

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Vennervej 28, 6950 Ringkøbing
CVR:	31818117
Type:	H16a: H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 02-11-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 1.000 m³: Dykket indløb/pumperør er i stykker.
- Ensilagesiloer fra før 2019: Ingen afgrænsning mod nord ud mod vej, så restvand løber ud på markvej/kørevej.
- Udsprinklingsanlæg: Pumpebrøndens volumen vurderes til at være forholdsvis lille (3 m³ eller mindre).
- Der er ikke etableret beplantning ved ensilageplads.
- **Boringer ved hhv. Tændpibe 3 og Vennervej 5 skal overdækkes korrekt.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Der skal etableres et dykket indløb til 1.000 m³ gyllebeholder.**
 - Indskærperen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021), § 22.
- **Der skal etableres afgrænsning ved ensilagesilo, så restvand ikke løber ud på vej.**
 - Indskærperen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021), § 17.
- **Der skal etableres en tilstrækkelig stor opsamlingsbeholder til udsprinkling, så bufferkapacitet øges. Restvand må ikke udsprinkles på vandmættet jord.**

- Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 1551 af 2. juli 2021) § 10 stk. 5.
- **Der skal etableres beplantning øst for ensilageplads**, som beskrevet i ejendommens §16a miljøgodkendelse fra 8. oktober 2018, vilkår nr. 13.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
02-11-2021	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres dykket indløb på 1.000 m ³ gyllebeholder.
02-11-2021	Indskærpelse, Miljø	Pumpebrønds volumen skal udvides.
02-11-2021	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres afgrænsning ved ensilagesilo, så restvand ikke løber ud på vej
02-11-2021	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres beplantning ved ensilageplads.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 4
Godkendelsesdato	08-02-2021
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p><u>Tillæg nr. 1 til §16a (2021)</u> er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ny stald til goldkøer er etableret. <p><u>§16a-miljøgodkendelse 2018</u> er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En del af kostalds produktionsareal er ændret fra dybstrøelse til fast drænet gulv med skrab + ajleafløb. - Ensilageplads/-siloe er etableret. - Gyllebeholder er etableret.
Staldtype	<p>Nord for Vennervej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gl. kostald: Sengestald med spalter. - Dybstrøelsesarealer <p>Syd for Vennervej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sengestald med fast drænet gulv med ajleafløb. - Dybstrøelsesarealer. - Mindre område med sengestald med spalter ved opsamlingsplads.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	Skraber hver 2. time.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen krav.</p> <p>Vær opmærksom på, at ny 2.500 m³ gyllebeholder er omfattet af krav om fast overdækning (teltoverdækning), hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink).</p> <p><u>Hvorfor:</u> Beholdere til gylle fra svin og mink, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.</p>
Foder - vilkår	<p><u>Vilkår 14 (2018):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt. - Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol og skal opbevares i 5 år. <p><u>Vurdering:</u> Andelen af græsmarksafgrøder er større end 25 %.</p>
Antal mdr. på græs - vilkår	Ejendommen drives økologisk.

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes løbende af biogasanlæg. Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halv år (eller alternativt det førstkommende efterår) efter plansiloen opførelse plantes slørende beplantning. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. <u>Vurdering:</u> Der er ikke etableret beplantning ved ensilageplads. Der skal plantes slørende beplantning.
Miljøteknologi - andet	<u>Vilkår:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrbruget skal drives økologisk, og skal leve op til økologireglerne og være optaget på Fødevarerstyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. <u>Vurdering:</u> Ejendommen drives økologisk.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering – minus stald 2+3)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet						
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Bygn. 1 - Uden skra	Ja	188	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	02-11-2021
7	Gl. kostald m. skrab	Ja	376	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	02-11-2021
4	Bygn. 4 - Dybstrøels	Ja	180	Alle kvæg	Dybstrøelse	02-11-2021
5	Kostald	Ja	378	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	02-11-2021
5	Kostald	Ja	175	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	02-11-2021
5	Kostald	Ja	2.056	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	02-11-2021
5	Kostald	Ja	360	Alle kvæg	Dybstrøelse	02-11-2021
13	Velfærdsstald	Ja	256	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	02-11-2021
13	Velfærdsstald	Ja	400	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	02-11-2021
14	Ny stald 2020	Ja	1.250	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, linespil)	02-11-2021

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Som beskrevet i miljøgodkendelse.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 19-10-2021:</u> Samdrift med Mejlbyvej 1: 491 køer, 455 kvier og 25 handyr.</p> <p><u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vennervej 28: Alle køer + en stor del af opdræt. - Mejlbyvej 1: 50 kvier (9-12 mdr.) + 80 kvier (15-22 mdr.). <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabase, periode 1. august 2020 til 31. juli 2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 471 årskøer, 104 kvier (0-6 mdr.), 278 kvier (6 mdr.-kælvning), 325 slagtekalve (40-69 kg.), 8 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>Ensilagesiloer fra før 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fri randbelægning: Der skal etableres afgrænsning langs med kørevej mod nord, så restvand ikke kan løbe ud på markvej. - Murafgrænsning: Ok - Afløb til: pumpebrønd, hvorfra der pumpes til gyllebeholder. <p><u>Ny ensilageplads mod øst:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afgrænsning af plads: Der er etableret en kant (sokkelsten) rundt om pladsen. - Afløb til pumpebrønd (nord for pladsen). <p>Pumpebrøndens volumen vurderes til at være forholdsvis lille (3 m3 eller mindre).</p> <p>Eksempel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - m2 ensilageplads: Ca. 3.000 m2. - Gennemsnitlig dags nedbør: Den daglige nedbør kan jf. DMI sættes til 7 mm hvilket svarer til $0,007 \text{ m}^3/\text{m}^2$ - Total mængde vand ved 7 mm. regn/dag = $3.000 \times 0,007 \text{ m}^3 = 21 \text{ m}^3$. <p><u>Vurdering:</u> Der må ikke udsprinkles på vandmættet jord. Af den grund er det nødvendigt, at pumpebrøndens volumen skal udvides væsentligt.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingsplads ved Tændpibe: Anvendes ikke.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingen afløb. <p>Ved ensilagesiloer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb: Til gyllebeholder. - Overdækket: Ikke overdækket ved tilsynet. Afhentes ifølge ejer løbende af biogasanlæg. <p>Vær opmærksom på, at dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	2 stk. rundbuehaller: afløb til gylle.
Kvægtunnel (afløbsforhold)	Afløb, hvorfra der pumpes til fortank.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1991	570	1.000	570	
Ensilageplansilo	01-01-2004	950	1.700	0	
Ensilageplansilo	01-01-2006	500	1.000	0	
Ensilageplansilo	01-01-2016	1.000	2.000	0	
Ensilageplads	08-10-2018	3.000	5.500	0	
Vaskeplads	01-01-2016	85	1		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	11-11-2020	10	250	1.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 11-11-2020.
Gyllebeholder	01-01-1999	11-11-2020	10	705	3.000	Flydelag	Gyllebeholderen er beliggende ved tændpipe 1B. Beholder kontrolleret 11-11-2020.
Gyllebeholder	01-01-2016		10	830	3.500	Flydelag	Gyllebeholderen er beliggende ved Tændpipe 1B
Gyllebeholder	08-10-2018		10	626	2.500	Flydelag	
Gyllekanaler	04-01-1800			0	520		.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstande til vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m3. Beholderkontrol: 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Skal repareres, så gyllen tilføres beholderen uden at flydelaget brydes. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 2.500 m3. fra 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Omrørt ved tilsynet. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3 ved Tændpipe. Beholderkontrol: 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet.

	- Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.500 m ³ ved Tændpipe. Beholderkontrol: 2020. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Under etablering. - Logbog: Ok.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Ejendommen drives økologisk. Gylle må udbringes med slanger/slæbesko indtil 1. maj. Gylle skal nedfældes i græsmarker efter 1. maj.
Modtages der gylle fra andre	Ja, bl.a. Nørbæk 22.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Refstrup 1		1.280
Afgive til opbevaring	Nygårdsvej 11		1.850
Modtage til opbevaring	Nørbæk 15		300

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
	07MM1 4519	Tank	55- 5820	2008	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		30- 12- 2033

Olie og kemikalier

Olietanke	Dieseltank fra 2017 står på fast bund. - I forbindelse med tilsynet blev tanken registreret i BBR og tidligere tank (2.500 l. fra 2008) blev fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhus, på beton uden afløb.
Kemikalier (opbev.)	Ejendommen drives økologisk - opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand

Udsprinkling af restvand	Der er etableret udsprinkling anlæg ved læhegn nord for ensilageplads/-siloer.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Vennervej 28:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer: (DGU nr. 93.543, 93.72 og 93.748): 108.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2032. - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok (Boring med DGU nr. 93.748 ikke set ved tilsynet). <u>Tændpipe 4:</u>

	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring: (DGU nr. 93.765): 18.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2036.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Tændpibe 3:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring: (DGU nr. 93.764): 45.360 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Skal overdækkes korrekt. <p><u>Vennervej 19:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring: (DGU nr. 93.275): 24.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Vennervej 5:</u></p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring: (DGU nr. 93.1119): 48.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Skal overdækkes korrekt.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning (byvand). Ejer har ikke kendskab til boring med DGU nr. 93.280.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton, med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	<p>Ifølge tillæg til §16a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En del af tagvand fra de eksisterende bygninger mod nord ledes via dræn til grøft. - Tagvandet fra de nyeste stalde mod syd løber i dræn ned til et "vandhul" hvorfra, det løber videre over i en afvandingskanal som har udløb i Ringkøbing fjord. <p><u>Vurdering:</u> "Vandhullet" er fjernet, og tagvand løber nu direkte til afvandingskanal.</p>

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til brændbart tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Daka afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	02-11-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,59

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.