



## § 16B

Miljøtilladelse til kvæg, heste og får  
på Bjergvej 9, Dronninglund



## Indhold

<b>Kapitel 1: Ikke tekniske resume.....</b>	<b>3</b>
<b>Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering .....</b>	<b>3</b>
2.1 Afgørelse .....	3
2.2 Nuværende tilladelse .....	4
2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen.....	4
<b>Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift.....</b>	<b>4</b>
3.1 Anlæg .....	4
3.2 Drift .....	5
<b>Kapitel 4: Vilkår.....</b>	<b>6</b>
4.1 Generelle forhold .....	6
4.2 Lugt.....	6
4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand .....	6
4.4 Øvrige gener og forureningsrisici.....	6
4.6 Affald .....	7
<b>Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår .....</b>	<b>7</b>
5.1 Generelle forhold .....	7
5.2 Ammoniakemission, BAT og natur.....	7
5.3 Lugt.....	10
5.4 Overholdelse af afstandskrav .....	11
5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand .....	13
5.6 Øvrige gener og forureningsrisici.....	13
5.7 Affald .....	15
5.8 Landskabelige forhold.....	15
5.9 Management og egenkontrol .....	17
<b>Kapitel 6: Behandling af dispensationsansøgninger .....</b>	<b>17</b>
<b>Kapitel 7: Formalia .....</b>	<b>18</b>
7.1 Naboorientering og partshøring .....	18
7.2 Offentliggørelse .....	19
7.3 Klagevejledning .....	19
<b>Retsgrundlag .....</b>	<b>21</b>
Bilag 1 – Husdyrbrugets bygninger og anlæg	
Bilag 2 – Produktionsarealer	
Bilag 3 – Afløbstegning	

## Kapitel 1: Ikke tekniske resumé

Brønderslev Kommune udsteder hermed miljøtilladelse til etablering af et husdyrbrug på Bjergvej 9, 9330 Dronninglund.

Miljøtilladelsen omfatter staldanlæg til kvæg, heste og får. Da dyrene går på dybstrøelse i stalden, er der ingen opbevaringsanlæg for husdyrgødning.

Ejendommen har et maskinhus der ændres/ombygges til stald og en eksisterende staldbygning, der tages i drift igen. Der vil derfor ikke blive bygget nyt.

En nærmere beskrivelse af det samlede anlæg med oversigtstegning fremgår af kapitel 3.

Etableringen af husdyrbruget vil medføre, at der oprettes et produktionsareal på 290 m<sup>2</sup>. Produktionsarealet er det areal, i fastplacerede husdyranlæg, som dyrene befinder sig på. Staldbygningerne er samlet set noget større på grund af gangarealer, foderopbevaring osv.

Ifølge beregningerne overholdes grænserne for lugt til alle naboer og regler for hvor meget ammoniak der må afsættes i følsom natur overholdes også i forhold til alle naturtyper. Der er tale om et mindre husdyrbrug og ammoniakemissionen er så lav, at der ikke stilles særlige krav til anvendelse af bedst tilgængelig teknologi (BAT).

Der er foretaget flere vurderinger af ansøgningen, blandt andet i forhold til forureningsrisici, mulige gener for naboer og i forhold til landskab.

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af kapitel 4. I kapitel 5 er der nærmere beskrivelse af, hvordan kravene er overholdt og begrundelse for de stillede vilkår.

## Kapitel 2: Afgørelse og overordnet vurdering

### 2.1 Afgørelse

Brønderslev Kommune meddeler hermed miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugloven til at etablere et husdyrbrug på Bjergvej 9, 9330 Dronninglund. Der må etableres produktionsarealer til kvæg, heste og får i eksisterende bygninger. Det samlede produktionsareal bliver derved som vist i tabel 1 og med de anførte staldsystemer og flexgrupper.

Stald/bygning (bruttoareal m <sup>2</sup> )	Flexgruppe	Gulvtype	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Miljøteknologi
Stald til slagtekalve (453)	Alle kvæg	Dybstrøelse	200	Ingen
Heste/Får (230)	Alle kvæg, heste, får og geder.	Dybstrøelse	90	Ingen

Tabel 1 - tilladt produktion

Der er samtidig truffet afgørelse om dispensation for afstand til naboskel fra stald til slagtekalve og for afstandskrav til vej fra stalden heste/får. Dispensationsansøgningerne er behandlet i kapitel 6.

Ejendommen ejes af Hans Karkov, der også er ansøger og står for driften. CHR nr. for ejendommen er 65323.

Det er til enhver tid ejendommens driftsherre, der er ansvarlig for at bedriften drives i overensstemmelse med miljøtilladelsens vilkår, samt øvrige love og regler på området.

Tilladelsen gælder fra den dag den offentliggøres og fristen for at udnytte miljøtilladelsen er 6 år fra den endelige afgørelse meddeles (fastsat i bekendtgørelsen). For tilladelser, der omfatter nyt byggeri betragtes tilladelsen som udnyttet, så snart byggeriet er faktisk afsluttet (1. gangs udnyttelse). Hvis en afgørelse, tilladelse eller godkendelse ikke vedrører et byggeri, anses afgørelsen, tilladelsen eller godkendelse for udnyttet, når det der er meddelt tilladelse til eller godkendelse af, faktisk er gennemført. I tilfælde af at sagen bliver påklaget og behandles af klagenævnet vil det være op til klagenævnet om der skal ske forlængelse af udnyttelsesfristen.

## **2.2 Nuværende tilladelse**

Ejendommen har ikke en gældende tilladelse til dyrehold.

## **2.3 Overordnet vurdering for afgørelsen**

Ansøger har indsendt sin ansøgning gennem konsulent Karoline Holst, LandboNord. Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse, bilagstegninger mm. er gennemgået og vurderet. Denne gennemgang danner grundlag for de stillede vilkår (se kapitel 4), samt Brønderslev Kommunes delvurderinger af om projektet lever op til betingelserne for en miljøtilladelse efter § 16b (se kapitel 5).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for lugt- og ammoniakemission er dokumenteret overholdt. Alle afstandskrav er overholdt eller dispenseret for.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at der med de stillede vilkår så vil projektet

- ikke have negativ påvirkning af de landskabelige værdier,
- ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, og ikke have negative konsekvenser for habitatdirektivets bilag IV arter,
- ikke have væsentlig negativ virkning på jord, grundvand og overfladevand, og
- ikke vil medføre andre væsentlige miljømæssige påvirkninger i form af lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Ejendommen er beliggende i Vendsyssel og der er ingen grænseoverskridende virkninger.


Der er i forbindelse med gennemgangen foretaget en VVM screening ud fra de parametre, der fremgår i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 pkt. D og det er på den baggrund vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

## **Kapitel 3 – Husdyrbrugets anlæg og drift**

### **3.1 Anlæg**

Husdyrbruget vil efter etableringen se ud som følgende oversigtskort





Figur 1 - oversigtsbillede for ejendommen

Husdyrbrugets husdyranlæg, øvrige bygninger og tekniske anlæg fremgår af tabel 2:

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stald til slagtekalve ( i tidligere maskinhus);</li> <li>Heste/får (i eksisterende staldbygning)</li> </ul>	2 staldlænger (ændret til opbevaring);	Fodersilo i maskinhus
Nye	Ingen	Ingen	Der etableres pumpeump i maskinhus og i stald

Tabel 2 - husdyrbrugets bygninger og anlæg

### 3.2 Drift

På ansøgningstidspunktet er der dels tale om opdræt af slagtekalve, der i en stor del af året afgræsser naturarealerne i området, dels tale om heste og får, som går på marken. Kvæget er kun opstaldet i vinterperioden og heste og får er på marken ¾ -del af året, mens de i den sidst ¼-del af året er i stald højst 8 timer ad gangen.

Ejer kan dog frit anvende stalden hele året, idet der er ansøgt som at staldene anvendes hele året.

I begge staldanlæg er der dybstrøelse, som udmuges 2 gange om året. Ved udmugning i foråret køres det direkte i marken, ved udmugning i sommer/efterår lægges det i

overdækket markstak. Ejer er bekendt med, at det skal være omsat i stald i gennemsnit 3-4 mdr. svarende til at måtten skal være startet mindst 6 mdr. før det lægges ud.

## Kapitel 4: Vilkår

### 4.1 Generelle forhold

- 1) Produktionsarealet må maksimalt udgøre 290 og skal være indrettet, som det fremgår af afgørelsen i kapitel 2.
- 2) Husdyrbruget skal være indrettet i overensstemmelse med de bygninger og tekniske anlæg, som fremgår af kapitel 3.

### 4.2 Lugt

- 3) Ejendommen skal holdes ryddelig – spild af foderrester, husdyrgødning mm skal ryddes op hurtigst muligt og senest ved arbejdsdagens ophør.

### 4.3 Risiko for jord, grundvand og overfladevand

- 4) Tanke til dieselolie eller benzin skal være placeret under tag/halvtag og på fast og tæt bund, således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- 5) Tankning af benzin og diesel må kun foregå på støbt plads uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Slangen må ikke kunne nå uden for den støbte plads.
- 6) Tromler og beholdere med kemikalier og olieprodukter, herunder også spildolie og flydende kemikalieaffald skal placeres på en fast, tæt bund med opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten bag opkanten eller i spildbakken skal mindst svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal være dækket af tag/halvtag.

### 4.4 Øvrige gener og forureningsrisici

#### Støj

- 7) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal må ikke overskride følgende værdier.

Tidspunkt	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	½ time

Tabel 3 – støjgrænser

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

#### **4.5 Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr**

- 8) Der skal ske effektiv fluebekæmpelse på ejendommen. Fluebekæmpelsen skal ske i overensstemmelse med retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
- 9) Stalde, fodersiloer og andre bygninger skal holdes i forsvarlig rottesikret stand og i rimelig orden, så leveduligheder for rotter minimeres.
- 10) Opbevaringspladsen for døde dyr skal være indrettet, så døde produktionsdyr kan opbevares på en hygiejniske forsvarlig måde. Pladsen skal være sikret mod ådsel-ædende dyr og være indrettet, så opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer eller kan give anledning til punktkildeforurening.

#### **4.6 Affald**

- 11) Affald fra husdyrbruget skal behandles og bortskaffes efter Brønderslev Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

### **Kapitel 5: Vurdering af forhold og begrundelse for vilkår**

Afsnittet indeholder en gennemgang, af de forhold der er set på og vurderet i ansøgningen og en begrundelse for de vilkår, der er stillet i kapitel 4.

#### **5.1 Generelle forhold**

Ejendommen er registreret som en ejendom med landbrugspligt. De ansøgte husdyranlæg består af et maskinhus, der får ændret anvendelse og en staldbygning der tages i brug igen. Husdyranlæggene skal anvendes til kvæg, heste og får.

Der bliver ikke bygget nyt og der er derfor ikke behov for at vurdere den erhvervmæssige nødvendighed jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §34, stk 3.

Tilladelsen er knyttet til ejendommen og ikke til ansøger, der er derfor stillet vilkår, som fastsætter adressen for tilladelsen.

Der er stillet vilkår om stalde og staldafsnit jf. bekendtgørelsen i forhold til indretning, placering og dyretype i staldafsnittene. Ligeledes er der stillet vilkår, om at stalde, driftsbygninger mm skal være placeret som angivet i kapitel 3. Vilkårene er stillet, fordi placering, indretning, drift mm udgør en væsentlig del af beregningsgrundlaget for ammoniakemission og lugt til naboer og natur. Placeringen har desuden betydning for overholdelse af afstandskrav og for den landskabelige vurdering. Det er derfor ikke muligt eller tilladt at ændre på forholdene uden der forinden er søgt om tilladelse til det.

#### **5.2 Ammoniakemission, BAT og natur**

##### **Ammoniakemission og BAT**

Ejendommens samlede ammoniakemission, samt ændringer i ammoniakemission i forhold til nudrift og 8-årsdrift er beregnet i ansøgningssystemet.

Drift	Emission fra staldafsnit (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Emission fra lagre (kg NH <sub>3</sub> -N/år)	Samlet emission (kg NH <sub>3</sub> -N/år)
Ansøgt drift	243,6	0	243,6
Nudrift	0	0	0
8-årsdrift	0	0	0

*Tabel 4 – ammoniakemissionsberegninger fra ansøgningen*

Det samlede produktionsareal til dyretyperne kvæg, heste og får på dybstrøelse er på over 175 m<sup>2</sup>, og den samlede ammoniakemission er på under 750 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Ejendommen er derfor omfattet af krav om miljøtilladelse efter § 16b, og der er ikke krav om, at der skal fastsættes vilkår til reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27 stk. 2.

### Ammoniak og natur

Af hensyn til beskyttelse af sårbar natur er der fastsat nogle grænser for, hvor stor en total- eller merdeposition af ammoniak, som en etablering eller udvidelse af et husdyrbrug må give anledning til på naturområderne.

Den største påvirkning af området sker i det punkt, der er tættest på ejendommen og det er i det punkt grænserne skal være overholdt. Beregningspunkter skal derfor sættes til den del af det berørte område, der ligger tættest på ejendommen. Der skal desuden fastsættes en ruhed, som er et udtryk for hvor høj beplantningen er, og har betydning for hvor meget ammoniak der afsættes.

Ansøger har udpeget de nærmeste naturområder for kategori 1, kategori 2 og kategori 3 natur, samt områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og fastsat den ruhed, der skal benyttes i forhold til beregning af ammoniakpositionen til området.

Brønderslev Kommune har indsat et enkelte kategori 2 punkt, men er derudover enig med ansøger i udpegningen af naturpunkterne og i den ruhed ansøger har fastsat.

De nærmeste punkter er til de forskellige typer naturområder med beregnet totaldeposition og merdeposition fremgår af tabel 5.



Naturpunkt	Naturtype	Merdeposition i forhold til 8-årsdrift (NH <sub>3</sub> -N/år)	Merdeposition i forhold til nudrift (NH <sub>3</sub> -N/år)	Totaldeposition (NH <sub>3</sub> -N/år)
Bøg på mor mod øst (Asaa)	Kategori 1	0,0	0,0	0,0
Overdrev mod nordvest	Kategori 2	0,0	0,0	0,0
Hede mod nordvest	Kategori 3	0,0	0,0	0,0
Mose mod sydsøst	Kategori 3	0,0	0,0	0,0
Sø mod øst	Naturbeskyttelseslovens § 3	0,6	0,6	0,6
Sø mod sydvest	Naturbeskyttelseslovens § 3	0,1	0,1	0,1

Tabel 5 - ammoniakdeposition til naturtyper

### Kategori 1 og 2 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur, der ligger inden for de områder, der er udpeget som Natura 2000. For denne naturtype, er der fastsat en maksimalværdi for ammoniakdeposition (totaldepositionskrav) på 0,7 kg NH<sub>3</sub>-N/år. Hvis der er flere ejendomme, der påvirker samme naturområde, skal der foretages kumulationsovervejelse (beregning), i de tilfælde hvor ejendommens bidrag til nærmeste punkt i naturområdet overstiger 0,2 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Nærmeste kategori 1 natur til Bjergvej 9 er naturtypen Bøg på mor, som ligger over 8 km mod øst. Den beregnede totaldeposition fra ejendommen til dette område er i beregnet til 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Da depositionen ligger under 0,2 kg NH<sub>3</sub>-N/år er kravet umiddelbart overholdt og der er derfor ikke foretaget kumulationsberegning.

Kategori 2 natur er ammoniakfølsomme naturtyper, der ligger uden for Natura 2000 områder i form af lobeliesøer, højmoser, heder på mere end 10 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven og overdrev på mere end 2,5 ha omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven. For kategori 2 natur er der fastsat et totaldepositionskrav på 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år på ejendomsniveau (dvs. her skal der ikke overvejes kumulation med andre husdyrbrug).

Nærmeste kategori 2 natur er en hede placeret ca. 3 km mod nordvest. Her viser beregningen en totaldeposition på 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år og kravet er derfor overholdt.

### Kategori 3 natur samt anden natur omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven

Kategori 3 natur er ammoniakfølsomme naturtyper i form af moser, overdrev og heder omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven samt ammoniakfølsomme skove. For disse naturtyper gælder, at hvis merdepositionen overstiger 1,0 kg NH<sub>3</sub>-N/år, så skal kommunen

vurdere, om der skal stilles krav til den maksimale merdeposition af ammoniak fra husdyrbruget til naturområdet. Hvis merdepositionen er under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år, så kan der ikke stilles krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser. Det fastsatte niveau i forhold til hvornår der kan stilles krav er begrundet i et notat fra Danmarks Miljøundersøgelse fra 2005, hvoraf det fremgår, at det først er ved merdepositioner på over 1 kg at der vil kunne påvises effekter i felten.

Kommunen har derudover en generel pligt i sin sagsbehandling til at sikre at § 3 i naturbeskyttelsesloven overholdes. Af denne fremgår, at der ikke må ske tilstandsændring af de naturtyper, der er omfattet af §3. Der sker derfor i forbindelse med ansøgninger om miljøtilladelse og -godkendelse udpegning og beregning for de § 3 naturtyper, der ikke er omfattet af kategori 3 (de knap så ammoniakfølsomme) og på baggrund af dette foretages en vurdering, af om der vil kunne ske en tilstandsændring for naturen i disse områder. Med baggrund i det ovennævnte notat er det Brønderslev Kommunes vurdering, at det normalt ikke vil kunne føre til tilstandsændringer i § 3 beskyttet natur, hvis merdepositionen på under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Nærmeste kategori 3 natur til ejendommen er hhv. en mose 800 m mod sydøst og en hede 400 m mod nord. Her er merdepositionen beregnet til 0,0 NH<sub>3</sub>-N/år og merdepositionen er derfor under 1 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

For natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 natur viser udpegningen at der er 2 § 3 søer hhv. ca. 85 m og 160 m væk. Merdepositionen for de 2 søer er på 0,6 og 0,1 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Brønderslev Kommune vurderer på den baggrund, at etableringen af husdyrbruget i forhold til ammoniakdeposition ikke vil have væsentlig negativ virkning på områdets kategori 1, 2 og 3 samt § 3 natur.

#### **Bilag IV-arter**

EU's habitatdirektiv forpligtiger medlemslandene til at bevare udvalgte naturtyper og arter, der er karakteristiske, sjældne eller truede i EU. Derfor skal der ved alle planer og projekter om udvidelser eller ændringer af husdyrbrug vurderes, hvorvidt ændringen kan skade de bilag IV -arter, der kan være i området. Ændringer, der kan være skadelige, er fx en øget ammoniakdeposition eller fjernelse af de typiske levesteder der kan være for bilag IV-arterne.

I det område ejendommen Bjergvej 9 ligger i er kan der være tale om forekomst af følgende bilag IV-arter: markfirben, odder, spidssnudet frø, vandflagermus, skimmelflagermus, grøn mosaikguldsmed (og krageklo) og sydflagermus. Som den nærmeste konkrete registrering er der funder spidssnudet frø ca. 1,8 km mod vest. Alle andre konkrete registreringer er længere væk.

Merdepositionen af ammoniak til nærmeste § 3 natur 85 m fra stalden stiger, som det fremgår af ovenstående afsnit, med højst 0,6 kg NH<sub>3</sub>-N per år. Der er ingen totaldeposition til hverken kategori 1, 2 eller 3 natur. Af det indsendte projekt fremgår, at der hverken fjernes vandhuller, nedrives bygninger, fælles træer eller på andre typiske levesteder for bilag IV-arter.

Brønderslev Kommune vurderer samlet, at projektet ikke vil få negative konsekvenser for områdets Bilag IV-arter.

#### **5.3 Lugt**

En forudsætning for at kunne opnå miljøtilladelse er at der sker overholdelse af det fastsatte beskyttelsesniveau for lugt. Der skal derfor foretages beregninger af lugt efter miljøstyrelsens lugtmodel til naboer, samlet bebyggelse og byzone. Beregningerne

foretages ud fra ejendommens produktion (dyretype, gulvtype, areal mm) og der tages forbehold for mest forekommende vindretning. Hvis der er flere husdyrbrug, der ligger i nærheden af den samme type beboelse indgår de i beregningen af lugtgeneafstanden (kumulationsberegning). Dette resulterer i en beregnet lugtgeneafstand, som den afstand, der skal være fra anlægget med den givne produktion til bebyggelsestypen for at lugtgenekriteriet netop overholdt.

Af lugtberegningen for den ansøgte produktion på Bjergvej 9 fremgår:

Bebyggelsestype	Beregnet geneafstand	Nærmeste; gennemsnitsafstand
Nærmeste beboelse uden landbrugspligt	30 m	Bjergvej 11; 173 m
Samlet bebyggelse	53,3 m	Bjergvej 3; 1353 m
Nærmeste område i lokalplan udlagt til boligområde eller rekreative formål	53,3 m	Dronninglund Golfbane; 1854 m
Byzone/sommerhusområde	94,4 m	Dronninglund v. Genbrugsplads, Dregårdsvej; 1212 m.

*Tabel 6 - lugtberegninger*

Ansøger har ikke angivet kumulation for andre husdyrbrug. Brønderslev Kommune er ud fra en gennemgang af kortmateriale og beliggenhed af andre husdyrejendommen enig i, der ikke skal beregnes kumulation.

Brønderslev Kommune er desuden enig i udpegningen af de bebyggelser, der skal beregnes i forhold til.

Udover en beregning af om lugtgenekriterierne er overholdt foretages desuden en beregning af konsekvenszonen. Den er i denne sag beregnet til 94 m. Brønderslev Kommune har foretaget naboorientering efter § 56a i husdyrbrugloven af alle ejendomme inden for denne zone.

#### 5.4 Overholdelse af afstandskrav

I Husdyrbruglovens § 6, § 7 og § 8 er der fastsat en række afstandskrav, som skal være overholdt, hvis der foretages en etablering, udvidelse eller ændring, der medfører øget forurening. For ejendomme med pelsdyr er kraven i § 6 skærpet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4 stk. 2. Ejendommens beliggenhed i forhold til afstand kravene fremgår af tabel 7-9.

Område	Nærmeste	Faktisk afstand (korteste)	Afstandskrav
Eksisterende eller ifølge kommuneplanen fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	Dronninglund v. Dregårdsvej	> 1200 m	50 m
Område i lokalplanen, der er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål mm	Golfbane v. Tusbrovej	> 1800 m	50 m
Nabobeboelse	Storskovvej 12	142	50 m

Tabel 7 - Afstande i forhold til husdyrbruglovens § 6

Naturtype	Udpeget nærmeste	Faktisk afstand	Afstandskrav
Ammoniakfølsom kategori 1 natur	Bøg på mor ved Asaa	> 8 km	10 m
Ammoniakfølsom kategori 2 natur	Overdrev mod nordvest	Ca. 3 km	10 m

Tabel 8 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 7

Område	Faktisk afstand	Afstandskrav
Privat vandindvindingsanlæg	> 50 m	25 m
Alment vandforsyningsanlæg	Ca. 1,4 km	50 m
Vandløb, herunder dræn, samt søer over 100 m <sup>2</sup>	> 70 m	15 m (100 m til vandløb for gyllebeholdere)
Offentlig vej og privat fællesvej	1 m	15 m
Levnedsmiddelvirkosomhed	> 1 km	25 m
Beboelse på samme ejendom	19 m	15 m
Naboskel	7 m	30 m

Tabel 9 - Ejendommens beliggenhed i forhold til afstandskravene i husdyrbruglovens § 8

Som det fremgår af tabel 9, er afstandskravene i husdyrbruglovens § 8 ikke overholdt i forhold til afstand til vej (for stald til heste og får) og i forhold til naboskel (for stald til slagtekalve). Ansøger har i forbindelse med ansøgningen søgt om dispensation for de 2 afstandskrav. Ansøgningen om dispensation er behandlet i Miljøtilladelsens kapitel 6.

Brønderslev Kommune har i kapitel 6 truffet afgørelse om at meddele dispensation for afstandskravet til vej for stald til heste og får og til naboskel for stald til slagtekalve. Med de

meddelte dispensationer er alle afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6 til 8 overholdt eller dispenseret for.

## **5.5 Risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand**

### **Opbevaring af husdyrgødning**

Der produceres husdyrgødning i form af dybstrøelse. Der muges ud højst 2 gange om året. Det udmugede dybstrøelse udbringes enten direkte på marken eller opbevares i overdækkede markstakke. Ved opbevaring i markstakke har ejer oplyst, at det der lægges ud, er komposteret dybstrøelse – dvs. det har i gennemsnit ligget 3-4 mdr. i stalden (svarende til minimum 6 måneder fra dybstrøelsesmatten er taget i brug).

### **Afløb/Pumpesump**

Produktionen er med dybstrøelse, og der er derfor normalt ikke flydende husdyrgødning. Flydende husdyrgødning kan dog opstå hvis der opstår større utætheder i vandingssystemet, hvor dybstrøelsen ikke kan opsuge væsken eller når/hvis stalden vaskes ned. Både i stalden til heste og får og i stalden til slagtekalve etableres der pumpeump. Pumpesumpenes omtrentlige placering fremgår af bilag 2.

### **Håndtering af tagspildevand og ubelastet overfladevand**

Af ansøgningen fremgår, at tagvand fra staldbygninger bliver udledt diffust til terræn og at der ikke sker ændringer i forhold til dette.

### **Opbevaring af olie- og kemikalier**

Af ansøgningen fremgår at der ikke opbevares diesel på ejendommen. Til rengøring benyttes sæbe og evt. en smule kemi. De kemiske produkter opbevares på spildbakker.

Ejer har oplyst, at der på ansøgningstidspunktet ikke er nogle olietanke på ejendommen.

Oplysningerne vedrører de forhold der er på ansøgningstidspunktet, og forholdene kan ændre sig. Der er derfor stillet vilkår om at olietanke skal være placeret på tæt underlag og at tankning skal ske, så evt. spild ikke kan løbe på jorden eller i afløb (medmindre der er etableret olieudskiller). Ligeledes er der stillet vilkår om at olie og kemikalier skal opbevares på uigennemtrængeligt underlag uden afløb.

Brønderslev Kommune vurderer, at så længe håndtering af husdyrgødning, spildevand, olie og kemikalier foregår jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle bestemmelser og i henhold til de fastsatte vilkår, udgør det ikke en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand, overfladevand

## **5.6 Øvrige gener og forureningsrisici**

### **Støj**

Ansøger oplyser, at de daglige støjkluder vil dagligt transport i forbindelse med tilsyn i slagtekalvestalden. Der anvendes ikke traktor på ejendommen og kun 2 gange om året i forbindelse med udmugning anvendes der en staldkat.

Brønderslev Kommune har fastsat vilkår om, at husdyrbruget ikke må give anledning til støjgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes at være væsentlige for området.

Vilkåret betyder, at hvis tilsynsmyndigheden finder at der er væsentlige støjgener fra landbruget, så skal landbruget for egen regning dokumentere, at støjkravene er overholdt. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens



omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

Brønderslev Kommune vurderer, at med de stillede vilkår og den drift ejer har beskrevet vil etableringen af husdyrbruget ikke give anledning til væsentlige støjgener for naboer, som alle ligger over 100 m væk.

### **Støv**

Ansøger oplyser, at den primære kilde til evt. støv, er i forbindelse med håndtering af halm til strøelse. Håndteringen foregår inde i stalden.

Brønderslev Kommune vurderer, at med den beskrevne håndtering og drift, så vil produktionen ikke give anledning til væsentlige støvgener for naboer, der alle ligger mere end 100 m væk.

### **Fluer, skadedyr og opbevaring af døde dyr**

For husdyrbrug er der krav om, at der skal ske forebyggelse af gener fra fluer, skadedyr og af uhygiejniske forhold.

De uhygiejniske forhold kan især opstå, hvis der ikke holdes rent og ryddes op i foderspild, så rotter tiltrækkes, eller hvis døde dyr, ikke opbevares hensigtsmæssigt.

På grund af produktionsformen med heste, køer og får på dybstrøelse er der særlig risiko for stor forekomst af fluer og rotter.

Ansøger oplyser, at der til forebyggelse af fluer holdes en god hygiejne omkring dyrene, samt ved at anvende neporex eller andet larvebekæmpelsesmiddel omkring kalvene. Det fremgår at forebyggelsen vil blive foretaget i henhold til de nyeste retningslinjer om fluebekæmpelse fra Århus Universitet, institut for agroøkologi.

I forhold til rotter sker evt. bekæmpelse i samarbejde med kommunen.

Ansøger har oplyst at døde dyr opbevares så det lever op til reglerne omkring opbevaring af døde dyr, og afhentning foretages af DAKA.

Brønderslev Kommune har stillet vilkår om at der skal ske forebyggelse af levesteder for rotter ved at holde bygninger mm i rottesikret stand og forebyggelse af fluer i overensstemmelse med vejledningen om fluebekæmpelse fra Århus Universitet.

Med ansøgers beskrivelse af tiltag og de stillede vilkår vurderer Brønderslev Kommune at der sker en tilstrækkelig forebyggelse imod væsentlige gener fra fluer, skadedyr og uhygiejniske forhold.

### **Transporter**

Ansøgers opgørelse af eksterne transportter i ansøgt drift fremgår af tabel 10.

<b>Art</b>	<b>Ansøgt drift</b>
Indkøbt foder	6
Hentning af levende dyr	24
Dyr til slagteri	12
Foder (wrap)	6
Halm til strøelse	2

Art	Ansøgt drift
Udmugning dybstrøelse	4

*Tabel 10 - oversigt over transporter*

Som supplement oplyses, at de interne transporter er begrænset, da der ikke flyttes dyr rundt på ejendommen. Dyr der skal på fold kan selv gå ind og ud af stalden.

Som det fremgår af tabellen, vil der sammenlagt være tale om ca. 54 transporter til ejendommen om året, svarende til lidt mere end 1 per uge.

Brønderslev Kommune vurderer ud fra det samlede antal transporter, produktionen ikke give anledning til væsentlige gener for naboer og omgivelser.

## Lys

Placeringen af udendørs belysning fremgår af figur 1. Der er opsat lys på gårdspladsen på indvendig side af staldbygning og der er opsat lamper på adgangsvejen ned mod maskinhuset. Alle lamper er væk fra vejen og der er enten bygninger eller beplantning mellem lyskilderne og vejen.

Brønderslev Kommune vurderer, at med den placering så vil lyset ikke være til væsentlig gene for nærmeste naboer og vil ikke virke blændende for forbipasserende på Bjergvej.

## 5.7 Affald

Ansøger har oplyst, at det affald, der kommer på ejendommen, primært er landbrugsplast, snor fra halm mm. Der indgår ikke ting i produktionen som giver anledning til farligt affald.

Affald opbevares i en container, der er placeret ved det ombyggede maskinhus (se figur 1) og vil blive bortskaffet efter gældende regler.

Brønderslev Kommune har valgt at stille vilkår om, at erhvervsaffald skal bortskaffes efter kommunens affaldsregulativ. Vilkåret gælder også, hvis der opstår fraktioner af farligt eller større fraktioner af genanvendeligt affald.

## 5.8 Landskabelige forhold

Ejendommen er beliggende indenfor et område, der i Kommuneplan 2021-2033 er udpeget som Særligt værdifulde landskaber, delvis i Særligt værdifuld naturområde og delvist i Potentielt naturområde.

På ejendommen er der en fortidsminderegistrering i form af en rundhøj i kanten af matrikel 65d (Ørsø Fjering, Dronninglund), samt et beskyttet dige på matrikel 66a (Ørsø Fjering, Dronninglund). En del af ejendommen ligger inden for skovbyggelinjen, herunder stuehus og de oprindelige staldbygninger (se figur 2).



*Figur 2 - skovbyggelinjen der går over ejendommen*

**Om de Særlig værdifulde landskaber** fremgår af retningslinjen, at de så vidt muligt skal friholdes for inddragelse til formål, der kan skæmme landskabet. Der vil i det ansøgte projekt ikke ske ændringer i bygninger, og retningslinjen er derfor opfyldt.

**Om de Særlig værdifulde naturområder** fremgår, at der skal tages afgørende hensyn til naturværdierne. Der må ikke ske ændringer af arealanvendelse, hvis det forringer kvaliteten og størrelsen af naturområderne eller reducerer den biologiske mangfoldighed.

**For de Potentielle naturområder** fremgår, at hensynet til natur—og landskabsinteresserne skal varetages i balance med de øvrige interesser i det åbne land og at arealanvendelsen ikke må forringe et mangfoldigt, og varieret dyre- og planteliv.

Det ansøgte projekt vedrører et dyrehold, som vil afgræsse arealerne på ejendommen i en stor del af året. Som stald vil benyttes eksisterende bygninger. Afgræsning med kvæg, får og heste vil i mange tilfælde bidrage til en gode vedligeholdelse af naturområder samt bidrage til en artsdiversitet.

Da der ikke sker ændringer i bygninger eller nybyggeri vurderes det ansøgte samlet at være i god overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

I forhold til fortidsminderegistreringen (rundhøjen) og det beskyttede dige, så vil almindeligt godt landmandskab i forhold til det afgræssende dyrehold være tilstrækkeligt til at sikre

områderne. Da der ikke bygges nyt, udgør skovbyggelinjen på ejendommen ingen begrænsning.

Ejendommen ligger ikke indenfor å- strand og søbeskyttelseslinjer, kystnærhedszone, og ligger mere end 300 m fra nærmeste kirke.

Brønderslev Kommunes vurderer at med de stillede vilkår vil projektet ikke have negativ påvirkning af landskabet eller på anden måde være problematisk eller i strid med andre begrænsninger for anvendelse.

## 5.9 Management og egenkontrol

Ansøger har oplyst følgende om sit management og egenkontrol:

- Fodersammensætning og fodringsstrategi evalueres og tilpasses løbende, så nyeste viden anvendes.

Management og egenkontrol er et vigtigt element i at drive en virksomhed med så lille en miljøpåvirkning som muligt. Udover ansøger egenkontrol er der i især husdyrgødningsbekendtgørelsen fastsat en række konkrete indretnings- og driftskrav, som umiddelbart skal overholdes. Brønderslev Kommune har som supplement til de generelle regler, stillet en række vilkår i miljøtilladelsen, som er vurderet nødvendigt for den konkrete ejendoms drift, med den ansøgte produktion.

Med ansøgers egenkontrol, de generelle regler og de fastsatte vilkår har Brønderslev Kommune i denne sag vurderet, at det ikke er nødvendigt at stille yderligere konkrete vilkår til egenkontrol.

## Kapitel 6: Behandling af dispensationsansøgninger

Som det fremgår af tabel 9, er afstandskravet til vej og til naboskel ikke overholdt for hhv. stald til heste og får og stald til kalveopdræt. Ansøger har søgt om dispensation for forholdene med følgende begrundelse:

- Vej: Der søges om dispensation for afstandskravet, da dyreholdet i form af heste og får ønskes etableret i en allerede eksisterende staldbygning. Denne staldbygning er stadig indrettet som stald, dog skal der laves pumpeump (eller afløb) for at lovgivningskravene er overholdt. Alternative muligheder vil være væsentlig dyrere for ansøger.
- Naboskel: Kalvestalden ønskes indrettet i en bygning, som tidligere ejer har fået opført som maskinhus. Der er ikke længere behov for maskinhus på ejendommen. Ansøger ønsker derfor at nyttiggøre bygningen. Alternativ mulighed vil være at søge om og bygge en ny staldbygning, hvilket vil være dyrt.

### Brønderslev Kommunens vurdering i forhold til de ansøgte dispensationer:

Brønderslev Kommune har ligesom ansøger overvejet om, der er alternativer til den valgte placering af stald til heste og stald til slagtekalve på ejendommen. Hvis afstandskravene skal overholdes, så vil det enten betyde, at der skal bygges nyt (slagtekalvestalden) eller foretages større ombygninger i de øvrige bygninger på ejendommen, hvilket vil være omkostningstungt for ansøger.

### Vurdering i forhold til vejen.

Den stald, der ønskes anvendt til heste og får er en eksisterende bygning, som kun ligger 1 m fra vejen. Da det er en eksisterende bygning, vil anvendelse til dyrehold ikke få betydning for den visuelle oplevelse i området, herunder vil synet fra selve vejen være uændret. Bjergvej er kategoriseret som en lokalvej i det åbne land og med en mindre



trafikmængde. Indgang til stalden er fra gavlenden (og dermed ikke ud mod vejen). Dyr vil derfor kunne komme ind og ud af stalden uden at være til gene for forbipasserende trafik. Der er ingen nabobeboelse på samme eller modsatte side af vejen inden for en afstand af over 100 m.

Hvis der skulle bygges nyt på ejendommen, ville det skulle bygges inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landskab (se landskabsvurderingen). Ved at benytte eksisterende byggeri påvirkes landskabsværdierne ikke. Dertil kommer, at evt. nyt byggeri for ikke at komme inden for skovbyggelinjen vil skulle placeres mere end 20 m fra stuehus og de oprindelige stalde.

Brønderslev Kommune vurderer, at dispensation i forhold til afstandskrav til vejen ikke vil give anledning til problemer/gener for omboende eller for færdsel på vejen. Der er tale om udnyttelse af eksisterende byggeri og som alternativ vil der skulle bygges nyt, hvilket vil være omkostningstungt – ikke mindst set i forhold til det antal dyr/det produktionsareal der er tale om. Nybyggeri vil desuden være mindre ønskeligt set ud fra kommuneplanens retningslinjer og ved at bruge eksisterende er der ingen problemer i forhold til skovbyggelinjen. Brønderslev Kommune vurderer derfor samlet, at der kan meddeles dispensation for afstandskravet og at det ikke er nødvendigt med særlige vilkår i forhold hertil.

### **Vurdering i forhold til naboskel.**

Det naboskel der søges om dispensation i forhold til er ejendommen Storskovvej 12. Storskovvej 12 er en ejendom med landbrugspligt. Afstande fra maskinhuset, der ønskes anvendt som stald og til nabobeboelse er på ca. 140 m. Af luftfoto fremgår, at der er tæt træbeplantning mellem de 2 ejendomme, hvilket betyder at bygningen ikke kan ses fra nabobeboelsen. Bygningen er ikke synlig fra vejen.

Brønderslev Kommune har den 19. maj 2022 sendt partshøring efter forvaltningslovens § 19 til Storskovvej 12. Fristen for at komme med bemærkninger var på 14 dage og der indkom ingen bemærkninger i høringsfasen.

Brønderslev Kommune vurderer på det grundlag, at dispensation i forhold til afstandskrav til naboskel ikke vil give anledning til problemer/gener for naboejendommen Storskovvej 12. Der er tale om udnyttelse af eksisterende byggeri, som er blevet overflødige. Som alternativ vil der skulle bygges nyt, hvilket vil være omkostningstungt – ikke mindst set i forhold til det antal dyr/det produktionsareal der er tale om. Nybyggeri vil desuden være mindre ønskeligt set ud fra kommuneplanens retningslinjer og ved at bruge eksisterende er der ingen problemer i forhold til skovbyggelinjen. Brønderslev Kommune vurderer derfor samlet, at der kan meddeles dispensation for afstandskravet og at det ikke er nødvendigt med særlige vilkår i forhold hertil.

### **Dispensation**

Brønderslev Kommune meddeler hermed dispensation for afstandskravet på 15 m til vej og 30 m til naboskel mod Storskovvej 12. jf. Husdyrbruglovens § 8. Husdyranlæggene må være placeret som ansøgt. Dispensationen er meddelt jf. husdyrbruglovens § 9 stk. 3.

## **Kapitel 7: Formalia**

### **7.1 Naboorientering og partshøring**

Udkast til miljøtilladelsen har været sendt til orientering hos matrikulære naboer og andre beboere inden for en beregnet konsekvenszone jf. husdyrbruglovens § 56. Derudover har det været sendt i partshøring ved ansøger selv jf. forvaltningslovens § 19.



Af § 19 i forvaltningsloven fremgår, at hvis det projekt der søges om miljøtilladelse til vurderes at være til særlig ugunst enkelte parter, så kan der ikke træffes afgørelse før den berørte part er blevet hørt og har haft mulighed for at udtale sig. Brønderslev Kommune har i denne sag vurderet, at projektet i sig selv ikke skønnes at være til særlig ugunst for enkelte parter ud over ansøger selv.

Der har været en frist på 2 uger til at komme med bemærkninger til ansøgningen. Brønderslev Kommune har ikke modtaget bemærkninger hertil inden for fristen

## **7.2 Offentliggørelse**

Afgørelsen er gjort offentlig tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside den 7. november 2022. og der er fra den dato en frist på 4 uger for at klageberettigede kan påklage den (se klagevejledning nedenfor) En kopi af afgørelsen vil desuden blive gjort offentlig tilgængelig på Digital MiljøAdministration (DMA-portalen) – dvs. Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Der er den 7. november 2022 sendt kopi til de organisationer, der er omfattet af §§ 61 og 62 i husdyrbrugloven, til de klageberettigede organisationer og styrelser efter § 84-87 i husdyrbrugloven, til ansøgers konsulent og til naboer der har fremsat ønske om en kopi i forbindelse med naboorienteringen.

## **7.3 Klagevejledning**

Denne miljøtilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

### **Klagefrist**

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Denne miljøgodkendelse er offentlig bekendtgjort den 7. november 2022

### **Hvem er klageberettiget?**

De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat,
- miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale interesser er berørt,
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- Styrelsen for Patientsikkerhed,
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet,
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage miljøgodkendelsen, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer,
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kan påklage miljøgodkendelsen, når væsentlige beskæftigelsesmæssige interesser er berørt,
- Forbrugerrådet kan påklage miljøgodkendelsen i det omfang, de er væsentlige og principielle,
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har ønsket underretning om, jf. lovens §61,
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, kan påklage afgørelser, som foreningen eller organisationen har

ønsket underretning om, jf. lovens §61, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur og miljøbeskyttelse,

- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, kan påklage miljøgodkendelsen, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, kan påklage miljøgodkendelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

### **Hvordan klager man gennem den digitale klageportal?**

Klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indgives som hovedregel ved anvendelse af nævnets digitale klageportal.

#### Digital klageportal

Når man kommer ind på siden, skal man vælge feltet, hvor man kan gå direkte til klageportalen og herefter følge vejledningen.

### **Kan man klage uden om den digitale klageportal?**

Som udgangspunkt skal man bruge den digitale klageportal, hvis man vil indgive en klage. Men i særlige tilfælde kan nævnet give lov til, at man klager via brev (enten papirbrev eller mail). Det kan være tilfældet, f.eks. hvis man har et særlig handicap, har kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse, lider af demens, mangler digitale kompetencer, er socialt udsat, har en eller flere psykiske lidelser eller har sprogvanskeligheder, hvor hjælp og vejledning fra myndigheden eller nævnet ikke vurderes at være en egnet løsning.

I sådanne og visse andre tilfælde kan nævnet tillade, at man klager med almindelig papirpost eller mail.

Ønsker man at klage pr papirpost eller mail, skal man indlevere anmodning om fritagelse for dette til Brønderslev Kommune. Kommunen sender anmodningen videre til klagenævnet. Brønderslev Kommune har adressen Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev.

I anmodningen skriver man:

- at man ønsker fritagelse fra anvendelse af den digitale klageportal
- hvilken afgørelse man ønsker at klage over
- om man er fritaget fra anvendelse af digital post

Hvis klagenævnet giver lov til klage uden om klageportalen, kan man herefter indgive selve klagen til kommunen pr mail eller brev, hvorefter kommunen på borgerens vegne opretter klagen i klagesystemet.

### **Klagegebyr**

Det koster som udgangspunkt 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer at klage. Klagegebyret tilbagebetales hvis klagesagen fører til, at den afgørelse, der klages over, ændres eller ophæves.

Man får også klagegebyret tilbage, hvis man får helt eller delvist medhold i klagen. Man får dog ikke gebyret tilbage, hvis den eneste ændring er, at fristen i den afgørelse, der er klaget over, forlænges.

### **Efter at klagen er indleveret**

Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, efter at der er klaget over den, videresender kommunen senest 3 uger efter klagefristens udløb klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Samtidig sender kommunen en kopi af sin udtalelse til sagen til de

i klagesagen involverede. Denne udtalelse kan der indsendes bemærkninger til inden for en 3 eller 4 ugers frist.

### **Opsættende virkning**

At en klage over en miljøgodkendelse har opsættende virkning betyder, at det er ulovligt for driftsherren at tage miljøgodkendelsen i brug, før klagesagen er afgjort. Hvorvidt en klage har opsættende virkning eller ej, afhænger først og fremmest af, om miljøgodkendelsen "indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer". Et eksempel på bebyggelse uden tilknytning kan være en gylletank, som placeres fjernt fra gården på en åben mark.

Hvis miljøgodkendelsen IKKE indebærer opførelse uden tilknytning:

- Hvis miljøgodkendelsen ikke indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning, er hovedreglen, at hvis en miljøgodkendelse er udstedt (og andre nødvendige tilladelser også er på plads) og derpå bliver påklaget, så må ansøger gerne gå i gang med f.eks. det byggeri, som han har fået lov til. MEN – klagesagen er jo ikke afgjort på det tidspunkt, og hvis nævnet f.eks. efterfølgende ophæver miljøgodkendelsen, så bliver byggeriet dermed ulovligt og skal i yderste tilfælde rives ned igen. Selv om det er lovligt for landmanden at gå i gang med byggeriet, kan han altså efterfølgende blive tvunget til at rive det ned igen, så der er betydelig risiko involveret ved at udnytte en miljøgodkendelse, før klagesagen er afgjort.

Derudover kan nævnet i sin sagsbehandling ændre hovedreglen, så der pålægges opsættende virkning. Dermed bliver det ulovligt at tage miljøgodkendelsen i brug.

Hvis miljøgodkendelsen INDEBÆRER opførelse uden tilknytning:


- Hvis en miljøgodkendelse derimod indebærer opførelse af bebyggelse uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, vender hovedreglen vedr. opsættende virkning lige modsat. Miljøgodkendelsen må så ikke udnyttes før klagefristens udløb, og hvis miljøgodkendelsen bliver påklaget, har klagen opsættende virkning. Men også her kan Miljø- og Fødevareklagenævnet overtrumfe lovens regler og bestemme, at klagen alligevel ikke har opsættende virkning.

Skulle nævnet gøre det, gælder dog fortsat den ovenfor omtalte risiko for, at nævnet ophæver miljøgodkendelsen, hvorved det opførte byggeri bliver ulovligt.

## **Retsgrundlag**

- Forvaltningsloven, se lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven.
- Husdyrbrugloven, Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., se lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, se bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.
- Naturbeskyttelsesloven, se bekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.
- Offentlighedsloven, se lov nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen.
- Retssikkerhedsloven, se lov nr. 1121 af 12. november 2019 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter

## Bilag 1 – Husdyrbrugets bygninger og anlæg



Figur 1 - oversigtsbillede for ejendommen

Status	Husdyranlæg	Øvrige bygninger	Tekniske anlæg
Etableret	Stald til slagtekalve ( Heste/får (i eksisterende staldbygning)	2 staldlænger (ændret til opbevaring);	Fodersilo i maskinhus
Nye	Ingen	Ingen	Der etableres pumpeump i maskinhus og i stald

Kopi af Tabel 2 - husdyrbrugets bygninger og anlæg



Bilag 2 - Produktionsarealer

<u>Stald/bygning</u> (bruttoareal m <sup>2</sup> )	<u>Flexgruppe</u>	<u>Gulvtype</u>	<u>Produktionsareal</u> (m <sup>2</sup> )	<u>Miljøteknologi</u>
Stald til slagtekalve (453)	Alle kvæg	Dybstrøelse	200	Ingen
Heste/Får (230)	Alle kvæg, heste, får og geder.	Dybstrøelse	90	Ingen


Kopi af Tabel 1 - tilladt produktion



Bygninger hvor produktionsarealerne er placeret

Vær opmærksom på, at hele bygninger er tegnet med, da ansøger frit må flytte de hhv. 200 m<sup>2</sup> og 90 m<sup>2</sup> inden for bygningsrammen, så længe arealerne der benyttes, ikke overskrider grænsen.





Tagrender og ca. placering af pumpesumpe