

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf. nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 16-04-2025 -
Finn Schack, Højrupvej 10, 6510 Gram**

Overordnede oplysninger

Ejer	Finn Schack		
Adresse	Højrupvej 10, 6510 Gram		
Telefon	74826157	CHR nr.	50177
E-mail	schack10@bbsyd.dk	CVR nr.	15795190
Mobil	22486157	P nr.	1000979867

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/8048
Godkendelsestype	Tilsynsbrev.		
Ændret tilladelse	22-03-2002		
Tilladte dyreenheder	143,31		
Registreret dyreenheder i alt	152,70		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Finn Schack, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	40	0,52	22-03-2002	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	81	108,00	22-03-2002	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	82	34,78	22-03-2002	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	36	0,30	0,00	3,18
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	22	34,03	0,00	632,09
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ring-kanal	58	89,71	1.984,39	0,00
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	23	6,25	0,00	74,27
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	51	22,41	342,22	0,00

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Det tilladte dyrehold er i tilsynsbrev fra 2002 på: - 81 køer - 82 opdræt (0-27 mdr.) - 40 tyrekalve (sælges ved 14.-21. dage gamle) I alt 143,52 DE på daværende tidspunkt. CHR fra den 21. marts 2025: - 1 handyr - 80 kvier - 79 køer Registrering i gødningsregnskabet 2023-2024: - 79,6 køer (EKM 12.144) - 23,3 årsopdræt (0,8-5,4 mdr.) - 50,8 årsopdræt (11,1-17,3 mdr.) - 36 slagtekalve (43,6-56,3 kg.) Registrering i gødningsregnskabet 2022-2023: - 73,8 køer (EKM 11.828) - 17,5 årsopdræt (0,8-4,6 mdr.) - 51,7 årsopdræt (10,9-18,2 mdr.) - 29 slagtekalve (43,9-59,2 kg.) Registrering i gødningsregnskabet 2021-2022: - 76 køer (EKM 12.188) - 19,5 årsopdræt (0,9-5,3 mdr.) - 38,8 årsopdræt (9,8-16,5 mdr.) - 35 slagtekalve (43,2-62,6 kg.) Mælkeproduktionsopgørelsen fra den 12. februar 2025: - 81 køer i alt - 76 malkende køer

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1994	767	1.227	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyl-lebe.	01-01-1800		0	307		
Gyllebeholder	01-01-1988	14-09-2010	0	480		Indmatrikuleret fra Skov-mosevej 5
Gyllebeholder	01-01-1992	08-04-2020	0	1.240		Perstrup(ændret fra 1168 til 1240 m3)
Gyllekanaler	01-01-1800		0	340		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800		0	40		eks.ajlebehold.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder fra 1992 på 1240 m3. Beholderkontrol den 8. april 2020. Næste beholderkontrol i 2030. På Skovmosevej 11, 6510: Gyllebeholder fra 1988 på 1000 m3. Sidste beholderkontrol var den 13. maj 2019. Næste beholderkontrol 2029.
Flydelag	Ok
Logbog	Der føres logbog på landmand.dk
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har ingen møddingsplads. Dybstrøelsen fjernes hver måned og køres til Biogas.
Kalvehytter	På betonplads ved kostald var der 4 kalvehytter med 3 pladser. Der er afløb til pumpebrønd.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 plansiloer bag ved stalden med 2 kuppelafløb i alt areal på 767 m2. Der er afløb tilsluttet det eksisterende afløb på pladsen foran siloerne. Der er afløb til fortank og videre til gyllebeholder. Vær opmærksom på revner i siderne. Der er tidligere udbedret revner i begge sider ved at støbe beton ind under elementet og som en skål med rist i.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der 5 var markstakke på ejendommen. Husdyrgødning: 0 Ensilage: 5	5

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes maskiner på betonpladsen ved plansiloerne. Der er afløb til fortank.
Vaskevand fra stald	Malke rummet vaskes dagligt. Stalden vaskes ca. tre gange årligt

	Vaskevandet ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet bortledes via dræn og regnvandsledning.
Malk- erumsspildevand	Ledes til gyllebeholder.
Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand afledes til offentlig kloak.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Kemi opbevares i en aflåst fryser. Der er ikke afløb i rummet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges på dakapladsen, hvor der er spalter og kappe. Pladsen er ved træerne mellem mark og ensilagesiloer. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Batterier	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra City Container Jylland A/S. Den tømmes hver måned.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra City Container Jylland A/S. Den tømmes hver måned.
Gammelt jern	Afleveres til U.L. Pedersen.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Kommer i kanyleboks og der er en spand til tomme medicinflasker. Det afleveres dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Kommer i en erhvervscontainer fra City Container Jylland A/S. Den tømmes hver
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Medtages af elektriker efter udskiftning. Spraydåser afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Til fluebekæmpelse benyttes Neporex og Staldschok.
Rottebekæmpelse	Der er lavet en aftale med Kiltin med 4 årlige besøg.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto og drøftet beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med drikkevand fra Arnum Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
24-04-2025	Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder: A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,40 på en skala fra 1-5.

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er jordvarme og kontrol fra Arlagården.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE.
Sårbarhed	Der gives 3, idet stalden er i en afstand af 90 meter fra nabobeboelse.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,40 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr udleveres fra enden af stalden og går direkte ind i transporten.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 9. maj 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423

E-mail: vilo@haderslev.dk