

Basistilsyn på landbrugsejendomme**Oplysninger**

Adresse	Risvangsvej 12	8530	Hjortshøj
Ejer af dyrehold	Raunhøj Dairy Aps		
CVR- nr.	42491977	P-nr.	1013773919
CHR- nr.	25835		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)	Godkendelsesdato	15-03-2021
Bedriftstype	H16bm		
Samkøring	Mejlbyvej 658		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Tilsynet var et basistilsyn, hvor der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om at der skal overholdes 2 meter randzone på ensilagepladsen og det bemærkes at den gamle ensilagesilo ønskes at være i brug, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilstede under tilsynet: Christian Therkildsen

Tilsynsdato	24-10-2025	Tilsynsførende	Lotte Andersen og Mette Olesen
--------------------	------------	-----------------------	--------------------------------

Håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen				
Dato for håndhævelse	Type	Bemærkninger	Status	Efterkommet dato
13-02-2020	Indskærper	Uoverdækket markstak	Efterkommet	
13-05-2021	Henstilling	Mangler beholderkontrol	Efterkommet	23-03-2023
31-10-2024	Indskærper	Randbelægning på ensilagesilo mangler.	Meddelt	
24-10-2025	Indskærpe	Randzone på ensilagesilo mangler	Meddelt	
24-10-2025	Henstilling	Gammel ensilageplads skal lovliggøres	Meddelt	

Dyreholdets størrelse	
Dokumentation, dyrehold	Dyreholdet er godkendt pr. produktionsareal siden 2021.

Bygninger			
Bygningsnr.	Bygningsnavn	Bygningsareal (m ²)	Bemærkninger
1	Kostald	789	
2	Kvier/køer	480	
4	Kalvehytter	47	
5	Ny kalveplads med hytter o.lign.	715	Er ikke bygget, men tiltænkes at blive etableres snart.
6	Nyt Goldkoafsnit	509	

Tilladt produktionsareal jf. tilladelse dato						
Bygningsnr.	Staldafsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Tilladelsesdato	Udløbsdato
1	Bygning 1 "Kostald"	495	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	15-03-2021	
2	Bygn 2 "kvier/køer"	280	Alle kvæg	Dybstrøelse	15-03-2021	
3	Bygn 3 "småkalve"	81	Alle kvæg	Dybstrøelse		15-03-2021
4	Bygn 4 "kalvehytter"	42	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	15-03-2021	
5	5 "kalveplads"	200	Alle kvæg	Dybstrøelse	15-03-2021	
6	6 "Goldkoafsnit"	500	Alle kvæg	Dybstrøelse	15-03-2021	

Registreret produktionsareal						
Bygningsnr.	Staldafsnit	I drift?	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Registreret dato
1	Bygning 1 "Kostald"	Ja	495	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	24-10-2025
2	Bygn 2 "kvier/køer"	Ja	280	Alle kvæg	Dybstrøelse	24-10-2025
3	Bygn 3 "småkalve"	Ja	81	Alle kvæg	Dybstrøelse	24-10-2025
4	Bygn 4 "kalvehytter"	Ja	42	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	24-10-2025
5	Bygn 5 "kalveplads"	Nej, under opførsel	200	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	24-10-2025
6	Bygn 6 "goldkoafsnit"	Ja	500	Alle kvæg	Dybstrøelse	24-10-2025

Produktionsarealer	
Bemærkninger, produktionsareal	Stald 3 er taget ud af miljøtilladelsen fra 2021 og må derfor ikke længere benyttes som produktionsareal. Produktionsarealet blev benyttet på tilsynstidspunktet, men ejer var ikke klar over at dette areal ikke måtte benyttes til husdyr. Staldene vil blive taget ud af drift hurtigst muligt. Kalvepladsen vil blive støbt og asfalteret inden for nærmeste fremtid, således pladsen kan blive indrettet som skrevet i miljøgodkendelsen. Vær dog opmærksom på vilkår 4 i miljøgodkendelsen om at hytterne skal etableres i farve- og materialevalg matchende de eksisterende stalde og kalvehytter, samt vilkår 5 om at hytterne maksimalt må være 4 meter over terræn.

Opbevaringsanlæg							
Gylle- og ajelebeholdere							
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning	Kontrol-dato	Kontrol-interval	Bemærkninger
Gyllebeholder	01-06-1998	200	995	Flydelag	17-03-2023	5	
Gyllebeholder	01-08-2003	350	1.500	Flydelag	17-03-2023	5	
Gyllekanaler	01-06-1999	1	365	Fast låg			
Fortank t. gyllebeh.	01-06-1998	1	20				

Gyllebeholdere	
Overdækning af gyllebeholder	Der var flydelag på begge gyllebeholdere. Flydelaget på vestlige beholder var lidt tyndt i den ene ende, men ejer fortalte at det kan være svært at opretholde flydelag i den ende på blæsende dage. Ejer fremsender billede så snart der er strøget halm på.
Logbog over flydelag	Fremsendes.
Fortanksniveau og spjæld	Ok
Pumper og rør på gyllebeholder	Overpumpningsrør på begge beholdere.
Barriere/Alarm på gyllebeholder	Der er etableret alarm på begge beholdere. Der er krav om alarm, da der er under 100 meter til Spørring Å.

Pladser			
Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)
Ensilageplansilo	01-01-2024	2.500	5.000
Ensilageplansilo	01-06-2000	650	1.200
Møddingsplads	01-12-2025	86	170

Møddingsplads	
Overdækning af mødding	Der er ingen møddingplads på nuværende tidspunkt. Dybstrøelsen afhentes af biogasanlæg straks efter det er fjernet fra staldende.
Bemærkninger til møddingsplads	Der skal opføres en møddingplads på kalvepladsen. Ejer er opmærksom på reglerne ift. møddingplads med sidebegrænsning af mindst 1 m mur eller 2 meter randzone og afløb til gyllebeholder.

Markstakke		
Markstakke		0 markstakke

Ensilageanlæg	
Ensilage opbevaring	Den nye ensilageplads er støbt og taget i brug. Den gamle ensilageplads er også tiltænkt at forblive i brug, trods den er skrevet ud af miljøtilladelsen. Der skal søges om tillæg eller anmeldelse til fortsat at benytte den.
Overdækning af ensilage	Ensilage overdækket.
Tilstand af ensilageanlæg	Ingen bemærkninger.
Afløb fra ensilageanlæg	Til gyllebeholder.
Sideafgrænsning af ensilageanlæg	Randbelægning på 2 meter er ikke overholdt, og der ligger ensilage 0,5 meter fra kanten. Ensilagen skal ligge 2 meter fra støbt kant til ensilage, både i siden og bagved.

Opbevaring af erhvervsaffald	
Pap, plast, metal osv.	Pap, plast, rengøringsdunke, paller m.v. opbevares i en container ved siden af gyllebeholderen. Metalskrot opbevares udendørs i container.
Farligt affald	Farligt affald opbevares i containeren med blandet affald.
Olie- og kemikalieaffald	Maskinstation står for sprøjtning, så der er ikke håndtering af sprøjtemidler på ejendommen. Rengøringsflasker sorteres til containeren. Autoværksted står for olieskift af maskiner. Der er spildolie opbevaret i goldkostalden, men ejer fortalte det skal væk. Hvis det ikke bortskaffes, skal det sættes på en spildbakke eller bag opkant.
Klinisk risikoaffald	Meget lidt.
Animalsk affald	Døde dyr opbevares under kadaverkappe og afhentes af DAKA.
Bemærkninger til affald	Affald skal kildesorteres på ejendommen. Affalds genanvendelsesmulighed må ikke forringes, fx. ved at pap bliver vådt, eller farligt affald iblandes andet affald.

Vaskeplads og sprøjtemidler	
Opbevaring af sprøjtemidler	Ikke relevant. Maskinstation håndterer dette.

Håndtering af vand

Mælkerum

Har afløb til gyllebeholder.

Olietanke

Olietanke

Der er 1 tank på ejendommen.

Placering af olietanke

Olietanken er placeret indendørs over terræn.

Mærkeskilt og sløjf-
ningsfrist

Olietanken på ejendommen har følgende oplysninger:
G.nr: 505323, nr. 58176, type C3A, 1200L, fabrikationsår 2013.

Olietanke der er indvendigt korrosionsbeskyttet har som udgangspunkt en levetid på 40 år.

Registreret i BBR

I BBR er der registreret 1 olietank til fyringsgasolie i drift: etableret i 1993 (32 år). Over terræn. 1200 L. Fabr.nr: 39366-01.

Olietanken der er på ejendommen er ikke registreret i BBR - den skal registreret korrekt i BBR. Se vejledning hvordan i brevet.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Jordforurening

Ingen bemærkninger.

Generelle bemærkninger

Flue- og skadedyrsbekæmpelse

Ok.

Lugt-, støv- og støj

Ingen bemærkninger.

Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse

Vilkår gennemgået

Vilkår er gennemgået.

Miljørisikovurdering

Baggrund	Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn. En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner: – Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende – Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år – Hvordan husdyrgødning oplagres – Dyreholdets størrelse – Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitrutfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.
Tilsynsfrekvens	Kommunen foretager et basismiljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basistilsyn. Kommunen foretager typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80. Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,74

Affaldstilsyn på landbrugsejendom

Affaldstilsynet har omfattet følgende forhold:

Tilsynet er udført i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen og affaldsbekendtgørelsen.

Tilsynet blev udført samtidigt med et basismiljøtilsyn og er ikke forinden blev udpeget af Miljøstyrelsen.

På tilsynet blev håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald gennemgået.

Tilsynet blev udført som et fysisk tilsyn.

Konklusion på tilsynet:

Der er i forbindelse med tilsynet meddelt vejledning om at affald skal sorteres ud i de fraktioner som fremkommer, som det fremgår af vedlagte brev.

Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (<https://dma.mst.dk/>) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Sortering af affald	
Oplysninger fra Affaldsdatasystemet (ADS)	
Er der indberettet data	☒ Ja ☐ Nej
Bemærkninger, umiddelbare mangler, spørgsmål til data	I 2024 er der indberettet affaldsdata fra Marius Pedersen (restaffald) og Jysk Skrot (metal).

Fraktion	Korrekt sorteret	Transportør og modtager	Bemærkninger
Madaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Papir	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Pap	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Alstrup/Marius Pedersen	
Glas	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Metal	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant	Jysk Skrot	
Plast hård og blød	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant	Alstrup/Marius Pedersen	
Mad- og drikkekartoner	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Farligt affald	☐ Ja ☒ Nej ☐ Ikke relevant		Spildolie bliver typisk håndteret i autoværksted. Der står dog tønder i goldkostalden med spildolie, som mangler håndtering. Disse skal afhændes til en godkendt indsamler af spildolie.
Tekstil	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Restaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Haveaffald	☐ Ja ☐ Nej ☒ Ikke relevant		
Klinisk risikoaffald	☒ Ja ☐ Nej ☐ Ikke relevant		

Andre specielle affaldstyper: Dæk / lyskilder / batterier / Porcelæn / fritureolie mv.

Stemmer affaldsdata fra ADS? (fraktioner og mængde)	☐ Ja ☒ Nej	Bemærkninger Ingen indberetninger til ADS i 2025. Mængder der afhentes og fraktioner der sorteres i stemmer overens for 2024. Der bliver dog ikke sorteret i de fraktioner der forefindes.
Stemmer aktørdata fra ADS? (transportør og modtager)	☒ Ja ☐ Nej	Bemærkninger Ingen aktørdata i ADS i 2025. Marius Pedersen er angivet som indsamler.