

**Haderslev**Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 HaderslevFax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 20-12-2021 -  
Aktieselskabet III 26.11.2018, Bramhalevej 45, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Aktieselskabet III 26.11.2018		
Adresse	Bramhalevej 45, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	94996
E-mail	so- ren.from@constantinsborg.dk	CVR nr.	39927438
Mobil	40781475	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/19921
Godkendelsestype	Revurdering		
Godkendelsesdato	09-12-2014		
Ændret tilladelse	27-01-2012		
Tilladte dyreenheder	332,35		
Registreret dyreenheder i alt	191,86		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Søren From, kontaktperson Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er efter tilsynet blevet ryddet op ved siloer og foderrørerne.  Der er også ryddet op ved ramperne af paller, så savsmuld og gødningsrester er fjernet.  Bagved bygningerne var der en vandslange, der var utæt. Det er tætnet efterfølgende.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår fra miljøgodkendelse 22. december 2005 og revurdering fra 9. december 2014.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Fuldspaltegulv	27.900	128,77	27-01-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	875	61,07	27-01-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	875	142,51	27-01-2012	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	16.409	71,59	2.000,23	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	530	36,08	927,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	530	84,19	2.162,40	0,00

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er i revurderingen fra den 9. december 2014 et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 875 stk. årssøer</li><li>- 27.900 stk. smågrise (7,2-30 kg.)</li><li>- 331,75 DE efter daværende beregningsfaktor</li></ul> <p>Dyreholdet jf. CHR fra den 3/12-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 550 søer</li><li>- 500 slagtesvin</li></ul> <p>Der er ikke noget gødningsregnskab, da dyreholdet ikke har været der så længe med ny ejer.</p> <p>Dyreholdet består af polte fra ca. 45 kg. De løbes/insemineres og 14 dage før farring køres de til anden ejendom.</p>

## Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
09-12-2014	09-12-2014	Revurdering	Bramhalevej 45 - Revurdering.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Påbud 1+2: ophør. Dette er ikke relevant.</p> <p>Påbud 3+5: Totale mængde P ab dyr pr. år skal være mindre end 5,33684. Der er ikke belæg for at lave udregningen, idet der indkøbes polte ved 45 kg. De løbes ved 150 kg og 3 uger før farring køres de til en sogård.</p> <p>Påbud 4+6+7: E-kontrol udleveres + blanderecepter. Er ikke udleveret, da produktionen er væsentlig anderledes end tidligere.</p> <p>Påbud 8 + 9: Overdækning af gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Påbud 10+11+12+13: Driftsjournal med opgørelse af vand, diesel og el-forbrug. El forbrug for 2021 er 93.873. Der er vandboring på ejendommen. Der er ingen dieselolieforbrug på ejendommen.</p> <p>Påbud 14: Beredskabsplan. Der er efterfølgende fremsendt en opdateret beredskabsplan.</p> <p>påbud 15: Fluebekæmpelse. Rovfluer i staldene. Miljøfluen sender rovfluer 5 gange årligt.</p> <p>-----</p>

	<p>Vilkår fra oprindelig miljøgodkendelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vilkår 1: 2 år til at udnytte godkendelsen. Er gjort.</li> <li>- Vilkår 3: Der skal foreligge et eksemplar af miljøgodkendelsen + revurderingen i stalden. OK, den er på staldkontoret.</li> <li>- Vilkår 4+5: Der er ikke foretaget støjmålinger.</li> <li>- Vilkår 6: Vedligeholdelse og renholdelse af udenomsarealer på ejendommen. Det ser rigtig pænt ud.</li> <li>- Vilkår 7: Minimere støvgener ved siloer. Der er cykloner.</li> <li>- Vilkår 8: Betonplads ved gyllebeholder eller anvende selvlæssende gyllevogn. Der benyttes selvlæssende gyllevogn.</li> <li>- Vilkår 9: Opsyn med gyllepumpe og pumpning af gylle. Bliver gjort.</li> <li>- Vilkår 10: Sanitært spildevand løber i trixtank og tømmes 1 gang årligt og overfladevand løber til recipient.</li> <li>- Vilkår 11+12: Vask på befæstet plads. Der vaskes ikke.</li> <li>- Vilkår 13: Olietanke på befæstet plads med kant. OK.</li> <li>- Vilkår 14: Døde dyr. Ved gylleholdere. Spalter og kappe samt grønne containere. OK.</li> <li>- Vilkår 15-16: Sprøjtemidler og lægemidler opbevares forsvarligt under lås. Der opfyldes en ren sprøjte med vand omme bagved bygningerne og kemi påfyldes i marken.</li> <li>- Vilkår 17: Fluebekæmpelse. Er opfyldt. Miljøfluen leverer rovfluer 5 gange årligt.</li> <li>- Vilkår 18: Renholdelse af udenomsarealer. Det er renholdt og ser pænt ud. Ewers foretager rottebekæmpelse.</li> <li>- Vilkår 19: Farligt affald opbevares under tag. Opbevares i laden ved olietanken.</li> <li>- Vilkår 20: Dyreholdet er den 27/1-2012 ændret via en § 19d anmeldelse.</li> <li>- Vilkår 21: Kopi af skriftlige aftaler om afsætning af husdyrgødning. Ikke aktuelt.</li> <li>- Vilkår 22: Dokumentation for husdyrproduktionen på ejendommen. Der er sendt en forklaring på dyreholdet.</li> <li>- Vilkår 23: Ikke relevant.</li> <li>- Vilkår 24: Kontakt 112 ved uheld.</li> </ul>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Landbrugets egenkontrol omfatter følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der skal til enhver tid kunne fremlægges kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter.</li> <li>2. Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen.</li> <li>3. Der skal til enhver tid kunne fremlægges sædeskifte- og gødningsplaner, som dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. Ikke relevant.</li> </ol> <p>Derudover skal der føres logbog for gyllebeholder. Overholdt.</p> <p>Egenkontrollen gav ikke anledning til bemærkninger.</p>

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening, på ejendommen, ved tilsynet.

## Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	12-01-2016	249	997		
Gyllebeholder	01-01-1993	27-09-2019	774	3.095	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-1999	20-09-2019	774	3.095	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1800	27-01-2009	0	600		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltdug på de to gyllebeholdere væk fra ejendommen. Der er ingen studs. Gyllebeholderen på ejendommen har ikke teltdug.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en Perstrup gyllebeholder på 997 m <sup>3</sup> fra 1985. Der er foretaget beholderkontrol den 12-6-2016. Der føres logbog. næste beholderkontrol i 2026. Gyllebeholderen er placeret øst for halmladen. Der ud over der der 2 gyllebeholdere placeret nord for den øvrige bygninger. Den ene gyllebeholder er på 3095 m <sup>3</sup> og fra 1999. Der er foretaget beholderkontrol den 20/9-2019. Der er teltdug på gyllebeholderen. Der er dykket indløb. Næste beholderkontrol 2029. Den anden beholder er på 3095 m <sup>3</sup> og fra 1993. Der er dykket indløb og der er teltdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 27/9-20219. Næste beholderkontrol 2029.
Flydelag	Der var flydelag på beholderen.
Logbog	Der føres en logbog og den er tilsendt efter tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	10 år.
Opbevaring af fast gødning	Ikke relevant.

## Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Ikke relevant.	0

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er et befæstet areal, som tidligere anvendtes til påfyldning af marksprøjten. Der er ingen afløb til gyllebeholder/fortank. Pladsen er sydøst for halmfyret. Pladsen anvendes ikke læn- gere.
Vaskevand fra stald	Ledes fra gyllekanaler til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvand ledes til dræn og i jorden.
Toilet i stald	Ledes til trixtank med videre afløb til markdræn.
Husspildevand	Det ledes til offentlig kloakering.

## Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Udleveringsrampen er placeret i den østlige ende af stalden. Der er ikke afløb i rampen, men vandet ledes ind i stalden. Der er boltet en gummiplade på lågen i den sydlige ende af udleveringsrampen, så den slutter tæt. Den anvendes ikke længere.  Der er ramper af paller på bagsiden af bygningerne. Der sikres, at der ikke sker punktforurening ved siderne, når dyr læsses eller aflæsses.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en Daka-plads ved de 2 gyllebeholdere væk fra bygningerne. Der er spalter i jorden og der anvendes både kapper og grønne containere.
Pap og papir	Medtages til hovedgården og bortskaffes herfra.
Plastaffald	Medtages til hovedgården og bortskaffes herfra.
Gammelt jern	Medtages til hovedgården og bortskaffes herfra.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medicinaffald opbevares særskilt fra andet affald og tages med hjem til hovedgården og bortskaffes herfra.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares i kasse og medtages til hovedgården og bortskaffes herfra. Det er det samme med spraydåser.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer i staldene. Miljøfluen leverer 5 gange årligt.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Ewers 6 gange årligt.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsmappe. Blandt andet er der lamineret en side med vigtige telefonnumre som opdateres. De ansatte er informeret om, hvad der skal gøres i tilfælde af uheld.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyn- ing	Der er egen boring på ejendommen.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der er et halmfyr. Asken hældes i gyllebeholder.

## Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
14-10-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,99 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1 idet ejendommen har Danish Control og solceller samt miljøledelse, oplæring af personale og kontrolpunkter.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der gyllebeholder uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 på grund af ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	Samlet score 1,99 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Pæn og velholdt ejendom med styr på tingene.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 28. februar 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig. Fristen er forlænget som følge af vinterferien.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: