

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Hestkærvej 19, 6900 Skjern
CVR:	15244798
Type:	§12 med > 2.000 stipladser til slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 14-06-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- **Der skal foretages hyppig gylleudslusning - gylle skal udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm.**
- Det er i forbindelse med miljøtilsyn 2024 vurderet, at ejendommen for år 2023 ikke behøver at indsende IE-indberetning, da der ikke har været anvendt over 2.000 stipladser (i 2023).
 - Hvis der fremadrettet anvendes mere end 2.000 stipladser, skal særreglerne for IE-husdyrbrug igen opfyldes.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	30-05-2013
Tilladte dyreenheder	227,54
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2013 er udnyttet. - Miljøgodkendelsen er revurderet i 2021 med opdaterede vilkår. 2020: Anmeldelse af ny gyllebeholder: Gyllebeholder er etableret.
Staldtype	- Slagtesvinestald: 1+2: drænet gulv + spalter. - Slagtesvinestald 3: 25-49 % fast gulv. - Slagtesvinestald 4: 50-75 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi – luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholderen på 300 m3 skal have fast overdækning i form af betonlåg. <u>Vurdering:</u> Gyllebeholderen har betonlåg. Der skal etableres overdækning af nuværende åbning (trekant).
Foder - vilkår	IE-husdyrbrug, generelt krav: - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <u>Vurdering:</u> IE-indberetning, 2022: Der anvendes fasefodring.
Antal stipladser – vilkår	<u>Vilkår:</u> - Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 2.260 stk. slagtesvin (35 –107,5 kg.) på stald på ejendommen. <u>Antal stipladser anvendt:</u> Udregning, gødningsregnskab 2022/2023 = 320+6680+110 = 7.110 stk./3,7 hold pr. år = 1.921 stk. på stald. CHR-register 13-06-2024: 2.200 svin over 30 kg. CHR-register 18-06-2024: 2.000 svin over 30 kg.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse fra sygestier kommer i gylle.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	- Krav om miljøledelse/-mål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-mål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>IE-indberetning tidligere indsendt:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022: Indsatsområde: Nedbringe strømforbrug -skift af armaturer til led. Kontrolplan udarbejdet. Der anvendes fasefodring. <p>Det er i forbindelse med miljøtilsyn 2024 vurderet, at der for år 2023 ikke behøves IE-indberetning, da der ikke har været anvendt over 2.000 stipladser.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis der fremadrettet anvendes mere end 2.000 stipladser, skal særreglerne for IE-husdyrbrug igen opfyldes.
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>I alle typer staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 35-107,5 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	440	11,12	30-05-2013
Slagtesvin, 35-107,5 kg.	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	480	12,14	30-05-2013
Slagtesvin, 35-107,5 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	8.080	204,28	30-05-2013

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	320	9,8	178,5	0,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	110	3,5	63,8	0,0
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	6.680	207,0	3.779,3	0,0

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 13-06-2024:</u> 2.200 svin over 30 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHR-register 18-06-2024: 2.000 svin over 30 kg. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022/2023: 320 slagtesvin (25-115 kg.) og 6.680 slagtesvin (25-116 kg.) og 110 slagtesvin (25-117,8 kg.). - 2021/2022: 6.918 slagtesvin (30-117,8 kg.), 320 slagtesvin (50-120 kg.) - 2020/2021: 5.902 slagtesvin (28-131,3 kg.), 320 slagtesvin (45-90 kg.) <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	12-11-2019	10	81	325	Fast låg	Beholder kontrolleret 12-11-2019.
Gyllebeholder	01-01-1997	12-11-2019	10	380	1.500	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-11-2019
Gyllebeholder	01-08-2020		10	962	4.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-1993			0	208	Intet	

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylle-opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstanden til åbent vandløb er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 325 m³. anvendes til fortank, hvorfra biogasanlæg afhenter gylle.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Dykket indløb: Ok. - Fast låg. Der skal etableres overdækning af nuværende åbning (trekant).

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2019. - Fyldes med lastbil - biogas. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m3, opført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Fyldes med lastbil - biogas. - Flydelag: Ok. <p><u>Vedr. teltoverdækning:</u> Ansøgning indsendes til land.by.kultur@RKSK.DK Kommunen skal modtage en mail med oplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvilke(n) gyllebeholder(e), der skal overdækkes - Gyllebeholders element højde over terræn - Teltoverdækningens højde (i sig selv) - Gyllebeholder med telt: Samlet højde over terræn.
Modtages der husdyrgødning	Returgylle fra biogasanlæg.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Herborgvej 20		

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2003	139742	Tank	01-5323	2003	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2043
	257209	Tank	01-000	1979	Mineralske olieprodukter	2.500	Nedgravet	Tanke n er afblændet	

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	<ul style="list-style-type: none"> - Overjordisk olietank på fra 2003 står på fast bund. - Ifølge "anmeldelse af olietank" fra 1979 er olietank nedgravet "i gårdsplads".
Olie (opbevaring)	Der opbevares ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier på ejendommen. Kemikalier opbevares på Vadvej 10.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen. Sprøjte fyldes på Vadvej 10.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Boring tilhørende Hestkærvej 17 anvendes: Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 93.373): 85.200 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2038. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Bliver overdækket.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ingen vaskeplads.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentningssted: ca. 100 m. øst for ejendommen. Ligger på spalter under kadaverkappe.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Sorteres og opbevares, indtil det køres på genbrugsplads.

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	14-06-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	1,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.