

§16b-miljøtilladelse på husdyrbruget på adressen Sandbækvej 16, 6971 Spjald  
16. oktober 2024

Returadresse  
Land, By og Kultur – Land og Vand  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Ejer af husdyrbruget på  
Sandbækvej 16  
6971 Spjald

Sagsbehandler  
Lone Sørensen  
Direkte telefon  
9974 1559  
E-post  
Lone.sorensen@rksk.dk  
Dato  
16. oktober 2024  
Sagsnummer  
24-013497

# Miljøtilladelse

gældende for husdyrbruget Nørre Sandbæk på adressen  
Sandbækvej 16, 6971 Spjald



|                     |   |
|---------------------|---|
| Virksomhedens art:  | Svineproduktion                                 |
| Matrikel nr.:       | 1i, Sandbæk Gde., Brejning m.fl.                |
| Betegnelse:         | Husdyrbrug omfattet af §16 b i husdyrbrugsloven |
| Tilsynsmyndighed:   | Ringkøbing-Skjern Kommune                       |
| Kvalitetssikret af: | DJ  |

**Åbnings- og telefontider**  
Mandag 10.00-17.00  
Tirsdag-fredag 10.00-13.30

## Indholdsfortegnelse

|   |           |
|---|-----------|
| Stamblad: .....   | 4         |
| Oplysninger om husdyrbruget: .....  | 4         |
| <b>Meddelelse af miljøtilladelse .....</b>                                | <b>4</b>  |
| Baggrund og kort resumé .....   | 4         |
| Vurdering af status som IE-husdyrbrug.....                                | 5         |
| Biaktiviteter .....   | 5         |
| Afgørelsen.....   | 5         |
| <b>Vilkår for miljøtilladelse .....</b>                                   | <b>6</b>  |
| Generelt.....   | 6         |
| Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier .....                  | 7         |
| Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand.....                      | 8         |
| Beskyttelse i forhold til naboer .....                                    | 8         |
| Tilsyn, kontrol og egenkontrol.....                                       | 10        |
| Uheld og risici .....   | 10        |
| Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi .....                        | 10        |
| Ophør .....   | 10        |
| <b>Formalia .....</b>   | <b>10</b> |
| Lovgrundlag.....  | 10        |
| Høring og offentliggørelse .....  | 11        |
| Klagevejledning.....  | 11        |
| Udnyttelse og kontinuitet .....   | 12        |
| <b>Miljøvurderingen.....</b>  | <b>16</b> |
| Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom..... | 16        |
| Beskrivelse af husdyrbruget.....  | 16        |
| Lokalisering .....  | 18        |
| Forbudszoner .....  | 18        |
| Afstandskrav .....  | 18        |
| Beskyttelseslinjer.....   | 19        |
| Samlet vurdering af lokalisering.....                                     | 19        |
| Påvirkning af landskab.....   | 19        |
| Geologiske interesseområder.....  | 19        |
| Samlet vurdering af påvirkningen af landskab .....                        | 20        |
| Påvirkning af vilde planter og dyr.....                                   | 20        |

|  |           |
|--|-----------|
| Ammoniak påvirkning af natur .....   | 20        |
| Påvirkning af bilag IV-arter .....   | 24        |
| Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr .....             | 26        |
| Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand .....                       | 27        |
| Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand ..... | 31        |
| Påvirkning af naboer .....   | 31        |
| Lugt .....   | 31        |
| Støj.....  | 33        |
| Lys .....  | 34        |
| Fluer og skadedyr .....  | 34        |
| Støv.....  | 35        |
| Transport.....   | 35        |
| Samlet vurdering af påvirkning af nabogener .....                          | 37        |
| Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik).....                        | 37        |
| Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen .....      | 37        |
| Alternative løsninger .....  | 40        |
| 0-alternativ.....  | 40        |
| Egenkontrol.....   | 40        |
| <b>Konklusion.....</b>   | <b>40</b> |
| <b>Bilag 1: Bygningsoversigt .....</b>                                     | <b>41</b> |
| <b>Bilag 2: Afløbsplan .....</b>   | <b>41</b> |
| <b>Bilag 4: Adresser inden for konsekvensradius .....</b>                  | <b>42</b> |
| <b>Bilag 5: Natur .....</b>  | <b>43</b> |

## Stamblad:

|   |   |
|---|---|
| Bedriftens ejer og driftsansvarlig                                    | Ejer af husdyrbruget på adressen Sandbækvej 16 6971 Spjald  |
| Bedriftens adresse  | Sandbækvej 16 6971 Spjald   |
| Bedriftens miljøkonsulent og ansvarlige for miljøkonsekvensrapporten. | Vestjysk / Helle Borum<br>Herningvej 3, 6950 Ringkøbing<br>Telefon: 96814219<br>E-mail: hbo@vestjysk.dk |
| Kommune   | Ringkøbing-Skjern Kommune   |
| Ejendomsnummer /BFE nr.   | 8634944   |
| Bedriftens betegnelse   | Husdyrbrug omfattet af § 16b i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug             |
| Ansøgning nr.   | 245689, indsendt d. 04-06-2024, version 1   |

## Oplysninger om husdyrbruget:

Stalde og produktioner:

| Staldnavn                | Staldstørrelse (m <sup>2</sup> ) | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) | Dyretype                           | Staldsystem                            | Miljøteknologi |
|--------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|
| Eksisterende staldafsnit |                                  |                                    |                                    |  |                |
| Fratsstald               | 1.262                            | 830                                | Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv |                |

## Opbevaringslagre

| Navn                          | Lagertype | Størrelse (m <sup>3</sup> ) | Overfladeareal (m <sup>2</sup> ) | Miljøteknologi           |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Eksisterende opbevaringslagre |           |                             |                                  |                          |
| Gyllebeholder 1               | Flydende  | 1.300                       | 278                              | Ingen, kun alm. flydelag |
| Gyllebeholder 2               | Flydende  | 1.100                       | 273                              | Ingen, kun alm. flydelag |

## Meddelelse af miljøtilladelse

### Baggrund og kort resumé

Ringkøbing-Skjern Kommune modtog den 4. juni 2024 en ansøgning om miljøtilladelse af husdyrbruget beliggende på adressen Sandbækvej 16, 6971 Spjald.

Der er ikke tidligere meddelt miljøtilladelse til husdyrbruget på Sandbækvej 16, 6971 Spjald i henhold til husdyrbrugsloven §16b.

## Kort resumé

Ansøgningen om miljøtilladelse omfatter hele husdyrbruget, som ændres fra slagtesvin til flexgruppe, Dyretype og staldsystem som indgår i flexgruppen fremgår af nedenstående skema.

| Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen |
|--|
| Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv          |
| Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv          |
| Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv |

Med denne miljøtilladelse, som omfatter hele husdyrbruget ændres husdyrbrugets produktionstilladelse fra at være reguleret på baggrund af antal dyr til ny lovgivning, hvor produktionstilladelsen er baseret på produktionsareal.

Ansøger ønsker med denne miljøtilladelse at udnytte muligheden for størst muligt fleksibilitet ved anvendelse af en såkaldt "flexgruppe". Ansøger ønsker, at fratsstalden, som i dag er godkendt til slagtesvin i størrelsesintervallet 30-116 kg fremover også kan anvendes til grise fra fravæning (ca. 7 kg) og til slagtning. Stalden kan med denne tilladelse anvendes til smågriseproduktion, slagtesvineproduktion eller fratsproduktion (hvor grisen går i samme sti fra fravæning og til afhentning til slagteri).

Der sker ingen ændringer i stalden, produktionsarealet er uændret.

## Vurdering af status som IE-husdyrbrug

Det er i ansøgningen oplyst at husdyrbruget på Sandbækvej 16, 6971 Spjald ikke er et IE-husdyrbrug, da husdyrbruget har under 2000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg). Det er oplyst ved tilsyn i 2021, at der er ca. 1100 stipladser til slagtesvin.

## Biaktiviteter

Ingen.

## Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på ejendommen matr. nr. 1i, Sandbæk Gde., Brejning m.fl. beliggende på adressen Sandbækvej 16, 6971 Spjald. Afgørelsen meddeles i medfør af §16b i Husdyrbrugsloven og på de angivne vilkår.

Miljøtilladelsen gælder hele husdyrbruget uden markarealer og omfatter en ændring af husdyrbrugets produktionstilladelse til overgang til ny lovgivning, hvor tilladelsen reguleres efter produktionsareal. Der foretages ingen bygningsmæssige ændringer eller udvidelser.

Miljøtilladelsen gælder hele husdyrbruget og omfatter følgende produktionsarealer i eksisterende stald:

| Dyretype og staldsystem   | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) |
|---|------------------------------------|
| Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise - Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 830                                |

Afgørelse om miljøtilladelse sker på baggrund af ansøgning skema nr. 245689, indsendt den 4. juni 2024, version 1.

Afgørelsen om miljøtilladelse af husdyrbruget Sandbækvej 16, 6971 Spjald meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet, uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til naboer, landskab, natur og miljø.

Der gøres opmærksom på, at alle ændringer af eksisterende afløb som udgangspunkt skal godkendes.

Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer hvor vandet afledes til nedsivning, skal der søges om en nedsivningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer med afledning til vandløb, herunder dræn og grøfter, skal der søges om en udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der gøres hermed opmærksom på, at miljøtilladelsen ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, eller dispensation efter anden lovgivning, herunder Museumsloven. Eventuelt byggeri/ombygning må først påbegyndes, når der ligger en særskilt tilladelse til igangsættelse af byggeriet.

#### Forholdet til museumsloven

Der gøres opmærksom på, at sten og jorddiger, der er omfattet af bestemmelserne i Museumsloven §29a, ikke må beskadiges eller sløjfes uden dispensation fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Der foreligger særlige regler for jordbearbejdning omkring gravhøje bl.a. må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller plantes (herunder også juletræer og lignende) inden for en afstand af 2 meter fra højens yderste kant jf. §29 f i museumsloven.

Information om diger og gravhøje kan findes på [www.miljoportal.dk](http://www.miljoportal.dk).

*Vi anmoder om, at Ringkøbing-Skjern Kommune bliver orienteret, såfremt der sker ændringer i ejerforhold eller af driftsansvarlig.*

## Vilkår for miljøtilladelse

Konkrete bestemmelser i lovgivningen, som er generelt gældende for landbrug, er som hovedregel, ikke nævnt i denne miljøtilladelse. Miljøtilladelsen meddeles på de nedenstående vilkår.

### Generelt

- 1) Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøtilladelsen.
- 2) Tilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis tilladelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.

- 3) Udnyttelse anses for, at foreligge når byggeriet faktisk er afsluttet eller ved konstatering af, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse og kontinuitet i Formalia.
- 4) De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
- 5) Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne miljøtilladelse.

### Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier

- 6) Dyreholdet på ejendommen må etableres i den med rødt markerede stald på kort nedenfor.



Figur 1: Fratsstald markeret med rødt ændres til dyretypen flexgruppe: Slagtesvin og smågrise.

- 7) I stald med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

| Staldnavn  | Staldstørrelse (m <sup>2</sup> ) | Produktions-areal (m <sup>2</sup> ) | Dyretype                           | Staldsystem                            |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| Fratsstald | 1262                             | 830                                 | Flexgruppe: Slagtesvin og smågrise | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv |

## Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 8) Der skal til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand træffes foranstaltninger som anført i tabellen nedenfor.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Vask af maskiner         | Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske på udbringingsarealerne.   |
| Rengøring af arealer     | Affald, foderrester, gødningsspild mv. skal fjernes fra befæstede arealer, som har afledning af overfladevand til nedsivning eller recipient.  |
| Vedligeholdelse af anlæg | Afløb, beholdere, pumper og andet, som anvendes til afledning af spildevand, restvand og saftafløb, skal altid være i driftsklar stand.<br>Ændret håndtering af spildevand, restvand og saftafløb skal anmeldes til kommunen.                                    |
| Håndtering af gylle      | Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles.<br>Påfyldning af gyllevogne skal ske med vognmonteret pumpe, der har returløb til tanken eller på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder.                              |
| Oplag af olie og medicin | Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale – eks. kattegrus.<br>Spildolie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening.<br>Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende. |
| Affald                   | Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsregulativ.   |

## Beskyttelse i forhold til naboer

- 9) Der skal til beskyttelse imod væsentlige nabogener træffes foranstaltninger, som anført i tabellen nedenfor.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fluer og skadedyr | Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. |
|-------------------|--|



|                              | Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). På forlangende skal indgås kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma.   |               |         |             |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
|------------------------------|--|---------------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------|----|---------|--------|---------------|----|---------|--------|---------------|----|---------|-------------------|---------------|----|--------|-----------|---------------|----|--------|-----------|---------------|----|--------|
| Lugt                         | Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder renholdelse og tørhed på den faste del af staldgulvet, renholdelse for at hindre støv- og smudsbelægninger i stalden samt renholdelse af fodringssystem m.v.   |               |         |             |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
| Støj                         | Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer.   |               |         |             |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
|                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dag</th> <th>Tidsrum</th> <th>db(A)</th> <th>Midlingstid</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mandag - fredag</td> <td>07.00 - 18.00</td> <td>55</td> <td>8 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>07.00 - 14.00</td> <td>55</td> <td>7 timer</td> </tr> <tr> <td>Lørdag</td> <td>14.00 - 18.00</td> <td>45</td> <td>4 timer</td> </tr> <tr> <td>Søn- og helligdag</td> <td>07.00 - 18.00</td> <td>45</td> <td>8 time</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>18.00 - 22.00</td> <td>45</td> <td>1 time</td> </tr> <tr> <td>Alle dage</td> <td>22.00 - 07.00</td> <td>40</td> <td>½ time</td> </tr> </tbody> </table>  | Dag           | Tidsrum | db(A)       | Midlingstid | Mandag - fredag | 07.00 - 18.00 | 55 | 8 timer | Lørdag | 07.00 - 14.00 | 55 | 7 timer | Lørdag | 14.00 - 18.00 | 45 | 4 timer | Søn- og helligdag | 07.00 - 18.00 | 45 | 8 time | Alle dage | 18.00 - 22.00 | 45 | 1 time | Alle dage | 22.00 - 07.00 | 40 | ½ time |
|                              | Dag  | Tidsrum       | db(A)   | Midlingstid |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
|                              | Mandag - fredag  | 07.00 - 18.00 | 55      | 8 timer     |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
|                              | Lørdag   | 07.00 - 14.00 | 55      | 7 timer     |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
|                              | Lørdag   | 14.00 - 18.00 | 45      | 4 timer     |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
|                              | Søn- og helligdag  | 07.00 - 18.00 | 45      | 8 time      |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
|                              | Alle dage  | 18.00 - 22.00 | 45      | 1 time      |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
| Alle dage                    | 22.00 - 07.00  | 40            | ½ time  |             |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
| Kontrol og målinger for støj | Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkårene overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte.<br><br>Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.<br><br>Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støjreduktion ned til de fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse.<br><br>Ved målinger/beregninger for støj, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støjreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden. |               |         |             |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
| Lys                          | Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for de omkringboende.<br><br>Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.   |               |         |             |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
| Støv                         | Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.<br><br>Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner, eller anden støvbegrænsende foranstaltninger.  |               |         |             |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |
| Døde dyr.                    | Døde dyr skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr skal opbevares og afhændes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.  |               |         |             |             |                 |               |    |         |        |               |    |         |        |               |    |         |                   |               |    |        |           |               |    |        |           |               |    |        |

## Tilsyn, kontrol og egenkontrol

- 10) Dokumentation i form af logbog, kvitteringer og opbevaringsaftaler opbevares i mindst 3 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.

## Uheld og risici

- 11) Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112.
- 12) Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
- 13) Ejendommens driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.

## Bedst tilgængelige teknik / Renere teknologi

- 14) På husdyrbruget skal der være fokus på energioptimering evt. ved et energitjek.

## Ophør

- 15) Ved ophør af driften, skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Bl.a. skal stoffer, der kan forurene jord, grundvand og overfladevand, samt affald bortskaffes, efter gældende regler.

*Efter landzonebestemmelserne jf. planlovens §§ 37 og 38 kan overflødige driftsbygninger tages i brug til en række formål, uden egentlig kommunal godkendelse, altså alene efter anmeldelse.*

# Formalia

## Lovgrundlag

Miljøtilladelsen er givet på baggrund af husdyrbrugsloven, hvor krav efter VVM-direktivet og habitatdirektivet, samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Miljøtilladelsen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for miljøtilladelsen var på godkendelsestidspunktet:

- Kommuneplan 2021-2033
- Husdyrbrugsloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520 af 1. maj 2019

- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 300 af 20. marts 2024
- Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29. november 2021 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om jordbrugsvirksomheders anvendelse af gødning nr. 931 af 16. juli 2024 (gødningsanvendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 1392 af 4. oktober 2022 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 2091 af 12. november 2021
- Bekendtgørelse om affald, nr. 2512 af 10. december 2021 (Affaldsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr. 1257 af 27. november 2019 (Olietankbekendtgørelsen).

Der gøres opmærksom på, at ansøger selv har ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

## Høring og offentliggørelse

Udkastet til miljøtilladelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 30. september 2024 til 14. oktober 2024.

Naboer: Ejere og beboer af boliger og bygninger indenfor konsekvensradius på 440 meter.

Matrikulære naboer: Matrikulære naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Ringkøbing-Skjern kommune vurderer at ændringer på anlæggene generelt er af underordnet betydning for de matrikulære naboer til ejendommens markarealer. Nabohøringen tager derfor udgangspunkt i den matrikl, hvorpå anlæggene ligger. De naboer til markarealer, som i særlige tilfælde bliver berørt af udvidelsen, bliver inddraget i høringen i henhold til forvaltningslovens almindelige regler om partshøring. Det er i den aktuelle sag vurderet, at der ikke er nogen, som skal inddrages i høringen.

I forbindelse med høringen er der ikke indkommet bemærkninger til det ansøgte.

Afgørelse om miljøtilladelsen vil blive offentliggjort den 21. oktober 2024 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på [www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug](http://www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug).

## Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over miljøtilladelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

Ved klage, kan Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen.

Udnyttelse af miljøtilladelsen i klageperioden og imens eventuel klage behandles, sker på eget ansvar.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

**Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 18. november 2024.**

### Insendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

### Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

### Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

### Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: [nh@naevneneshus.dk](mailto:nh@naevneneshus.dk). De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

## Udnyttelse og kontinuitet

En miljøtilladelse efter § 16b i husdyrbrugsloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at miljøtilladelsen er meddelt. Miljøtilladelsen anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Hvis der ikke foreligger et byggeri anses en tilladelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

En udnyttet miljøtilladelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene.

På vegne af Teknik- og Miljøudvalget



---

Ivan Thesbjerg  
Afdelingsleder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune



---

Lone Sørensen  
Miljømedarbejder  
Land og Vand, Landbrug  
Ringkøbing-Skjern Kommune

**Kopi af udkast til miljøtilladelse er sendt til:**

Ansøger: Ejer af husdyrbruget på Sandbækvej 16, 6971 Spjald.


Konsulent: Helle Borum (Vestjysk), e-mail: [hbo@vestjysk.dk](mailto:hbo@vestjysk.dk)

**Brev om høring er sendt til:**

Ejere og beboer af boliger/bygninger inden for konsekvensradius på 440 meter:



Matrikulære naboer til matrikel nr. 1i, Sandbæk Gde., Brejning



**Kopi af miljøtilladelse er sendt til:**

- Konsulent Helle Borum (Vestjysk), e-mail: [hbo@vestjysk.dk](mailto:hbo@vestjysk.dk)
- Ringkøbing-Skjern museum, Arkæologisk Afdeling v/Torben Egebjerg, e-mail: [post@arkvest.dk](mailto:post@arkvest.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk), [ringkoebing-skjern@dof.dk](mailto:ringkoebing-skjern@dof.dk)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: [stps@stps.dk](mailto:stps@stps.dk)
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: [nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: [dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk](mailto:dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: [post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: [lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk),
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: [Ringkoebing-skjern@friluftsradet.dk](mailto:Ringkoebing-skjern@friluftsradet.dk) og [lokalraad@friluftsradet.dk](mailto:lokalraad@friluftsradet.dk)
- Foreningen Greenpeace Danmark: [info.dk@greenpeace.org](mailto:info.dk@greenpeace.org)

## Miljøvurderingen

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen ved afgørelsen om miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven vurdere, om den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig

- 1) landskabelige værdier,
- 2) natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning,
- 3) jord, grundvand og overfladevand, og
- 4) lugt-, støj-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen inddrage alle etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget, der er godkendt, tilladt eller afgjort efter anmeldelse inden for de seneste 8 år før kommunalbestyrelsens afgørelse.

### Erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

Ansøgningen omfatter godkendelse af ændret dyretype og miljøgodkendelse af husdyrbrugets produktionstilladelse ved at overgå til ny lovgivning, hvor produktionstilladelsen er baseret på produktionsareal. Der bygges ikke nyt.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at overgang til regulering efter produktionsareal med mulighed for at udnyttet løbende effektiviseringer er en naturlig udvikling af husdyrbruget, som er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som landbrugsejendom.

## Beskrivelse af husdyrbruget

### Ansøgt drift

| Stalde og produktioner Ansøgt drift |                               |                      |            |   |   |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|---|---|---------------------------------|
| Staldnavn                           | Staldstørrelse m <sup>2</sup> | Ventilation          | Kildehøjde | Dyretype og staldsystem   |   | Produktionsareal m <sup>2</sup> |
| 1.<br>Fratsstald                    | 1262                          | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#704123) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv | 0 | 830                             |

Ansøgningen vedrører en eksisterende fratsstald og uændret produktionsareal på 830 m<sup>2</sup>, der ønskes anvendt til flexgruppe: Slagtesvin og smågrise på Sandbækvej 16, 6971 Spjald.

### Nudrift

| Stalde og produktioner Nudrift |                               |                      |            |  |   |                                 |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------|--|---|---------------------------------|
| Staldnavn                      | Staldstørrelse m <sup>2</sup> | Ventilation          | Kildehøjde | Dyretype og staldsystem                                      |   | Produktionsareal m <sup>2</sup> |
| 1.<br>Fratsstald               | 1262                          | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#704125) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv | 0 | 830                             |

Nudriften beskriver den godkendte og lovlige drift på husdyrbruget.



Tidligere godkendelser:

Der findes en tidligere afgørelse fra 2014, om ikke godkendelsespligtig ændring, hvor husdyrbruget fik tilladelse til skift mellem dyretyper i eksisterende stalde. Der er ikke siden ansøgt om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven.

### 8-års drift

| Stalde og produktioner 8 års drift 2009 |                               |                      |            |  |                                 |
|---|-------------------------------|----------------------|------------|--|---------------------------------|
| Staldnavn                               | Staldstørrelse m <sup>2</sup> | Ventilation          | Kildehøjde | Dyretype og staldsystem  | Produktionsareal m <sup>2</sup> |
| 1.<br>Fratsstald                        | 1262                          | Mekanisk ventilation | 6 m        | (#704126) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv 0 | 830                             |

Husdyrbrugets 8-årsdrift er identisk med nudriften.

### Gødningsopbevaringsanlæg

| Opbevaringslagre    |           |                        |                                       |           |                         |
|---------------------|-----------|------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Navn                | Lagertype | Yderligere oplysninger | Bedste tilgængelige opbevaringsteknik | Dimension | Areal (m <sup>2</sup> ) |
| <b>Ansøgt drift</b> |           |                        |                                       |           |                         |
| 1.                  | Flydende  |                        |                                       |           | 278                     |
| 2.                  | Flydende  |                        |                                       |           | 273                     |
| <b>Nudrift</b>      |           |                        |                                       |           |                         |
| 1.                  | Flydende  |                        |                                       |           | 278                     |
| 2.                  | Flydende  |                        |                                       |           | 273                     |
| <b>8 års drift</b>  |           |                        |                                       |           |                         |
| 1.                  | Flydende  |                        |                                       |           | 278                     |
| 2.                  | Flydende  |                        |                                       |           | 273                     |

Der foretages ingen ændringer på husdyrbrugets opbevaringslagre.

### Lagerregnskab og opbevaringskapacitet

| Opbevaringsanlæg | Opførsels år / 10 års beholderkontrol | Kapacitet (m <sup>3</sup> ) | Overfladeareal (m <sup>2</sup> ) | Teknologi |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|
| Gylletank 1      | 1984/2019                             | 1.300                       | 278                              | Flydelag  |
| Gylletank 2      | 1990/2019                             | 1.100                       | 273                              | Flydelag  |
| <b>I alt</b>     |                                       | <b>2.400</b>                |                                  |           |

Med denne godkendelse følger der en fleksibilitet i antallet og sammensætningen af dyreholdet. Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at lave en kapacitetsberegning. Der vil dog til en hver tid,

være en opbevaringskapacitet til minimum 9 måneder for den flydende husdyrgødning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 11 stk. 2.

## Lokalisering

### Forbudszoner

Indenfor forbudszonerne må der ikke etableres nybyggeri (husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg) eller udvidelser/ændringer i eksisterende bygninger, der medfører forøget forurening.

| Område  | Afstandskrav | Afstand målet fra nybyggeri/bygning, hvor ændringen eller udvidelsen sker |
|---|--------------|---|
| By - og sommerhuszoner                            | 50 meter     | > 50 meter  |
| Lokalplanområder                                  | 50 meter     | > 50 meter  |
| Nabobeboelsesbygninger                            | 50 meter     | > 50 meter  |
| Afstand til kategori 1-natur og kategori 2-natur* | 10 meter     | > 10 meter  |

\* Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet

Der er intet nybyggeri eller ændringer/udvidelser i de eksisterende bygninger indenfor forbudszonerne.

### Afstandskrav

Til husdyranlæg generelt (stald, opbevaringslager og/eller ensilage- opbevaringsanlæg) er der faste afstandskrav for at beskytte imod forurening eller væsentlige gener fra anlæggene.

Afstandskravene gælder kun for nybyggeri, og eksisterende anlæg er derfor ikke omfattet af bestemmelsen.

| Type                                     | Afstandskrav (m) | Mindste afstand til anlæg (m) |
|--|------------------|-------------------------------|
| Vandforsyning til < 10 ejendomme         | 25               | >25                           |
| Vandforsyning til > 10 ejendomme         | 50               | >50                           |
| Vandløb, dræn og søer * <sup>1</sup>     | 15               | >15                           |
| Offentlig vej, privat fællesvej          | 15               | >15                           |
| Levnedsmiddelvirksomhed                  | 25               | >25                           |
| Beboelse på samme ejendom * <sup>2</sup> | 15               | >15                           |
| Naboskel                                 | 30               | >30                           |

\*<sup>1</sup> Fra åbne vandløb og til søer med et areal, der er større end 100 m<sup>2</sup> skal der være mere end 100 meter til opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning.

\*<sup>2</sup> Ensilageopbevaringsanlæg er ikke omfattet af kravet.

De lovpligtige afstandskrav er ifølge ansøgningens oplysninger overholdt, idet der ikke opføres nyt byggeri, og det eksisterende byggeri er lovligt opført.

Da de lovpligtige afstandskrav er overholdt, vurderes anlægget derfor, placeringsmæssigt, ikke at give væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

## Beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb.

Der er ved behandlingen af sagen taget stilling til nedenstående beskyttelseslinjer, og det er med X angivet, om nybyggeri på ejendommen ligger indenfor eller udenfor linjerne.

| Beskyttelseslinje   | Indenfor (x) | Udenfor (x) | Beskyttelseslinje | Indenfor (x) | Udenfor (x) |
|---------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|
| Klitfredede arealer |              | x           | Skove             |              | x           |
| Strand              |              | x           | Fortidsminder     |              | x           |
| Søer                |              | x           | Kirker            |              | x           |
| Vandløb             |              | x           |                   |              |             |

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at husdyrbrugets anlæg ikke er i modstrid med de hensyn, der skal tages i forhold til ovennævnte emner.

## Samlet vurdering af lokalisering

Idet husdyrbruget ligger udenfor forbudszoner, alle afstandskrav er overholdt og anlæggets placering ikke er i strid med beskyttelseslinjer er det Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at husdyrbruget ikke placeringsmæssigt vil give anledning til væsentlige gener for omgivelserne eller væsentlig risiko for forurening.

## Påvirkning af landskab

Husdyrbruget ligger uden for områder, som i kommuneplanen er udpeget som, bevaringsværdige landskaber, større uforstyrrede landskaber og værdifulde kulturmiljøer.

## Geologiske interesseområder

Husdyrbrugets anlæg er beliggende inden for det geologiske interesseområde Skovbjerg Bakkeø. Det er vigtigt at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgang og sammenhænge fremtræder klart i landskabet.

Husdyrbruget ligger indenfor landskabsområdet Skovbjerg Bakkeø Plantagelandskab, der omfatter et småbakket plantagelandskab.

Landskabsområdet er kendetegnet af plantager, heder og dyrkede marker. Bevoksningen består af plantager og strukturerede hegn. Landsbyer og gårde ligger spredt langs ådalene. Få tekniske anlæg ligger i landskabsområdet.

Karaktertrækkene har oprindelse i tilplantning og opdyrkning af heden samt anvendelse af ådalene til græsning.

Landskabsområdet er sammensat af plantageområder med stor skala og enkel karakter, samt landbrugslandskaber med lille skala og sammensat karakter. Landskabsområdet fremstår lukket, idet plantager, hegn og terræn begrænser udsigterne. Terræn og bevoksning begrænser den visuelle påvirkning, der hovedsagelig er lav.

Nyt landbrugsbyggeri kan etableres i lille til middelstor skala og skal placeres i tilknytning til eksisterende byggeri. Andet middelstort byggeri kan indpasses i de dele af landskabet, der er præget af en middelstor skala. Det er dog med forbehold for en konkret vurdering.

Det er væsentligt, at der tages hensyn til den samlede bygningsmasses visuelle udtryk, placering i terrænet, og at nyt byggeri tilpasses det eksisterende, så det samlet fremstår ensartet og harmonisk i landskabsbilledet. Afskærmning ved hjælp af bevoksning bør tage udgangspunkt i eksisterende hegnstrukturer samt øvrige beplantning. Ny beplantning bør understøtte hegnstrukturerne og beplantning omkring landbrugsbyggerier. I områder præget af hede og plantage bør der ikke opføres byggeri, da det ikke er foreneligt med landskabsområdets karakter eller visuelle sammenhænge. Dette gælder også for ådalene og de oplevelsesrige landskaber, hvor landbrugsbyggeri ikke passer ind i skala og karakter.

#### Bygningsbeskrivelse:

Der opføres ikke nybyggeri i forbindelse med overgang til ny lovgivning med regulering efter produktionsareal. Husdyrbruget vil derfor fremstå uændret.

#### Beplantning:

Mod vest og øst er husdyrbruget skjult af plantager. Mod vest er der beplantning langs Sandbækvej. Mod nord er der ligeledes beplantet med træer. På syd- og østsiden af stalden er der et langt læhegn. Husdyrbruget er delvis skjult af den eksisterende beplantning i området.

Det fremgår af Landskabskarakteranalysen at afskærmning ved hjælp af bevoksning bør tage udgangspunkt i eksisterende hegnstrukturer samt øvrige beplantning. Ny beplantning bør understøtte hegnstrukturerne og beplantning omkring landbrugsbyggerier.

Det vurderes at den nuværende beplantning i tilstrækkelig grad skærmer for bygningerne og at beplantningen ved anlægget afspejler de eksisterende hegnstrukturer i landskabet.

#### **Samlet vurdering af påvirkningen af landskab**

Det er på baggrund af ovenstående Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte husdyrbrug ikke er i modstrid med ønsket om at bevare det åbne landskab og beskytte de landskabelige hensyn, der er beskrevet i kommuneplanens retningslinjer for udviklingen af Ringkøbing-Skjern Kommune. Husdyrbruget vurderes således, hverken at skæmme landskabet, have synlige langtrækkende konsekvenser for landskabet, eller på anden vis påvirke de landskabelige værdier væsentligt.

#### **Påvirkning af vilde planter og dyr.**

##### **Ammoniak påvirkning af natur**

Påvirkningen af natur med dens bestande af vilde planter og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning vurderes på baggrund af følgende

Den maksimale tilladte totaldeposition af ammoniak på ammoniakfølsomme naturområder omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Den maksimale tilladte merdeposition af øvrige ammoniakfølsomme naturområder efter konkret vurdering, jf. § 29, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

#### Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk.1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

#### Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

#### Kategori 3-Natur.

For ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af ovenstående Kategori 1- og 2-Natur, skal kommunen foretage en konkret vurdering af, om der skal fastsættes krav.

Kommunen skal konkret vurdere, følgende beskyttede ammoniakfølsomme naturtyper uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder, der ikke er omfattet af § 7 stk. 1, nr. 1 og 2: Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Kommunen skal også konkret vurdere ammoniakfølsomme skove, der ligger uden for de Internationale Naturbeskyttelsesområder.

Ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale, eller lokale naturinteresser og ved vurdering af, om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af Kategori 3-Natur, skal kommunen inddrage følgende fire kriterier:

1. Det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt, om det aktuelle ammoniakfølsomme naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegning af særligt værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller værdifulde kulturmiljøer, samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative interesser og de kulturhistoriske interesser.
2. Om de aktuelle områder er omfattet af fredning, handleplan for naturpleje, eller anden planlagt naturindsats.
3. Det aktuelle naturområdes naturkvalitet.
4. Kvælstofbidrag fra området fra andre kilder (fx markbidrag), herunder, for så vidt angår skove, om de gødskes.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de tre kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes ammoniakdepositionen fra stald og lager fra hele husdyrbruget (både fra den ansøgte og eksisterende drift), mens der med »merdeposition« menes ændringen i ammoniakdepositionen fra husdyrbrugets anlæg (stald og lager), som følge af det ansøgte.

| Naturtyper   | Fastsat beskyttelsesniveau  |
|--|---|
| Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1  | Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*):<br>0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug<br>0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug<br>0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.                    |
| Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2  | Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år  |
| Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ammoniakfølsomme skove. | Max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år. Kommunen kan tillade en merdeposition, der er større end 1,0 kg N/ha pr. år, men ikke stille krav om mindre merdeposition end 1,0 kg N/ha pr. år. |

### **Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur**

Der er ca. 9,5 km til nærmeste kategori 1-natur, et § 3 beskyttet hede indenfor habitatområde. 57 Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø (bilag 5).

I kraft af den store afstand (mere end 3 km) til kategori 1 naturområdet er det vurderet, at ændringen, samt det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig ammoniakpåvirkning af nærmeste Kategori 1-Natur.

Kommunen vurderer samtidig, at der ikke er andre kategori 1 naturområder, som vil blive væsentlig påvirket af ændringen af husdyrbruget. Det begrundes i de meget store afstande til de andre kategori 1 naturområder.

### **Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur**

Det nærmeste Kategori 2 område ligger ca. 2,2 km fra de nærmeste anlæg på husdyrbruget. Naturområdet er et overdrev på ca. 3.4 ha. (bilag 5).

Tålegrænsen for overdrev vurderes til at være mellem 10-20 kg N /ha/år.

Ringkøbing-Skjern Kommune er allerede belastet med atmosfærisk kvælstof, der kan udgøre en trussel for den beskyttede natur. Denne belastning kaldes baggrundsbelastningen og er, ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) i gennemsnit for årene 2020-2022, beregnet til 14 kg N/ha/år i området omkring naturarealet.

Det betyder, at den nederste tålegrænse er overskredet er overskredet.

En beregning af ammoniakdepositionen til området viser, at totaldepositionen til området fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0 kg N/ha/år.

Beskyttelsesniveauet for Kategori 2-Natur er fastsat til en samlet belastning fra husdyrbruget på maksimalt 1,0 kg N/ha/år. Da totalbelastningen af naturområdet vil ligge under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet til det konkrete naturområde overholdt.

### **Påvirkningen af nærmeste Kategori 3-Natur og øvrig natur**

Inden for 1.000 meter fra staldanlægget er der registreret hede, eng, overdrev, moser og søer/vandhuller/ potentielt ammoniak følsomme skove. Moser, heder, enge, søer og overdrev er omfattet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven, som beskytter disse naturområder imod tilstandsændringer.

Kategori 3 natur er heder under 10 ha, overdrev under 2,5 ha, samt moser og ammoniakfølsomme skove.

Kategori 3-naturområderne og øvrigt § 3 beskyttet natur indenfor 1.000 meter fra staldanlægget er angivet i tabellen nedenfor:

| Naturtype                     | Afstand fra anlæg  | Retning | Merbelastning Kg N/ha<br>(ansøgt i forhold til :) |            |
|-------------------------------|--|---------|---|------------|
|                               |  |         | Nudrift   | 8-årsdrift |
| Mose                          | 843  | V       | 0,0   | 0,0        |
| Mose                          | 518  | N       | 0,0   | 0,0        |
| Hede                          | 712  | Ø       | 0,0   | 0,0        |
| Overdrev                      | 302  | N       | 0,0   | 0,0        |
| Ammoniak følsomme skovområder | 1000   | V       | -   | -          |
| Enge                          | 251  | N       | 0,0   | 0,0        |
| Søer/vandhuller               | Indenfor 1000 m fra anlægget ligger flere småsøer/vandhuller |         | 0,0   | 0,0        |

Beskyttelsesniveauet for Kategori 3-Natur er fastsat til en merbelastning på 1,0 kg N/ha/år med mulighed for, at der kan tillades en højere merdeposition, hvis kommunen vurderer, at det konkrete naturområde kan tåle det.

Idet merbelastningen til Kategori 3-Natur områderne ligger under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet overholdt til Kategori 3-Natur.

#### **Ammoniakfølsomme skove:**

Der er registreret potentielt ammoniakfølsom skov – naturligt lysåbent tilgroet areal ca. 1.000 meter fra husdyrbruget. Ammoniakfølsomme naturligt tilgroet lysåbne skove, er skove, der er vokset op af sig selv på et naturareal fx tidligere hede, mose eller overdrev. Dette bygger på en analyse af § 3 beskyttede arealer, med et trækronedække på ned til 10-20 %. Der er beregnet en merbelastning med ammoniak til skoven på 0,0 kg N/ha/år.

Idet merbelastningen ligger under 1 kg N/ha/år, vurderer kommunen, at projektet ikke vil medføre en ændring af skovens tilstand.

Inden for 1000 meter fra staldanlægget forekommer derudover søer/vandhuller og enge, som ikke er Kategori 3-Natur, men § 3-beskyttet natur.

Ferske enge er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 om forbud mod tilstandsændringer. Ferske enge omfatter naturenge og kulturenge. Det betyder, at en aktivitet, som vil medføre en

tilstandsændring af en § 3-beskyttet eng, som udgangspunkt ikke kan tillades uden dispensation. Enge kan være mere eller mindre påvirket af gødning fra græssende dyr og eventuelt tilførsel af gødningsprodukter, samt påvirkning fra nærliggende marker i omdrift.

Det medfører, at mange enge er næringsberigede og kun få enge er moderat næringsfattige. Tålegrænsen for enge varierer på baggrund af disse forhold, men generelt kan der anvendes en vejledende tålegrænse på 20 kg N/ha/år.

Der er beregnet en merbelastning med ammoniak på 0 kg N/ha/år til engen. Idet merbelastningen ligger under 1,0 kg N/ha/år, vurderer kommunen, at merbelastningen er så minimal, at den ikke vil medføre biologiske ændringer af naturtypens tilstand.

Baggrundsbelastningen er, ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) i 2020-2022, beregnet til 14 kg N/ha/år i området omkring naturarealet.

Da den samlede belastning fra husdyrbruget og baggrundsbelastningen ligger under engens tålegrænse, er det kommunens vurdering, at projektet ikke vil medføre biologiske ændringer af naturtypens tilstand.

Søer og vandhuller over 100 m<sup>2</sup> er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om forbud mod tilstandsændringer. Søer og vandhuller påvirkes af tilførsel af næringsstoffer fra nærliggende markområder i omdrift. Udgravning og oprensning af søer og vandhuller er som udgangspunkt ikke tilladt uden en dispensation. Det samme gælder aktiviteter, som vil ændre vandhullets vandstand.

Der er beregnet en merbelastning med ammoniak på 0 kg N/ha/år til vandhullerne. Idet merbelastningen ligger under 1,0 kg N/ha/år, vurderer kommunen, at merbelastningen er så minimal, at den ikke vil medføre biologiske ændringer af naturtypens tilstand.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at udvidelsen/ændringen af husdyrbruget ikke vil medføre påvirkning af naturområderne.

### **Påvirkning af bilag IV-arter**

EU-medlemslandene skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder, eller udenfor. Disse arter fremgår af Habitatdirektivets bilag IV.

For dyrearterne, er der bl.a. forbud imod beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder og imod forsætlig forstyrrelse af arterne, i særdeleshed i perioder, hvor dyrene yngler, udviser yngelpleje, overvintrer, eller vandrer.

For plantearterne er der bl.a. forbud i mod forsætlig plukning, indsamling, afskæring, oprivning med rod, eller ødelæggelse af disse vildtvoksende planter i naturen.

Bilag IV-arterne lever ofte i områder, som i forvejen er beskyttet - f.eks. områder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Men i mange tilfælde kan arternes levesteder dog også ligge i eller umiddelbart op til dyrkede marker.

På arealer, der er yngle- og rasteområder for bilag IV-arter, er det lodsejerens eller brugerens ansvar at disse ikke beskadiges eller ødelægges. Det gælder også for aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse, f.eks. almindelig landbrugsdrift.

Yngleområder indeholder områder, som er nødvendige for:

- Parring og kurtisering



- Redebygning, hulebygning, fødsel eller æglægning
- Opvækst af unger

Eksempler på yngleområder er padders yngle vandhuller og odderens hule.

Yngleområder dækker også nærliggende arealer, som afkommet er afhængig af.

Rasteområder er områder, hvor dyrene hviler og som er vigtige for at sikre overlevelsen af enkelte dyr eller bestande, hvor dyrene:

- Opholder sig for at hvile, sove eller overvintre (dvale)
- Opholder sig i skjul i større flokke
- Opholder sig for at opfylde vigtige livsfunktioner, som for eksempel solbadning

(for vekselvarmende dyr).

Rasteområder kan være træer, som flagermus benytter til vinterhi eller de solvendte skrænter og diger, som markfirbenet bruger til solbadning.

Følgende arter er registreret i Ringkøbing-Skjern Kommune og de kan derfor forekomme på egnede lokaliteter:

**Markfirben** – Lever ofte i beskyttede sten- eller jorddiger og holder til på solrige skråninger. Ofte på steder med bar, løs og sandet jord, eksempelvis heder, klitter, overdrev og råstofgrave. Markfirbenet benytter linjeformede terrænelementer som vejrabatter, skovbryn, levende hegn og stengærder som spredningskorridor.

**Spidssnudet frø** – Yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhuller til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe til fuldstændig lysåbne vandhuller. Arten er afhængig af, at der nær yngleområdet findes gode levesteder på land, eksempelvis enge og moser. Et yngle- eller rasteområde for padder skal betragtes som et netværk af vandhuller med tilknyttede arealer. Arternes overlevelse og udbredelse sikres ved, at der kan vandles fra et vandhul til et andet.

**Grøn kølleguldsmed** – Forekommer udelukkende i et mindre antal jyske vandløbssystemer, herunder Skjern Å. Den holder til på solåbne strækninger med hurtigstrømmende, rent og iltrigt vand.

**Grøn mosaikguldsmed** – Yngler kun i søer, damme og kanaler med forekomst af krebseklo. Yngleområderne ligger ofte i skov og er solbeskinnede. Arten benytter også småsøer i det åbne land. Yngle vandene må hverken være for næringsfattige eller for næringsrige. Rasteområderne er skovlysninger og skovbryn.

**Stor kærguldsmed** – Arten yngler i mindre, næringsfattige, brunvandede søer ofte omgivet af hængesæk / højmoser. Den foretrækker beskyttet beliggende lokaliteter med både sol og læ. Dog ses den også i fritliggende vandhuller, men ikke hvor der er skygge. Rasteområderne er steder med både sol og læ, som oftest skovbryn eller lysåbne skovveje.

**Flagermus**, herunder oftest sydflagermus og vandflagermus, men det kan også være andre arter – Yngle- og rasteområder for flagermus er gamle hule træer, bygninger med hulrum og god tilflyvningsadgang udefra. Når arterne spreder sig eller søger føde benytter de ledelinjer i landskabet. Det kan være levende hegn, skovbryn eller vandløb.

**Odder** – Foretrækker at leve i beskyttede og uforstyrrede vandløb, men kan findes i alle større vandløbssystemer i Jylland. Den forekommer dog også tæt på menneskelig bebyggelse, hvor den er nataktiv. Det der er karakteristisk for yngle- og rasteområdet er, at der som regel er tæt beplantning langs bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller kratbevoksninger samt en god fiskebestand i vandet.

**Ulv** - Kan forekomme i nærområdet i tilknytning til større skov- og hedeområder med en stor bestand af kron dyr. Foretrækker tyndt befolkede områder, men er med sin levevis næppe truet af driften af husdyrbruget.

**Bæver** – Er et nataktivt dyr, som altid lever i tilknytning til ferskvand. Bæverens bo er som regel en hytte på vandløbsbredden, men kan også være gravet ind i bredden. Arten blev genindført i Danmark i 1999 og er under udbredelse. Formålet er at skabe natur, der giver bedre levevilkår for mange truede plante- og dyrearter.

Aktuelle observationer og registreringer:

På godkendelsestidspunktet for denne miljøtilladelse foreligger ingen aktuelle registreringer af bilag IV-arter for den pågældende lokalitet.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på grundlag af det oplyste:

- At der i forbindelse med projektets gennemførelse ikke vil ske øvrige ændringer i arealanvendelsen, som vil være væsentlige for Bilag IV-arters trivsel
- At driften af husdyrbruget, samlet set, ikke vil medføre beskadigelse, eller ødelæggelse af yngle-, eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i EF-habitatdirektivets bilag IV, litra a, samt ikke vil medføre ødelæggelse af de plantearter, som er optaget på EF-habitatdirektivets Bilag IV, litra b

### **Samlet vurdering af påvirkningen af vilde planter og dyr**

De generelle beskyttelsesniveauer er i forhold til Kategori 1-, 2- og 3-Natur overholdt. Der ligger ingen stalde, eller lagre inden for 10 meter til Kategori 1-, 2- og 3-Natur.

Overholdelsen af BAT-emissionskravet til ammoniak og det generelle beskyttelsesniveau beskytter, som udgangspunkt, de kvælstoffølsomme naturtyper tilstrækkeligt mod kvælstofpåvirkning fra husdyrbrugets produktionsanlæg.

Den reelle ammoniakudledning fra husdyrbrugets anlæg vil afhænge af flere forhold, men ammoniakudledningen vil især kunne minimeres ved grundig og hyppig rengøring af overflader, som husdyrgødningen afsættes på.

I forhold til påvirkningen af bilag IV-arter vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune, at husdyrbruget – ved overholdelse af de til enhver tid gældende generelle miljøregler og af de øvrige opstillede vilkår for miljøtilladelsen - drives således, at påvirkningen på omgivelserne med luftbårent kvælstof fra produktionsanlægget minimeres til et acceptabelt niveau.

Det vurderes at ammoniakudledningen fra produktionsanlægget i sig selv og sammen med andre nærliggende husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af de omkring liggende naturområder.

Endvidere vurderes det at det ikke på et konkret eksperimentelt videnskabeligt grundlag kan dokumenteres, at ammoniakpåvirkningen fra husdyrbruget vil medføre en påviselig biologisk ændring af egnens naturområder.

## Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand

Reguleringen af arealer til udbringning af husdyrgødning sker gennem generelle regler uden krav om forudgående tilladelse. Miljøvurderingen omfatter derfor alene den påvirkning som husdyrbrugets anlæg og aktiviteter derpå kan medføre.

Generelt er husdyrbrugets anlæg omfattet af kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og ved Ringkøbing-Skjern Kommunes miljøtilsyn på husdyrbrugene føres der tilsyn med overholdelsen af bekendtgørelsen. Der er mulighed for, at der i tilladelser efter [§ 16 b](#) i husdyrbrugsloven kan fastsættes vilkår, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler.

### Påvirkning fra staldanlæg:

Generelt skal husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Tilsvarende gælder for løbegårde og lignende, hvor der er en sådan koncentration af dyr, at næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Det er kommunens vurdering, at når staldene er etableret med fast bund eller gulve udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og som kan modstå påvirkningerne fra dyrene og de anvendte redskaber, vil der ikke være en påvirkning af jord, grundvand eller overfladevand fra staldanlægget.

Staldene er desuden indrettet med et afløbssystem til opsamling af flydende husdyrgødning og restvand, jf. afløbsplanen i bilag 2

### Påvirkning fra gødningsopbevaringsanlæg:

Generelt skal husdyrgødning føres fra stalden til opbevaringsanlæg, som er etableret og drives i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. Husdyrgødningsbaseret kompost med et tørstofindhold på mindst 30 pct. må dog også oplagres i marken (markstakke) efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Ansøger oplyser, at der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til at den lagrede gylle kan udbringes i perioder. Tankene er tilmeldt de lovpligtige regelmæssige eftersyn, hvilket betyder at tankene hvert 10. år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

### Påvirkning fra foderopbevaringsanlæg:

Grisefoderet opbevares i 2 udendørs fodersilo, der er placeret i det sydvestlige hjørne af fratsstalden. Korn opbevares i de 2 siloer ved gylletankene.

Grisene fodres med automatisk foderanlæg. Hvordan de fodres vil afhænge af forpagter af stalden og om der er smågrise eller slagtesvin.

## Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb

På et husdyrbrug kan der være forskellige typer af brugt vand og saft fra foder og husdyrgødning, som skal håndteres på forskellige måder. Definition af type, krav dertil og beskrivelse af den aktuelle håndtering på Sandbækvej 16, 6971 Spjald er samlet i nedenstående tabel.

|   |
|---|
| <p>Sanitært spildevand</p> <p><b>Definition og krav:</b><br/>Afløb fra toilet og køkken i driftsbygninger, skal afledes til et godkendt spildevandssystem. Der skal ansøges om særskilt godkendelse.</p> <p><b>Håndtering på husdyrbruget:</b><br/>Der er ikke toilet i eksisterende staldbygning.</p>  |
| <p>Regnvand</p> <p><b>Definition og krav:</b><br/>Tagvand og vand fra befæstede arealer, som ledes direkte til dræn/faskine i stedet for spildevandssystem. I forhold til de befæstede arealer forudsætter dette, at der ikke er væsentlig risiko for spild af olie eller andre forurenende stoffer på de befæstede arealer.<br/>På landbrugsejendomme kan vandet fra tagflader og befæstede overflader afledes til nedsivning eller til vandløb.<br/>Alle ændringer af eksisterende afløb skal som udgangspunkt godkendes.<br/>Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer hvor vandet afledes til nedsivning skal der søges om en nedsivningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.<br/>Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer med afledning til vandløb, herunder dræn og grøfter, skal der søges om en udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.</p> <p><b>Håndtering på husdyrbruget:</b><br/>Tagvand fra fratsstald ledes i brønd øst for stalden og derfra via dræn til Feldbæk.<br/>Tag- og overfladevand fra øvrige bygninger og befæstet areal nedsives eller ledes til dræn/grøft med udledning til Feldbæk.</p> |
| <p>Restvand</p> <p><b>Definition og krav:</b><br/>Restvand kan udsprinkles på landbrugsarealer med en afgrøde. Betingelserne i landbrugets byggeblad om udsprinkling af restvand skal være opfyldt. Opsamlingstank til udsprinkling skal anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune.</p> <p><b>Håndtering på husdyrbruget:</b><br/>Vaskevand fra stalden ledes til fortanken til gyllebeholder.</p>   |
| <p>Spildevand fra vaskeplads</p> <p><b>Definition og krav:</b><br/>Spildevand fra vask af landbrugsmaskiner skal opsamles i gyllebeholder eller anden godkendt beholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske i marken.</p> <p><b>Håndtering på husdyrbruget:</b><br/>Der er en vaskeplads/læsseplads på 130 m<sup>2</sup> med afløb til fortank til gyllebeholder.<br/>Der rengøres ikke marksprøjter på ejendommen. Rengøring af marksprøjter foretages i marken.</p>  |

Der henvises desuden til afløbsplan i bilag 2.

### Påvirkning fra opbevaring af bekæmpelsesmidler, olie og brændstof

Ansøger oplyser, at der er 2 overjordisk ståltank til dieselolie på ejendommen på hver 1800 l. Begge tanke er placeret på fast bund uden afløb. Tankene er forsynet med en overfyldningsalarm, for at undgå en evt. jordforurening ved påfyldning af tankene. Smøreolie anvendes til traktorer og maskiner, og opbevares i 200 liter tromler i maskinhuset, de er ligeledes placeret på fast bund uden afløb. Olieaffald afleveres på den kommunale modtagestation eller afhentes af godkendt firma.

Ringkøbing-Skjern Kommune kan oplyse, at generelt skal opbevaring ske, så der ikke er risiko for at forurene jord, vandmiljø og grundvand. Det betyder i praksis, at der ikke må være afløb fra opbevaringsrum, med mindre det fører til en opsamlingsbeholder. Det betyder også, at gulvet skal være med tæt bund. Spild skal suges op med f.eks. kattegrus eller savsmuld og afleveres til en genbrugsstation.

### Påvirkning af grundvand

Anlægget ligger i område med almindelige drikkevandsinteresser.

På husdyrbrugets arealer er der en markvandingsboring. Ved boringer, jf. indvindingstilladelsen, skal der holdes en beskyttelseszone omkring borestedet på mindst 25 m for almene vandforsyningsboringer (vandværksboringer) og på mindst 5 m for ikke-almene vandforsyningsboringer (boringer der forsyner 3-9 husstande, private drikkevandsboringer og markvandingsboringer).

Det vil sige, at der skal holdes en sprøjte- og gødningsfri zone omkring vandboringerne på mindst 5 meter. Opblanding og opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tom emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt inden for fredningsbæltet.

### Håndtering og opbevaring af affald

Ansøger har indsendt en oversigt over affaldstyper og kemikalier, og hvordan de opbevares og bortskaffes.

### Håndtering af unormale driftssituationer og uheld

Ansøger oplyser, at umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: brand, uheld med eller ved gyllebeholderne, herunder f.eks. beskadigelse af gyllebeholderne ved strejfen eller påkørsel, eller på anden måde ved lækage eller overløb, der vil medføre udsivning af gylle. Eller spild af kemikalier eller olie.

#### Minimering af risiko for uheld

Hvis der sker spild af olie under påfyldning, eller hvis det der sker, ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller grus), vil både Alarmcentral (tlf. 112) og Miljøvagt blive kontaktet. Hvis der er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af tanken, vil tanken blive tømt for olie. Såfremt det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsenet eller en slamsuger, der må tage imod olieaffald, blive kontaktet, så tanken kan blive tømt. Såfremt der er sket spild, der ikke kan fjernes, vil både Miljøvagten og Alarmcentralen (tlf. 112) blive kontaktet.

Kemikalier opbevares i et dertil indrettet aflåst rum.

Gyllebeholderne er underlagt 10-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollerer beholderens tæthed og kabler over og under terræn. Derudover er gyllebeholderne placeret sådan, at den er under dagligt opsyn for eventuelle revner, rust på synlige kabler, gylleudsivninger og andet. Ved påkørsel eller strejfen af gyllebeholderne med maskiner eller andet vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet om assistance.

Gylletankene tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran.

#### Minimering af gene og forurening ved uheld

Hvis en gyllebeholder skulle springe, vil alarmcentralen på tlf.: 112 blive kontaktet øjeblikkeligt. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

I tilfælde af lækage på gyllebeholderen, skal der etableres en vold ved at jorden opgraves eller der skal spærres med halmballer som vist på figur 2, så gyllen ikke løber i grøften mod nordvest. Terrænet er som vist på højdekortet faldende i den retning.



Figur 2: Højdekurve 0,5 m.

#### Kommunens vurdering:

I forbindelse med denne miljøtilladelse, er der udarbejdet en driftsforskrift, der beskriver, hvorledes der skal reageres i unormale driftssituationer og i tilfælde af uheld med eks. gylle. Driftsforskriften skal til en hver tid skal være ajourført.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at udarbejdelse af driftsforskriften tilskynder ansøger i at gennemgå bedriften og foretage en risikovurdering af, om der skal ændres i drift eller indretning, således at risikoen for uheld minimeres samt at omfanget af skaden ved uheld reduceres.

## Samlet vurdering af påvirkningen af jord, grundvand og overfladevand

Beskyttelsen af jord, grundvand og overfladevand imod påvirkninger fra driften af husdyrbrug er reguleret i husdyrgødningsbekendtgørelsen, hvor der er generelle regler der skal overholdes, i forbindelse med etablering og drift af husdyrbrugets anlæg.

Overholdelsen af de generelle regler bliver kontrolleret gennem kommunens miljøtilsyn med husdyrbrugene, og der bliver ved hvert tilsyn foretaget en risikovurdering der anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvensen.

Der er til yderligere sikring imod forurening af jord, grundvand og overfladevand stillet vilkår til:

- Renholdelsen af de arealer der afleder vand til nedsivning eller recipient
- Vedligeholdelsen af afløb, pumper og andet som anvendes til spildevand, restvand og saftafløb
- Håndtering af spildevand, restvand og saftafløb
- Vask af landbrugsmaskiner
- Håndtering og opbevaring af affald.
- Opbevaring af brændstof, fyringsolie og medicin.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer på baggrund af oplysninger fra ansøger, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

## Påvirkning af naboer

Husdyrbruget kan påvirke naboer med lugt-, støj-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold.

### Lugt

Lugtgenekriterierne betragtes som den maksimale, miljømæssige acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype.

Genekriterierne for lugt må maksimalt være:

- 5 OUE pr. m<sup>3</sup> og 1 LE pr. m<sup>3</sup> i byzone og sommerhusområder og fremtidigt byzone- eller sommerhusområde der er med i kommuneplanens rammedel.
- 7 OUE pr. m<sup>3</sup> og 3 LE pr. m<sup>3</sup> til samlet bebyggelse og i områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til:
  - Boligformål
  - Blandet bolig og erhvervsformål
  - Offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 15 OUE pr. m<sup>3</sup> og 10 LE pr. m<sup>3</sup> ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften.

Desuden beregnes en konsekvenszone, som er det område hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt kan registreres, og hvor ejere og beboere i beboelses bygninger derfor bliver orienteret

## Kumulation af lugt

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra følgende:

- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone- eller sommerhusområde.
- Områder i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- Samlet bebyggelse

Øst for husdyrbruget på Bindsbølvej 1b, 6920 Videbæk er der etableret en skydebane i landzone, som er omfattet af Lokalplan 65.

Kommunen vurderer, at området ikke er offentligt formål, idet området kun må anvendes til flugtskydningsbane med tilhørende tekniske anlæg og dermed ikke er udlagt til offentligt område.

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 100 meter fra nabobeboelse (beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften).







Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

## Beregninger

I ansøgningen beregnes en nødvendig geneafstand efter såvel Miljøstyrelsens lugtmodel og FMK-modellen på grundlag af produktionsarealets størrelse i m<sup>2</sup> i de enkelte staldafsnit og emissionsfaktorerne for de forskellige dyretyper og staldsystemer. Geneafstand korrigeres i forhold til placering af omboende og antal husdyrbrug i nærheden (kumulation).

I ansøgningen er der lavet følgende beregninger:

### Samlet resultat af lugtberegning

| Bebyggelse   | Kumulation | Model | Ukorrigeret geneafstand (m) | Korrigeret geneafstand (m) | Vægtet gennemsnitsafstand (m) | Genekriterie overholdt   |
|--|------------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
|  Sandbækvej 7               | 0          | NY    | 114,5                       | 114,5                      | 737,5                         | Ja  |
|  Algade 2E                  | 0          | NY    | 204,1                       | 204,1                      | 3192                          | Ja  |
|  Den vestlige Del, Brejning | 0          | FMK   | 340,9                       | 340,9                      | 3349,5                        | Ja  |

**Konsekvenszone: 440 m**

Konsekvenszone: 440 meter

Den korrigerede geneafstand angiver den maksimale afstand, hvor geneniveauet kan overholdes. Denne skal være mindre end den vægtede gennemsnitsafstand til bebyggelsen, hvilket er overholdt for alle områder.

Idet de lovpligtige beskyttelsesniveauer for lugtgener er overholdt, vurderes det, at ændringen ikke vil medføre væsentlige lugtgener for naboer og andre omkringboende.



## Beregninger af lugtemissioner fra produktioner

### Ansøgt drift

| Ansøgt drift  |               |                         |              |               |                         |                     |                     |                                    |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Staldafsnit   |               |                         |              |               |                         |                     |                     |                                    |
| 1. Fratsstald | Produktionsid | Antal måneder udegående | Lugt (LE/s)  | Lugt (OU/s)   | Effekt af teknologi (%) | Faktisk lugt (LE/s) | Faktisk lugt (OU/s) | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) |
| 704123        |               | 0                       | 11620,0      | 24070,0*      | 0                       | 11620,0             | 24070,0*            | 830                                |
| <b>Sum</b>    |               |                         | <b>11620</b> | <b>24070*</b> |                         | <b>11620</b>        | <b>24070*</b>       |                                    |

\*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

### Nudrift

| Nudrift       |               |                         |              |              |                         |                     |                     |                                    |
|---------------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Staldafsnit   |               |                         |              |              |                         |                     |                     |                                    |
| 1. Fratsstald | Produktionsid | Antal måneder udegående | Lugt (LE/s)  | Lugt (OU/s)  | Effekt af teknologi (%) | Faktisk lugt (LE/s) | Faktisk lugt (OU/s) | Produktionsareal (m <sup>2</sup> ) |
| 704125        |               | 0                       | 11620,0      | 24070,0      | 0                       | 11620,0             | 24070,0             | 830                                |
| <b>Sum</b>    |               |                         | <b>11620</b> | <b>24070</b> |                         | <b>11620</b>        | <b>24070</b>        |                                    |

Der er mekanisk ventilation, der er i drift hele året, i alle stalde. Der sker hyppigt gylleudslusning til begrænsning af lugt. Overpumpning af gylle til gyllebeholder sker mindst hver 7. dag, da der for slagtesvin er lovkrav om hyppig udslusning af gylle fra staldene.

Den flydende husdyrgødning fra stalden pumpes via fortanken til gyllebeholder. I fortanken er der en elpumpe, der pumper gyllen via jordledning til gyllebeholder. Gyllebeholderne tømmes vha. sugekran på gyllevogn.

Omrøring af gyllebeholdere foretages før udbringning på markerne primært om foråret.

#### Gyllebeholdere nærmere end 300 meter fra beboelse.

Det er et lovkrav, at gyllebeholdere der indeholder husdyrgødning af svin eller kødædende pelsdyr og ligger mindre end 300 m fra nabobebyggelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning. Medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller godkendt før 1. januar 2007.

Der ligger beboelse indenfor 300 meter fra husdyrbrugets gyllebeholdere. Beholderne er opført inden 1. januar 2007, og er derfor ikke omfattet af kravet om fast overdækning.

#### **Støj**

De væsentligste støjkloder på et svinebrug er staldventilation, gyllepumper, foderleverancer, støj fra transporter, m.v.

Ansøger oplyser, at grisestalden er med mekanisk ventilation, der kører året rundt 24-7. Udslusning af gylle fra stald til fortank sker løbende. Pumpning af gylle fra fortank til gyllebeholder sker en gang hver uge, vha. elpumpe. Oprøring af gyllebeholderne sker forud for udkørsel af gylle på markerne primært om foråret.

Transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transport i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr samt intern på bedriften. Endelig er der transport i forbindelse med udbringning af. De fleste transport er med levende og døde dyr.

Kommunens vurdering:

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at støj fra husdyrbruget i fremtiden ikke forventes at blive et problem for de omkringboende. Der er ikke foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelsen af denne miljøtilladelse.

Der er i miljøtilladelsen fastsat vilkår om maksimale grænser for støj, samt at såfremt der skulle opstå gener fra støj for de omkringboende, og tilsynsmyndigheden finder det nødvendigt, skal der foretages målinger.

Herudover henvises der til, at det er god landmandspraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støjgener.

### **Lys**

Ansøger oplyser, at der er lys ved læssemrampen i det nordvestlige hjørne af stalden. Der tændes ved læsning af grise. Der er lys i stalden, når der arbejdes derinde.

Kommunens vurdering:

Det vurderes, at lys fra ejendommen ikke vil give anledning til væsentlige gener for de omkringboende, idet ejendommen ligger så isoleret, at der ikke vil kunne optræde gener fra lyspåvirkning.

### **Fluer og skadedyr**

Ansøger oplyser, at for at bekæmpe skadedyr som kan være til gene for selve ejendommen foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes ved hyppig udslusning af gylle samt med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rottebekæmpelse sker via kommunal ordning.

Kommunens vurdering:

Der er stillet vilkår om, at der skal foretages en effektiv fluebekæmpelse, og at foder skal opbevares, så der ikke opstår risiko for tilhold af rotter m.v. På forlangende skal bekæmpelse af rotter, eller lign. foretages af et autoriseret rottebekæmpelsesfirma.

Det vurderes, at ejendommens skadedyrsbekæmpelse er tilfredsstillende til at forebygge og løse et eventuelt opstået problem med skadedyr.

## **Støv**

Ansøger oplyser, at den primære støvkilde er støv fra ventilationsanlæg. Der er overbrusningsanlæg i alle stier.

I forbindelse med håndtering af foder, levering af foder m.m., kan der opstå støvgener. Alt foder opbevares i udendørs eller indendørs i lukkede siloer. Transport af foder mellem fodersiloerne og stalden foregår i et lukket system, derved er støvgener fra håndtering af foder meget begrænset.

Kommunens vurdering:

Det forventes ikke, at husdyrbruget vil give anledning til støvgener for de omkringboende. Der er fastsat vilkår til, at sikre de omkringboende mod støvgener fra husdyrbruget. Herudover henvises der til, at det er god landmandspraksis, at transport til og fra husdyrbruget foregår ved hensynsfuld kørsel, for at begrænse bl.a. støvgener.

## **Transport**

Kommunen skal i forbindelse med sagsbehandlingen af en miljøtilladelse vurdere, om til- og frakørsel til bedriften vil kunne ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omboende. Generne fra trafik forekommer i forbindelse med til- og frakørsel til bedriften med dyr, foder og husdyrgødning.

Generelt kan der i en miljøtilladelse stilles vilkår til om, at anvende bestemte interne veje samt hvilke veje der skal benyttes ved til- og frakørsel. Der kan desuden stilles krav om, at til- eller frakørsel af foder, gødning m.v. kun må ske på bestemte tidspunkter. Derimod er der ikke i husdyrbrugsloven hjemmel til at fastsætte vilkår for transporten på offentlig vej, samt spørgsmål vedr. belastning af det lokale vejnet. Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet. (NMK-132-00789 og NMK-132-00839).

Der er mindst tre indkørsler til ejendommen, da den ligger tæt ud til vejen. Der er gode oversigtsforhold, og trafikken på vejen er minimal, da der kun ligger 1 anden ejendom på strækningen. Der er skarpe sving på vejen hvorfor kørselshastigheden er lav.

Ansøger oplyser, at transporter forekommer i forbindelse med levering af foder, gødning, brændstof og andre forbrugsstoffer. Der sker desuden transporter i forbindelse med afhentning af levende og døde dyr samt intern på bedriften. Endelig er der transporter i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

Stalden er lejet ud, så al transport i forbindelse med griseproduktionen er lejer ansvarlig for.



Figur 3: Til- og frakørselsforhold.

Én transport svarer til både en kørsel til og fra ejendommen. Antal transporter fremgår af nedenstående tabel.

| Type                                   | Antal/år, før | Antal/år, efter | Kommentarer   |
|--|---------------|-----------------|---|
| Indkøbt foder                          | 52            | 52              | Afhænger af forpagter af stalden.   |
| Brændstof                              | 7             | 7               |   |
| Husdyrgødning                          | 69            | 69              | Max 69 transporter hvis begge gylletanke er fulde og der køres med 25 tons gyllevogn. Køres kun internt på matriklen – ikke ud på offentlig vej. Modtager derudover ca. 800 t gylle i en buffertank i marken. |
| Husdyr til                             | 26            | 26              | Vil afhænge af hvilken produktionsform der anvendes.  |
| Husdyr fra                             | 26            | 26              |   |
| Døde dyr                               | 52            | 52              |   |
| Affald                                 | 26            | 26              | Affald fra griseproduktionen står forpagter for.  |
| Dyrlæge                                | 12            | 12              |   |
| <b>Samlet antal transporter årligt</b> | <b>270</b>    | <b>270</b>      |   |

Kommunens vurdering:

Det ansøgte projekt ikke vil betyde en forøget transport til og fra husdyrbruget. Det samlede antal transporter vurderes at være uændret. Ringkøbing-Skjern Kommunes opfattelse er at omfanget ikke vil indebære væsentlige forøgede gener for omkringboende med hensyn til støj, støv eller lugt.

### **Døde dyr**

Ansøger oplyser, at alle døde dyr bliver opbevaret under kadaverkappe, på befæstet areal, hævet fra jorden og placeret så direkte sollys undgås. DAKA kommer og henter døde dyrene førstkomende hverdag efter ansøger har bedt om afhentning.

### **Samlet vurdering af påvirkning af nabogener**

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at de stillede vilkår, samt generel lovgivning og kommunens tilsyn med husdyrbrug er tilstrækkelig til at beskytte naboer mod væsentlige påvirkninger, som følge af husdyrbrugets drift.

### **Anvendelse af BAT (bedste tilgængelige teknik)**

Forebyggelse og begrænsning af forurening på husdyrbrug skal først og fremmest ske ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik herunder renere teknologi, f.eks. mindre forurenende anlæg, processer og råvarer.

BAT fastlægges ud fra en overordnet vurdering af, hvad der er teknisk og økonomisk muligt for de forskellige husdyrbrancher. Det er altså ikke den enkelte landmands økonomi, som ligger til grund for kommunens vurdering.

Vurderingen af BAT i §16b miljøtilladelser skal ske relation til ammoniakpåvirkningen i forhold til følgende områder:

Staldindretning

Management

Opbevaring og udbringning af husdyrgødning

### **Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen**

I tilladelser til husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg NH<sub>3</sub>-N pr. år skal der fastsættes vilkår til opfyldelse af krav til den maksimale ammoniakemission ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Miljøstyrelsen har udmeldt, at kommunerne ikke skal anvende BAT-konklusionerne, med de meget omfattende baggrundsdokumenter, ved fastlæggelse af bedste tilgængelige teknik. I stedet skal kommunerne anvende de regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der bliver fastsat med henblik på at implementere BAT-konklusionerne. Fra 1. august 2017 er der efter denne model fastsat en række generelle regler om BAT, der skal sikre denne implementering herunder bindende BAT-krav om ammoniakreduktion fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, regler om BAT i forhold til andet end ammoniak, generelle regler om miljøledelse mv.

Kravet til den maksimale emission af NH<sub>3</sub>-N pr. år (BAT) omfatter hele husdyrbruget, men kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet betragtes som nyt eller eksisterende.

Miljøstyrelsen har udarbejdet emissionsgrænseværdier for ammoniak for de fleste typer af eksisterende stalde og nye stalde.

BAT-krav er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen angivet som den maksimale ammoniakemission i kg NH<sub>3</sub>-N pr. m<sup>2</sup> produktionsareal pr. år for de forskellige dyretyper og staldsystemer.

Ringkøbing-Skjern Kommune tager ved fastlæggelsen af BAT-niveauet for husdyrbruget udgangspunkt i disse emissionsgrænseværdier. Fastlæggelsen af BAT-niveauet sker i samarbejde med landmandens konsulent.

### Emissionsgrænseværdi for ammoniak

BAT-krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde:

| Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde                             |  |                                |   |  |
|--|--|--------------------------------|---|--|
| Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet. |  |                                |   |  |
| BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde   |  |                                |   |  |
| Staldnavn  | Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe       | Forudsætning for BAT-beregning | BAT krav ved ny stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år)) | BAT krav ved eksisterende stald (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år)) <sup>c</sup> |
| 1. Fratsstald  | Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv <sup>a</sup> | Eksisterende staldafsnit       | 1,06 - 1,62 <sup>b</sup>  | 1,90   |

<sup>a</sup> BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

<sup>b</sup> BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

<sup>c</sup> BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

I ansøgningsystemet er der beregnet ammoniaktabet pr. produktion, som er opnåelig ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

| Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT       |                         |  |                                 |  |   |   |
|---|-------------------------|--|---------------------------------|--|---|---|
| Produktion  | Areal (m <sup>2</sup> ) | BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N / (m <sup>2</sup> · år)) | Korrektionsfaktor for udegående | Vejl. sum (kg NH <sub>3</sub> -N / år) | Ansøgers forslag (kg NH <sub>3</sub> -N / år) | Kommunens krav (kg NH <sub>3</sub> -N / år) |
| (#704123) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv | 830                     | 1,90   | 1                               | 1577                                   |   |   |

Den vejledende BAT-emissionsgrænseværdi er beregnet til 1577 kg NH<sub>3</sub>-N/år for staldene.

Emissionsværdien for opbevaringslagrene er 220 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Det samlede BAT-krav for bedriften er derfor 1797 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Ammoniakemissionen ved det ansøgte projekt er ifølge ansøgningen 1797 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Den beregnede BAT-emissionsgrænseværdi er således overholdt.

| Samlet BAT beregning                         |        |       |       |
|--|--------|-------|-------|
|  | Stalde | Lagre | Total |
| Samlet BAT krav (kg NH <sub>3</sub> -N /år)  | 1577   | 220   | 1797  |
| Faktisk emission (kg NH <sub>3</sub> -N /år) | 1577   | 220   | 1797  |
| Forskel (kg NH <sub>3</sub> -N /år)          | -      | -     | 0     |
| Vejledende BAT Overholdt?                    | -      | -     | Ja    |

### Staldindretning

Fratsstalden er med delvis spaltegulv dvs. der er 1/3 fast gulv og 2/3 spalteareal (25-49% fast gulv). Denne gulvtype er et BAT gulv for eksisterende stalde. Det er fra 1. maj 2023 blevet et lovkrav, at der skal være hyppig gylleudslusning i stalden for at reducere udledningen af ammoniakemissionen. Der anvendes hyppig udslusning på alle stipladser.

Der er tale om en ændring af husdyrbrugets dyretyper og opdatering af ejendommens produktionsgodkendelse til nyeste gældende lov. Staldens fortsatte anvendelse kræver ingen bygningsmæssige ændringer eller renoveringer. Ansøger oplyser, at der ikke sker ændringer i eksisterende staldanlæg.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at det ansøgte projekt anvender staldteknikker, som er beskrevet i Miljøstyrelsens teknologiblade og som er BAT for husdyrbruget.

### Opbevaring og behandling af husdyrgødning

Gyllen opbevares i godkendte og kontrollerede tanke, og opbevaringskapacitet er tilstrækkeligt til, at gyllen kan udbringes optimal i forhold til afgrøderne. Gylletanken har naturligt flydelag.

Der etableres flydelag på gylletankene for at minimere ammoniakemissionen. Flydelaget kontrolleres månedligt og der føres logbog over kontrollen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommune vurdering, at det ansøgte overholder niveauet for BAT m.h.t. opbevaring af husdyrgødning.

### Alternativer og fravalg BAT

Der er ikke vurderet på alternativer idet der søges om en godkendelse af ændring i dyretype til flexgruppe. Drift og kravet til BAT er opfyldt for husdyrbruget.

Kommunen vurderer, at ansøgningen lever op til BAT-kravene for denne type af husdyrproduktion. Det er derfor ikke påkrævet at anvende yderligere teknikker.

## Alternative løsninger

Ansøger har oplyst, at der med nærværende ansøgning er tale om en godkendelse af skift i dyretype i eksisterende stald. Ansøger har derfor ikke vurderet på alternative placeringer eller anden udnyttelse af hverken staldanlæg eller lagertank.

### 0-alternativ

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at den øgede miljøpåvirkning, som følge af ansøgte projekt, ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt (se den øvrige del af miljøvurderingen).

Det er endvidere, Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at de socioøkonomiske konsekvenser af 0-alternativet (fastholdelse af konstant produktionsniveau), vil være en begyndende afvikling af produktionen.

Samfundsmæssigt vil 0-alternativet, derfor kunne betyde færre arbejdspladser, dels på slagterierne, men også i virksomheder, såsom vognmænd, foderstoffer m.fl..

Det kan, som følge af 0-alternativ, forventes at samfundets indkomstdannelse mindskes.

### Egenkontrol

Der er stillet vilkår om, at husdyrbruget for egen regning skal eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt, såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj fra husdyrbruget, er velbegrundede.

Der er tilsvarende stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at husdyrbruget foretager undersøgelse af lugtkilder, hvis det skønnes, at eventuelle klager over lugt fra anlægget, er velbegrundede.

## Konklusion

Idet de lovpligtige afstandskrav og beskyttelsesniveauer er overholdt, vurderer Ringkøbing-Skjern Kommune at:

Ændringen af dyretype på husdyrbruget, kan tillades, idet ændringen og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig genepåvirkning af naboer, Kategori 1-, 2- og 3-Natur samt landskabelige værdier og kulturmiljøer.

Derudover er det vurderet, at ændringen og det samlede husdyrbrug ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af § 3-områder, eller andre naturområder som er beskyttet mod tilstandsændring, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde, eller særlig sårbar overfor næringsstofpåvirkning.

Endvidere er det vurderet, at det ansøgte projekt og det samlede husdyrbrug ikke vil have væsentlig virkning på de bestande af vilde planter, dyr (herunder Bilag IV-arter), eller deres levesteder, som de ovennævnte områder er udpeget på baggrund af.

Der anvendes den bedst tilgængelige teknik, til at forebygge og begrænse eventuel forurening.



## Bilag 1: Bygningsoversigt



## Bilag 2: Afløbsplan

Afløbsplan for fratsstald



## Afløbsplan for øvrigt tag- og overfladevand




## Bilag 4: Adresser inden for konsekvensradius

Der er foretaget nabohøring inden for konsekvensradius på 440 meter fra lugtcentrum af anlægget. På nedenstående kort er konsekvensradius indtegnet.




# Bilag 5: Natur

## Kategori 1 natur



## Kategori 2 Natur



Kategori 3 Natur

