



Hjørring Kommune

Tillæg til Miljøgodkendelse af

Nordjysk Miljø ApS

Gammel Rønnebjergvej 8B, Vrå



November 2016

**Oversigt:**

Virksomhedens navn	Nordjysk Miljø ApS
Beliggenhedsadresse	Gammel Rønnebjergvej 8B, 9760 Vrå
Postadresse	Gammel Rønnebjergvej 8B, 9760 Vrå
Hovedtelefonnummer og E-mailadresse	29 43 48 71 pm@brunderbyg.dk
Hjemmeside	
Ejendommens matrikelnumre	3eb, Poulstrup
Virksomhedens ejer	Nordjysk Miljø ApS, Gammel Rønnebjergvej 8B, 9760 Vrå.
Ejendommens ejer	AHP Ejendomme ApS, Stevnsvej 17, 7700 Thisted. Kontaktperson: August H. Pedersen Tlf.: 97 92 25 22
Drifts- og miljøansvarlig kontaktperson - tlf.	Palle Mørk – 29 43 48 71
CVR-nr.	33392567
P-nr.	1019449935
Listebetegnelse	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring af ikkefarligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektro nisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Tilsynsmyndighed	Hjørring Kommune
Sagsbehandler	Thomas Kristiansen
Sagsnummer	09.02.00-P19-8-16
VVM-proceduren	Ikke omfattet
Tilslutningstilladelse	Er indarbejdet i eksisterende godkendelse



Vigtige datoer:

Godkendelses dato	11. november 2016	Klagefristen udløber d.	9. december 2016
Retsperioden udløber d.	11. november 2024	Søgsmålsfristen udløber d.	11. maj 2017

Vigtige kontaktoplysninger:

Hjørring Kommune	hjoerring@hjoerring.dk	72 33 33 33
Team Erhverv	teamerhverv@hjoerring.dk	72 33 67 30



Indholdsfortegnelse

GODKENDELSENS OMFANG	4
RESUME.....	4
AFGØRELSE	4
BELIGGENHED	5
VVM	5
GODKENDELSENS INDHOLD OG VURDERINGER	5
GENERELLE VILKÅR/INDRETNING OG DRIFT	6
SPILDEVAND	7
LUFTFORURENING	8
AFFALD	8
EGENKONTROL.....	9
STØJ	9
FORMELLE OPLYSNINGER	11
AFGØRELSE	11
OFFENTLIG HØRING.....	11
KLAGEVEJLEDNING	12
RETSBESKYTTELSE	13
BILAG	15
1. OVERSIGTSKORT	15
2. ANSØGNING	16
3. BEMÆRKNINGER TIL UDKAST AF MILJØGODKENDELSE	30



GODKENDELSENS OMFANG

Resume

Nordjyske Miljø ApS har den 1. september 2015 søgt om miljøgodkendelse. Ansøgningsmaterialet kan ses i bilag 2. Ansøgningen sker i forbindelse med, at virksomheden udvides med et nyt anlæg til knusning af træ samt presning af træpiller. Endvidere vil der fremover også foretages knusning af gipsplader. Der ud over ønskes der ændringer af de nuværende oplagsmængder samt de årlige mængder der tilføres virksomheden.

Nordjysk Miljø ApS er reguleret af en eksisterende miljøgodkendelse fra 12. august 2014.

Med ændringerne af oplagets størrelse, placering og sammensætning vil virksomheden fortsat have en hovedaktivitet som er omfattet af bilag 2, listepunkt K212 " *Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.*

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211."

Træpilleproduktion er en biaktivitet og vil blive omfattet af den eksisterende miljøgodkendelse og dette tillæg.

Afgørelse

Nordjysk Miljø ApS meddeles miljøgodkendelse til etablering af træknuse- og træpilleanlæg samt ændring af de oprindelige oplagsmængder Gammel Rønnebjergvej 8b i Poulstrup.

Godkendelsen meddeles som et tillæg den eksisterende miljøgodkendelse, hvilket vil sige, at alle Nordjysk Miljø ApS aktiviteter både vil være omfattet af vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse og dette tillæg. Tillægget til miljøgodkendelsen af anlægget meddeles i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven¹ samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed¹. Dette tillæg til den gældende miljøgodkendelse

¹ Lov nr. 358 om miljøbeskyttelse af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010



omhandler udelukkende aktiviteter vedr. træknusning, træpilleproduktion, gipsknusning og de samlede oplags mængder.

Hovedhensynene, der har været bestemmende for afgørelsen, er, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik, at virksomheden kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, der er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed, og at til- og frakørsel til virksomheden kan foregå uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Tillægget til miljøgodkendelsen indeholder vilkår for virksomhedens aktiviteter. Vilkårene er de betingelser kommunen stiller for, at anlægget kan miljøgodkendes. Vilkårene skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft.

Beliggenhed

Nordjysk Miljø ApS er et eksisterende anlæg beliggende på matrikel nr. 3eb, Poulstrup. Det nye træ- og gipsknuseanlægget etableres i en ny opført bygning, mens træpilleproduktionen etableres i den eksisterende hal. Se bilag 1.

Anlægget er omfattet af lokalplan nr. 310.1, for lokalområde Poulstrup. Lokalplanen er fra 1989 og omfatter Poulstrup by. Nordjysk Miljø ApS eksisterende aktiviteter og udvidelsen etableres i erhvervsområde 1 og er i overensstemmelse med lokalplanen for området.

VVM

Det er vurderet, at udvidelsen ikke er omfattet af reglerne i VVM-bekendtgørelsen².

Godkendelsens indhold og vurderinger

I de efterfølgende afsnit meddeler Hjørring Kommune de vilkår som Nordjysk Miljø ApS på Gammel Rønnebjergvej 8b skal overholde i medfør af dette tillæg til miljøgodkendelse. Vilkårene er nummererede fortløbende.

Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på virksomheden. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med godkendelsens vilkår.

Vilkårene er inddelt i kapitler, eksempelvis 'luftforurening' og 'beskyttelse af jord og grundvand', og under hvert kapitel er Hjørring Kommunes miljøtekniske vurdering, hvor det er relevant.

² Bek. nr. 1184 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning af 6. november 2011



Generelle vilkår/indretning og drift

1. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder. Tabel 1 erstatter de mængder for oplag der fremgår af vilkår 4 i den eksisterende miljøgodkendelse.

Fraktion	EAKkode	Forventet årlig mængde, tons	Forventet max. oplag
Blandet byggeaffald til sortering (indendørs)	170107 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik	2000	2 containere
Beton	170101 Beton	2000	1000 tons
Mursten	170102 Mursten	2000	
Tegl	170103 Tegl og keramik	25	
Træ (lister, planker, bjælker, spær, karme)	170201 Træ 170405 Jern og stål	5000 1000	1000 tons
Vinduer/døre	170201 Træ 170203 plast 170405 Jern og stål 170202 glas 170902 PCB-holdige fuger/ termoruder	100 50 40 200 10	2 containere
Nedløbsrør, vinduer, dampspærre, polyestervaske	170203 plast	40	2 containere
Vandrør, armaturer, vaske, nedløbsrør, tagrender, udvendig inddækning, ledninger/kabler, greb og beslag	170401 kobber, bronze og messing 170402 aluminium 170403 bly 170404 zink 170405 jern og stål 170406 tin 170407 blandet metal 170411 kabler	15 100 15 10 - - 10 20	2 containere
Klinker, fliser, marmorplader	170904 blandet bygnings og nedrivningsaffald	50	1 container
Isoleringsmateriale	170604 Isoleringsmateriale	75	2 containere
Tag- eller loftsplader med asbest	170605 asbestholdige byggematerialer	25	10 tons, pakkes og køres væk asap.
Gipsplader	170802 Gipsbaserede byggematerialer	250	2 containere



Porcelæn, håndvaske, toiletter	170904 blandet bygnings og nedrivningsaffald	50	Åbent oplag – afgrænset af vægge
Vinyl, linoleum	170904 blandet bygnings og nedrivningsaffald	10	Indendørs
Andet, ikke sorterbart, som ikke hører til normal drift	F.eks. efterladte emner; batterier, vinduer med klorparaffiner eller andet affald, som ikke normalt behandles.	Sorteres og fragtes til godkendt aftager – Kommunal modtagestation eller genbrugsplads, asap.	

2. Virksomheden skal inden den 1. maj 2017 have reduceret oplaget af affaldstræ således at mængden ikke overstiger den i vilkår 1 tilladte mængde på 1000 tons.
3. Mængden af affald træ skal reduceres kontinuerlig, hvilket vil sige, at oplaget skal reduceres med ca. 200 tons pr. måned.

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, at kapaciteten af knusanlægget er på maksimalt 15 tons pr dag. Endvidere fremgår det af ansøgningsmaterialet, at der på nuværende tidspunkt opbevares ca. 2200 tons affaldstræ på virksomhedens arealer. Det vurderes derfor, at oplaget kan reduceres til under den godkendte oplagsmængde, indenfor den angivne frist (1. maj 2017).

Den maksimale oplagsstørrelse på 1000 tons affaldstræ svarer til 2 mdr. produktion vurderes at være en nødvendig buffer for at i møde gå perioder, hvor der er driftsnedbrud og ferietid samt tage højde for variationen af de indkomne mængder af affaldstræ.

Den samlede godkendte oplagsmængde bliver væsentlig reduceret i forhold til de mængder, der er opmagasineret på nuværende tidspunkt. Det er op til reglerne i planloven at vurdere om den oplagsmængde, der her miljøgodkendes, vil kræve yderligere afskærmning. Der er mulighed i medfør af lokalplanen for området at stille krav om slørring, men da der er tale om anden lovgivning, er dette ikke behandlet i denne miljøgodkendelse.



Spildevand

Ændringerne og udvidelserne på Nordjysk Miljø ApS vurderes ikke at give anledning til, ændringer i spildevandssammensætningen og spildevandsmængden. Det vurderes derfor, at virksomheden fortsat kan reguleres af vilkårene for spildevand i den oprindelige miljøgodkendelse.

Luftforurening

Både maskiner til træknusning og træpilleproduktion er tilkoblet udsugning herunder et posefilteranlæg. Data herom fremgår af ansøgningsmaterialet. I den oprindelige miljøgodkendelse er der meddelt de standardvilkår for luftforurening, der gælder for denne type virksomhed. Derfor vurderes det, at den nye produktion kan reguleres af de vilkår, der er meddelt i den oprindelige miljøgodkendelse.

Det vurderes endvidere, at støvgenerne vil være minimale, når posefiltret er i fuld drift. Dette kræver bl.a., at anlægget løbende bliver vedligeholdt efter leverandørens anbefalinger.

Det knuste træ opbevares i lukkede containere eller inde i hallerne, hvilket også betyder, at risikoen for væsentlige støvgener er små.

Med den godkendte oplagsmængde af affaldstræ vurderes det muligt at sikre, oplagstiden af det enkelte læs affaldstræ mindskes til ca. 2 måneder, hvilket også minimerer risikoen for støv og lugt gener.

Affald

Der er, i dette tillæg, tale om ændringer af størrelsen af de enkelte affaldsfraktionsoplag. Den produktion der opstartes har udelukkende til hensigt at genanvende affaldstræ. På den baggrund vurderes det, at der ikke er behov for yderlige vilkår og de fremtidige aktiviteter kan reguleres af vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand



Da der ikke er tale om nye affaldsfraktioner og der ingen risiko er for forurening af jord og grundvand i forbindelse med den nye produktion, vurderes det, at aktiviteterne kan omfattes af de gældende vilkår i den oprindelige miljøgodkendelse for virksomheden.

Egenkontrol

Nordjysk Miljø ApS er omfattet af alle standardvilkårene for egenkontrol i den oprindelige miljøgodkendelse. I takt med at oplaget nedbringes til det niveau som fremgår af dette tillæg, vil det være muligt, at overholde vilkårene (28 og 29) i den oprindelige godkendelse. Vilkårene omhandler visuel kontrol af de befæstede og impermeable arealer samt registrering af kontrollen.

Af Vilkår 29 punkt d i den oprindelige miljøgodkendelse fremgår det, at Nordjysk Miljø ApS har pligt til kvartalsvis at registrere de oplagrede mængder af affald. Denne registrering vil i dette tilfælde også fungere som dokumentation for, at den kontinuerlige reduktion, i medfør af vilkår 3 i tillægget bliver udført.

Støj

4. Der skal etableres en effektivt støjdemping over mod nærmeste nabo i erhvervsområdet inden den 15. december 2016. Oplag af affaldstræ langs skel må først fjernes, når støjdæmpende foranstaltninger er etableret.

De nye aktiviteter vil indgå som en del af Nordjysk Miljø's samlede støjbelastning i forhold til naboer. Det er således den samlede støjbelastning, der fremover skal kunne overholde de støjvilkår der fremgår af den eksisterende miljøgodkendelse.

På baggrund af de orienterende støjmålinger, som der er foretaget over en periode, vurderes det, at træpilleproduktionen kan være i gang på hverdage i tidsrummet 7-18 og lørdage 7-14 uden yderligere støjdemping. Såfremt porten ind til træpilleproduktionen holdes lukket vurderes det endvidere, at den del af produktionen, kan være i drift i aften timerne mellem 18-22.

Støjen fra træknuseanlægget uden støjdemping vurderes at være højere end de gældende krav i forhold til nærmeste nabo inde i erhvervsområdet (Gammel Rønnebjergvej 14). Lige nu fungerer det nuværende oplag af træ over mod naboen som



støjdæmpning, således at knuseanlæg og træpilleproduktion for nuværende, kan være i drift i dagtimerne 7-18 og lørdage 7-14 uden at grænseværdierne for støj vurderes er være overskredet.

Det vurderes derfor, at der fremadrettet skal foretages støjdæmpning over mod naboen i erhvervsområdet, inden oplaget af affaldstræ over mod nærmeste nabo i erhvervsområdet, er blevet bragt ned. I mod sat fald vil det ikke være muligt at have en kontinuerlig drift af knuseanlægget.

Virksomheden ønsker en driftstid på hverdage og lørdage i tidsrummet 7-17. Træpille produktionen ønskes drevet i treholdsskift 5-6 dage om ugen.

Når støjafskærmningen er etableret og oplag over mod nabo er nedbragt, vil en orienterede støjmåling kunne afklare i hvilke tidsrum henholdsvis træknusning og træpillepresning kan foregå. Indtil da vurderes ovennævnte tidsinterval at være den maksimale driftstid for at grænseværdierne for støj er overholdt.

Opstår der i processen usikkerhed om, vilkårene for støjbelastning i nærområdet er overholdt, er der i vilkårene for støj (32 og 33) i den oprindelige miljøgodkendelse mulighed for at kræve en akkrediteret støjmåling. Dette vurderes dog ikke aktuelt på nuværende tidspunkt.



FORMELLE OPLYSNINGER

Afgørelse

Nordjysk Miljø ApS meddeles miljøgodkendelse til at foretage træknusning og træpille produktion samt fortsat at sortere ikke farligt affald med henblik på genbrug. Nu mere med fokus på træ, gips, glas og lign. og ikke knusning af byggeaffald (beton og sten).

Godkendelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i Miljøbeskyttelsesloven³ samt Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed⁴. Godkendelsen meddeles virksomheden som et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, dateret den 12. august 2014.

Offentlig høring

Udkast til miljøgodkendelse har været sendt i høring hos virksomheden selv, naboer samt Borgerforeningen i Poulstrup. Høringen gav anledning til en lang række bemærkninger, imod at give tilladelse til træpille produktion, knusning af træ, samt ændrede oplagsmængder på virksomheden. Bemærkningerne er alle på nær en enslydende og kan opsamles i nedenstående punkter. Bemærkningerne kom fra 2 ejendomme indenfor den zone, hvor Hjørring Kommune vurderer, at der kan være en særskilt individuel interesse i sagen. De øvrige bemærkninger kom fra borgere, der bor op til mange kilometer fra virksomheden.

1. Oplag/kontrol af oplagsstørrelse
2. Lugt/støv
3. Støj
4. Træpilleproduktion

Kopi af det fælles brev med bemærkninger kan ses i bilag 3

Nordjysk Miljø er omfattet af listepunkt K212, hvortil der er formuleret standardvilkår. Det fremgår af Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed⁴, at Hjørring kommune som godkendelsesmyndighed skal anvende disse standardvilkår. Det betyder endvidere, at disse vilkår ikke umiddelbart kan skærpes. Såfremt en virksomhed kan overholde gældende standardvilkår, vurderes den at leve op til BAT i miljømæssig sammenhæng.

Hjørring Kommune vurderer på baggrund af det fælles brev med bemærkninger følgende:

³ Lov nr. 358 om miljøbeskyttelse af 6. juni 1991 jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

⁴ BEK nr. 519 af 27/05/2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.



Ad.1. At med meddelelsen af miljøstyrelsens standardvilkår i Nordjysk Miljø's eksisterende miljøgodkendelse og i dette tillæg, er der mulighed for at kontrollere de affaldsmængder der tilføres og fraføres virksomheden på en miljømæssig forsvarlig måde. Hjørring Kommune vurderer derfor, at der ikke er særlige forhold og dermed ikke behov for at tilføje vilkår, som det er ønsket i bemærkningerne til udkastet til miljøgodkendelse.

Ad. 2. Der er i den eksisterende miljøgodkendelse opstillet vilkår (standardvilkår), der giver tilsynsmyndigheden mulighed for at kræve iværksættelse af afværgende miljømæssige tiltag, hvis der efter Hjørring Kommune vurdering opstår lugt eller støvgener.

Ad.3. Virksomheden er omfattet af støjvilkår til bl.a. nabobebyggelse, som er meddelt i den eksisterende miljøgodkendelse. I dette tillæg er der endvidere sat en frist for, hvornår der skal være etableret en støjafskærmning over mod nærmeste bolig i erhvervsområdet. Således er det op til virksomheden at sikre, at deres valg af støjafskærmning, medfører at vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse kan overholdes.

Ad.4.

Det påhviler Nordjysk Miljø ApS til en hver tid at kunne dokumentere, at de mængder træ der føres til og fra virksomheden er korrekt sorteret og leveres til en godkendte modtagere. Derfor vurderes det ikke at være nødvendigt med yderlige vilkår i denne miljøgodkendelse, der har til hensigt at sikre en korrekt håndtering af affaldet.

Yderligere bemærkninger/bekymringer som Hjørring kommune har modtaget vurderes at kunne imødegås af den tilsynsforpligtigelse og som Hjørring kommune har. Bemærkningerne til miljøgodkendelsen giver derfor ikke anledning til ændringer i miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Hjørring Kommunes hjemmeside den 11. november 2016.

Klagevejledning

Ansøger selv kan klage over kommunens afgørelse – dvs. denne godkendelse - indtil 4 uger efter offentliggørelsen. Det samme kan enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagen samt en række foreninger og organisationer m.v.

Klagen skal indsendes til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagen skal være modtaget senest den 9. december 2016.



Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kroner. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Miljøgodkendelsen kan godt tages i brug, selvom der klages over den – med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet og under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal dog siges, at Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre eller ophæve en miljøgodkendelse. Udnyttes en godkendelse, der er klaget over, sker det derfor for egen regning og risiko.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i tilsynsmyndighedens dokumenter i sagen, herunder resultater af virksomhedens egenkontrol jf. Forvaltningsloven⁵, Offentlighedsloven⁶ og Lov om aktindsigt i miljøoplysninger⁷.

I henhold til § 101 i Miljøbeskyttelsesloven kan der anlægges civilt søgsmål. Fristen for indgivelse af civilt søgsmål er 6 måneder fra godkendelsen er meddelt, hvilket betyder at et evt. søgsmål skal være anlagt senest d. 11. maj 2017.

Retsbeskyttelse

Da der er tale om en miljøgodkendelse af et nyt træknuseanlæg og træpille produktion vil disse anlæg være omfattet af reglerne for retsbeskyttelse.

⁵ Forvaltningslov nr. 571 af 19. december 1985, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1365 af 07/12 2007, med efterfølgende ændringer

⁶ Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlig forvaltning, med efterfølgende ændringer

⁷ Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger, med senere ændringer



Underretning om afgørelsen

Nordjysk Miljø ApS: Palle Mørch, pm@brunderbyg.dk

Rådgiver Arbejds miljøeksperten v/ Maiken Brarup mb@ameksperten.dk

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nordjylland
nord@sst.dk.

Hjørring Vandselskab, post@hjevand.dk

Organisationer og foreninger:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
dnhjoerring-sager@dn.dk (eller dn@dn.dk.)

DN's Samråd for Nordjylland c/o Thorkild Kjeldsen, Halsvej 246, 9310 Vodskov,
thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk

Friluftsrådet, Thomas Elgaard Jensen, Kragekærvej 5, Astrup, 9800 Hjørring,
vendsyssel@friluftsraadet.dk

3F Hjørring, Att.: Kingo Nielsen, kingo.nielsen@3f.dk

Greenpeace, info.nordic@greenpeace.org

Dansk ornitologisk forening centralt og lokalt; natur@dof.dk og hjoerring@dof.dk



BILAG

1. Oversigtskort





2. Ansøgning



Ansøgning

Indeholder ønske om fortrolighed

Ansvarlig myndighed

Hjørring Kommune

Indsendt af

Maiken Branup
Auktionsgade 3
6700 Esbjerg
E-mail: mb@ameksperten.dk
Telefon 28301950
CVR / RID CVR:30196295-RID:34882760

Indsendt: 01-09-2016 14:40
Ansøgningsnr.: MailD-2016-552
Indsendelse nr.: 1
Fase: Ansøgning

Ansøgning om Miljøgodkendelse/anmeldelse

Projekt: Gammel Rønnebjergvej 8B, 9760 Vrå
Klassifikation: Ingen klassifikationer
Aktiviteter Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Virksomheder Virksomhed-33392567
Adresser Gammel Rønnebjergvej 8B, 9760 Vrå

Ansøgere

Birgitte Mørk
E-mail: jfr@beierholm.dk
Maiken Branup
Auktionsgade 3
6700 Esbjerg
E-mail: mb@ameksperten.dk
Telefon: 28301950



Indholdsfortegnelse

Samlet oversigt over bilag i indsendelsen	1
Oversigt over dokumentation pr. fase	1
• Som del af ansøgningen	1
Angiv CVR og P-nummer	2
Ansøger og ejerforhold	2
Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter	3
Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på	3
Forholdet til VVM	3
Oplysninger om væsentlige miljøforhold	3
Beskriv det ansøgte projekt	5
Bygningsmæssige ændringer/udvidelser	5
Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder	5
Oversigtsplan af virksomhedens placering	5
Virksomhedens driftstid	5
Til- og frakørselsforhold	5
Tegninger over virksomhedens indretning	5
Tegninger over oplagets indretning	6
Virksomhedens produktionskapacitet	6
Oplysninger om energianlæg	6
Driftsforstyrrelser og uheld	6
Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering	6
Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering	6
Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering	6
Forslag til generelle vilkår	7
Forslag til vilkår til indretning og drift	7
Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder	9
Støj- og vibrationskilder	9
Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger	9
Affald - sammensætning og mængde	9
Affald - håndtering og opbevaring Ønskes fortroligholdt	10
Forslag til vilkår for affald	10
Andre relevante oplysninger	10
Øvrige forhold	10
Tidligere indsendelser	10

**Samlet oversigt over bilag i indsendelsen**

Bilag med versionskode	Refereret fra
Brunder tabel 1 oplag og fraktioner.docx SHA1:ACAC8E48A1F87DD2C8DD841240449E2A09A1033F	Virksomhedens produktionskapacitet
filtermærkeoplade.jpg SHA1:DE8589BA4B739E105683DE18D698E7E73813E589	Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Oversigt over dokumentation pr. fase**Som del af ansøgningen**

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Udfyldt	Obligatorisk	Bilag	Dokumentation
x	x		Angiv CVR og P-nummer
x	x		Ansøger og ejerforhold
x	x		Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter
x			Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på
x			Forholdet til VVM
(i)			Oplysninger om væsentlige miljøforhold
x			Beskriv det ansøgte projekt
x	x		Bygningsmæssige ændringer/udvidelser
x			Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder
x			Oversigtsplan af virksomhedens placering
x			Virksomhedens driftstid
x			Til- og frakørselsforhold
x			Tegninger over virksomhedens indretning
x	x		Tegninger over oplagets indretning
x	x	x	Virksomhedens produktionskapacitet
x	x		Oplysninger om energianlæg
x	x		Driftsforstyrrelser og uheld
x	x		Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering
x	x		Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering
x	x		Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering
x	x		Forslag til generelle vilkår
x	x		Forslag til vilkår til indretning og drift
x	x	x	Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder
x	x		Støj- og vibrationskilder
x	x		Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger
	x		Forslag til vilkår for støj



x	x	Affald - sammensætning og mængde
x	x	Affald - håndtering og opbevaring
x	x	Forslag til vilkår for affald
x		Andre relevante oplysninger
x		Øvrige forhold

Angiv CVR og P-nummer**CVR-nummer**

33392567

P-nummer

1019449935

Ansøger og ejerforhold

Formularfelt	Udfyldt værdi
Ansøgers navn	Nordjysk Miljø ApS
Vejnavn	Gammel Rønnebjergvej
Vejnummer	8B
Postnummer	9760
By	Vrå
Virksomhedens navn	Nordjysk Miljø ApS
Vejnavn	Gammel Rønnebjergvej
Vejnummer	8B
Postnummer	9760
By	Vrå
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	3eb
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Palle Mørk
Vejnavn	Gammel Rønnebjergvej
Vejnummer	8B
Postnummer	9760
By	Vrå
Telefonnummer	29434871
Mailadresse	pm@brunderbyg.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej [Kode: false]
Eventuelle yderligere bemærkninger	

**Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter****Hovedaktivitet**

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

Formularfelt	Udfyldt værdi
Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej [Kode: false]
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja [Kode: true]
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja [Kode: true]
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja [Kode: true]
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til spildevand?	Nej [Kode: false]
Ændring i forhold til støj?	Ja [Kode: true]
Ændring i forhold til affald?	Ja [Kode: true]
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej [Kode: false]
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej [Kode: false]
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej [Kode: false]
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej [Kode: false]

Forholdet til VVM

Formularfelt	Udfyldt værdi
Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Nej [Kode: false]
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oplysninger om væsentlige miljøforhold


K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteter miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene	
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Afslæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Afslæsning og håndtering af containere.	
		– Brug af gaffeltrucks og entreprenormateriel. – Neddeling og klipping. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
	Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skæreblanding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
	Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
	Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenet absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares



Beskriv det ansøgte projekt

Redegørelse:

Virksomheden er godkendt modtager af ikke-farligt affald fra primært byggepladser. I den eksisterende miljøgodkendelse har man givet tilladelse til knusning af sten og beton, men dette er ikke en anvendt aktivitet. Derimod opstilles et anlæg til knusning af træ, som presses til træpiller. Anlægget er endnu ikke i funktion, men forventes at køre i uge 38.

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Formularfelt	Udfyldt værdi
Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?	Ja [Kode: true]
Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?	Nej [Kode: false]
Startdato for virksomhedens drift.	
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der er opbygget en ny hal på grundens vestlige ende, i sammenhæng med den eksisterende hal. Der er tidligere givet byggetilladelse til hallen og tegninger foreligger sammen med byggeansøgningen. Hallen anvendes til træpilleanlægget.

Tidshorisont for bygge- anlægsarbejder

Markeret ikke relevant:

Byggetilladelse er givet og hallen er opført

Oversigtsplan af virksomhedens placering

Markeret ikke relevant:

tegningsmateriale foreligger i forbindelse med byggeansøgningen til den nye hal

Virksomhedens driftstid

Redegørelse:

Daglig arbejdstid på sorteringspladsen er kl. 7-17 på hverdage og lørdage. Lejlighedsvist kan overarbejde forekomme.

Træpilleproduktionen er planlagt til at skulle køre i døgndrift i 3-holdsskift, 5-6 dage om ugen.

Til- og frakørselsforhold

Markeret ikke relevant:

til og frakørsel ændres ikke i forhold til eksisterende godkendelse

Tegninger over virksomhedens indretning



Markeret ikke relevant:

Tegningsmateriale foreligger sammen med den eksisterende miljøgodkendelse og tegning over den nye hal foreligger med byggesøgningen.

I forhold til den eksisterende godkendelse er der flg. ændringer til pladsens anvendelse:

Hal 1a anvendes kun til knusning af træ og ikke til knusning af beton/mursten. Plads/hal 5 og 5a er ikke udlejet længere, men anvendes af virksomheden selv til oplag af sorteret genbrugsmateriale. Plads 8 er markeret som en planlagt ny indkørselsvej, men denne er ikke blevet anlagt og er ikke planlagt til at blive taget i brug pt.

Tegninger over oplagets indretning

Markeret ikke relevant:

jf. ovenstående punkt for ændret oplag, og tegningsmateriale foreligger sammen med byggesøgningen

Virksomhedens produktionskapacitet

Redegørelse:

Der er vedhæftet et bilag svarende til tabel 1 i den eksisterende godkendelse, men med ændringer til oplag af sorteret affald.

Der forventes produceret 2-3 tons træpiller i timen, når anlægget kører optimalt.

Bilag

[Bilag tabel 1 oplag og fraktioner.docx](#)

Oplysninger om energianlæg

Markeret ikke relevant:

Der er el-varme i kontor- og omklædningslokaler. Haller til oplag er ikke opvarmede

Driftsforstyrrelser og uheld

Markeret ikke relevant:

Pladsen er befæstet og der håndteres ikke affald, der kan medføre miljøfare ved udslip/uheld. Knusning af træ, hvor der kan dannes støv, vil foregå inde i hallen og med styret befugtning.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

Markeret ikke relevant:

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

Markeret ikke relevant:

Der er vedhæftet et bilag i tidligere punkt, der viser fraktioner og oplagsmængder

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

**Markeret ikke relevant:**

Alt sorteret og håndteret affald stammer fra nedrivning af bygninger

Forslag til generelle vilkår**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000571

Version: 3

Beskrivelse

Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000572

Version: 3

Beskrivelse

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Forslag til vilkår til indretning og drift**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3**

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000573

Version: 6

Beskrivelse

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4

Type: Standard vilkår



VilkårsID: VK0000000574

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
...	
...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000575

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000576

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst



muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

De "nye" støjkloder er ventilatorerne fra træpilleanlægget. Der er et filteranlæg ved siden af den nye hal og luftafkast herfra, og et afkast fra pillepresseren - mod vest over marken. Fra pillepresseren afgives kun damp og varm luft fra kølingen af træpiller. Det forventes at træknuseren og træpilleanlægget skal kunne køre i døgndrift under forudsætning af at støjgrænserne kan overholdes.

Der er ikke vedhæftet nye tegninger, men der er vedhæftet et foto af filterets mærkeplade.

Bilag

[filtermærkeplade.jpg](#)

Støj- og vibrationskilder

Markeret ikke relevant:

Der er ingen ændringer i forhold til den eksisterende godkendelse i forhold til dagligt arbejde på pladsen.

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Redegørelse:

Det er planlagt at opsætte isolering foran træknuseren, hvis det bliver nødvendigt for at overholde støjkravene.

Affald - sammensætning og mængde

Formularfelt	Udfyldt værdi
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der er vedhæftet et bilag med tabel 1, der viser fraktioner og forventede oplagsmængder

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
-----------------	-----------	-------

**Affald - håndtering og opbevaring****Ønskes fortroligholdt**

Formularfelt	Udfyldt værdi
Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden	ingen ændringer i forhold til den eksisterende godkendelse
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
-----------------	--------------------------	-------------------	---------------------------------

Forslag til vilkår for affald**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13**

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000583
Version: 3

Beskrivelse

Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår
VilkårsID: VK0000000584
Version: 3

Beskrivelse

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Vilkåret er markeret ikke relevant: Nej

Andre relevante oplysninger

Redegørelse:

Øvrige forhold

Redegørelse:



Bilag til ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse

Ændringer til bilag 1 i eksisterende godkendelse

Fraktion	EAKkode	Forventet årlig mængde, tons	Forventet max. oplag
Blandet byggeaffald til sortering (indendørs)	170107 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik	2000	2 containere
Beton	170101 Beton	2000	1000 tons
Mursten	170102 Mursten	2000	
Tegl	170103 Tegl og keramik	25	
Træ (lister, planker, bjælker, spær, karme)	170201 Træ 170405 Jern og stål	5000 1000	1000 tons
Vinduer/døre	170201 Træ 170203 plast 170405 Jern og stål 170202 glas 170902 PCB-holdige fuger/ termoruder	100 50 40 200 10	2 containere
Nedløbsrør, vinduer, dampspærre, polyestervaske	170203 plast	40	2 containere
Vandrør, armaturer, vaske, nedløbsrør, tagrender, udvendig inddækning, ledninger/kabler, greb og beslag	170401 kobber, bronze og messing 170402 aluminium 170403 bly 170404 zink 170405 jern og stål 170406 tin 170407 blandet metal 170411 kabler	15 100 15 10 - - 10 20	2 containere
Klinker, fliser, marmorplader	170904 blandet bygnings og nedrivningsaffald	50	1 container
Isoleringsmateriale	170604 Isoleringsmateriale	75	2 containere
Tag- eller loftsplader med asbest	170605 asbestholdige byggematerialer	25	10 tons, pakkes og



			køres væk asap.
Gipsplader	170802 Gipsbaserede byggematerialer	250	2 containere
Porcelæn, håndvaske, toiletter	170904 blandet bygnings og nedrivningsaffald	50	Åbent oplag – afgrænset af vægge
Vinyl, linoleum	170904 blandet bygnings og nedrivningsaffald	10	Indendørs
Andet, ikke sorterbart, som ikke hører til normal drift	F.eks. efterladte emner; batterier, vinduer med klorparaaffiner eller andet affald, som ikke normalt behandles.	Sorteres og fragtes til godkendt aftager – Kommunal modtagestation eller genbrugsplads, asap.	



3. Bemærkninger til udkast af miljøgodkendelse

Gennemgående tekst i indsigelserne:

Indsigelsen er begrundet med følgende:

Ansøgningen skal helt åbenbart råde bod på de aktuelle ulovlige og uacceptable forhold på virksomheden, som kommunen har et betydeligt medansvar for grundet manglende effektivt tilsyn, hvilket ikke fremgår af beskrivelsen i kommunens udkast til tillæg til godkendelse.

Der bør ikke gives yderligere tilladelser til virksomheden.

Oplag:

Det aktuelle affaldsoplag overskrider klart det tilladte iht. den gældende tilladelse..

Deponiet er i perioden kraftigt forøget på trods af Hjørring Kommunes forsikringer, om at der ikke med virkning fra 1 juni 2016 ville ske en netto-forøgelse af det på ejendommen deponerede affald. Virkeligheden har vist sig at være en helt anden.

Forholdet illustrerer at det ved en videreførelse af virksomheden er nødvendigt med krav om procedurer (redskaber), der sikrer at vilkårene i virksomhedens godkendelse overholdes, ligesom procedurerne skal sikre at kommunen omgående kan og vil skride ind ved overtrædelser.

Der bør stilles krav om sikkerhedsstillelse for oprydning, hvis virksomheden lider økonomisk skibbrud, virksomhedens meget beskedne kapitalgrundlag taget i betragtning.

Tillægget er i relation til muligheden for at føre effektiv kontrol med overholdelsen af de opstillede vilkår helt utilstrækkeligt, hvilket de nuværende uacceptable forhold illustrerer.

Et system der sikrer overvågning af og kontrol med at tilførte mængder er mindre end de fjernede mængder må være et minimumskrav, henset til oplagets nuværende størrelse.

Et vilkår om månedlige opgørelser af til og afgang må ligeledes være et absolut minimumskrav.

Hvorledes vil virksomheden oparbejde asbestaffald og hvad er baggrunden for at aftaget heraf agtes forøget? Dette affald bør leveres direkte til kontrolleret losseplads uden mellemdeponi hos virksomheden med risiko for øget spredning af skadelige stoffer.



Oplaget af beton/sten- træ skal forøges fra 4 containere til maks. 2.000 tons—hvad er årsagen hertil og hvad er det saglige argument for at tillade denne voldsomme forøgelse. Virksomheden skal efter sit formål oparbejde, ikke opbevare. Mængde angivelsen harmonerer ikke med en omløbshastighed på maks. 2 måneder. Hvilken kontrol vil der være af omløbstiden.

Der forudsættes i tillægget en nedbringelse af den aktuelle deponerede mængde, men der mangler fuldstændigt en beskrivelse af frister og konsekvenser ved manglende overholdelse.

Lugt, støv og svampesporer:

Der mangler en præcis beskrivelse af tiltag der sikrer at lugtgener og gener i form af andre fremmedstoffer for de omkringboende fjernes. Der er tale i dag tale om væsentlige gener for de omkringboende.

En absolut frist for gennemførelse af tiltagene mangler.

Støj:

Tillæggets beskrivelse af støjforanstaltninger er helt utilstrækkelig. Der skal laves en præcis beskrivelse af tiltagene og anføres en kort frist for gennemførelse af tiltagene, hvis effekt bør verificeres ved støjmålinger inden for samme frist.

Træpille-produktet.

Inden tilladelse meddeles bør virksomheden sandsynliggøre at de producerede træpiller lovligt kan anvendes til afbrænding, grundet et forventeligt højt indhold af miljøskadelige stoffer(farve/lim/plast). Det giver ingen mening at miljøgodkende en produktion af et produkt, der ikke lovligt kan anvendes.

Er det undersøgt om råmaterialet(spånplade) kan genanvendes uden afbrænding? Afbrænding må betragtes som en nødløsning, der alene er acceptabel, hvis der ikke er alternative anvendelsesmuligheder.

Hvad er virksomhedens forretningside’—hvis spånpladerne kan afbrændes, hvorfor så presse dem til piller først, når materialet er nemt at neddele og i forvejen er et presset oprindeligt tørt, nu for en dels vedkommende gennemvådt produkt..

Vi har at gøre med en virksomhed, der groft har tilsidesat vilkårene i den oprindelige godkendelse med det resultat at virksomheden aktuelt fremstår som en rodet losseplads uden at den ansvarlige myndighed har vist evne og vilje til at gribe ind.



En evt. supplerende godkendelse skal overordnet sikre at virksomheden fremadrettet og inden udløbet af en meget kort periode drives lovligt og det bør fremgå at en fortsat manglende opfyldelse af stillede konkrete krav vil resultere i et øjeblikkeligt driftsforbud, hvilket virksomheden på forhånd må acceptere som et led i tilladelsen.