

SØNDERJYLLANDS AMTSRÅD, TEKNISK FORVALTNING

AMTSHUSET . 6200 . ÅBENRÅ . TELEFON (04) 625151 . POSTGIRO 300 51 35

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Åbenrå, den 30. september 1976

J. nr. 261-66-75

SK/ca

Gram kommune
Kommunekontoret
6510 Gram

Gram Teknisk Forvaltning	
modt. d.	4. okt. 76
Journ. nr.	82-1-1-4
sagsbeh.	bshandlet
KT	5. 10. 76.
PS	
Tekn. råd	18. 10. 76
arkiveret	

- ./.
- Amtsrådet fremsender herved godkendelse ifølge kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse til etablering af kontrolleret losseplads på matr. nr. 1, Gram.

Opmærksomheden henledes på, at godkendelsen vil blive offentligt bekendtgjort ved avertering i de lokale dagblade tirsdag den 5. oktober 1976.

Udnyttelse af den meddelte godkendelse inden udløbet af klagefristen på 4 uger fra nævnte dato eller inden miljøstyrelsens afgørelse ved eventuelt indgivet klage foreligger er ikke tilladt.

- Klagevejledning for så vidt angår amtsrådets godkendelse i medfør af kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven vedlægges.

- ./.
- Godkendelsen med klagevejledning og vedlagte oversigtskort bedes fremlagt på kommunekontoret i tiden fra 5. oktober til 2. november d.å.

Efter fremlæggelsesperiodens udløb bedes det hertil meddelt, om der er indkommet indsigelser til amtsrådets afgørelse.

Man har samtidig hermed underrettet Gram - og Nybøl Godser A/S, Fredningsplanudvalget, Stadsdyrlægen, Embedslægeinstitutionen samt Arbejdstilsynet om foranstående.

INDGÅET
- 4 OKT. 1976
Gram kommune
B. DIEMER
KNUD JENSEN

SØNDERJYLLANDS AMTSRÅD, TEKNISK FORVALTNING

AFDELINGEN I TØNDER, JOMFRUSTIEN 2, 6270 TØNDER, TELEFON (04) 72 29 29

Udvalget for teknik og miljø

Tønder, den 30. september 1976

J. nr. 261-66-75

JVS/aav

G O D K E N D E L S E

Godkendelse til etablering af kontrolleret losseplads på matr.nr. 1 Gram, Gram kommune, i henhold til lov om miljøbeskyttelse kap. 5.

Ansøgeren er Gram kommune.

Der meddeles samtidig med denne godkendelse tilladelse til fortsat benyttelse af den eksisterende overkørsel fra landevej 504 som adgangsvvej til lossepladsen samt tilladelse i henhold til § 9 i by- og landzoneloven til indretning af lossepladsen på matr.nr. 1 Gram som kontrolleret losseplads. Det er en betingelse, at de øvrige lossepladser i kommunen snarest nedlægges.

Zonetilladelsen er tidsbegrænset til 1. januar 1992. Zonetilladelse til opførelse af bygninger er ikke indeholdt i denne tilladelse.

Beskrivelse af anlægget.

Den eksisterende losseplads, der ønskes godkendt som kontrolleret losseplads, er beliggende i en lergrav i Gram Storskov ca. 1 km nord for Gram by og vest for landevej 504.

Der ønskes godkendelse af to teglværksgrave med et restvolumen på 90.000 m³.

Den forventede mængde affald fra hele Gram kommune andrager ca. 15.000 m³ og består af husholdningsaffald, affald fra nedbrydning, emballage, haveaffald og overskudsjord. Af specialaffald kendes kun slam fra flokkuleringsanlægget på Gram Tæppefabrik, der for øjeblikket andrager 300 m³ pr. år. Omkring 1. januar 1976 vil slammet blive

leveret til lossepladsen presset i briketter, således at indholdet af evt. opløsningsmidler er forsvindende. De 15.000 m³ affald pr. år komprimeres med en kompaktor til et slutrumfang på 7.000 m³.

Opfyldningen sker kontinuert, således at den resterende del af den under opfyldning værende grav først opfyldes til samme højde som den nuværende opfyldning. Der efter vil der ske yderligere opfyldning i 2. og sidste lag i 2-3 m's højde, begyndende fra syd.

Grav 2 vil blive opfyldt i fuld højde fra nord.

Ved deponering af 15.000 m³ affald pr. år er der plads til 15 års affaldsproduktion fra Gram kommune.

Gram Teglværk udgraver stadig ler vest for lossepladsen, således at der er mulighed for senere udvidelse.

Efter endt opfyldning af en grav afdækkes lossepladsarealet med 50 cm ler og 20 cm muld, hvorefter der foretages tilplantning af arealet.

På arealet etableres mandskabsrum med el- og vandforsyning og en garage til kompaktoren.

Pladsen vil være åben hele ugen (søn- og helligdage undtaget) fra kl. 8.00 - 12.00, hvor der vil være fast opsyn. Udover dette tidsrum er pladsen aflåset.

Forurening som følge af anlæggets drift og forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Spildevand fra mandskabsrum og spildevand som percolat foreslås afledt via en afskærende ledning til det kommunale renseanlæg i Gram. Indtil den afskærende ledning er anlagt pumpes percolatet fra grav 1 over i den tomme grav 2.

Mulighed for grundvandsforurening skulle være udelukket fuldstændig, idet der er mindst 30 m ler med meget lav permeabilitet mellem bunden af gravene og grundvandsspejlet.

For at forhindre at tilstrømmende overfladevand forøger percolatmæng-

den, etableres der afskærende grøfter omkring pladsen. Overfladevandet ledes sluttelig ud i Enggårdsbæk.

Der opstilles en ovn af typen Ildolet til afbrænding af personlige papirer. Forurening fra denne vil være forsvindende.

Ved transport til og fra lossepladsen samt drift af kompakteren vil der opstå støj. Der foretages intet for at nedbringe det eksterne støjniveau.

Lugt fra affaldet vil blive reduceret ved stadig tildækning med overskudsjord.

Vilkår.

Sønderjyllands amtsråd meddeler godkendelse til etablering af ovennævnte kontrollerede losseplads under forudsætning af,

- at etableringen foretages som ovenfor beskrevet og som vist på de i sagen værende oversigtskort,
- at ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau målt i skel ved nærmeste beboelse ikke overstiger 55 dB(A),
- at der ikke opstår lugtgener for lossepladsarealet,
- at papirflugt undgås, enten ved en naturlig afskærmning med levende hegn, eller ved opførelse af et mindst 2,5 m højt metalhegn,
- at lossepladsen er forsvarlig lukket, således at ingen kan få adgang uden for åbningstiden,
- at "tippen" er overdækket hver dag, når pladsen forlades af opsynet,
- at komprimeringen af husholdningsaffaldet, emballage m.v. svarer til en volumenreduktion på 67 - 75%, d.v.s. en komprimering foretaget af en effektiv kompaktor,
- at der etableres en ordning enten med luge i hegnet eller opstilling af en container uden for pladsen, således at mindre mængder affald kan modtages uden for åbningstiden, og

at kommunen lader udtage prøver af det bortledte percolat til analyse af de alm. spildevandsparametre 2 gange årligt og en gang årligt til analyse for zink, bly, kobber og cadmium, og at godkendelsen er tidsbegrænset til tidspunktet for affaldsplanlægningens færdiggørelse, således at lossepladsen kan passes ind i denne.

Der er ved denne godkendelse ikke meddelt tilladelse til udledning af spildevand efter spildevandsbekendtgørelsen, idet dette spørgsmål bør tages op i kommunens § 21 - spildevandsplan.

Udnyttelse af den meddelte godkendelse, inden udløbet af klagefristen på 4 uger eller inden miljøstyrelsens afgørelse ved eventuelt indgivet klage foreligger, er ikke tilladt.



A. DIEMER



KNUD JENSEN

INDGÅET

- 4 OKT. 1976

Gram kommune

SØNDERJYLLANDS AMTSKommUNE

AFDELINGEN I TØNDER, JOMFRUSTIEN 2, 6270 TØNDER. TLF. 04-72 29 29 POSTGIRO 3 00 51 35



TEKNISK FORVALTNING

MILJØ- OG VANDLØBSVÆSENET

Affaldsregion Nord
Rådhuscentret
6500 Vojens

Kopi til:

INDGÅET
28 JULI 1988
Gram Kommune

Gram kommune
Kongevej 14
6510 Gram

J.nr.

8-76-1-511-1-86

Sagsbehandler

AA/amm

Teknisk Forvaltning
27. juli 1988

28 JULI 1988 BO

J.samm. nr.

Vedr.: Miljøgodkendelse til udvidelse af deponeringsmængden med ca. 4.000 m³ affald på Gram losseplads, matr.nr. 1, Gram, Gram kommune.

Det meddeles herved, at der ved udløbet af klagefristen ikke er modtaget indsigelser mod den af Sønderjyllands amtskommune den 27. juni 1988 meddelte miljøgodkendelse.

Med venlig hilsen

Andreas Andersen

ANDREAS ANDERSEN
Teknisk assistent
Industriafdelingen

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

AMTSGÅRDEN, SKELBÆKVEJ 2, 6200 AABENRAA, TLF. 04 62 51 51, POSTGIRO 3 00 51 35, TELEFAX 04 62 80 42

TEKNISK FORVALTNING

MILJØ- OG VANDLØBSVÆSENET



Affaldsregion Nord
Billundvej 7
6500 Vojens

Teknisk Forvaltning
Gram

INDGÅET

28 JUNI 1988

28 JUNI 1988

Gram Kommune

Journ. nr. 016370 063 C/88 - 1-1-4

J.nr.

Sagsbehandler

Dato

8-76-1-511-1-86

Lis Dahl/la

27. juni 1988

Vedr. kap. 5-miljøgodkendelse.

Vedlagt fremsendes tillægsgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til at udvide deponeringsmængden med ca. 4000 m³ affald på Gram losseplads, matr.nr. 1 Gram, Gram kommune.

Meddelelse om at godkendelse er givet, vil blive bekendtgjort i de lokale dagblade tirsdag den 28. juni 1988 med en klagefrist på 4 uger, d.v.s. indtil den 26. juli 1988.


ERIK ANCKER
Forvaltningschef

GENPART MED BILAG TIL:

1) Gram kommune, teknisk forvaltning

Godkendelsen med bilag bedes fremlagt til offentligt gennemsyn på rådhuset i den anførte 4 ugers periode, begge dage incl. Klager, der måtte indgå til kommunen, bedes straks fremsendt til amtskommunen.

2) Embedslægeinstitutionen

3) Arbejdstilsynet

4) Stadsdyrlægen i Haderslev

5) Naturfredningsforeningen

6) ARFN, Billundvej 7, 6500 Vojens

7) Peter Collet, Katholm, 8500 Grenå

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

AFDELINGEN I TØNDER, JOMFRUSTIEN 2, 6270 TØNDER. TLF. 04 72 29 29 POSTGIRO 3 00 51 35

TEKNISK FORVALTNING

MILJØ- OG VANDLØBSVÆSENET



J.nr.	Sagsbehandler	Dato
8-76-1-511-1-86	AGL/gm B-AGL1.GM-	27. juni 1988

TILLÆGSGODKENDELSE

Godkendelse i henhold til kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven til at udvide deponeringsmængden med ca. 4000 m³ affald på Gram losseplads, matr. nr. 1 Gram, Gram kommune.

AFRN, Affaldsregion Nord har anmodet om tilladelse til en yderligere deponering af affald. Plan over placering af affaldet ses ./. på vedlagte bilag 1.

Gram losseplads er den 30. september 1976 miljøgodkendt som en kontrolleret losseplads. Denne miljøgodkendelse er sammen med tillægsgodkendelsen stadig gældende.

I forbindelse med miljøgodkendelsen fra 1976 blev der meddelt en zonelovsgodkendelse, der er gældende indtil 1. januar 1992.

Beskrivelse.

Den forøgede deponeringsmængde omfatter ca. 4000 m³ affald. Dette svarer til ca. 6 måneders deponeringskapacitet med lossepladsens nuværende drift. Lossepladsens drift forventes således afsluttet i efteråret 1988.

Der vil blive deponeret de samme affaldstyper, som der indtil nu er blevet deponeret på lossepladsen, d.v.s. husholdningsaffald, bygningsaffald, emballage, haveaffald og overskudsjord. Husholdningsaffald vil dog kun blive deponeret på lossepladsen, når der er driftstop på Haderslev Forbrændingsanlæg.

Den yderligere deponeringsplads vil blive drevet, som lossepladsen er blevet drevet indtil nu.

Der er problemer med udskridning af lervolden mellem lossepladsen og lergrav 3. AFRN har ladet foretage en geoteknisk vurdering af, om den yderligere deponering vil forøge risikoen for udskridning af lervolden.

Det konkluderes, at der ikke vil være forøget risiko for udskridning af lervolden forudsat, at der ikke deponeres affald nærmere end 25 m fra lervolden og at grøften til opsamling af overfladevand langs lervolden og lossepladsen holdes drænet, så lervolden ikke opblødes, og så erosion undgås.

Udtalelser fra andre myndigheder.

Gram kommune kan godkende at der sker en udvidelse af deponeringsmængden.

Embedslægeinstitutionen har ingen indvendinger mod at der meddeles en tillægsgodkendelse til udvidelse af deponeringsmængden.

Arbejdstilsynet har ingen bemærkninger til udvidelse af deponeringsmængden såfremt arbejdsmiljøloven overholdes.

Amtskommunens vurdering.

På grundlag af lerforekomsterne i området og at lossepladsen tidligere er godkendt som en kontrolleret losseplads vurderes, at der ikke vil være risiko for nedslivning af perkolat til grundvandet.

Ved driften af den yderligere deponeringsplads skal det sikres at der ikke sker afstrømning af overfladevand, der har haft kontakt med affaldet, til omkringliggende områder.

Drives den yderligere deponeringsplads som det tidligere deponeringsareal med effektiv afdækning, vurderes der ikke at være problemer med hensyn til lugt og papirflugt. Ligeledes vurderes der heller ikke problemer med hensyn til støj.

For at sikre at den yderligere deponering ikke forøger risikoen for udskridning af lervolden skal forudsætningerne, der er lagt til grund for den geotekniske vurdering, om en mindste afstand fra affaldsdeponiet til lervolden på 25 m samt at grøften langs lervolden og lossepladsen holdes drænet for overfladevand, overholdes.

Vilkår:

Sønderjyllands amtskommune meddeler godkendelse af en yderligere affaldsdeponering på Gram losseplads, Gram kommune på nedenfor-nævnte vilkår:

1. At deponeringen sker i henhold til ovenstående og i henhold til fremsendte retableringsplan.
2. At al deponering på lossepladsen er afsluttet senest 31. december 1988.

Opmærksomheden henledes på:

at vilkårene i miljøgodkendelse af 30. september 1976 fortsat er gældende,

at tildækningen af lossepladsen skal ske i henhold til ovennævnte miljøgodkendelse og at tilplantningen af lossepladsarealet i henhold til tinglyst deklaration af 20. februar 1980 skal ske efter anvisning af Lindet Skovdistrikt.

Sønderjyllands amtskommune er tilsynsmyndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 7.

Ankevejledning

Denne godkendelse kan påklages til miljøstyrelsen, gennem amtskommunen, af følgende jf. miljøbeskyttelseslovens § 74:

Gram kommune

AFRN, Billundvej 7, 6500 Vojens

Peter Collet, Katholm, 8500 Grenå

Embedslægeinstitutionen

Enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagen udfald

Danmarks Naturfredningsforening.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted førstkommande tirsdag i følgende dagblade:

Jydske Tidende

Vestkysten

Der Nordschleswiger

Flenborg Avis

Da der ikke er tale om bygge- og anlægsarbejder, kan godkendelsen udnyttes, så snart den er meddelt.

De vil så snart ankefristen er udløbet blive underrettet om der er indkommet klager over afgørelsen til amtskommunen.



REGNAR SØRENSEN
Afdelingsleder
Industriafdelingen

AFFALDSREGION NORD
GRAM LOSSEPLADS

Ny deponeringsplads

Lergrav

Landevej 504

Perkolatrenseanlæg

MILJØ- OG VANDLØBSVÆSENET

J.nr. 8-76-1-511-1-86

Sagsbeh.: AGL

Dato: 4/5-1988

BILAG 1

