



Rapport for miljøtilsyn 2026 hos Aasegård v/Niels Chr. Balling Hansen, Volsted Bygade 34, 9530 Støvring

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	21-07-2026		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	30522
Mobiltelefon		CVR nr.	20903686
E-mail		P. nr.	1004577834
Miljørisikoscore	3,74		

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	24-04-2024

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
16-11-2021	Aftale	Efterkommet	Olietanke der ikke bruges mere, eller er taget ud af drift skal sløjfes.
16-06-2022	Aftale	Efterkommet	Møddingsplads skal overdækkes.
16-06-2022	Aftale	Efterkommet	Flydelag skal genoprettes.
16-06-2022	Aftale	Efterkommet	Træer omkring gyllebeholderne skal fjernes.
20-04-2023	Aftale	Efterkommet	Olietanke der ikke forefindes på ejendommen skal sløjfes i BBR
24-10-2024	Indskærpelse	Efterkommet	Dykket indløb i lille gyllebeholder mangler.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Stald 1	122	
2	Stald 2	570	
3	Stald 3	367	
4	Stald 4	624	
5	Stald 5	625	
6	Stald 6	379	
7	Klima	1.389	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	101	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		24-04-2024	
2	1	309	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		24-04-2024	
3	1	147	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		24-04-2024	
3	2	147	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		24-04-2024	
4	1	450	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		24-04-2024	

5	1	33	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		24-04-2024	
5	2	55	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv		24-04-2024	
5	3	180	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv		24-04-2024	
5	4	148	Søer, golde og drægtige	Individuel opstaldning, delvis spaltegulv		24-04-2024	
6	1	200	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse		24-04-2024	
7	1	1.067	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv		24-04-2024	

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	18.200	87,15	22-03-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	600	40,38	22-03-2012	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	600	94,21	22-03-2012	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Fuldspaltegulv	18.314	86,63	2.316,07	0,00
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	600	41,18	1.062,00	0,00
Årssøer	Løbe-/drægt.st., Dybstr+spalte	600	94,78	1.362,00	690,54

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Der blev ved tilsynet observeret lidt lugt fra stalden ved den lille gyllebeholder og lidt lugt ved marken mellem ejendommen og stalden der ligger vest for ejendommen.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Ejendommen har en miljøtilladelse fra 24-04-2024 til 2.837 m2 produktionsareal til sohold.
Anvendelse af bygninger og stalde	Der er ikke sket ændringer i hvilke stalde der anvendes til dyrehold, siden miljøtilladelsen er givet.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal og gulvtyper	Ejer oplyste ved tilsynet at der ikke er ændret i gulvtyperne i stalden, siden han indsendte billeder af staldene i forbindelse med miljøtilladelsen. Der er delvist spaltegulv eller dybstrøelse i staldene.
Hyppig udslusning svinestalde, dok.	Der er ikke krav om hyppig udslusning af gylle da der ikke er slagtesvin på ejendommen og der benyttes gamle staldsystemer. Ejer oplyste dog ved tilsynet at de ugentligt udsluser gyllen. Der udsluses hver fredag i forbindelse med at gylle bliver afhentet til levering til biogasanlægget. Logbog for dette blev ikke gennemgået ved tilsynet, da der ikke er krav om hyppig udslusning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn . (m ²)	Bemærkning
Dybstrøelse u. afløb	01-01-1800	0	100		
Møddingsplads	01-01-1900	0	312		Afløb til gyllebeholder. Gl. ensilageplads

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingspladsen vurderes at være tæt ved tilsynet.
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Det er en gammel plansilo der benyttes som møddingsplads. Der er derfor fin høj sidebegrænsning på tre af pladsens sider. Der er afløb for enden af sidebegrænsningen i den åbne ende af pladsen.
Møddingsplads, overdækning	Da der ikke blev opbevaret husdyrgødning på pladsen ved tilsynet men kun halmrester, er der ikke krav om overdækning. Ejer oplyser at aftalen med biogas er at møddingen afhentes dagen efter der muges ud. Husdyrgødningen ligger derfor normalt vist ikke mere end 24 timer på pladsen. I sådanne tilfælde kan det accepteres at husdyrgødningen ikke er overdækket.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Det vurderes at der ikke kan ske tilledning af tag- eller overfladevand til møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Vurderes at være tilstrækkelig.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-06-1974	07-06-2019	0	300	Flydelag	
Gyllebeholder	01-06-1992	11-10-2022	0	1.617	Flydelag	
Gyllebeholder	01-06-2008	07-06-2019	0	3.200	Flydelag	
Gyllekanaler	01-06-1974		0	201	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Alle tre beholdere var i fin stand ved tilsynet. Der blev ikke observeret beplantning rundt om beholderne som kan være problematisk for beholderes tilstand.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der er teltoverdækning på de to store gyllebeholdere på ejendommen. Der er derfor ikke krav om flydelag på disse. Den lille beholder havde fint flydelag ved tilsynet, det var så tæt at der groede planter i det. Ejer oplyste at han dagligt tjekker flydelaget i forbindelse med andre daglige kontroller. Der bliver ført logbog over de daglige kontroller.
Gyllebeholder, dykket indløb	Der var dykket indløb på alle tre beholdere ved tilsynet.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der var ikke fastmonterede anlæg til tømning på beholderne ved tilsynet.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er ikke krav om alarm på de tre gyllebeholdere.
Opbevaringskapacitet til gylle	Vurderes at være tilstrækkelig. Ejer oplyste at den lille beholder benyttes som buffer beholder og at gyllen bliver afhentet ugentligt.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Alle tre beholdere er underlagt kravet om 10-årig beholderkontrol. Beholder fra 1974 blev sidst kontrolleret i 2019, og skal derfor senest kontrolleres igen i 2029. Beholder fra 2008 blev sidst kontrolleret i 2019, og skal derfor senest kontrolleres igen i 2029. Beholderen fra 1992 blev sidst kontrolleret i 2022 og skal derfor senest kontrolleres igen i 2032.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Alt jorden til ejendommen er lejet ud. Lejer står derfor for udbringningen af gylle fra ejendommen. Ejer kunne oplyse at der benyttes slanger og nedfælder alt efter arealet der udbringes på.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Der var ingen markstakke på ejendommen ved tilsynet.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen, da ejer ikke længere har markdrift.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
1966			1966	Fyringsg asolie	2.500	Nedgravet		1986	Tanken er afblændet
2009	25235	80-5820	2009	Diesel	2.500	Indendørs	22-10-2034		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Foderopbevaring	Opbevares i siloer.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der udsluses gylle ugentligt for at modvirke formeringen af fluer og der smøres et middel mod fluer på væggene i staldene. Ewers Skadedyr benyttes til rottebekæmpelse på ejendommen.
Olietanke	Dieselolietanken på ejendommen blev gennemgået ved tilsynet. Oplysningerne i skemaet stemmer.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår 11 i miljøtilladelsen omhandler at ventilatorer skal renholdes efter behov – mindst én gang om året – samt vedligeholdes og efterses i henhold til producentens anvisninger for det pågældende anlæg. Ved driftsstop skal skaden udbedres, og systemet skal hurtigst muligt være i drift. Ejer oplyste ved tilsynet at dette gøres hver anden måned i forbindelse med at staldene vaskes. Dette vilkår anses derfor som overholdt. Vilkår 14 i miljøtilladelsen omhandler at kemikalier til rengøring af stalde skal opbevares i et rum med afløb til gyllesystemet eller separat opsamlingsbeholder. Kemikalierne kan alternativt opbevares i et rum uden afløb. I så fald skal kemikalierne opbevares i en spildbakke med en opsamlingskapacitet svarende til volumen på den største beholder. Da der ingen kemikalier er på ejendommen, anses dette vilkår som overholdt. Vilkår 17 i miljøtilladelsen omhandler at der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for husdyrbrugets ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget. Beredskabsplanen er vedlagt som bilag. Ejer oplyste ved tilsynet at denne hænger i forrummet til stalden. Dette vilkår anses derfor som overholdt. Vilkår 22 i miljøtilladelsen omhandler at der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for fluebekæmpelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Se punktet om flue- og skadedyrsbekæmpelse. Dette vilkår anses som overholdt. Vilkår 23 i miljøtilladelsen omhandler at opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.). Se punktet om foderopbevaring. Dette vilkår anses som overholdt.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Der levers både gylle og dybstrøelse til biogas og ejer modtager afgasset gylle fra biogasanlægget.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er opsat teltoverdækning på de to store gyllebeholdere. Alt husdyrgødning leveres til biogas. Alt opvarmning er overgået fra fossile brændstoffer til halm.