



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 11-05-2022 -  
Henrik Beck, Udsigtsvejen 12, 6510 Gram**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Henrik Beck		
Adresse	Udsigtsvejen 12, 6510 Gram		
Telefon		CHR nr.	51631
E-mail	familienbeck@bbsyd.dk	CVR nr.	20764007
Mobil	26222329	P nr.	1001744355

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	22/9321
Godkendelsestype	Godkendelse §11		
Godkendelsesdato	06-01-2011		
Ændret tilladelse	28-04-2014		
Tilladte dyreenheder	178,78		
Registreret dyreenheder i alt	9,01		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Carsten Mortensen Gammelgaard, forpagter Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 6. januar 2011. Dyreholdet er ændret ved § 31 den 28. april 2014.

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	374	157,15	28-04-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	21,62	28-04-2014	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	8	1,45	0,00	25,18
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	0,64	0,00	8,56
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,90	0,00	10,67
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	14	6,02	81,29	0,00

### Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse fra den 6. januar 2011. Dyreholdet er ændret ved en § 31 den 28. april 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 80 kalve (0-6 mdr.)</li><li>- 374 kvier (2-24 mdr.)</li></ul> <p>I alt 200,45 DE på daværende tidspunkt.</p> <p>CHR fra den 4. maj 2022: Der er samdrift med (CHR Nr.) 51622 - Udsigtsvejen 11, 6510</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 0 kvier</li><li>- 0 handyr</li><li>- 0 køer</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2020-2021:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2,7 årsopdræt (4,4-5,1 mdr.)</li><li>- 14,1 årsopdræt (13,1-14,1 mdr.)</li><li>- 9 slagtekalve (158,9-246,6 kg.)</li><li>- 8 slagtekalve (251-406,6 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2019-2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 22,9 årsopdræt (3,9-5,7 mdr.)</li><li>- 157 årsopdræt (11,2-17,9 mdr.)</li><li>- 4 slagtekalve (105,6-145,3 kg.)</li><li>- 2 slagtekalve (247,1-663,6 kg.)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 21,3 årsopdræt (3,9-5,9 mdr.)</li><li>- 160,9 årsopdræt (10,4-17,7 mdr.)</li><li>- 1 slagtekalve (132,8-234,3 kg.)</li><li>- 1 slagtekalve (234,3-675 kg.)</li></ul>

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
28-04-2014		Anmeldeordning	§ 31 - Udsigtsvejen 12.DOCX
06-01-2011		Miljøgodkendelse	§ 11 - udsigtsvejen 12.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Der er en § 11 miljøgodkendelse fra den 6. januar 2011. Dyreholdet er ændret ved en § 31 den 28. april 2014:</p> <p>Vilkår 1: Hvad godkendelsen dækker - Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 2: I krafttræden og tidsfrist for godkendelsen - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 3: Projektet skal være som angivet i miljøgodkendelsen - Dette er tilfældet. Dyreholdet er ændret ved en § 31 den 28. april 2014.</p> <p>Vilkår 4: Underretning til kommune, hvis der kommer ny ejer til - I forbindelse med § 31 er der kommet en forpagter - Carsten Mortensen Gammelgaard.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af godkendelsen på ejendommen - Findes på PC.</p> <p>Vilkår 6: Ophør - Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 7: Årsproduktionen - Den er ændret ved § 31 og overholdt.</p> <p>Vilkår 8: Dokumentation for mælkeydelsen - Ikke aktuel, der er kun kvier i stalden.</p> <p>Vilkår 9: Dyr skal være i de stalde, der er angivet i projektet - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 10-11: Maksimalt dyrehold og underretning til kommunen - I fbm § 31 er det nuværende dyrehold også det fremtidige ønskede dyrehold.</p> <p>Vilkår 12: Dokumentation for dyreholdets størrelse - Det er der via CHR og GHI.</p> <p>Vilkår 13: Krybberester og foderrester skal opbevares på møddingspladsen - Disse medtages til Udsigtsvejen 11.</p> <p>Vilkår 14: Ventilationsanlæg - Der er naturlig ventilation i stalden.</p> <p>Vilkår 15: Renere teknologi - Der er LED lys i stalden, som styres af sensorer.</p> <p>Vilkår 16-18: Skrabe anlæg i stald 1.1.1. Efter § 31 er der ændret i stalden og nu er der låger, der i den ene side vanskeliggør skrabning. I den anden side kan anlægget godt køre. Forpagter oplyser, at der pga. benproblemer ved skrabning.</p> <p>Vilkår 19: Tør dybstrøelsesmåtte - Dette er tilfældet og der strøges halm hver mandag, onsdag og fredag.</p> <p>Vilkår 20: Råprotein/FE til malkekvæg - Der er ingen malkekvæg.</p> <p>Vilkår 21-22: Redegøres for foder - Der optimeres løbende på fodret.</p> <p>Vilkår 23-24: Lugtgener - Der var ingen lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 25: Tømning af gyllebeholdere 1 gang om året for tjek - Dette gennemføres.</p> <p>Vilkår 26: Dybstrøelsesmøg fra kalve på møddingspladsen - Det kommer i markstak og ellers bringes det til Udsigtsvejen 11.</p> <p>Vilkår 27-28: Afløb ledes til gyllebeholderen - Ved de to store siloer på ensilagepladsen løber saften i ny gyllebeholder og de to små siloer løber saften i gammel gyllebeholder. Møddingspladsen er ikke i brug og det befæstede areal ledes via store faskiner i jorden.</p> <p>Vilkår 29-33: Ensilageoplæg i marken - Der er ingen markstakke.</p> <p>Vilkår 34-37: Gyllehåndtering - Der er en aftale med Biogas og maskinstation.</p> <p>Vilkår 38: Transport af husdyrgødning - Aftale med Biogas og maskinstation.</p> <p>Vilkår 39-40: Spildevand fra plansilo, vaskevand fra stalde og vaskplads ledes til gyllebeholder eller opsamlingsbeholder - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 41: Undgå spild og udslip - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 42-45: Beredskabsplan - Der er en beredskabsplan. Ejer skal fremsende dato på,</p>

	<p>hvornår planen senest er blevet revideret. Den skal revideres/kontrolleres mindst en gang årligt.</p> <p>Vilkår 46: Støj - Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 47: Fluebekæmpelse - Der benyttes smørremiddel på ryggen af kalvene og vanding med Demilin i dybstrøelsen.</p> <p>Vilkår 48: Rottebekæmpelse - Området er renholdt.</p> <p>Vilkår 49: Rottebekæmpelse - Der er opsat klappælder og der benyttes den kommunale ordning samt supplering med katte.</p> <p>Vilkår 50: Støvgener - Der er ikke konstateret støvgener.</p> <p>Vilkår 51-52: Lysgener - Dette er der ikke konstateret.</p> <p>Vilkår 53-55: Olie og kemikalier og tank opbevares i værkstedet - der var pænt omkring beholderne og tanken.</p> <p>Vilkår 56- 57: Bortskaffelse af affald - Der er en erhvervscontainer fra City Container.</p> <p>Vilkår 58: Registerering af affaldsproduktionen - Der blev ikke fremvist kvitteringer på tilsynet.</p> <p>Vilkår 59: Opbevaring af olie- og kemikalieaffald - Beholdere i værksted og kemikalier i fryser.</p> <p>Vilkår 60-66: Beror ved Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 67: Tilknyttes energistyring "Erhverv" - Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 68: Vandmåler og driftsjournal - Der er både hoved- og bimåler opsat. Årlige opgørelse sendes til forskellige forpagtere.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI samt "vilkår i godkendelsen".

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	426	820	0	
Ensilageplansilo	18-08-1995	871	1.300	100	Tagdækket m.afgrænsningsmur støbt på st.(24.2x36 incl.randz)
Ensilageplansilo	01-01-2008	660	990	0	
Ensilageplansilo	09-09-1987	330	495	0	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Mød.saft => gylleb.	01-01-1800		0	140		
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800		0	120		
Ajlebeholder	01-01-1800		0	50		
Ajle => gyllebehold.	01-01-1800		0	531		

Gyllebeholder	01-01-1988	02-01-2019	265	1.060		Udført GBK 2.feb.1998. Påsat 6 nye låse. (Pers-trup). I øvrigt ingen bemærkninger. Beholderkontrol 2008: Ingen bemærknin
Gyllebeholder	01-01-2008	28-12-2018	1.090	4.360		Gyllekanaler.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen.  Gyllebeholder fra 2008 på 4360 m3. Sidste beholderkontrol var den 28. december 2018. Husk næste beholderkontrol i 2028.  Gyllebeholder fra 1988 på 1060 m3. Sidste beholderkontrol var den 2. januar 2019. Husk næste beholderkontrol i 2029.  Der er aftale med Biogas.
Flydelag	Begge beholdere var i brug og havde flydelag.
Logbog	Der føres logbog af forpagter.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	Ejendommen har en møddingsplads på 426 m2. Denne er ikke i brug.  Møddingen bringes til Udsigtsvejen 11.
Kalvehytter	Der er ingen kalvehytter.
Opbevaring af ensilage	På ejendommen er der 4 plansiloer med afløb i begge ender.  Ved de to store siloer på ensilagepladsen løber saften i ny gyllebeholder og de to små siloer løber saften i gammel gyllebeholder.  Der er en silobygning/foderlade på 871 m3. Der er 3 siloer. I den ene har forpagter ensilage, i en lægger der træ og den sidste er tom.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der er ingen markstakke på ejendommen.	0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Vask af maskiner og påfyldning af sprøjte foregår på Udsigten 11.
Vaskevand fra stald	Vaskevandet ledes til gyllekanaler og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Ledes til to store faskiner og videre i jorden.
Malk-erumsspildevand	Er ikke i brug.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og spildevandet løber til samletank. Den tømmes en gang årligt.
Husspildevand	Spildevand fra stuehus afledes via septiktank til nedsivning.  Spildevand fra toilet i staldbygning afledes til samletank.

## Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Bliver transproteret til Dakaplads på Udsigtsvejen nr. 11.
Spildolie	Olie og kemikalier og tank opbevares i værkstedet.
Batterier	Afleveres i fbm. værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra City Container, som tømmes ca. hver anden måned.
Plastaffald	Afleveres via Udsigtsvejen 11.
Gammelt jern	Når der haves noget gammelt jern, bliver det afleveret til en produkthandler. Husk at det skal være en godkendt produkthandler, der er på energistyrelsens liste.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Der benyttes kun ganske lidt, som bortskaffes via Udsigtsvejen 11.
Pesticidemballage og rester	Emballage rengøres og kommer i en erhvervscontainer fra City Container som tømmes hver 14. dag.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Lysstofrør og spraydåser afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

## Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer siden sidst.

## Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Som fluebekæmpelse benyttes der et middel som påsmørres på ryggen kalvene og der bliver også vandet med Demilin i dybstrølsen.
Rottebekæmpelse	Der er opsat klafælder og der benyttes den kommunale ordning. Der suppleres med katte.

## Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto med oversigt af ejendommen og drøftet beredskabsplan. Ejer har udarbejdet en beredskabsplan.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes med vand fra Gram Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med jordvarme og varmepumpe.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	
04-05-2022	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,74 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er jordvarme og varmepumpe.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er oplag af husdyrgødning i gyllebeholder uden teltduk.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er mellem 75-250 DE på ejendommen.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i et nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 2,74 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyrene afhentes i kreaturvogn direkte fra stalden og køres til Udsigtsvejen 11.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsyns bekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 26. maj 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:                      Vivi Deer Lorenzen  
   Miljømedarbejder  
  
   Tel: 21396423  
   E-mail: vilo@haderslev.dk