

# **REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE**

**for husdyrbruget på Egeskovvej 2, 7323 Give**

Efter § 39, jf. § 41, i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

22. december 2021



## Indhold

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| <b>Resumé</b>                              | 3 |
| <b>Afgørelse</b>                           | 4 |
| <b>Vurdering</b>                           | 5 |
| <b>Retsgrundlag</b>                        | 5 |
| <b>Stalde og opbevaringslagre</b>          | 5 |
| <b>Ammoniak</b>                            | 6 |
| <b>Lugt</b>                                | 7 |
| <b>Bedste tilgængelige teknik (BAT)</b>    | 7 |
| <b>Øvrige krav til indretning og drift</b> | 8 |
| <b>Miljøledelse</b>                        | 8 |
| <b>Samlet vurdering</b>                    | 9 |
| <b>Offentlighed og klagevejledning</b>     | 9 |

### **Bilag:**

Bilag 1: Situationsplan

Bilag 2: Kategori 1- og 2-natur

Bilag 3: Oplysninger om husdyrbruget

## Resumé

Husdyrbruget på Egeskovvej 2, 7323 Give, har en miljøgodkendelse fra den 4. november 1993 meddelt efter miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen er revurderet første gang den 1. marts 2010 efter § 12, 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug.

Kommunen har den 28. januar 2021 sendt et oplæg til revurdering af miljøgodkendelsen til husdyrbruget.

Kommunens afgørelse om revurdering skal resultere i en afgørelse, hvor vilkårene i den oprindelige godkendelse enten skærpes ved påbud, eller hvor kommunen ikke finder anledning til at skærpe vilkårene, jf. Husdyrbruglovens<sup>1</sup> § 39, jf. § 41. Der skal navnlig tages stilling til, om husdyrbruget fortsat begrænser forureningen mest muligt ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Kommunen finder ikke anledning til at skærpe vilkårene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Herudover vurderes der ikke at være behov for at skærpe godkendelsens vilkår, jf. § 40, stk. 2, i Husdyrbrugloven.

Indledning af revurderingen har været annonceret på Vejle Kommunes hjemmeside i perioden 2. februar 2021 til 23. februar 2021.

Afgørelsen annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside den 23. december 2021.

---

<sup>1</sup> Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (tidligere lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug).

## Afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for husdyrbruget på ejendommen Egeskovvej 2. Kommunen har vurderet, at der ikke er behov for at skærpe vilkårene i den oprindelige miljøgodkendelse og revurdering af miljøgodkendelsen ved påbud om anvendelse af BAT. Herudover vurderes der ikke at være behov for at skærpe godkendelsens vilkår, jf. § 40, stk. 2, i Husdyrbrugloven.

Den næste regelmæssige revurdering af husdyrbrugets miljøgodkendelse skal foretages senest den 1. marts 2030. Derudover skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som er relevant for den pågældende produktion.

Vurderingen er foretaget på baggrund af oplysninger fra husdyrbruget og dennes konsulent, herunder oplysningerne i bilag 3 og beregninger i [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk) (skema 224859, version 2).

# Vurdering

## Retsgrundlag

Husdyrbruget på Egeskovvej 2, er et IE-husdyrbrug<sup>2</sup> med en eksisterende miljøgodkendelse fra den 4. november 1993 meddelt efter miljøbeskyttelsesloven. Husdyrbruget er desuden omfattet af følgende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse fra 1. marts 2010 efter husdyrbrugloven.

Husdyrbruget er ejet af Jan Rasmussen, Egeskovvej 2, 7323 Give, og drives af Thomas Knudsen, Enkelundvej 1, 7323 Give, CVR-nummer 15703075.

Da det er mere end 10 år siden, husdyrbruget blev revurderet første gang, skal Vejle Kommune revurdere miljøgodkendelsen, jf. § 39 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>3</sup>.

Ved revurderingen skal det sikres, at:

- Kravene til anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT) fortsat er overholdt. Der kan stilles skærpede vilkår, hvis væsentlige ændringer i BAT skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.
- Kravene til totaldeposition af ammoniak fra husdyrbruget til kategori 1- og 2-natur overholdes.
- At husdyrbruget er indrettet og drives, så kravene i § 34 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes.

Ved revurderingen skal der ikke gennemføres en vurdering efter habitatbekendtgørelsen, da habitatdirektivet ikke gælder for eksisterende virksomheder, der fortsætter uændret.

## Stalde og opbevaringslagre

En oversigt med husdyrbrugets staldafsnit og opbevaringslagre ses i tabel 1 og 2 nedenfor. Der er regnet med totalarealer for alle bygninger. Se situationsplan i bilag 1.

---

<sup>2</sup> Husdyrbrug, der har aktiviteter omfattet af IE-direktivets bilag I, pkt. 6.6, og som er godkendt efter § 16 a, stk. 2, i Husdyrbrugloven, § 12, stk. 1, nr. 1-3, i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i Lov om miljøbeskyttelse.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1380 af 30. november 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

| Staldnavn | Dyretype og staldsystem                                | Miljøteknologi | Stald-størrelse (m <sup>2</sup> ) | Produktions-areal (m <sup>2</sup> ) |
|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Stald 1   | Slagtekyllinger, flexgruppe, fast gulv med strøelse.   |                | 1.850                             | 1.850                               |
| Stald 2   | Slagtekyllinger, flexgruppe, fast gulv med strøelse.   |                | 1.335                             | 1.335                               |
| Stald 3   | Slagtekyllinger, flexgruppe, fast gulv med dybstrøelse |                | 1.875                             | 1.875                               |

Tabel 1: Staldafsnit.

| Opbevaringslager navn           | Overdækning        | Areal (m <sup>2</sup> ) |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Container 1 – 30 m <sup>3</sup> | Låg/presenning     | 18                      |
| Container 2 – 30 m <sup>3</sup> | Låg/presenning     | 18                      |
| Vaskevand til gyllebeholder     | Naturligt flydelag | 273                     |

Tabel 2: Opbevaringslagre.

## Ammoniak

I forbindelse med revurderingen er der indsendt en beregning via husdyrgodkendelse.dk, hvor der er regnet med totalarealer for alle stalde. Der er således tale om en worst case beregning i forhold til ammoniakemission fra staldanlægget. Ifølge worst case beregningen er den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget 3.954 kg NH<sub>3</sub>-N/år.

Nærmeste Natura 2000-område er Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinneth Krat, som ligger ca. 4,2 km øst for staldanlægget. Afstanden til nærmeste område med kategori 1-natur er således også mindst 4,2 km. Se kort i bilag 2.

Totaldepositionen på nærmeste del af Natura 2000-området som følge af ammoniakemission fra husdyrbruget er beregnet til 0,0 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år. Kravet til kategori 1-natur (0,2-0,7 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år) er således overholdt.

Nærmeste område med kategori 2-natur ligger ca. 1,5 km sydøst for staldanlægget. Se kort i bilag 2.

Totaldepositionen på nærmeste del af naturområdet er beregnet til 0,1 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år. Kravet til kategori 2-natur (1 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år) er således overholdt.

Stald 2 og 3 vil blive revet ned, hvilket gør at den fremtidige ammoniakemission fra husdyrbruget bliver reduceret til 1.579 kg NH<sub>3</sub>-N/ha/år.

## **Lugt**

Som udgangspunkt er der ikke krav om revurdering af lugtemission. Der har ikke været klager over lugt fra staldanlægget, siden miljøgodkendelsen blev meddelt.

## **Bedste tilgængelige teknik (BAT)**

Der er indsendt redegørelse for anvendelse af BAT (se bilag 3). Vejle Kommune har vurderet, hvorvidt der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

### Ammoniakemission

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen beregnes BAT-kravet for eksisterende stalde til slagtekyllinger som udgangspunkt som ammoniakemissionen med de eksisterende staldsystemer og den miljøteknologi, der er vilkår om. Er der vilkår til anvendelse af miljøteknologier i en eksisterende miljøgodkendelse, skal det dog vurderes, om der er behov for at skærpe/ændre driftsvilkårene til denne teknologi.

BAT-kravet vurderes at være overholdt ved anvendelse af de nuværende miljøteknologier på husdyrbruget.

### Management

Der anvendes fortsat fasefodring og tilsætning af fytase til foder. Se redegørelse for anvendelse af BAT for management i bilag 3.

### Vand- og energiforbrug

Miljøgodkendelsen og revurderingen fra 2010 indeholder vilkår om registrering af vand- og elforbrug. Se redegørelse for anvendelse af BAT for vand- og energiforbrug i bilag 3.

### Samlet vurdering

Det er kommunens vurdering, at der er redegjort tilstrækkeligt for anvendelse af BAT. Det er Vejle Kommunes vurdering, at BAT er anvendt i et tilstrækkeligt omfang med den nuværende indretning af husdyrbruget, jf. vilkår i husdyrbrugets miljøgodkendelse og revurdering af godkendelsen.

### **Øvrige krav til indretning og drift**

Der er redegjort for, at husdyrbruget er indrettet og drives, så kravene i § 34 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen overholdes (se bilag 3).

### Energi- og råvareforbrug

Virksomheden har redegjort for energi- og vandforbrug (se bilag 3).

### Affald

Affaldshåndtering er omfattet af Vejle Kommunes affaldsregulativer. Der er redegjort for affaldsfraktioner, -opbevaring og -bortskaffelse i miljøgodkendelsen og revurderingen fra 2010.

### Forebyggelse af uheld

I miljøgodkendelsen er der vilkår om, at husdyrbruget skal have en beredskabsplan, der skal være kendt af de ansatte. Virksomheden har en beredskabsplan, der findes i flere eksemplarer på husdyrbruget.

### **Miljøledelse**

Husdyrbruget har udarbejdet 1. udgave af et miljøledelsessystem. IE-husdyrbrug skal 1 gang årligt indsende informationer til kommunen om logbøger, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog over gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. Informationerne indsendes senest den 31. december for det foregående kalenderår. Første gang informationer skal indsendes er senest 31. december 2022 for kalenderåret 2021.

## Samlet vurdering

Vejle Kommune har foretaget en vurdering af, hvor vidt der er behov for at skærpe vilkårene i miljøgodkendelsen af husdyrbruget på Egeskovvej 2, fra 4. november 1993 (revurderet 1. gang 1. marts 2010).

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens totaldepositionskrav for kategori 1- og 2-natur er overholdt. Kommunen finder ikke anledning til at skærpe vilkårene om anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Herudover vurderes der ikke at være behov for at skærpe godkendelsens vilkår, jf. § 40, stk. 2, i Husdyrbrugloven.

## Offentlighed og klagevejledning

Indledning af revurderingen har været annonceret på Vejle Kommunes hjemmeside i perioden 2. februar 2021 til 23. februar 2021.

Denne afgørelse er truffet i henhold til § 39, jf. § 41, i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Kommunens afgørelse om revurdering annonceres på Vejle Kommunes hjemmeside den 23. december 2021.

Afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen, jf. kapitel 7 i Husdyrbrugloven. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget senest den 20. januar 2022 kl. 23.59 af Vejle Kommune via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. vil kunne klage over kommunens afgørelse.


Klagen skal indsendes via klageportalen på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk). Her findes også vejledning om, hvordan klageportalen anvendes. Klagen sendes gennem klageportalen til kommunen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Der er fastsat et klagegebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret skal betales ved elektronisk overførsel eller ved girobetaling.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det skal bemærkes, at Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en afgørelse.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort.




Signatur

Bilag 1

Situationsplan

Egeskovvej 2, 7323 Give



## Signatur

EF-habitatområder - DAI

## Kategori 2 Lobeliesø og højmoser

### natyp\_navn

Beskyttet højmoser

Beskyttet lobeliesø

## Kategori 2 Hede og overdrev

### natyp\_navn

Hede

Overdrev

Beskyttede vandløb - DAI

## Bilag 2

## Natura 2000-områder og kategori 2 natur

Egeskovvej 2, 7323 Give

Målforskel 1:52.895

Nørreskov Bakke 28  
8600 Silkeborg

Tlf. 8682 1666  
Fax. 8798 1666

Regnskabskontoret@shlrk.dk  
www.shlrk.dk

Thomas Knudsen  
Enkelundvej 1, 7323 Give  
Cvr. 15703075 – Chr. 18469


## Oplæg til revurdering slagtekyllingeproduktion – Egeskovvej 2

Silkeborg, d. 19. maj 2021

Skema 224859  
Chr 18723

### Produktion

I forbindelse med revurdering er driften og management uændret. Produktiviteten er stigende med begrænses stadig af en maksimal produktion på 40 kg kylling pr m<sup>2</sup>.



Anlægget fortsætter uændret med samme staldsystem; fast gulv med dybstrøelse. Samme vand- og fodringsteknologi. Der anvendes forsat fasefodring og tilsætning af fytase til foder.

### Energi

Opvarmning sker med halmfyr. Der bruges halm fra markerne omkring ejendommen.

**I forbindelse med revurdering oplyses følgende:**

1. Bygningerne er fra starten af 80'erne til slutningen af 90'erne. Alle stalde er løbende renoveret. Senest er stald 2 og 3 taget ud af drift i 2017. Der er kun produktion i stald 1, her er ventilation vedligeholdet og hele stalden renoveret løbende. Silokapaciteten og kvaliteten af de udendørs siloer er også løbende forbedret. De gamle huse anvendes til service/lagerhal i tilknytning til staldene, desuden anvendes nogle bygninger i forbindelse med minkproduktion. Den forventede levetid er yderligere 25 år for stald 1 med tilhørende foderopbevaring.
2. Beredskabsplan foreligger
3. Der er fokus på forbrug af el og vand. Årlig elforbrug anslået til 40.000 kWh og 1.000 m<sup>3</sup> drikkevand.
4. Energigennemgang af ejendommen
5. Dybstrøelsen fra ejendommen afsættes direkte til egne arealer, til biogas eller direkte til anden ejendom. Al gødning fra produktionen er fast, der er ingen risiko for udstrømning, til fare for grundvand. Der er mulighed for at anvende markstak, men pt er der ikke opbevaring af husdyrgødning på ejendommen. Der er indsat 2 containere som bruges til gødningstransport i forbindelse med udmugning ved holdskifte. Vaskevand opsamles og håndteres som spildevand, tilføres til mindre gyllebeholder som tømmes til harmoniarealer.
6. Management
  - a. Lys udskiftes i forbindelse med løbende vedligeholdelse. Der skiftes til LED når det er økonomisk attraktivt
  - b. Alle siloer er monteret med nye cykloner og rør til indblæsning af foder. Fodertransport fra silo til stald er så lukket som muligt for at minimere risikoen for smitte ad den vej. Der er kun behov for at aktivere fodertransport i perioder. Det vurderes ikke at støj er et problem.
  - c. Antal transporter er det samme.
7. Se skema i HUSDYRGODKENDELSE. Ejendommen overholder BAT kravet for produktionen. Eksisterende stalde har et BAT krav på 0,74 kg N/m<sup>2</sup>/år, det giver 1.369 kg N/år. Dette er også ejendommens faktiske emission. Lager er uændret 210 kg N/år dybstrøelse fra fjerkræ. BAT kravet er overholdt med 0 kg N/år.
8. Emissionen er beregnet til nærmeste KAT1 og 2 natur. Ingen naturområder påvirkes af produktionen, udover det som lovgivningen tillader.

## Krav til IE-brug

| §  | Krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42 | der skal være et miljøledelsessystem                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 43 | der skal være oplæring af personale, inkl. oplæringsmateriale                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44 | der skal være en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse og en beredskabsplan                                                                                                                                                                                                                        |
| 46 | der er krav om fasefodring, reduceret indhold af råprotein i foderet eller tilsætningsstoffer, der reducerer den udskilt mængde kvælstof i gødningen OG fosfor i gødningen skal reduceres med fasefodring eller fytase                                                                                       |
| 47 | der skal anvendes energieffektiv belysning                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48 | reducerer støvmængden fra produktionen                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49 | hvis ovenstående eller et vilkår i godkendelsen ikke overholdes, skal kommunen straks underrettes og der skal træffes foranstaltninger, så vilkår og krav igen overholdes.                                                                                                                                   |
| 50 | 1) Logbøger for eventuel miljøteknologi.<br>2) Dokumentation for miljøledelsessystem, jf. § 42, stk. 3.<br>3) Logbog over gennemførte kontroller, jf. § 44, stk. 5.<br>4) Dokumentation for overholdelse af fodringskrav, jf. § 46.<br>Dokumentation skal indsendes til kommunen samlet senest 31. december. |

Aktuel for ejendommen

### **Miljøledelse:**

Der arbejdes ud fra Miljøstyrelsens Minimiljøledelses system.

### **Personale og oplæring**

Alle ansatte deltager i obligatoriske kurser omkring pasning af slagtekyllinger. Desuden praktiseres sidemandsoplæring. Der afholdes regelmæssig møder hvor produktion og produktionsforhold gennemgås.

Produktionen og resultaterne følges og opgøres i Branchens KIK system. Her er også fastsat krav til de ansattes oplæring og forståelse af dyrevelfærd.

### **Vedligeholdelses planer**

Der er fokus på vedligehold som foretages mellem holdene. Inventar, foder- og vandingssystemer skal fungere optimalt i perioder med kyllinger i staldene. Fabrikanternes anvisninger til vedligehold følges. Der er fokus på udskiftning til ny teknologi i staldene. Afvigelser og reparationer noteres i logbog.

Ejendommen har en beredskabsplan

### **Fodring og management**

Der anvendes i stor grad fasefodring. Der er overvågning på vand- og foderoptagelse for at optimere den daglige tilvækst hos kyllingerne. Vandforbruget følges nøje i forbindelse med sygdomsovervågning.

Der anvendes syntetisk fytase til at øge fordøjeligheden og forbedre foderudnyttelsen.

KIK databasen bruges til at optimere og justere produktions parametre og sætte målsætninger.