Herning Kommune

Miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse af nyt neddelingsanlæg til neddeling af tagpap

Tarpaper Recycling ApS
Miljøvej 2, 7400 Herning

Sagsnr.: 09.02.00-P19-13-25

Dato: 10. februar 2026

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Tarpaper Recycling ApS
Virksomhedens adresse	Miljøvej 2, 7400 Herning
Virksomhedens telefonnr.	40921708
Virksomhedens mail	hkm@tarpaper.dk
Virksomhedens kontaktperson	Henrik Kirketerp-Møller
Virksomhedens matr.nr.	37a + 37b, Lind By, Rind.
Virksomhedens ejer	TARPAPER RECYCLING ApS
CVR-nr. / P-nr.	29632472/1016857501
Godkendelsesbekendtgørelsen	Listepunkt K206
Miljøvurderingsloven (VVM)	Bilag 2: 11b)
Dato for øvrige gældende afgørelser	Miljøgodkendelse til neddeling af tagpap af 29. juni 2011 Tillæg til øget og ændret oplag af tagpap før neddeling af 24. maj 2016 Tilladelse til afledning af regnvand til kloak fra Tarpaper Recycling A/S af 15. marts 2018.

Aktiviteter

Hovedaktivitet Neddeling af tagpap + Oplag af tagpap
Væsentlige biaktiviteter Ingen

Ny aktivitet/udvidelse

Aktivitet	Ny neddeler til tagpap
Listebetegnelse:	K206

Herning Kommune

		Telefon	**Mail**
Sagsbehandler	Morten Swayne Storgaard	9628 8103	mikmo@herning.dk
Kvalitetssikring	Jesper Thomsen	9628 8044	mikjt@herning.dk
	Morten Kok Lund	9628 8049	mikml@herning.dk

1. Baggrund for afgørelse 4
2. Vilkår 5
Generelt 5
Indretning og drift 5
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 5
Egenkontrol og driftsjournaler 5
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse 6
Placering 6
Til- og frakørsel 6
Bedst tilgængelige teknik (BAT) 6
Miljøvurderingsloven (VVM) 6
Habitatbekendtgørelsen 6
Høring og udtalelser 7
Vurdering og begrundelse for vilkår 8
4. Forhold til loven 12
Bortfald af godkendelsen 12
Anden lovgivning 12
Offentliggørelse 12
Klagevejledning 12
Søgsmål 13
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen 13
Bilag 1: Oversigtplan 14
Bilag 2: Kommuneplanrammer (gældende kommuneplan) samt Lokalplan 15
Bilag 3: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse 16
Bilag 4: Lovgrundlag 22

1. Baggrund for afgørelse

Miljøgodkendelse af ny neddeler til tagpap

Tarpaper Recycling ApS søger om lovliggørende godkendelse til ny, forbedret og mere effektiv neddeler, der skal kunne neddele virksomhedens øgede oplag af ældre tagpap.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter neddeling af tagpap til videresalg som et bitumenmiks til asfaltværker omfattet af listepunkt K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Virksomhedens væsentligste miljøforhold kan beskrives som følgende:

Væsentligste miljøforhold	**Kilder til forurening eller gene**
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden. – Intern transport. – Aflæsning og håndtering af især tagpap. – Brug af entreprenørmateriel til neddeling.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, sortering, oplag, neddeling og afhentning af tagpap.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Utætte belægninger og membraner. – Uheld med udslip samt spild af olie fra transportmateriel og -maskiner, herunder ved påfyldning. – Udsivning af forurenende stoffer eller spild fra oplag. – Overfladevand fra befæstede arealer.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Spildolie, hydraulikolie og brugte oliefiltre.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt hvor godkendelsen udnyttes.
Godkendelsens vilkår

Generelt

1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for og kendt af driftspersonalet på virksomheden, som således er orienteret om godkendelsens indhold.

Indretning og drift

2. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

3. Neddeler-anlægget må kun være i drift på hverdage mandag til fredag mellem kl. 7-18. Hvis virksomhedens neddeler skal være i drift uden for tidsrummet kl. 7-18, skal virksomheden dokumentere at støjgrænserne i vilkår 3.4.1. i virksomhedens miljøgodkendelse fra 29. juni 2011 ikke overskrides.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

4. Herning Kommune ophæver vilkår nr. 3.4.13 - 3.4.28 i virksomhedens miljøgodkendelse af 29. juni 2011, og erstattes af:

   Entreprenørtanke skal undergå vedligehold og inspektion iht. leverandørens anvisninger.

Egenkontrol og driftsjournaler

<u>Støjende anlæg</u>

5. Installationer og anlæg, der udgør støjkilder skal vedligeholdes forebyggende.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i et erhvervsområde omfattet af kommuneplanramme 14.T1 og lokalplan 14.E10.1.
Afstand til nærmeste boligområde er ca. 850 m mod nord.
Afstand til nærmeste bolig i det åbne land er ca. 250 m mod vest.
Afstand til nærmeste beskyttede naturtype er ca. 210 m til sø/regnvandsbassin mod nordøst.
Afstand til nærmeste rekreative område med særlig natur med skærpede støjgrænser er ca. 1,075 km til opholdsareal og ca. 400 m til nærmeste punkt i kommuneplanramme 14.R5 (Rekreativt område Knudmosen), der ikke vurderes som egnet til ophold.

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).

Herning Kommunes Planafdeling har i forbindelse med etableringen af virksomheden vurderet, at hvis virksomheden etableres i de eksisterende bygninger og alle aktiviteter foregår indendørs, vil etableringen kunne holdes inden for den gældende lokalplan. Dog har kommunens Planafdeling i en udtalelse ifm. nærværende tillæg til miljøgodkendelse vurderet, at den gældende lokalplan imidlertid ikke indeholder bestemmelser, der regulerer placeringen af virksomhedens materiel, og eventuelle krav hertil må derfor begrundes med afsæt i Miljøbeskyttelsesloven.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker via Miljøvej.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Da virksomhedens aktiviteter er omfattet af standardvilkår, skal der ved ansøgning ikke redegøres for bedst tilgængelig teknik inden for de områder, som standardvilkårene dækker. Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår, så de er repræsentative for de typiske virksomheder inden for en bestemt branche, og vilkårene er baseret på den bedst tilgængelige teknik inden for branchen.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald

Herning Kommune har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 2, pkt. 11 b), så er den ansøgte ændring eller udvidelse ikke omfattet af dette punkt fordi ændringen ikke kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet jf. lovens bilag 2, punkt 13 a). Derfor er ansøgningen ikke omfattet af krav om screening efter Miljøvurderingslovens bilag 2.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 11,66 km fra ansøgte projekt. Der er tale om:
Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (N75), som er udpeget til habitatområde (H64).

Projektet ligger i opland til Natura 2000-området:
Nissum Fjord (N65) som er udpeget til habitatområde (H58), fuglebeskyttelsesområde (F38) og ramsarområde (R4).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område og at projektet ligger i tilknytning til eksisterende bygninger, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område eller Natura 2000-området, som projektområdet afvander til. Det er endvidere Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

Bilag IV vurdering
En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted i tilknytning til eksisterende bygninger i erhvervsområdet. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.
På baggrund af Videnskabelig rapport nr. 520, Århus Universitet, DCE[1] samt kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning Kommune: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn køllegguldsmed, grøn mosaikguldsmed, guldsjakal og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.
- Odder og bæver: forekommer/kan forekomme i nærmeste vandløb og vil ikke blive påvirket negativt af projektet.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de næppe påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.
- Grøn køllegguldsmed og grøn mosaikguldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Ulv og guldsjakal: vil ikke blive påvirket negativt af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at der ikke er andre, der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos sagens parter den 30. januar 2026. Den 9. februar 2026 afgav virksomheden mundtligt sine bemærkninger.

[1] Christian Kjær (Red): 2023: Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets Bilag IV. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi - Videnskabelig rapport nr. 520. https://dce.au.dk/udgivelser/vr/501-599

I det omfang det er vurderet relevant, er de indkomne bemærkninger indarbejdet i nærværende godkendelse med tilhørende bilag. Herning Kommune har ændret vilkår 3 til at neddeler-anlæggene kan køre samtidigt, da den gamle neddeler er placeret i bygning og kører på el. Herudover er vilkåret ændret, så virksomheden kan øge driften på den nu lovliggjorte neddeler, hvis støjgrænserne overholdes. Virksomheden skal i dette tilfælde sende dokumentation herfor.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkår som ikke er standardvilkår er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen §21.

Tabel 1 – Vurdering og begrundelse for vilkårene.

Godken-delsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
	Generelt
1	Vilkåret fastsættes for at godkendelsens indhold er kendt af de ansvarlige personer.
	Indretning og drift Vilkårene skal sikre at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
2	Vilkåret skal sikre at der er nedskrevne procedurer der beskriver hvordan forureningen kan begrænses i tilfælde af uheld og driftsforstyrrelser samt hvordan virksomhedens egenkontrol skal udføres.
3	Virksomheden oplyser, at neddeleren kun skal benyttes inden for almindelig arbejdstid i hverdagen. Virksomheden har udelukkende dokumenteret, at støjgrænserne overholdes jf. støjgrænserne i virksomhedens miljøgodkendelse (vilkår 3.4.1.) i hverdagens dagtimer med den største midlingstid. Den gamle neddeler er placeret i bygning og kører på el, hvorfor de to anlæg kan driftes samtidigt. Virksomheden kan øge driften på den nu lovliggjorte neddeler, hvis støjgrænserne overholdes. Virksomheden skal i dette tilfælde sende dokumentation herfor.
	Støv Virksomheden har i ansøgningsmaterialet oplyst, at der er påmonteret et vandingsanlæg på neddeleren, hvorfor Herning Kommune vurderer at støvspredning forårsaget af neddeleren og aktiviteter forbundet hermed ikke er væsentlige, kan holdes indenfor egen matrikel og at vilkår 3.3.7. i virksomhedens miljøgodkendelse fra 2011 kan overholdes. I dette vilkår er det et krav, at neddelingsanlægget skal være forsynet med støvforebyggende foranstaltninger som f.eks. et vandings- eller sprinklersystem.
	Støj Virksomheden har ifm. ansøgningen indleveret støjnotater[2], som Herning Kommune har bedt virksomheden om at opdatere et par gange. Dette skyldes bl.a., at der er fastsat støjgrænser til boliger i det åbne land samt til Knudmosen med skærpede støjgrænser i overensstemmelse med Ekstern Støj/1984-vejledningens områdetype omhandlende rekreative områder med

[2] Sag nr. 25103.1, Sag nr. 25103.2 og Sag nr. 25103.3.

særlig natur, som Byrådet ved vedtagelse af lokalplan 14.R5 sikrer en bynær og ikke-væsentlig støjpåvirket rekreativ naturoplevelse.

Resultaterne kan opsummeres som følgende:

Referencepunkt	Støjniveau dB(A)	Støjgrænse vilkår 3.4.1.	Overholdelse	Måleusikkerhed dB
Bolig* i det åbne land	53	55	Ja	3
Støjgrænse i skel i Erhvervsområde (14.T1)	60	60	Ja	3
Rekreativt område med særlig natur (14.R5)	38,5	40	Ja	3

*Nærmeste bolig i det åbne land

I overholdelse af støjgrænsen til boliger i det åbne land er der beregnet med afstandsdæmpning og en mindre støjdæmpende effekt af skærmning fra bygning.

I overholdelse af støjgrænsen i skel til erhvervsområdet er der beregnet med afstandsdæmpning og dæmpning af støj fra en støjskærm i skel til nabovirksomhed.

I overholdelse af støjgrænsen til det rekreative område med særlig natur er der beregnet med afstandsdæmpning og en dæmpning af virksomhedens nærmeste oplag. Væsentlig her drejer det sig om de nærmeste to bunker på befæstede oplagspladser med kontrolleret afledning af overfladevand. Den støjdæmpende effekt fremkommer ved en højde på oplagene på 3-4 meter, har BP Støjmåling telefonisk uddybet overfor Herning Kommune. Det er ligeledes Herning Kommunes forståelse ud fra tilsyn, at såfremt oplagspladserne er tomme, kører neddeler ikke. Oplagspladserne skal derefter først med gummiged mv. fyldes op igen fra pladsens øvrige oplagsbunker, der ikke bidrager til den støjdæmpende effekt.

Kommunen har d. 20. januar 2026 foretaget en besigtigelse af området Knudmosens sydøstlige hjørne ift. støj, og det til virksomheden udmeldte referencepunkt i Knudmosen. I besigtigelsens tidsrum var neddeleren ikke i brug hele tiden, og området bærer generelt præg af at være påvirket af støj fra motorvejen, kørsel på Miljøvej til primært Ørsted-værket samt erhvervsvirksomhederne. Kommunen foretog orienterende målinger i et referencepunkt udpeget som det sted i området, hvor mennesker kan gøre ophold tættest på virksomheden og ud fra lokalplanen forvente en ikke-støjbelastet rekreativ oplevelse. Der blev også foretaget en orienterende måling af baggrundsstøjen. Resultatet af baggrundsstøjsmålingen er sammenlignelig med selve målingerne foretaget mens neddeleren er i brug, men resultatet er også præget af stor usikkerhed. Neddeleren kunne tydeligt erkendes, først tæt på virksomheden og senere ved målepunktet (referencepunktet). Diverse kortbilag, meteorologiske oplysninger, og måleresultatet er journaliseret på sagen, men kommunen finder det ikke formålstjenstligt at gengive i detaljer grundet den store usikkerhed.

Opsummerende betyder dette med det nuværende oplysningsgrundlag, at neddelingsanlægget kun kan benyttes i hverdagene fra kl. 07.00-18.00, hvilket i

dag også er det tidsrum virksomheden benytter neddelingsanlægget i. Herning Kommune vurderer, at støjgrænserne i vilkår 3.4.1. i virksomhedens miljøgodkendelse fra 2011 ikke overskrides ved benyttelse i dagtimerne, mens det ikke er godtgjort ved brug udenfor dette tidsrum, hvor det også bemærkes at den største midlingstid findes. Det ansøgte neddeleranlæg omfattes derfor ikke af vilkår 3.4.2. i miljøgodkendelsen, hvorfor dette tillægs vilkår 3.

Støjvilkår er fastsat i vilkår 3.4.1. i virksomhedens miljøgodkendelse fra 2011, og kommunen finder ikke anledning til at supplere eller ændre i disse vilkår.

Vibrationer og Lavfrekvent støj
Herning Kommune vurderer ikke, at neddelingsanlægget vil give anledning til vibrationer, der skal reguleres, henset til afstand til boliger og den begrænsede mulighed for benyttelse af neddelingsanlægget i dagtimerne.

Herning Kommune vurderer ligeledes ikke, at neddelingsanlægget vil give anledning til lavfrekvent støj, der skal reguleres, henset til virksomhedens placering i et erhvervsområde samt afstand til boliger og den begrænsede mulighed for benyttelse af neddelingsanlægget i dagtimerne.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
Der er skift af drivmiddel fra strøm til diesel på den ansøgte neddeler ift. tidligere. Virksomheden beskriver at tankningen sker via entreprenørtanken på pladsen. Virksomhedens vilkår omhandlende beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand, især vilkår nr. 3.4.12 er fortsat gældende, og kommunen vil kontinuerligt føre tilsyn med vilkåret, og det er kommunens vurdering at virksomheden har godtgjort at vilkåret overholdes.
Dette skyldes bl.a. at virksomheden oplyser, at tankningen sker fra en ADR-godkendt IBC-tank med automatisk stopfunktion på tankpistolen, hvilket forhindrer spild.

Herudover placeres der under tankning af neddeleren en spildbakke for at imødekomme miljøgodkendelsen fra 2011's vilkår 3.4.12 der fastsætter:

" Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger og -pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret inden for konturen af en impermeabel belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttet mod vejrlig."

Herning Kommune accepterer den ansøgte løsning om at placere en spildbakke som opsamling under tankning.

Virksomhedens to olietanke beskrevet i miljøgodkendelse fra 2011 er ikke længere at finde på pladsen – den stationære olietank fra 1986 er sløjfet d. 26. marts 2025 (nr. 1), mens tank nr. 2, en olietank fra 2009, er udskiftet med en nyere olietank fra 2016. Virksomheden har herudover en entreprenørtank, hvorfor det kan opsummeres til følgende to tanke på pladsen:

Nr./Type	Størrelse (L)	Anvendelse	Fab. år	Type godk.	Dokumentation	Kontrol/ Sløjfning

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>3/Stål tank</td><td>1200</td><td>Diesel til virksomhedens køretøjer.</td><td>2016</td><td>50-5323</td><td>Tankattest</td><td>31. december 2056</td></tr>
<tr><td>4/
CEMO: DT-Mobil Easy 980 l</td><td>980</td><td>Diesel til mobilt neddeler-anlæg</td><td>2025</td><td>ADR-godkendt</td><td>Attest fra leverandør.</td><td>Jf. leverandørens anvisninger.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Som følge af at virksomheden ikke længere har den beskrevne stationære olietank (den er sløjfet d. 26. marts 2025), ophæver Herning Kommune vilkårene 3.4.13 – 3.4.28, da de alle omhandler olietankbekendtgørelsens krav. Nyetablerede olietanke er fortsat omfattet af olietankebekendtgørelsens regelsæt, der er gældende uanset miljøgodkendelsen, og det skal ikke fastsættes som vilkår i en miljøgodkendelse.

Den ADR-godkendte tank er ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen. Derfor fastsættes det at entreprenørtanken skal undergå vedligehold og inspektion jf. leverandørens anvisninger jf. tabel 7.2 i indsendte dokument fra leverandøren.</td></tr>
<tr><td></td><td>Egenkontrol</td></tr>
<tr><td>5</td><td><u>Støjende anlæg</u>
Det er Herning Kommunes erfaring at støjende anlæg med tiden bliver mere støjende på grund af slitage og manglende vedligeholdelse. Dette gælder for de fleste systemer med bevægelige dele.
Vilkåret sikrer, at installationer og anlæg, der udgør støjkilder, vedligeholdes forebyggende, således at unødig støj begrænses.</td></tr>
</table>

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 206 og dermed standardvilkår i bilag 1, afsnit 18.4.3. i standardvilkårsbekendtgørelsen.

Listepunkt	
K206	Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding

Virksomhedens miljøgodkendelse fra 29. juni 2011 er givet med udgangspunkt i standardvilkår til anlæg, som neddeler bygge- og anlægsaffald, med en tilpasning til virksomhedens aktiviteter og med supplerende vilkår.

Afgørelsen omfatter:
- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:
- olietankbekendtgørelsen
- elektronikaffaldsbekendtgørelsen
- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
- affaldsaktørbekendtgørelsen

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 12. februar 2026. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside:
Offentliggørelser og høringer | Herning Kommune

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen jf. Styrelsen for patentsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: https://naevneneshus.dk/.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen **senest den 12. marts 2026**.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar.

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Ansøger: Tarpaper Recycling ApS

Sundhedsstyrelsen; E-mail: sst@sst.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed; E-mail: stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; Lokal E-mail: herning@friluftsraadet.dk, Landsdækkende E-mail: lokalraad@friluftsraadet.dk

Miljøstyrelsen: E-mail: mst@mst.dk (Affaldstilsynsmyndighed)

Bilag 1: Oversigtplan

Neddeler er cirka placeret hvor den gule gravemaskine er.

Bilag 2: Kommuneplanrammer (gældende kommuneplan) samt Lokalplan



Bilag 3: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Tarpaper Recyling ApS, Miljøvej 2, 7400 Herning, 40921708, hkm@tarpaper.dk

2) Virksomhedens navn, adresse og CVR- og P-nummer.

Tarpaper Recycling ApS, Miljøvej 2, 7400 Herning, CVR: 29632472, P-nummer: 1016857501.

3) Navn, adresse og e-mail på ejeren af ejendommen, hvorpå virksomheden er beliggende eller ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.

Ejer identisk med ansøger.

4) Oplysning om virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail.

Henrik Kirketerp-Møller, 40921708, hkm@tarpaper.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og alle biaktiviteter.

K206	Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding

6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelse, skal der gives oplysninger om hele virksomheden inkl. udvidelsen.

Tarpaper Recycling ApS søger om lovliggørende godkendelse til ny, forbedret og mere effektiv neddeler, der skal kunne neddele virksomhedens øgede oplag af ældre tagpap.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter neddeling af tagpap til videresalg som et bitumenmiks til asfaltværker - omfattet af listepunkt K206 - Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald.

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

Ikke relevant.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Projektet er ikke midlertidigt.

C. Oplysninger om etablering

9)-10)

Lovliggørende tilladelse. Neddeleren er opstillet, og kræver umiddelbart ikke bygningsmæssige ændringer eller anden bygge- og anlægsarbejder.

D. Oplysninger om virksomhedens placering og driftstid

11) Oversigtsplan i passende målestok med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nordpil.

Se bilag 1 og 2.

12) Oplysning om virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og -tidspunkter for de enkelte forurenende anlæg og aktiviteter, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

Til- og frakørsel sker via Miljøvej.

E. Tegninger over virksomhedens indretning

14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

– Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

– Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v.

– Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.

– Placering af skorstene og andre luftafkast.

– Placering af støj- og vibrationskilder.

– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde og tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet.

– Befæstede arealer.

– Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere til olie og kemikalier samt rørføring.

– Interne transportveje.

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.

Se kortbilag.

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

15) Oplysninger om samlet produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.

Neddeleren neddeler tagpap-affald, og benyttes indenfor almindelig arbejdstid.

16) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion. De enkelte forureningskilder angives på tegningsmaterialet.

Ingen ændringer af virksomhedens overordnede procesforløb siden miljøgodkendelse i 2011.

17) Oplysning om energianlæg (brændselstype og nominel indfyret termisk effekt).

Ingen energianlæg.

18) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, samt beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå sådanne driftsforstyrrelser og uheld.

Intet nyt siden godkendelsen af 2011.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

19) Beskrivelse af de tiltag, som virksomheden har iværksat eller påtænker at iværksætte for at forebygge eller begrænse forureningen for hvert af nedenstående områder:

a) Energi, vand og råvareforbrug.

b) Affaldsforebyggelse og fremme af nyttiggørelse.

c) Emissioner til luft, herunder lugt.

d) Emissioner til vand.

e) Støj.

f) Emissioner til jord og grundvand.

Hvis der anvendes stoffer, som er optaget på "Listen over uønskede stoffer", skal der redegøres for, hvorfor disse stoffer ikke kan substitueres.

Nyttiggørelse af tagpap under de stillede vilkår, der tager udgangspunkt i standardvilkår, er i sig selv et udtryk for BAT.

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

20) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 14. Der angives endvidere emissioner af lugt og eventuelt mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.

Stofklasser, massestrøm og emission angives som anført i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

For mikroorganismer oplyses det systematiske navn, generel biologi og økologi, herunder eventuel patogenicitet, samt muligheder for overlevelse/påvirkning af det ydre miljø. Koncentrationen af mikroorganismer i emissionen angives.

Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Ikke relevant for ansøgningen.

21) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

Ikke relevant for ansøgningen.

22) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast ved de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Ikke relevant for ansøgningen.

Spildevand

23) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger for hver spildevandstype:

– Oplysning om oprindelse, herunder om der f.eks. er tale om produktionsspildevand, overfladevand, husspildevand, kølevand m.v.

– Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.

– Oplysning om, hvorvidt spildevandet ønsket afledt til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg eller udledt direkte til vandløb, søer eller havet eller andet.

– Oplysninger om temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer samt oplysning om eventuelle mikroorganismer.

– Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder sandfang og olieudskillere.

– Beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer og mikroorganismer.

Virksomheden er ved skrive en ansøgning til at tilslutte spildevand til kloak mv., selve den lovliggørende tilladelse til at benytte neddeleren til neddeling af affalds-tagpap, giver ikke anledning til ændring heraf.

24) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning af stoffer til vandløb, søer eller havet, kan miljømyndigheden kræve yderligere oplysninger, jf. bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder samt bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Lovliggørende tilladelse til at benytte neddeleren til neddeling af affalds-tagpap, medfører ikke direkte udledning som følge af etablering og drift af denne.

Støj

25) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.

Den nye neddeler fungerer som en primær støjkilde, sekundært en gravemaskine til ilægning af tagpap samt en gummiged til frakørsel af neddelt tagpap. Eksisterende neddeler kører på el og står i bygning. For en uddybning henvises til de indsendte støjnotater og henvisninger.

*26) Hvis virksomheden er markeret med * på listen i bilag 2, skal der indsendes en beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområderne, udført som »Miljømåling – ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.*

Ikke relevant.

Affald

27) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald.

Ingen ændringer ift. godkendelsen af 2011.

28) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Affaldet håndteres inden for rammerne af miljøgodkendelsen af 2011 samt tillæg af 2016.

Jord og grundvand

29) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere. For arealer med de nævnte aktiviteter skal typen af belægning oplyses.

Virksomheden har udskiftet de to tanke nævnt i miljøgodkendelsen i 2011 til to nyere tanke.

Nr./Type	Størrelse (L)	Anvendelse	Fab.år	Typegodk.	Dokumentation	Kontrol/Sløjfning
3/Stål tank	1200	Diesel til virksomhedens køretøjer.	2016	50-5323	Tankattest	31. december 2056
4/ CEMO: DT-Mobil Easy 980 l	980	Diesel til mobilt neddeler-anlæg	2025	ADR-godkendt	Attest fra leverandør.	Jf. leverandørens anvisninger.

Tank nr. 3 (nr. 2 i BBR) er placeret indendørs, hvor øvrige hjælpestoffer, spildolie mv. opbevares.

Entreprenørtanken er et mobilt anlæg med automatisk stopfunktion på tankpistolen, der minimerer spild. Herudover vil virksomheden opstille en spildbakke under tankning af neddeleren.,

Entreprenørtanken skal undergå vedligehold og inspektion jf. leverandørens anvisninger jf. tabel 7.2 i indsendte dokument fra leverandøren (se udsnit nedenfor).

7.2 Maintenance and inspection table

Interval	Assembly	Action
As re-quired	Outside of fill-ing station	Remove any adhering dirt and diesel fuel. Repair damage to the zinc coating by cold galvanising or repair damage to the paint with 2-component PU paint RAL 7036 “platinum grey”.
Monthly	Container	Visual check for damage
	Line/hose system	Check hoses for cracks and porosity, check valves for leaks (replace defective parts).
Annually	Moving parts of the tank	Lubricate hinges and lock with a few drops of universal oil.
	Leakage probe	Visual and functional check as described in the LS-03 leakage probe operating instructions.
Every two and a half years	Filling station	Inspection according to ADR 6.5.4.4.1 b) and 6.5.4.4.2 - Documentation in the test report (see section 10) - If the test is successful – entry with waterproof pen on type plate – imprint on type plate (month/year)
Every five years	Filling station	Inspection according to ADR 6.5.4.4.1 a) and 6.5.4.4.2 - Documentation in the test report (see section 10) - If the test is successful – imprint on type plate (month/year)

I. Forslag til vilkår om egenkontrol

30) Virksomhedens eventuelle forslag til vilkår og egenkontrolvilkår for virksomhedens drift, herunder risikoforholdene.

Egenkontrolvilkår bør indeholde:

– Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder.

– Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.

– Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrolvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

Ikke udover de i miljøgodkendelsen af 2011 fastsatte egenkontrol inkl. modtagekontrol.

Bilag 4: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 1608 af 9. december 2024 (miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019 (olietankbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om affald, nr. 1749 af 30. december 2024 (affaldsbekendtgørelsen).

Der er endvidere benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.
- Miljøstyrelsens vejledning, nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.
- Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø nr. 9/1997.