

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 12-03-2019 på ejendommen:

Granlyvej 1
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.
- Der er ikke etableret afløb fra ensilagepladsen
- Dybstrøelsen på møddingspladsen er ikke overdækket med plastik.
- Der er ikke flydelag på gyllebeholder på Lodalvej 2
- Olietank fra 1988 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år.

Til information:

- 1.080 m³ gyllebeholder på Lodalvej 2 skal have foretaget beholderkontrol i 2019.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærper:

- **Dyreholdet skal lovliggøres inden den 01-08-2019.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal i afsnittet gældende tilladelser (dyrehold) eller ved ansøgning om udvidelse af dyreholdet.
 - Såfremt I vælger at ansøge om udvidelse af dyreholdet skal dette ske igennem Husdyrgodkendelse.dk og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent. Vælger I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
 - Indskærperen gives med grundlag i ” Skift mellem dyretyper i eksisterende stalde på husdyrbruget på adressen Granlyvej 1, 6900 Skjern” af 21. august 2015.
- Ensilagepladsen skal etableres med korrekte afløb og randzone, (randzone = hvis ikke der etableres mur ud mod læhegn). Der skal være fald mod afløb. **Afløbet skal etableres inden 31-11-2019.**
 - Indskærperen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 18 stk. 2.
- **Der skal etableres et flydelag på gyllebeholderen på Lodalvej 2,** så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 22 efterkommes.
- **Olietanken fra 1988 skal tages ud af drift,** da den har overskredet sin brugstid/sløjfningsstermin. Indskærperen gives med grundlag i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1611 af 10. december 2015, § 45 punkt 2.
- Der skal øjeblikkelig etableres en **overdækning af gødningsoplaget på møddingspladsen** i form af kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik, så kravene i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 116 af 23. januar 2019 § 16 efterkommes.

Håndhævelser

12-03-2019	Indskærperse, Miljø	Dyreholdet skal enten reduceres eller lovliggøres.
12-03-2019	Indskærperse, Miljø	Ensilageplads skal have etableret afløb.
12-03-2019	Indskærperse, Miljø	Gyllebeholder på Lodalvej 2 skal have etableret flydelag.
12-03-2019	Indskærperse, Miljø	Olietank fra 1988 skal tages ud af drift.
12-03-2019	Indskærperse, Miljø	Dybstrøelse på møddingsplads skal være overdækket med plastik.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2019 er den 328,62 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse kapitel 6-11
Godkendelsesdato	21-08-2015
Sidste tilladelse	21-08-2015
Tilladte dyreenheder	161,48

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2009 er ikke udnyttet. Afgørelse: "Skift mellem dyretype": Produktionen er ved tilsynet ved at blive ændret fra stor race til jersey. Afgørelsen skal være udnyttet inden 21-08-2021. Der er tilladelse til 161,48 DE.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Sengestald med spalter.- Dybstrøelsesarealer.- Spaltegulvbokse.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.

Miljøteknologi - forsurening - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder. Der anvendes flydelag i gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav om dyr på græs.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres fremadrettet til biogasanlæg. Dybstrøelse på møddingsplads skal være overdækket med plastik.
Vilkår om beplantning	Ingen krav.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Jers. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	95	107,95	21-08-2015	
Jers. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	16	18,18	21-08-2015	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	5,60	21-08-2015	
Jers. årsopdr. 6-8mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	9	2,33	21-08-2015	
Jers. årsopdr. 8-19mdr.	Spaltegulvbokse	51	17,54	21-08-2015	
Jers. årsopdr. 9-24mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	21	9,09	21-08-2015	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	60	0,78	21-08-2015	
I alt			161,48		

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	14	16,97	354,90	0,00
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	71	94,67	2.062,76	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	26,67	0,00	515,60
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	6	1,18	0,00	14,77
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	19	6,58	0,00	139,21
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	24	6,30	0,00	74,89
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	54	24,51	374,24	0,00
Slagtekalv st.r. 40-53 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	35	0,29	0,00	2,91
I alt			177,2		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p><u>Ifølge CHR-register 12-03-2019: 102 køer, 135 kvier.</u></p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 91 årskøer, tung race, 14 årskøer, jersey, 30 stk opdræt (0-6 mdr.), 73 stk. opdræt (6 mdr.-kælvning), 35 slagtekalve (40-53 kg.). I alt 183,4 DE. - 2016/2017: 88 årskøer, tung race, 14 årskøer, jersey, 25 stk opdræt (0-6 mdr.), 70 stk. opdræt (6 mdr.-kælvning), 63 slagtekalve (43-59 kg.). I alt 179,2 DE. <p>I ovenstående skema: "Animalsk produktion registreret ved tilsynet" er indsat oplysninger fra gødningsregnskab 2017/2018, dog er mælkeydelsen reduceret til normydelse (9.517 kg. EKM)</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dyreholdet skal enten reduceres eller lovliggøres via ny miljøgodkendelse.

Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex i dybstrøelse. Ifølge ejer er dybstrøelse på møddingsplads overdækket med plastik i sommerperioden for at minimere antallet af fluer.
----------------	---

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-07- 2006	2.800	5.600	0	Ingen afløb.
Fast mødding	01-01- 2010	130	200		Afløb til gylle

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilageplads:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ikke etableret afløb fra ensilagepladsen. Pladsen har fald mod nord (ud i læhegn): - Der er ikke 2 meter randzone med afløb til opsamling. <p><u>Vurdering:</u> Ensilagepladsen skal have etableret afløb fra pladsen. Afløb skal enten føre til gylle eller alternativt skal der etableres udsprinklingsanlæg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved udsprinklingsanlæg, se Landbrugets Byggeblad for udsprinklingsanlæg (Arkivnr. 103.09-05). <p>Der skal holdes en randzone (beton/asfalt) - ifølge lovgivning 2 meter - hele vejen rundt om ensilagepladsen, hvorfra der er afløb til opsamling.</p> <p>Alternativt skal der etableres en minimum 1 meter høj mur langs kanten til pladsen, og der etableres afløb fra pladsens laveste punkt.</p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Møddingspladsen har afløb til fortank.</p> <p>Dybstrøelsen på møddingspladsen var ved tilsynet ikke overdækket med plastik.</p> <p>Dybstrøelse afsættes fremadrettet til biogasanlæg.</p> <p><u>Vurdering:</u> Dybstrøelse på møddingspladsen skal overdækkes med plastik.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ifølge ejer ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Morten Nørgård Pedersen	Lodalvej 2		1.080,0 0

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1991	14-08- 2013	10	387	1.550	Flydelag	Beholderkontrol udført den 14-08- 2013.
Gyllekanaler	01-01- 1989			0	300		
Gyllekanaler	01-01- 2001			0	35		
Gyllekanaler	01-01- 2009			0	170	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle ved brug af egen og lejet gyllebeholder.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.550 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Dykket indløb: ok. - Flydelag: ok. - Logbog: ok.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 1.080 m3. på Lodalvej 2. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2009. Skal have foretaget beholderkontrol i 2019. - Beholderen fyldes med traktor og vogn eller lastbil. - Flydelag: Ingen flydelag, idet der ifølge ejer kort forinden var tilført gylle til gyllebeholderen. Flydelaget skal være etableret inden 19. marts. - Logbog: ok.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra biogasanlæg.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Har kun lidt i et skab, sprøjter ikke selv.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg til restvand.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud i dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand på ejendommen.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
1i	1210453			Tank (Produkt på væskeform)		1984	Mineralske olieprodukter		Nedgravet/underjordisk		
1i	1210453	1988	403976	Tank (Produkt på væskeform)		1988	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2018
1i	1210453			Tank (Produkt på væskeform)		2003	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		
13i	1210452		02MM13763	Tank (Produkt på væskeform)		2008		2.500	Indendørs		30-12-2033

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Olietanke fra hhv. 1988, 2003 og 2008 på hhv. 1.200, 1.200 og 2.500 liter står på fast bund i maskinhuset.</p> <p>Olietank fra 1988 skal tages ud af drift, da den har overskredet sin anvendelsestid på 30 år. En evt. ny olietank skal registreres i BBR-register via www.bygogmiljoe.dk</p> <p>I forbindelse med tilsynet blev nedgravet olietank fra 1984 fjernet i BBR-register, idet den ifølge ejer er opgravet i 2012.</p>
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Har 1 container til plast og 1 til andet brændbart. Resten køres på genbrugspladsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på beton under kappe.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning. Ifølge ejer er tidligere boring i gårdsplads sløffet af en brøndborer.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 4 boringer (DGU nr. 94.1993, Lodalvej 2), (DGU nr. 94.2524, Egerisvej 5), (DGU nr. 94.2689 og 94.2690, ved Granlyvej 1): i alt 96.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2034. Zone rundt om boringer: ok.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	12-03-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,66

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.