

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Fuglehøjvej 2, 6920 Videbæk
CVR:	18388995
Type:	H §16b, med BAT
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-11-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Tilsynet gav ikke anledning til indskærpelser, men følgende bemærkninger og opmærksomhedspunkter.

- Det accepteres, at teltoverdækningen skiftes, når det igen er muligt ift. ansøgning om tilskud 2025. Alternativt vil Ringkøbing-Skjern Kommune revurdere behovet for teltoverdækning, da teltoverdækningen oprindeligt er etableret som et frivilligt tiltag, som vi har sat vilkår til.
- Der skal etableres korrekt overdækning ved de 2 boringer DGU 83.1033 på Fuglehøjvej 2 og DGU 83.1123 ved Ringkøbingvej 55. Tilladelse vil ikke kunne fornyes til denne type boring. Se korrekt indretning af boringer - <https://www.rksk.dk/borger/affald-klima-energi-og-miljoe/boringer-drikkevand-og-vandforsyning> afsnittet boringer afstandskrav og indretning.
- Vær opmærksom på regler for affaldssortering.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	25-04-2022
Sidste tilladelse	
Tilladte dyreenheder	
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Der er 25-04-2022 meddelt en §16b-miljøtilladelse af ejendommen. 16b-miljøtilladelsen er udnyttet i alle produktionsarealer.
Staldtype	Slagtesvin: Ifølge ejer: Fuld gyllekumme under spalter/fast gulv = Drænet gulv + spalter. Heste: Mobile hestestald, dybstrøelse. Ammekøer: Dybstrøelse i foderlade.
Antal stipladser - vilkår	Er godkendt efter produktionsarealer 16B miljøtilladelse - tidligere angivet 1.820 stipladser ifølge "skift mellem dyretyper i eksisterende driftsbygninger".
Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår	Ganske lidt dybstrøelse -> gylletank.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Intet krav, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Særregler for IE-husdyrbrug	
Miljø - Hyppig gylleudslusning	Vær opmærksom på generelt krav om hyppig gylleudslusning: I alle typer staldafsnit til slagtesvin på husdyrbrug skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller delvis dispensation, såfremt udslusning ikke er teknisk muligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger forbundet hermed. Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på 1.200 m ³ gyllebeholder som frivilligt tiltag. Teltoverdækningen indgår ammoniak beregningen på fremtidig drift.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Slagtesvin	934
2	Slagtesvin	657
3	Ammekvæg	52

4	Mobil hestestald	8
5	Hestebokse	18

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)

Produktionsareal Fuglehøjvej 2, Videbæk



Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 18-11-2024: Kødkvægsbesætning: 2 køer, 2 kvier og 1 handyr. (ved tilsynet 2 køer og 3 kalve) 22.01.2024 Svinebesætning: 1.650 svin over 30 kg. Heste: 0 stk. (aktuelt ikke på ejendommen) Ifølge lejers gødningsregnskab: 2023-2024: 6.975 slagtesvin (32-116 kg) Ifølge ejers gødningsregnskab < 1 kødkvæg. Vurdering Det samlede produktionsareal for både slagtesvin, ammekøer og heste er ok i hht. Miljøgodkendelse.
Produktionsareal	Produktionsareal ad 16b miljøtilladelse 1. Slagtesvin 934 836 Slagtesvin Drænet gulv +

	spalter (33%/67%) 1. Slagtesvin 657 600 Slagtesvin Drænet gulv + spalter (33%/67%) Nye Staldafsnit 3. Ammekvæg 52 40 Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder Dybstrøelse 4. Mobil hestestald 8 8 Flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder Dybstrøelse
--	--

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Møddingsplads ikke i brug.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2014	160	80	0	Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	18-12-2020	10	100	400	Flydelag Beholder kontrolleret 18-12-2020 med bemærkning: De øverste 3 skifte (60 cm) skal repareres for revner. 25-06-2021 det er telefonisk oplyst at tanken er repareret.
Gyllebeholder	01-01-1994	17-11-2015	10	300	1.200	Teltdug Beholderkontrol udført den 17-11-2015, ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	950	Andet

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,87

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): 62,46

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 400 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. Revner er repareret. Dykket indløb: Fyldes med gyllevogn. Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.200 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. Vilkår 13: Teltoverdækning (frivilligt tiltag) Lukkede luger: Luge er gået i stykker, og kan ikke umiddelbart reparerer. Dvs. at udbedring kræver at der etableres en ny teltoverdækning på beholderen. Afventer ansøgningsrunde 2025 - evt. udeladelse af teltoverdækning og udlejning til svinehold på ejendommen. Kræver Ringkøbing-Skjern Kommunes revurdering. Logbog: Logbog føres - ikke set ved tilsynet. Vurdering: ok
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 705 m ³ ved Ringkøbingvej 55. Beholderkontrol sidst udført i 2019. Flydelag: tom
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.630 m ³ ved Ringkøbingvej 55. Beholderkontrol sidst udført i 2015. Flydelag: Tom
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m ³ ved Hestkærvej 13. Beholderkontrol sidst udført i 2020. Flydelag: Tom. Ikke tilset ved tilsynet

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hestkærvej 13		
Afgive til opbevaring	Fuglehøjvej 4		
Afgive til opbevaring	Gl Landevej 5		
Afgive til opbevaring	Ringkøbingvej 55A		2.000

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank	51-5323	2001	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2041
		Tank		1998	Gylle	1.200	Over terræn, udendørs		
2006	0303553	Tank	51-5023	2006	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		28-12-2046
		Tank		1987	Gylle		Over terræn, udendørs		

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltanke. 1800 l tank fra 2001 - sløjfningsfrist 31-12-2041 4000 l tank fra 2006 - sløjfningsfrist 28-12-2046 Står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares i maskinhus/i værksted med fast bund og ingen afløb.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Fuglehøjvej 2: Ny boring vest for stald/kornsiloer DGU nr.83.2487. Tilladelsen bortfalder 10. oktober 2037. Zone rundt om boring: Ok. Overdækning: OK DGU 83.1130 nordvest for ejendommen. Tilladelsen har udløbsdato 10. oktober 2037.

	Zone rundt om boring: Ok. Overdækning: Nej. Der er støbt beton rundt om boring. Tilladelse vil ikke kunne fornyes til denne type boring. Ringkøbingvej 55: DGU nr. 83.1123: 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 3. januar 2038. Zone rundt om boring: Ok. Boring overdækket: Nej. Der er støbt beton rundt om boring. Tilladelse vil ikke kunne fornyes til denne type boring.
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til gyllebeholder.
Olieudskillere	
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist til faskine og delvist til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr lægges på spalter under kappe.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald samles i en container til småt brændbart og afhentes af Marius Pedersen. Vær opmærksom på gældende regler for affaldssortering.
Affaldssortering	Se mere om plastsortering på https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsfraktioner/informationsmateriale-til-plastsortering-i-landbrug-og-gartneri/

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.
Miljøforbedringer	
Beredskabsplan	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	28-11-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	2,06

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Anne-Marie Gintberg

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.