

Miljøtilladelse til Ravnshøjvej 40, 4000 Roskilde

Blandet dyrehold



Efter § 16 stk. 1 i husdyrbrugloven

LEJRE
KOMMUNE



Datablad

§ 16b stk. 1 - tilladelse til blandet dyrehold, Ravnhøjvej 40, 4000 Roskilde

Kontaktoplysninger	
Ansøgers navn og adresse	Ravnhøjvej 40 4000 Roskilde Telefon: 23723233 E-mail: hallisgaard@hotmail.com
Ansøgers CVR	12526407
Ansøgers CHR	83607
Ejer	Finn Eliassen
Ejendommens adresse	Ravnhøjvej 40, Kornerup, 4000 Roskilde
Ejendomsnummer	3500010523
Matr. Nr.	8a - Kornerup By, Kornerup
Tilsynsmyndighed	Lejre Kommune
Journal nr.	21-000510
Ansøgnings-id	Skema nr. 229417 version 2
Meddelt	17. december 2021

Indholdsfortegnelse

Den samlede tilladelse består af 4 sammenhængende dele:

1. Kort resume
2. Afgørelse med klagevejledning
3. Vilkår, der er forudsætningerne for miljøtilladelsen
4. Ansøgers miljøtekniske beskrivelse og Lejre Kommunes vurderinger, som ligger til grund for miljøtilladelsen.

Redegørelsen i kapitel 4 beskriver landbrugets beliggenhed, indretning og drift, samt den miljøpåvirkning der er fra husdyrproduktionen. Her er også beskrevet, hvilke forureningsbegrænsende foranstaltninger der iværksættes i forbindelse med miljøtilladelsen.

Beskrivelsen af de enkelte afsnit afrundes med kommunens vurderinger af, hvorvidt der forventes en væsentlig effekt på miljøet eller om der kan være væsentlige gener for de omkringboende. I de tilfælde, hvor det er vurderet, at der kan være væsentlige påvirkninger, henvises til de vilkår, der er stillet for at imødegå påvirkningen.

Indholdsfortegnelse.....	3
1 Ikke-teknisk resume.....	5
2 Afgørelse om miljøtilladelse	6
2.1 Klagevejledning	6
2.2 Udtalelse fra andre myndigheder	7
2.3 Høring	7
2.4 Offentliggørelse af afgørelsen.....	7
3 Vilkår for miljøtilladelse	9
3.1 Generelle vilkår.....	9
3.2 Vilkår vedrørende anlægget.....	9
4 Miljøtilladelsens forudsætninger - miljøteknisk beskrivelse og Lejre Kommunes vurderinger	12
4.1 Baggrund.....	12
4.1.1 Sagsforløb.....	12
4.1.2 Anlæggets ejer- og driftsforhold	12
4.2 Husdyrbrugets anlæg	13
4.2.1 Husdyrbrugets lokalisering – afstandskrav.....	13
4.2.2 Husdyrbrugets landskabelig placering og planmæssige forhold	14
4.2.3 Produktionsareal og gødningsopbevaringsareal	15
4.2.4 Gødningsproduktion og –håndtering	17
4.2.5 Ammoniakemission, Naturvurdering og Bilag IV-arter.....	17
4.2.6 Lugt	22
4.2.7 Støv.....	23
4.2.8 Støjkluder og rystelser.....	23
4.2.9 Transport, til- og frakørsler	24
4.2.10 Lys.....	25
4.2.11 Fluer og skadedyr	25
4.2.12 Spildevand	25
4.2.13 Affald.....	25
4.2.14 Uheld	26
4.3 Samlet vurdering.....	26
Bilag 1: Situationsplan.....	27

1 Ikke-teknisk resume

Ejeren af ejendommen Ravnhøjvej 40, Kornerup, 4000 Roskilde ansøger om § 16b stk. 1 tilladelse efter husdyrbrugsloven¹. Ejendommen på ca. 60 ha. drives med husdyr og planteavl. Besætningen består af 10 ammekøer med opdræt, 14 islandske heste bestående af 1 avlshoppe, 4 føl/ungheste, 4 private heste og 5 opstaldede heste.

For at højne dyrevelfærden for hestene, der hidtil har været på boks 12 timer i døgnet om vinteren, ønskes opført et læskur i tilknytning til de eksisterende bygninger. Der søges om tilladelse til 25 m² stald ny stald/læskur til heste. Der sker ikke yderligere bygningsmæssige ændringer i forbindelse med miljøtilladelsen.

Ejendommens anlæg til dyreholdet efter udvidelsen fremgår af nedenstående kortudsnit.



Miljømæssige forhold

Lugtgeneregninger viser, at ejendommen overholder lugtgenekriterierne til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone.

Det nye anlæg overholder alle generelle afstandskrav.

Der vil forekomme transport til og fra ejendommen i form af persontransport og med foder og dyr.

Der er ikke krav om BAT i forhold til ammoniakfordampning, da denne er under 750 kg N / år.

Det er Lejre Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne og miljøet, når tilladelsens vilkår overholdes.

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., LBK nr. 520 af 01/05/2019

2 Afgørelse om miljøtilladelse

Lejre Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrproduktion tilknyttet ejendommen beliggende Ravnshøjvej 40, Kornerup, 4000 Roskilde.

Tilladelsen omfatter samlet 317 m² stald. Samlede tilladte anlæg fremgår af situationsplanen på bilag 1.

Tilladelsen gives i henhold til § 16b stk. 1 i husdyrbrugsloven¹ med de vilkår, som fremgår af tilladelsen samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen².

Lejre Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen bl.a. ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke på en måde, som er uforeneligt med hensynet til omgivelserne. Lejre Kommune vurderer, at indretning og drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret i husdyrbrugsloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøtilladelsen gives under forudsætning af, at de til enhver tid gældende regler på området og tilladelsens vilkår overholdes. Miljøtilladelsen skal være udnyttet senest 6 år efter meddelelsesdatoen dvs. senest den 17. december 2027. Hvis miljøtilladelsen efterfølgende ikke udnyttes helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, bortfalder den del af miljøtilladelsen, som ikke har været udnyttet i de pågældende tre år.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldsystemer, teknologier og husdyrgødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyrearter og dyretyper før ændringen er anmeldt til og godkendt af tilsynsmyndigheden.

Miljøtilladelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugslovgivningen. Miljøtilladelsen fritager ikke fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller spildevand m.v. skal søges separat hos Lejre Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Retsbeskyttelse og revurdering

Vilkårene i denne miljøtilladelse er omfattet af 8 års retsbeskyttelse, jf. § 40 i husdyrbrugsloven.

2.1 Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer, som angivet i §§ 84-87 i husdyrbrugsloven, og enhver der har en væsentlig individuel interesse i sagen.

Tilladelsen er offentliggjort på Lejre Kommunes hjemmeside lejre.dk og digital miljøadministration (<https://dma.mst.dk>) den 20. december 2021.

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bek. nr. 2256 af 29/12/2020

Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugsloven, kan inden 4 uger efter afgørelsens meddeles/offentlig bekendtgøres, dvs. inden den 14. januar 2022 kl. 23:59 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal, som ligger på www.nmkn.dk. På forsiden af www.nmkm.dk findes link til Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID, hvor der findes et link til klageportalen.

Klagen bliver sendt til Lejre Kommune af Klageportalen og klagen er formelt indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til klagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager over afgørelser koster et gebyr på 1900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Ansøger vil blive underrettet, såfremt der inden klagefristens udløb, indgives klage fra anden side.

Lejre Kommune skal desuden gøre ansøger opmærksom på, at virksomheden har ret til aktindsigt. Tidspunkt for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med sagsbehandleren.

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbrugslovens § 190. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter offentliggørelsen. Er afgørelsen påklaget, forlænges fristen til 6 måneder efter Miljø- og Fødevareklagenævnet afgørelse af sagen.

2.2 Udtalelse fra andre myndigheder

Tilladelsen er ikke sendt i høring hos andre myndigheder.

2.3 Høring

Udkast til afgørelse blev sendt til nedenstående:

- Ansøger: Finn Eliassen, Ravnshøjvej 40, Kornrup, 4000 Roskilde
- Alle naboer (ejere og lejere) med matrikel op til husdyrbruget eller inden for en beregnet konsekvensradius for lugt, 41 m.

2.4 Offentliggørelse af afgørelsen

Lejre Kommune meddeler den 17. december 2021 miljøtilladelse.

Miljøtilladelsen er annonceret den 20. december 2021 på Lejre Kommunes hjemmeside www.lejre.dk og DMA [Forside - Digital MiljøAdministration \(mst.dk\)](http://Forside - Digital MiljøAdministration (mst.dk))

Kopi af afgørelsen inkl. bilag er sendt til følgende:

- Alle naboer (ejere og lejere) med matrikel op til husdyrbruget eller inden for en beregnet konsekvensradius for lugt på 41 m.
- Miljøministeriet, Slotsholmgade 12, 1216 København K; mim@mim.dk
- Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri; Slotsholmgade 12, 1216 København K; fvm@fvm.dk
- Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S; [sst@sst.dk](mailto:sss@sst.dk)
- Embedslægeinstitutionen, Rolighed 7, 2. sal, 4180 Sorø; sjl@sst.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten; post@sportsfiskerforbundet.dk; natur- og miljøkoordinator Rune Hylby, runehylby@gmail.com; natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia; mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup; nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 3, Postboks 2188, 1017 København K; fbr@fbr.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1, 1651 København V; ae@ae.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø; dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening Lejre; dnlejre-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV; fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Roskilde, roskilde@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V; natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening - Lejre; lejre@dof.dk
- Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4 B, 2200 København N; husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Botanisk Forening, Sølvgade 83, 1307 København K; nbu_sj@botaniskforening.dk
- Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl; nst@nst.dk
- Miljøstyrelsen; mst@mst.dk
- Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde; museumslov@romu.dk
- Lejre Museum, Orehøjvej 4B, 4320 Lejre, lejremuseum@romu.dk

3 Vilkår for miljøtilladelse

Tilladelsen gives under forudsætning af, at produktionen opfylder følgende vilkår.

3.1 *Generelle vilkår*

1. Tilladelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter, der er knyttet til bygningerne på ejendommen Ravnshøjvej 40, Kornerup, 4000 Roskilde.
2. Det er den ansvarlige for driften af anlægget, der er ansvarlig for at overholde tilladelsen med vilkår. Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles til Lejre Kommune.
3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med tilladelsens vilkår.

3.2 *Vilkår vedrørende anlægget*

3.2.1.1 Produktionsarealets størrelse

4. Husdyrbrugets produktionsareal, staldsystem og teknologi samt dyrearter og dyretyper skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.

<input type="checkbox"/> Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ læskur heste			
	Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Blandet ventilation	Størrelse: 25 m ²
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ			
(#458208) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	Antal måneder på græs: 11	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 25 m ²
Samlet produktionsareal udgør			100.0 % 25 m²

<input type="checkbox"/> Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ bygning 4			
	Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Blandet ventilation	Størrelse: 344 m ²
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ			
(#458210) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit	Antal måneder på græs: 11	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 45 m ²
(#458209) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit	Antal måneder på græs: 11	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 120 m ²
(#458128) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit	Antal måneder på græs: 4	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 72 m ²
Samlet produktionsareal udgør			68.9 % 237 m²

<input type="checkbox"/> Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ bygning 2			
	Kildehøjde: 3 m	Ventilation: Blandet ventilation	Størrelse: 228 m ²
Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ? ⓘ			
(#458211) Heste. Dybstrøelse BAT-forudsætning: Eksisterende staldafsnit	Antal måneder på græs: 11	Miljøteknologi: Ingen	Udgør: 55 m ²
Samlet produktionsareal udgør			24.1 % 55 m²

5. Det nye læskur må ikke overstige 3,5 meter i højden.

6. Læskuret må ikke opføres med blanke- og reflekterende materialer herunder tagmaterialet (glanstal maks. 15). Materialerne må heller ikke på et senere tidspunkt erstattes med blanke- og reflekterende materialer.
7. Læskuret skal fremstå i ubehandlet træ, eller males i dæmpede jordfarver.

Lugt

8. Der skal til stadighed opretholdes en god hygiejne i og omkring staldene.
9. Såfremt der efter kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

Støv

10. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige støvgener, kan kommunen meddele påbud om, at der for ansøgers regning skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne for omkringboende.

Støj

11. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbruget på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt – målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen (15 m fra bolig) – overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A) målt 1½ meter over terræn:

Tidspunkt	Støjgrænser	Reference tidsrum
Dag		
Hverdage kl. 07-18	55 dB(A)	8 timer
Lørdag kl. 07 – 14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag kl. 14 – 18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07 - 18	45 dB(A)	8 timer
Aften kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat kl. 22-07	40 dB(A)	½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdier med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

12. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige støjgener, kan kommunen bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt, dog højst 1 gang årligt. Dokumentationen skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen/beregningen. Dokumentationen skal følge gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen.

Lys

13. Udendørsbelysning ved driftsbygninger skal afskærmes, således at lyset er til mindst mulig gene for naboer.
14. Driften af stalde, husdyrgødningsanlæg må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til lysgener, skal bedriften udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.

Skadedyr

15. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.).
16. Staldareal og det øvrige anlæg skal holdes rengjort og ryddeligt, således der ikke er unødigt opformering af fluer og skadedyr.
17. Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi. Retningslinjerne kan ses her: <http://agro.au.dk/myndighedsraadgivning/>
18. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår gener for omgivelserne ved opformering af fluer og skadedyr, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi.

Affald og kemikalier

19. Opbevaring af olier og kemikalier samt affald heraf skal ske i overensstemmelse med Lejre Kommunes forskrift for opbevaring af olie- og kemikalier. På ejendommen skal der forefindes dokumentation for bortskaffelse af affald, herunder farligt affald som spildolie, kemikalierester m.v. til rette modtager, jf. kommunens affaldsregulativ.

Vær desuden opmærksom på følgende øvrig gældende og generel lovgivning:

Alt affald skal opbevares og bortskaffes i henhold til Lejre Kommunes Regulativ for erhvervsaffald. Levering af affald til rette modtager (i henhold til regulativet) skal dokumenteres over for kommunen.

Udover de opsatte vilkår skal produktionen til enhver tid leve op til gældende regler, love og bekendtgørelser – også selvom disse eventuelt måtte blive skærpede i forhold til denne tilladelse.

4 Miljøtilladelsens forudsætninger - miljøteknisk beskrivelse og Lejre Kommunes vurderinger

Den miljøtekniske beskrivelse danner grundlag for de vilkår, som meddeles i miljøtilladelsen. Den efterfølgende vurdering fra Lejre kommune skal belyse konsekvenserne af driften på ejendommen, og om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, som fremgår af ansøgningen, er tilstrækkelige.

4.1 Baggrund

4.1.1 Sagsforløb

Finn Eliassen har indsendt en ansøgning om miljøtilladelse den 29. september 2021 i husdyrgodkendelse.dk. Ansøgningen har skema nr. 229417 version 2. Husdyrbruget er ikke tidligere godkendt efter husdyrbrugsloven.

Der søges om tilladelse til sammenlagt 317 m² stald fordelt i tre staldafsnit.

4.1.2 Anlæggets ejer- og driftsforhold

Ejendommen Ravnhøjvej 40, Kornerup, 4000 Roskilde ejes af Finn Eliassen.

Ansøgers beskrivelse af ejendommen:

Ejendommen på ca. 60 ha. drives med husdyr og planteavl.

Besætningen består af 10 ammekøer med opdræt, 14 islandske heste bestående af 1 avlshoppe, 4 føl/ungheste, 4 private heste og 5 opstaldede heste.

Bygningerne er, som det fremgår af kort i ansøgningsskema, placeret i et hjørne af matriklen, hvilket begrænser frie adgangsveje fra græsningsarealer til stalde.

Husdyrene er opdelt i 3 flokke, henholdsvis kreaturer, hopper og vallakker/hingste.

Kreaturer og hopper går på arealer, så de har direkte og fri adgang til løsdrift i bygning 4. Vallakker/hingste trækkes mellem græsningsareal og bokse i bygning 2.

Islandske heste foretrækker at være ude fremfor at være på boks. I flg. Hesteloven §19 må hestene imidlertid højst være ude 12 timer i døgnet i vintermånederne, med mindre de har adgang til stald eller læskur.

For at højne dyrevelfærden for hestene, der hidtil har været på boks 12 timer i døgnet om vinteren, ønskes opført et læskur i tilknytning til de eksisterende bygninger, som det fremgår af kort i ansøgningsskema.

Kommunens vurdering

Denne miljøtilladelse omfatter udelukkende anlæggene på adressen Ravnhøjvej 40, Kornerup, 4000 Roskilde.

Kommunen stiller vilkår om, at det er den ansvarlige for driften af anlægget, der er ansvarlig for at overholde tilladelsen med vilkår. Finn Eliassen er på ansøgningstidspunktet ansvarlig for driften.

Såfremt drifts- eller ejerforhold ændres, er der stillet vilkår om, at dette skal meddeles Lejre Kommune. Efterfølgende vil kommunen vurdere, om det kan give anledning til at ændre vilkår eller der skal udarbejdes tillæg.

Miljøtilladelsen skal være udnyttet indenfor 6 år jf. reglerne i husdyrbrugsloven. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden udløbet af denne frist.

For at sikre, at tilladelsens vilkår vedrørende produktionsanlæg er kendt af alle ansatte, der beskæftiger sig med den pågældende del af driften, stilles der vilkår herom.


4.2 *Husdyrbrugets anlæg*

Eneste nye bygning er et 25 m² læskur til heste. Alle øvrige ansøgte stalde og gødningsopbevaringsanlæg er placeret i eksisterende bygninger. Situationsplan for ejendommen fremgår af bilag 1.

4.2.1 *Husdyrbrugets lokalisering – afstandskrav*

Nærmeste nabobeboelse er Ravnhøjvej 38, hvortil afstanden er ca. 50 m fra Ravnhøjvej 40. Afstanden fra det nye læskur til denne beboelse er ca. 105 m.

Nærmeste samlede bebyggelse er nordligere beboelser i Kornerup startende ved Ravnhøjvej 32, hvortil afstanden er ca. 100 m. Nærmeste byzone er Gervinge, som er beliggende ca. 1100 m nordvest for ejendommen.



Figur 1: Beliggenhed af staldene ift. nærmeste omboende

Det nye staldanlæg (25 m² læskur) skal overholde nedenstående afstandskrav (de øvrige anlæg er eksisterende, lovligt opførte anlæg):

- Almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- Vandløb (herunder dræn) og søer (15 m)
- Levnedsmiddelvirksomhed (25 m)

- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (50 m): .
- Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. (50 m):
- Nabobeboelse (50 m)
- Naboskel (30 m)
- Beboelse på samme ejendom (15 m).

Kommunens vurdering

Udvidelser og ændringer på et husdyrbrug skal opfylde afstandskrav i følgende love og bekendtgørelser, som gælder for husdyrbrug:

- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. § 6: Forbudszone til naboer og byzone.
- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. § 7: Afstande til beskyttede naturtyper.
- Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. § 8: Afstande til bl.a. vandløb, søer, naboskel og vej.

Eneste nye anlæg er det nye læskur. Det ansøgte nye anlæg overholder samtlige afstandskrav jf. §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugsloven. De øvrige bygninger er eksisterende bygninger.

4.2.2 Husdyrbrugts landskabelig placering og planmæssige forhold

Nye bygninger og anlæg:

Det nye læskur (25 m²) er lukket på 3 sider med træplader/vindnet om med bølget ståltag. Læskuret placeres tæt ved eksisterende stald og er delvis skjult bag havens frugttræer.

Kommunens vurdering

Ravnshøjvej 40, Kornerup er beliggende i landzone og omfattet af kommuneplanens ”Landsbyer og Husrækker, Kornerup”. Områdets specifikke anvendelse er boligformål, jordbrug, mindre butikker til områdets daglige forsyning samt erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne eller bevaringsinteresserne. Området er ikke lokalplanlagt, og husdyrhold er tilladt.

Staldanlæggene er endvidere beliggende i et område, som i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige landskaber, kulturhistoriske bevaringsværdier, værdifuldt kulturmiljø og som skovrejsningsområde.

Bortset fra et nyt læskur på 25 m² er der tale om staldanlæg i eksisterende bygninger. Det vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med retningslinjerne i kommuneplanen. En virksomhed som den pågældende hører naturligt til i landzone.

Læskuret etableres i en afstand på lidt under 300 m fra Kornerup Kirke, og dermed indenfor kirkebyggelinje. Kirkebyggelinjen har til formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der opføres bebyggelse, som virker skæmmende på kirkerne eller hindrer, at kirkerne er synlige i landskabet. Efter bestemmelsen er det inden for 300 meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt. Der stilles derfor vilkår om, at byggeriet ikke må overstige højden af bygning 4 og maksimalt 8,5 m.

Det vurderes, at det ansøgte er i overensstemmelse med planlovens formål og landzonebestemmelser samt retningslinjerne i Lejre Kommuneplan 2017. Da den nye stald/læskuret placeres i tilknytning til

ejendommens eksisterende bebyggelse og bebyggelsesareal, vil det ikke ændre væsentligt på ejendommens udtryk og det vurderes, at det ansøgte ikke vil have en negativ indvirkning på det omkringliggende landskab, da bebyggelsen på ejendommen fremstår samlet. Der stilles dog vilkår til materiale og farvevalg, for at sikre at bevaringsværdige landskab og det bevaringsværdige kulturmiljø som er udpeget i området påvirkes mindst muligt.

4.2.3 Produktionsareal og gødningsopbevaringsareal

Produktionens miljøpåvirkning afhænger af størrelsen af den del af staldanlægget, som anvendes til opstaldning af dyr (opgjort som produktionsarealet), dyrearter/typer, anvendte staldsystemer, overfladearealet af husdyrgødningslagre samt anvendte teknologier i stalde og lagre.

Udgangspunktet for vurderingen er det hidtil anvendte produktionsareal til den hidtil tilladte produktion i de eksisterende stalde ud fra oplysningerne om produktionsareal og de hidtil anvendte husdyrgødningslagres overfladeareal. Dette skal oplyses for den nuværende drift samt for den tilladte drift for 8 år siden, såfremt denne adskiller sig fra nuværende drift (nudrift og 8-årsdrift).

Overblik over produktionsarealet fremgår af tabel 1 og husdyrgødningslagrene af tabel 2. Produktionsarealernes og husdyrgødningslagrene placering kan ses på bilag 1.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
læskur heste	25	Blandet ventilation	3 m	(#458208) Heste. Dybstrøelse	11	25
bygning 4	344	Blandet ventilation	3 m	(#458210) Heste. Dybstrøelse	11	45
				(#458209) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	11	120
				(#458128) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	4	72
bygning 2	228	Blandet ventilation	3 m	(#458211) Heste. Dybstrøelse	11	55
Sum						317

Tabel 1: Tilladeligt produktionsareal, staldsystem og dyretype, ansøgt drift.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
ajlebeholder	Flydende			2,5*2,75	12
mødding	Fast	møddingen er overdækket med tæt materiale møddingen kan indeholde 24 m ³		1,5*4	47
Nudrift					
ajlebeholder	Flydende			2,5*2,75	12
mødding	Fast	møddingen er overdækket med tæt materiale møddingen kan indeholde 24 m ³		1,5*4	47

Tabel 2: Tilladelige gødningsopbevaringsanlæg, ansøgt drift.

Kommunens vurdering

Miljøtilladelsen er givet på grundlag af ansøgningens oplysninger om staldenes andel af produktionsareal, dyretyper, anvendte staldsystemer samt tilhørende gødningsopbevaringsanlæg. De ansøgte oplysninger fremgår af tabel 1 og 2.

Miljøpåvirkningen med ammoniak og lugt afhænger af produktionsarealets og gødningsopbevaringsarealets størrelse samt dyresammensætning og de anvendte staldsystemer samt den anvendte teknologi. Kommunen stiller derfor vilkår til disse forhold for at sikre, at miljøpåvirkningerne fra ejendommen fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen.

4.2.4 Gødningsproduktion og –håndtering

Ansøgers beskrivelse

Bygning 4:

Løsdrift til heste med dybstrøelse.

Løsdrift til ammekøer og slagtekalve med dybstrøelse.

Foderbord adskilt fra dybstrøelse med stålrør.

Dybstrøelse udmuges 1 gang årligt og spredes direkte på mark med efterfølgende nedpløjning.

Bygning 2:

6 hestebokse med dybstrøelse, udmuges efter behov til mødding.

Ajlebeholder:

Indeholder hovedsageligt møddingsvand. Tømmes efter behov på mark.

Mødding:

Tømmes årligt og spredes direkte på mark med efterfølgende nedpløjning.

Kommunens vurdering

Kommunen fører regelmæssigt tilsyn med, at opbevaring af husdyrbrugets husdyrgødning sker på en måde, som er i overensstemmelse med de generelle miljøregler i husdyrgødningsbekendtgørelsen og dermed vil være tilstrækkelige til at begrænse den mulige påvirkning af det omgivne miljø fra opbevaringsanlæggene.

4.2.5 Ammoniakemission, Naturvurdering og Bilag IV-arter

Plantefund i terrestriske naturområder kan være følsomme overfor luftbåren ammoniak. Ammoniak kan medføre eutrofiering, som kan forringe områdernes naturmæssige værdi. I forbindelse med en husdyrproduktion vil der normalt ske en fordampning af ammoniak fra stald og husdyrgødningslugter. En stor del af den fordampede ammoniak falder i kort afstand fra kilden og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder. Dermed kan der være risiko for negativ påvirkning af væsentlige naturværdier.

I miljøgodkendelsesordningen er der som udgangspunkt taget det nødvendige hensyn til naturområder, i kraft af krav til den maksimalt tilladte totaldeposition eller merdeposition med ammoniak til

forskellige ammoniakfølsomme naturtyper. Ammoniakemissionen skal overholde beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Der er i ansøgningssystemet foretaget en konkret ammoniakdepositionsberegning på de aktuelle ammoniakfølsomme naturområder.

I det følgende har kommunen foretaget en vurdering af, om naturområderne i nærheden af staldanlæg i det aktuelle projekt, kan blive påvirket væsentligt som følge af øget kvælstoffordampning.

Kategori 1-natur (ammoniakfølsomme habitatnaturtyper inden for Natura 2000-områder):

Denne kategori omfatter de nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder.


For kategori 1-natur gælder, at den totale ammoniaktilførsel på naturområdet ikke må overskride følgende beskyttelsesniveau:

Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden (opgøres ud fra kumulationsmodel jf. § 25):

- 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug
- 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug
- 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug

Den nærmeste kategori 1-natur er beliggende ca. 220 m syd for staldanlæggene. Dette område er nærmeste Natura 2000 habitat-område, som kan indeholde beskyttede naturtyper. En beregning på punktet viser en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Det er ikke relevant at undersøge forhold omkring kumulation pga. af det lave niveau for den beregnede totaldeposition.



Figur 2: Anlæggets beliggenhed i forhold til kategori 1 natur (fra husdyrgodkendelse.dk).


Kommunens vurdering

Den beregnede totaldeposition ligger under Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau. Kommunen vurderer derfor, at udvidelsen ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ påvirkning af habitatområdet eller dets udpegningsgrundlag.

Kategori 2-natur (habitatnaturtyper uden for Natura 2000-områder):

Denne kategori omfatter de nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der stilles i loven et krav om en maksimal totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år til disse naturområder, som kan skærpes efter nærmere definerede kriterier. Kategori 2-natur omfatter højmoser, lobeliesøer samt heder og overdrev større end hhv. 10 og 2,5 ha, der er beliggende udenfor Natura 2000-områder og som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Den nærmeste kategori 2-natur er et overdrev beliggende ca. 1.400 m syd for ejendommen og totaldepositionen hertil er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.



Figur 3: Anlæggets beliggenhed i forhold til kategori 2 natur (fra husdyrgodkendelse.dk).

Kommunens vurdering


Beregningen af totaldepositionen ligger under husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau og kommunen vurderer derfor, at tilladelsen af husdyrbruget ikke indebærer nogen risiko for en væsentlig negativ påvirkning af kategori 2-naturområder.

Kategori 3-natur (§ 3-beskyttede heder, moser og overdrev og ammoniakfølsomme skove):

Kategori 3 omfatter ammoniakfølsomme naturtyper udenfor Natura 2000-områder, som ikke er omfattet af kategori 1 og 2. Det drejer sig om heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove. Kommunen skal vurdere, om det ansøgte kan

føre til tilstandsændringer i naturområderne. Kommunen kan stille krav om en maks. merdeposition. Kravet må dog ikke være under 1,0 kg N/ha pr. år.

Nærmeste kategori 3-natur er en mose beliggende ca. 100 m øst for staldanlæggene. Merdepositionen til disse områder er beregnet til 0,0 kg N/ha/år.



Figur 4: Anlæggets beliggenhed i forhold til kategori 3 natur (fra husdyrgodkendelse.dk).

Kommunens vurdering

Produktionen på Ravnhøjvej 40, Kornrup må ikke medføre, at tilstanden i de beskyttede kategori 3-naturtyper eller ammoniakfølsomme skove påvirkes negativt.

Kommunen vurderer, da der ikke er et væsentligt merbidrag, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en tilstandsændring af naturområdet.

Kommunen vurderer sammenfattende for nærliggende ammoniakfølsomme naturområder, at det ansøgte projekt overholder de fastsatte beskyttelsesniveauer og ikke giver anledning til væsentlige tilstandsændringer.

Det er derfor vurderet, at beskyttelsesniveauet også er overholdt for ammoniakfølsom natur, der ligger længere væk fra anlægget.

§ 3 områder, ikke omfattet af kategori 3-natur

Efter naturbeskyttelseslovens § 3 er der forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af en række beskyttede naturtyper af en vis størrelse. Kommunen skal vurdere, om det ansøgte kan føre til tilstandsændringer i naturområderne.

Nærmeste § 3-område er samme som ovenfor beskrevne kategori 3 moseområde beliggende ca. 100 m øst for ejendommen, hvortil der er beregnet en merdeposition af ammoniakpåvirkning på 0,0 kg N/ha/år.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en væsentlig tilstandsændring. Dette har bl.a. baggrund i, at et § 3-område ikke vil påvirkes væsentligt, hvis der sker en merbelastning på under ca. 1 kg N pr. ha/år, jf. Miljøstyrelsens notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug³.

Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser (Natura 2000):

Det nærmeste Natura 2000-område er Habitat- og Fuglebeskyttelsesområde Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov Natura 2000-område nr. 136, Habitatområde H120 og Fuglebeskyttelsesområde F105, som er beliggende ca. 75 m øst for det nye læskur.

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsen (nr. 1595 af 06.12.2018): § 6. *Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.*

Total ammoniakdeposition fra staldene til området er beregnet til op til 0,7 kg N/ha/år, og merdeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha/år. Området er ikke udpeget som ammoniakfølsomt (Kategori 1,2 eller 3-natur) og det vurderes på denne baggrund, at total ammoniakdeposition på mindre end 0,7 kg N/år ikke i sig selv eller i forbindelse med andre projekter vil kunne påvirke NATURA 2000-områdets udpegningsgrundlag væsentligt.



Figur 5: Anlæggets beliggenhed i forhold til Natura 2000-områder (fra husdyrgodkendelse.dk).

Fredninger og Bilag IV-arter

³ Miljøstyrelsens notat om Miljøklagenævnets praksis i sager om miljøgodkendelse af husdyrbrug, 6. juli 2009 <https://mst.dk/media/95259/Praksisnotat%20MKN%2006%2007%200009.pdf>

Bilag IV-arter

En stor del af de bilag IV arter, der findes i kommunen findes primært i eller nær de våde naturtyper.

En række yderligere bilag IV-padder er almindeligt forekomne i kommunen, fx stor vandsalamander, grønbroget tudse og markfirben.

Fredninger

Ejendommen er ikke beliggende i område med fredninger. Nærmeste fredning er beliggende ca. 150 m NØ for ejendommen, fredningen af Kornerup Kirke.

Kommunens vurdering

Der er ikke registreret fund af Bilag IV-arter indenfor en afstand på mere end 200 m fra husdyranlæggene på ejendommen. Bilag IV-arterne stor vandsalamander, spidssnudet frø, markfirben og en lang række flagermus findes udbredt forskellige steder i kommunen. Da der ikke kan registreres ammoniakdeposition i en afstand af over 200 m fra anlægget og der ikke hverken ændres på hydrologien eller fældes træer i forbindelse med projektet er det Lejre kommunes vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke levesteder for disse eller øvrige bilag IV-arter.

Etableringen af det nye læskur vurderes ikke at have negativ indvirkning på fredningen af Kornerup Kirke.

4.2.6 Lugt













I ansøgningssystemet er beregnet en teoretisk geneafstand for de 3 genekriterier (beboelsestyper): byzone/sommerhusområde, samlet bebyggelse i landzone og enkelt beboelse i landzone. Naboejendomme med landbrugspligt eller ejendomme ejet af ansøger er ikke omfattet af genekriterierne for lugt.

Geneafstanden er den minimumsafstand, der skal være fra et anlæg til en beboelse uden genekriteriet overskrides.

I tabel 3 ses IT-ansøgningssystemets beregnede geneafstande, samt den faktiske vægtede gennemsnitsafstand for produktionen til de 3 geneområder.

Som nærmeste boliger uden landbrugspligt har ansøger i beregningerne registreret Ravnshøjvej 38. Denne ejendom er dog noteret som landbrugsejendom, og er derfor ikke omfattet af lugtgeneberegningerne. Det samme gør sig gældende for Ravnshøjvej 34.

Nærmeste både nabo uden landbrugspligt og samlede bebyggelse starter dermed mod NV ved Ravnshøjvej 32. Nærmeste byzone er Gevninge.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Ravnhøjvej 11	0	FMK	14,9*	14,9*	298,2	Ja 
 Ravnhøjvej 34	0	FMK	14,9*	14,9*	112,3	Ja 
 Ravnhøjvej 38	0	FMK	14,9*	14,9*	94,9	Ja 
 Ravnhøjvej 42	0	FMK	14,9*	14,9*	139,1	Ja 
 Ravnhøjvej 32	0	FMK	26,6*	26,6*	144	Ja 
 Gevninge By, Gevninge	0	FMK	47,2*	47,2*	1098,3	Ja 

Tabel 3: Beregnede og faktiske geneafstande til beboelser

Kommunens vurdering

Det fremgår af beregningerne fra ansøgningssystemet, at lugtberegningerne overholder husdyrbrugslovens tre lugtgenekriterier.

For alle husdyrbrug gælder, at lugtmissionen kan begrænses ved at opretholde en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelse af lugtende stoffer minimeres. På baggrund heraf stiller Lejre Kommune endvidere vilkår vedrørende rengøring af staldanlæg og ejendommen generelt med henblik på at sikre, at lugtgener begrænses mest muligt.

Hvis der efter kommunens vurdering opstår lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, stilles der vilkår om, at kommunen kan meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

4.2.7 Støv

Ansøgers beskrivelse

Den ansøgte godkendelse forventes ikke at give anledning til støvgener.

Kommunens vurdering

Det er kommunens vurdering, at de potentielt støvende aktiviteter fra produktionsanlægget ikke vil give nogen gener for omkringboende til bedriften.

Der stilles vilkår om, at hvis der opstår væsentlige støvgener for de omkringboende, som vurderes at være væsentlig større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

4.2.8 Støjklider og rystelser

Ansøgers beskrivelse

Den ansøgte godkendelse forventes ikke at give anledning til støjgener for naboer.

Se endvidere pkt. 4.2.9 vedr. støj fra transport.

Kommunens vurdering

På baggrund af ejendommens lokalisering vurderes det, at støjen fra anlægget, med tilknyttede aktiviteter, generelt ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for de omkringliggende nabobeboelser.

Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er ”blandet bolig og erhverv samt landbrugsdrift”. Kommunen vurderer, at støjen fra vedvarende støjkilder ikke vil overstige de af miljøstyrelsen angivne maksimums grænser på 55 dB dag / 45 dB aften / 40 dB nat ved nabobeboelse.

Transport kan forårsage, at de anbefalede grænseværdier for støj overskrides ganske kortvarigt, f.eks. når en traktor på ejendommen passerer i nærheden af en naboejendom. Da dette vil være ganske kortvarigt, vurderer kommunen, at det ikke vil give nogen væsentlig gene. Det bemærkes, at brugen af landbrugsredskaber i marken også er undtaget fra støjgrænserne.

Med baggrund i husdyrbrugets lokalisering og de almindelige driftsrutiner vurderes det, at det ikke er relevant at stille skærpede støjkrav.

Kommunen stiller vilkår om, at driften af husdyrbruget skal overholde visse støjgrænser og kan bestemme, at virksomheden skal dokumentere, at grænseværdierne for støj er overholdt - dog højst 1 gang årligt.

4.2.9 Transport, til- og frakørsler

Ansøgers beskrivelse

Af nedenstående skema fremgår de forventede transporter for nuværende og ansøgt drift.

transporttype	antal/år	tidsinterval	hyppighed	firma
lastbil				
døde dyr	1	Kl. 00-24	efter behov	daka
slagtedyr	3	Kl. 06-22	efter behov	
personbil				
dyrlæge	efter behov	Kl. 00-24	efter behov	
inseminør	10	Kl. 08-15	efter behov	Viking
beslagsmed	7	Kl. 08-15	hver 8. uge	
opstaldere	500	Kl. 08-20	dagligt	
diverse	365	Kl. 06-20	dagligt	ejer

Kommunens vurdering

Ved vurdering af, om der forekommer gener fra husdyrbrug, er det praksis at betragte landzonen som landbrugets erhvervsområde, og beboere af boliger i landzone må derfor som udgangspunkt acceptere visse ulemper, der kan være forbundet med at være nabo til et landbrug.

Færdsel på offentlig vej reguleres af færdselsloven og håndhæves af politiet.

Interne transportveje ligger ikke direkte op ad naboejendomme. Interne transporter vurderes således ikke at give anledning til gener for omkringboende, og der stilles ingen særlige vilkår i forhold til transport.

Eventuelle støjgener fra transport på ejendommen er omfattet af støjvilkårene, og det vurderes, at støjvilkårene ved naboer vil blive overholdt, og at transporten i øvrigt vil ikke give anledning til væsentlige gener, som ikke kan accepteres, når man bor på landet.

Kommunen vurderer på baggrund af husdyrbrugets lokalisering, at omfanget af transporter ikke vil antage et omfang, der vil være til væsentlig gene for beboerne i området.

4.2.10 Lys

Kommunens vurdering

Det vurderes, at lysforhold fra staldene ikke vil få en væsentlig indvirkning på landskabet i de mørke timer. Der stilles dog vilkår om krav til begrænsning af lysgener.

4.2.11 Fluer og skadedyr

Ansøgers beskrivelse

På ejendomme med husdyrhold kan der forekomme skadedyr som eksempelvis fluer og rotter mv. Den generelle bekæmpelse af skadedyr sker ved, at der holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspild og rester fjernes.

Bekæmpelse af skadedyr sker efter kommunens regulativer.

Kommunens vurdering

Det skal søges at minimere gener fra fluer og skadedyr, hvilket fastholdes gennem vilkår om ryddelighed, om foderopbevaring og om at overholde retningslinjer for fluebekæmpelse. Husdyrbrug skal følge retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om at forebygge og bekæmpe forekomsten af skadedyr på husdyrbrugets anlæg, så disse skadedyr ikke kommer til at genere husdyrbrugets naboer. Link: [retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf \(mst.dk\)](https://mst.dk/retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf)

Konstateres der rotter på ejendommen, skal det straks meddeles til kommunen, så bekæmpelse kan iværksættes.

4.2.12 Spildevand

Der frembringes ikke spildevand i forbindelse med husdyrholdet.

Kommunens vurdering

Ingen bemærkninger.

4.2.13 Affald

Ansøgers beskrivelse

Plast fra wrapballer ca. 500kg køres til kommunal genbrugsplads.

Kommunens vurdering

Lejre Kommune vurderer, at opbevaring, håndtering og bortskaffelse af døde dyr og affald m.v. sker på en miljømæssig forsvarlig måde.

Kommunen gør opmærksom på, at såfremt der opstår behov for opbevaring af kemikalier eller farligt affald, som spildolie, skal det opbevares i beholdere, der er egnede til opbevaring og transport af det pågældende affald. Beholderne skal oplagres på et fast, ikke permeabelt underlag med opkant og uden afløb til kloak. Oplagspladsen skal være under tag, og være indrettet således, at hele spildet kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde kemikalie eller farligt affald.

Kommunen vurderer, at håndtering og opbevaring af olie m.v. vil foregå på en miljømæssig forsvarlig måde, når de til enhver tid gældende generelle regler og kommunens regulativ for erhvervsaffald samt fastsatte vilkår overholdes.

Regulativet for erhvervsaffald i Lejre Kommune kan findes på kommunens hjemmeside.

4.2.14 Uheld

Risiko for miljømæssige gener ved uheld vurderes minimal. Skulle der alligevel ske uheld, ringes der 112 og Lejre Kommune kontaktes.

Kommunens vurdering

Det vurderes, at foranstaltninger ved uheld er tilfredsstillende.

4.3 Samlet vurdering

Lejre Kommune vurderer, at der kan meddeles miljøtilladelse til det ansøgte da:

- Der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik,
- Husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, samt
- Udvidelse og drift af husdyrbruget ikke medfører væsentlige virkninger på miljøet.

Bilag 1: Situationsplan

