

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 02-11-2020 på ejendommen:

Skodsbølvej 9
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Lejer af staldanlæg/kartoffelhaller
-------------------------	-------------------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn
Sidste tilladelse	28-09-2009

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn. Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	Staldanlæg ikke set ved tilsynet. Ifølge lejer af staldene: <ul style="list-style-type: none">- Klimastald: Delvis spaltegulv.- Farestald: 1/3 spalter og 2/3 fast gulv.- Drægtighedsstald: 50 % spalter og 50 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår:</u> Der er i landzonetilladelse fra hhv. 1998 og 2001 krav om slørende beplantning ved gyllebeholdere på hhv. Skodsbølvej 9 og Vittarpvej 3A.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Der er ikke mere end 750 stipladser til søer på ejendommen. Af den grund er der ikke krav om indførelse af miljøledelse på ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Smågrise	Fuldspaltegulv	6.820	38,97	28-09-2009
Årssøer	Fare st., kassesti, fuldspalte	220	15,35	28-09-2009
Årssøer	Løbe-/drægt.st., fuldspalte	220	35,81	28-09-2009

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	0	0,00	0,00	0,00
Årssøer	Fare st., kassesti, delvis sp.	0	0,00	0,00	0,00
Årssøer	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	0	0,00	0,00	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Der er ikke dyrehold på ejendommen ved tilsynet.</p> <p><u>Ifølge CHR-register 16-10-2020</u>: 1 so, 0 smågrise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u> (lejer af staldanlæg):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 0 dyr. - 2017/2018: 250 årssøer, 6.000 smågrise, 176 slagtesvin. <p><u>Vurdering</u>: Vær opmærksom på, at hvis der 3 år i streg ikke er søer/smågrise på ejendommen, så bortfalder tilladelsen til søer/smågrise på ejendommen.</p>

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring		Tøstrupvej 39		
Afgive til opbevaring		Vittarpvej 3A		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Ajlebeholder	02-01- 1800			0	50		
Gyllebeholder	01-01- 1999	17-06- 2020	10	375	1.600	Flydelag	Beholderkontrol udført 17-06-2020.
Gyllekanaler	03-01- 1800			0	180		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, idet der er mere end 100 meter til vandløb. Arealet skråner væk fra §3-sø nordøst for gyllebeholder.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Ajlebeholder	Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.600 m ³ . <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst udført i 2020.- Dykket indløb: Ok.- Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m ³ på Vittarpvej 3A: <ul style="list-style-type: none">- Beholderkontrol sidst foretaget i 2020.- Gyllebeholderen fyldes af lastbil/gyllevogn.- Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på Tøstrupvej 39 er taget ud af drift.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Oplyst ved tidligere tilsyn: Vaskeplads med olieudskillere ved kartoffelhus.
Olieudskillere	Olieudskillere ikke set/fundet i forbindelse med tilsynet.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til lagune.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2007	00174705	Tank	5323	2007	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2047
2008	012334-28	Tank		2008	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Over terræn, udendørs		30-12-2048

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2007 anvendes til oliefyr. Olietank fra 2008 står på fast bund.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Afleveres på genbrugspladsen + aflevere småt brændbart til den kommunale ordning.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 2 boringer (DGU nr. 102.680 og 102.681): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok. <p>Tilladelse til indvinding af overfladevand fra Tøstrup bæk til markvanding: 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2027.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pumpe/indvindingssted ikke set i forbindelse med tilsynet. <p><u>Vittarpvej 2:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 103.1242): 30.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boring: Ok.- Boring skal overdækkes korrekt. <p><u>Jord tilhørende Tøstrupvej 39:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 3 boringer (DGU nr. 103.876, 103.1080 og 103.1387): 102.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	02-11-2020
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,80

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.