



Herning
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

§16a miljøgodkendelse

Barslundvej 4
7330 Brande

Afgørelsesdato: 19. februar 2026
Sagsnummer: 09.17.00-P19-60-25





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	19. februar 2026
Skema-id, version	252066 Version 3
Ansøgningsdato	15. september 2025
Scenarie skema-id:	253898, som viser at BAT, lugt og meddeposition til nærmeste kategori 3 natur er overholdt med reduceret effekt af telt-overdækning i §16b miljøtilladelsen fra 10. juni 2024
8-års drift	Afgørelse om ikke VVM-pligt, Barslundvej 4, Karstoft, 7330 Brande fra den 18. oktober 2006
Nudrift	§16b tilladelse fra 10. juni 2024
CVR-firmanavn	Kristian Hindhede Ventzel
CVR-nr.	39440997
P-nr.	1023474537
CHR nr.	57429
Kategori husdyrbrug	Kategori 1b Ikke IE-brug
Beliggenhedsadresse	Barslundvej 4, 7330 Brande
BFE-nummer	9974366
Matr.nr. (ejerlav)	Matrikel nr.: 3aø Døvling By, Skarrild
Miljøkonsulent	Velas I/S Miljøkonsulent Birgitte Madsen
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Louise Lindegaard Weinreich
Kvalitetssikring	Peter L. Birch

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM MILJØGODKENDELSE.....	5
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
DRIFT OG INDRETNING	6
VILKÅR VIDEREFØRT FRA OPHÆVET §16B MILJØTILLADELSE	6
DYREGRUPPER, STALDSYSTEMER OG PRODUKTIONSAREALER	6
STALDINDRETNING / GULVTYPER	8
GØDNING SOPBEVARING OG GØDNINGSHÅNDTERING	8
ENSILAGEPLANSILOANLÆG, ENSILAGEOPBEVARING	9
AFLEDNING AF VASKEVAND, PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF	9
RENHOLDELSE	9
FLUEBEKÆMPELSE	9
LUGT, STØV, RYSTELSER OG LYS	9
STØJ	9
HERNING KOMMUNES VURDERING	11
LOVGRUNDLAG.....	14
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	14
SØGSMÅL	14
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE.	15
BILAG 1: MILJØKONSEKVENSRAPPORT.....	16
BILAG 2: OVERSIGT OVER PRODUKTIONSAREALET OG BYGGETILLADELSE MED INDRETNING AF TILBYGNING TIL STALD	17
BILAG 3: AFLØBSPLAN.....	19
BILAG 4: SCENARIEBEREGNING 253898 AF ANSØGNING OM §16B TILLADELSE FRA 2024	20
BILAG 5: ENDELIG SITUATIONSPLAN FOR BARSLUNDVEJ 4 TAGET FRA BYGGETILLADELSEN GIVET DEN 8. JULI 2024.....	26



Indledning

Ejer har søgt Herning Kommune om en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven), Barslundvej 4, 7330 Brande.

Der søges om miljøgodkendelse til etablering af:

- Ændring af et staldafsnit fra dybstrøelse til sengebåse
- Ny gyllebeholder med teltoverdækning
- 3 nye plansiloer (de to af siloerne er tidligere anmeldt, men endnu ikke bygget)

Formålet med projektet er at få mere plads til opbevaring af foder og husdyrgødning.

Produktionsarealet i staldene udvides ikke. Areal af gødningslagre udvides med cirka 1.037 m². Ejendommens samlede emission af ammoniak er over 3.500 kg, og projektet skal derfor godkendes efter §16a i Husdyrbrugloven.

Husdyrbrugets historik

Husdyrbruget har en eksisterende § 16b miljøtilladelse fra 10. juni 2024, og der er i 2025 anmeldt en plansilo.

Ikke-teknisk resumé af de undersøgte væsentlige alternativer til teknologi, teknik og foranstaltninger

Lugtberegninger viser, at kravene i lovgivningen om maksimal lugtpåvirkning af naboer, samlet bebyggelse og byzone er overholdt. For at minimere lugtgener holdes ejendommen ryddelig i forhold til foderrester og husdyrgødning. Dette reducerer også risikoen for fluer og rotter.

Det ændrede staldafsnit i den eksisterende bygning vil ikke være synligt i landskabet. Den nye plansilo og gyllebeholder vil ligge relativt skjult bag eksisterende bygninger og beplantning.

Påvirkning af natur

Beregninger til de nærmeste kategori 1, 2 og 3 natur samt §3 beskyttet natur viser, at de tre beskyttelsesniveauer er overholdt. For at minimere ammoniakemissionen er der fast teltdug på to gylleholdere.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

For husdyrbruget er der krav om at anvende den bedst tilgængelige teknik. For det konkrete projekt er der krav om, at der højst må udledes 3.763 kg ammoniak pr. år. Dette krav til emissionen er i lovgivningen sat ud fra viden om, hvad der kan lade sig gøre, ved at anvende de bedste "teknikker" på markedet, der er tilgængelige til en pris, der er realistisk i forhold til produktionens størrelse. I det konkrete projekt videreføres eksisterende vilkår om teltoverdækninger.

Alternative løsninger

Det har været overvejet at placere den nye beholder decentralt, men en placering ude ved udbringningsarealerne er fravalgt af hensyn til landskab og logistik.

Angående staldafsnittet er der tale om ændring af et eksisterende staldafsnit, og der ændres til et staldsystem, som allerede findes i andre dele af stalden. Der har ikke været overvejet alternativer til dette.

Herning Kommune vurderer, at ansøger har taget de nødvendige alternativer i betragtning og vurderer ikke det beskrevne alternativ som værende bedre end det ansøgte projekt.

Dispensationer

Der er med denne miljøgodkendelse dispenseret fra beboelse på ejendommen og vandboring. Disse er videreført fra den § 16b tidligere miljøtilladelse.

Ophævelse af tidligere tilladelser

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende §16b miljøtilladelse fra den 10. juni 2024.

¹ Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., 2019-05-01, nr. 520



Meddelelse om miljøgodkendelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, meddeler Herning Kommune miljøgodkendelse til husdyrbruget på Barslundvej 4, 7330 Brande med de stillede vilkår. Det ansøgte er behandlet efter § 16a i husdyrbrugloven.

Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøgodkendelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Miljøgodkendelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg samt ændres på dyreholdets sammensætning, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det gælder også for plansiloanlæg, faste pladser med afløb (eks. kalvehytter), fortanke og opsamlingsbeholdere m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser, også selvom disse regler måtte være skærpede i forhold til denne miljøgodkendelse.

Der gøres opmærksom på, at en afgørelse, efter § 16a i husdyrbrugloven, ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventuel byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Reglerne om udnyttelse indebærer, at miljøgodkendelse, tillæg til godkendelse m.v., bortfalder, helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet indenfor 6 år, fra de er meddelt. Det betyder, at der skal opføres eller gennemføres det, godkendelsen giver mulighed for, inden for 6 år.

Reglerne om kontinuitetsbrud indebærer overordnet, at godkendelser og tilladelser, efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b bortfalder, hvis mindre end 25 % af de godkendte produktionsarealer er udnyttet driftsmæssigt i 3 på hinanden følgende år. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der mindst produceres 50% af det mulige, inden for rammerne af dyrevelfærdskravene.

Med miljøgodkendelsen følger en række vilkår, som skal overholdes. Det er ejeren af husdyrbruget, som har ansvaret for, at det sker.



Vilkår for husdyrbruget

Nedenfor fremgår de betingelser, som husdyrbruget skal drives under.

Husk at der kan være lovkrav fra andre love, som også skal overholdes, selvom disse ikke er beskrevet her.


Drift og indretning	
1)	Husdyrproduktionen skal drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for ansøgningen samt med de ændringer, der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
2)	Alle vilkår for det eksisterende anlæg skal være overholdt / opfyldt, når godkendelsen meddeles.
3)	Ved ophør med husdyrproduktion skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening: a) Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler. b) Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne
4)	Der skal søges om lovliggørende tilladelse til den nyetablerede udkørsel til husdyrbruget. Se bilag 5. Denne skal søges ved Herning Kommunes vejafdeling senest ved meddelelse af denne miljøgodkendelse.

Vær opmærksom på, at der vil ske bortfald for den del af miljøgodkendelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsen, er meddelt. Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Vilkår videreført fra ophævet §16b miljøtilladelse	
5)	Den eksisterende bygning 8 har ikke byggetilladelse og derfor skal der søges om byggetilladelse/ændret bygningsanvendelse, inden der må etableres hestebokse i bygningen.

Dyregrupper, staldsystemer og produktionsarealer	
6)	Husdyrbrugets samlede produktionsareal må ikke overstige 2.860 m ² .
7)	Husdyrbrugets produktionsarealer, staldsystem og dyretype i de enkelte staldafsnit skal være i overensstemmelse med det i tabellen nedenfor angivne:

Figur 1: oversigt staldanlæg mm



Tabel 1: oversigt over staldafsnit, dyretyper, staldsystem og produktionsareal

Stalde og produktioner							
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)	%
Ansøgt drift							
Bygning 3	331	Blandet ventilation	3 m	(#808479) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	189	57,1
Bygning 7	671	Blandet ventilation	3 m	(#808483) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	410	74,7
				(#808482) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	91	
Bygning 8	263	Blandet ventilation	3 m	(#808488) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	18	6,8
Bygning 9	1472	Naturlig ventilation	3 m	(#808490) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	885	64,3
				(#808489) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	61	
Bygning 10	1530	Naturlig ventilation	3 m	(#808496) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	0	522	69,0
				(#808495) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	534	
Hytter N1	187	Naturlig ventilation	3 m	(#835220) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	150	80,2
Sum						2860	

Alle staldafsnit er indrettet med naturlig ventilation
Kildehøjde: 3 meter



Staldindretning / gulvtyper

- 8) Staldafsnit med dybstrøelse
- a) I dybstrøelsesafsnit og kalvebokse med dybstrøelse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.
 - b) Der skal etableres afløb / pumpeump i staldafsnit med dybstrøelse, jævnfør krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Gødningsoptbevaring og gødningshåndtering

- 9) Eksisterende møddingsplads:
- a) Møddingspladsens areal må maksimalt være på 238 m² til oplag af fast kompost/gødning/dybstrøelse.
- 10) Placering af ny gyllebeholder:
- Den nye gyllebeholder på 5.000 m³, skal placeres som angivet i ansøgningsmaterialet og bilag 1 og 3.
- 11) **Gyllebeholder**
- Husdyrbrugets gødningsoptbevaringslagre må have følgende overfladearealer:
- Gyllebeholder T6: overflade 688 m², 3000 m³
 - Gyllebeholder T7: overflade 236 m², 1500 m³
 - Gyllebeholder T8: overflade 222 m², 900 m³
 - Gyllebeholder Ny GB: overflade 1.037 m², 5.000 m³
- 12) **Fast overdækning gyllebeholder T6 på 3.000 m³**
- a) Gyllebeholder (T6, 3.000 m³) skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
 - b) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
 - c) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
 - d) Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
 - e) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.
- 13) **Fast overdækning gyllebeholder T7 på 1.500 m³**
- f) Gyllebeholder (T7, 1.500 m³) skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.
 - g) Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
 - h) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
 - i) Hvis en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen.
- 14) Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes herom.
- 15) **Egenkontrol fast overdækning**
- a) Der skal føres en logbog over gyllebeholdere med fast overdækning, hvis der opstår skader på teltoverdækningen, med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation.
 - b) Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
- 16) Håndtering af gylle (pumpning fra stald til fortank og lager, fra lager til gyllevogn) skal altid foregå under opsyn.
- 17) Påfyldning og tømning gyllebeholder skal enten:
- Ske på en fast plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning, eller
 - Med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, så spild af husdyrgødning undgås
- 18) Markstakke med komposteret husdyrgødning må ikke placeres inden for 100 meter fra beboelse.



Ensilageplansiloanlæg, ensilageopbevaring

- 19) Ensilageopbevaringsanlægget må maksimalt udgøre 5380 m²
- 20) Ensilageopbevaringsanlægget skal være placeret som angivet på oversigtskort
- 21) Udsprinklingsarealet skal som minimum være dobbelt så stort som opsamlingsarealet (arealet på det samlede plansiloanlæg, inklusive køreareal). Det vil sige mindst 10.760 m².
- 22) Oversigtskort over udsprinklingsarealet skal kunne fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Krav til etablering, afløb, hældning, højde mur, randbelægning / zone fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Afledning af vaskevand, påfyldning af brændstof

- 23) Påfyldning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.

Renholdelse

- 24) Det skal sikres:
 - At stalde, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene
 - At stier og foderarealer holdes tørre
 - At dyrene holdes rene
 - At støv- og smudsbelægning i staldene fjernes, og
 - At fodringssystemer holdes rene

Fluebekæmpelse

- 25) Der skal på husdyrbruget udføres effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer.
- 26) Forebyggelsen og bekæmpelsen skal som minimum være i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet ('Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyr').

[Retningslinjer for fluebekæmpelse på og omkring gårde med husdyrbrug](#)

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikrer mod skadedyr (rotter mv.).

Lugt, støv, rystelser og lys

- 27) Husdyrbruget må ikke give anledning til gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige.
- 28) Hvis der efter tilsynsmyndighedens vurdering opstår væsentlige gener fra rystelser, lugt-, støv- eller lysgener, der skønnes at være større, end der kan forventes, skal der, for ejers regning, indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Støj

- 29) Husdyrbrugets samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A), i punkter 1,5 meter over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelsesopholdsareal, må ikke overskride følgende værdier:



Støj

	Tidsinterval	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	7 timer
Lørdag	Kl. 14-18	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdag	Kl. 07-18	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	1 time
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	1/2 time

Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på husdyrbrugets bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 30)** Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår om støj er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet.

Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, hvis målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

- 31)** Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger.



Herning Kommunes vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået, og vurderet fyldestgørende. Se miljøkonsekvensrapport i bilag 1 og oversigt over produktionsarealet i bilag 2.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt, herunder ammoniak og lugt.

Vurdering af BAT

I forhold til BAT (Bedst Anvendelige Teknologi), så er det samlede BAT-krav i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 3.763 kg N/år for denne godkendelse. Den faktiske ammoniakemission er beregnet til 3.787 kg N/år. Dermed er det vejledende BAT-niveau ikke overholdt for dette projekt isoleret set. Der mangler 25 kg N/år.

Der er fordi ejer har valgt at ændre staldtypen i et staldafsnit fra dybstrøelse til sengebåse med spalter, som ikke i sig selv lever på til BAT. I §16b miljøtilladelsen fra 10. juni 2024 er BAT overimplementeret med 44 kg N/ha/år. I §16b miljøtilladelsen er der valgt at etablere fast teltoverdækning på 2 gyllebeholdere. Når dette skal indtastes i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, så skal dette indtastes med 50% ammoniakreduktion jævnfør teknologibladet for fast teltoverdækning fra Ministeriet for Grøn Trepert, styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø". I forbindelse med ansøgning om §16a miljøgodkendelsen har miljøkonsulent indsendt en scenarieberegning, som viser at BAT i §16b miljøtilladelsen er akkurat overholdt ved indtastning af 34% fast teltoverdækning på den ene gyllebeholder T6 på 3.000 m³. Samtidig viser scenarieberegningen af husdyrgodkendelsen bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for maksimal deposition af ammoniak til kategori 1-, 2- og 3 natur, samt §3 natur er overholdt. Det samme er gældende for genekriterierne for lugtemission. Se bilag 4.

Miljøkonsulent har redegjort for at ved at overføre disse 44 kg N/år, så overholdes BAT med 44 kg/år – 25 kg/år = 19 kg/år. Herning Kommune vurderer at BAT er overholdt ved brug af de 44 kg N/år fra §16b miljøtilladelsen fra den 10. juni 2024.

Herning Kommune har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og staldsystemer og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit.

Generelle vurderinger

Ansøger har redegjort for, at ændringen af staldgulvet i et staldafsnit og etablering af en ny gyllebeholder er erhvervsmæssigt nødvendig, og at det ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for tiltag, der sikrer de omboende mod væsentlige gener, i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakemission fra stalde, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpepestoffer, samt ved driftsforstyrrelser og uheld. Se afløbsplan i bilag 3.

Ejer har valgt at udsprinkle overfladevand fra ensilageopbevaringsanlæggene. Overfladevand fra opbevaring af ikke-saftgivende foder på ensilageopbevaringsanlæg udsprinkles på landbrugsjord, når forholdene tillader det (jorden ikke er vandmættet, frossen, snedækket mm). Udsprinkling af ensilagesaft fra våd ensilage lige ved indlæg af ensilagen må ikke udsprinkes. Der er stillet vilkår til udsprinkling.

Dispensation fra husdyrbruglovens § 8 stk. 1 og 7

Dispensation til §8 stk. 1

Ansøger har søgt om dispensation i forhold til husdyrbruglovens § 8 stk. 1, da eksisterende staldbygning 3 (BBR3) ligger mindre end 25 meter fra eksisterende vandboring til markvanding, DGU-nr. 104.2021. I Staldbygning 3 ændres dyreholdet fra kalve til flexgruppe alle kvæg, heste, geder og får. Den ligger cirka 21 meter fra boringen.



I afgørelse "Dispensation fra afstandskrav til markvandingsboring i forbindelse med etablering af ensilageopbevaringsanlæg" fra 6. januar 2023, er der stillet vilkår til at der skal etableres en 1,5 meter høj mur omkring boringen, så der ikke kan løbe væske/restvand eller lignende i boringen.

Herning Kommune vurderer på den baggrund, at risikoen for forurening af grundvandet ikke øges væsentligt:

1. da den eksisterende staldbygning ligger længere fra boringen end ensilageopbevaringsanlægget, hvor der allerede er meddelt dispensation
2. da muren omkring boringen holder væske/afrend/restvand mv fra boringen.

Herning Kommune giver dispensation for husdyrbruglovens § 8, stk. 1 til at "staldbygning 3" ligger mindre end 25 meter fra eksisterende boring DGU-nr. 104.2021. Herning Kommune meddeler hermed dispensation efter husdyrbruglovens §9 stk. 3.

Dispensation til §8 stk. 6

Der søges om dispensation til etablering af hestebokse i eksisterende bygning 8, som ligger mindre end 15 m fra stuehuset. Den eksisterende bygning 8 har ikke byggetilladelse til husdyr, og derfor skal der søges om byggetilladelse/ændret bygningsanvendelse, inden der må etableres hestebokse i bygningen.

Afstandskravet fra stald til beboelse på samme ejendom er 15 meter. I det konkrete tilfælde er der en afstand på cirka 5 meter fra eksisterende bygning til beboelse. Afstandskravet er med til at sikre, at der ikke opstår hygiejne- og lugtmæssige problemer i forhold til beboelse på husdyrbruget.

Herning Kommune vurderer, at anvendelse af bygningen til stald, ikke vil ændre væsentligt på de forureningsmæssige og hygiejnemæssige forhold, herunder støv, støj, lugt og ammoniakfordampning, da det er et erhvervsmæssigt husdyrhold i forvejen, og der er tale om en eksisterende bygning.

Således giver Herning Kommune dispensation for husdyrbruglovens § 8, stk. 1 nr. 6. Herning Kommune meddeler hermed dispensation efter husdyrbruglovens §9 stk. 3.

Dispensation til §8 stk. 7

Nærmeste naboskel er skel ind til ejers egen mark, der ligger cirka 18 meter fra den nye tilbygning til kostalden.

Da kostalden og de andre bygninger i forvejen er opført cirka 18 meter fra naboskel vurderer Herning Kommune, at der kan gives dispensation til naboskellet. Herning Kommune meddeler hermed dispensation efter husdyrbruglovens §9 stk. 3.

Samlet vurderer Herning Kommune, at afstandskravene i §6, §7 og §8, stk. 2, stk. 3, stk. 4, stk. 5 i er overholdt. Mens der gives dispensation til husdyrbruglovens §8 stk. 1, stk. 6 og stk. 7 efter husdyrbruglovens §9 stk. 3.

Etablering af ny indkørsel til husdyrbruget skal lovliggøres

Det kan på ortofoto ses at der er etableret en ny indkørsel til husdyrbruget siden ejer har taget §16b miljøtilladelsen fra den 10. juni 2024 i brug i forbindelse med udvidelse af en stald.


Der ikke søgt om etablering af en ny indkørsel til husdyrbruget i forbindelse med byggetilladelsen til udvidelsen af stald. Faktisk er der i den forbindelse blevet redegjort for at der ikke skulle etableres nye udkørsler. Se tegning fra byggesagen i bilag 5.

Herning Kommune vurderer, at der skal søges om lovliggørelse af den nye indkørsel ved Vejafdelingen. Der er stillet vilkår til dette.

Bilag IV arter, ansvarsarter og økologisk funktionalitet

Der er ingen bilag IV-arter indenfor 1000 meter af husdyrbruget. Der er 4 økologiske forbindelser indenfor 700 meter af husdyrbruget.

Figur 2: Oversigt over bilag IV arter eller kommunal arter registreret i nærheden af husdyrbruget



Der er ikke registreret yderligere bilag IV arter eller ansvarsarter inden for en afstand af 1.000 meter fra husdyrbruget. Ansvarsarter er dyre- og plantearter, som Herning Kommune har et særligt ansvar for. Det kan være fordi arten er sjælden enten i Danmark eller i resten af verden. Derfor skal Herning Kommune tage sig særligt af disse arter.

Ansvarsarterne indgår i arbejdet mange steder. På heden, i ådalen, i skoven og i den bynære natur findes der ansvarsarter, og det er på deres levesteder, at indsatsen for at forbedre deres levevilkår skal ske.

Herning Kommune vurderer, at ændringen ikke vil påvirke levevilkårene negativt for ansvarsarter.

Generel vurdering

Herring Kommune er enig i ansøgers konsekvensvurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Herning Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe tilstanden af naturen med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder.

Herning Kommune har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof.

På ovenstående baggrund vurderer Herning Kommune, at overgangen til ændringen af gulvet i et staldafsnit og etablering af en ny gyllebeholder ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)² med tilhørende bekendtgørelser: bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)³ og bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)⁴ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøgodkendelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har informeret offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsprocessen ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside, i perioden fra den 17. november 2025 til den 1. december 2025. Ingen har ønsket udkastet til afgørelsen tilsendt.

Herning Kommune har fremsendt udkast til afgørelse til naboer og andre berørte samt til dem, som har anmodet herom, med mulighed for at kommentere udkastet i perioden fra den 8. januar 2026 til den 7. februar 2026 (30 dage). Herning Kommune har ikke modtaget kommentarer til udkastet til afgørelsen.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har givet miljøgodkendelse til udvidelse / etablering af husdyrbruget på Barslundvej 4, 7330 Brande. Miljøgodkendelsen er givet i medfør af § 16a i husdyrbrugloven.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøgodkendelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Offentliggørelser og høringer" og "Landbrug" fra den 19. februar 2026. Der kan klages i 4 uger frem til den 19. marts 2026. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 19. marts 2026.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøgodkendelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen, er udløbet i henhold til husdyrbrugslovens § 81, stk. 1.

Søgsmål

Denne afgørelse om miljøgodkendelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich
Agronom, miljøsagsbehandler
Herning Kommune, Teknik og Miljø, Landbrugsteam

² Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 2025-08-21 nr. 1065

³ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16

⁴ Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse.

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøgodkendelsen:

Ansøger

- Barslundvej 4, 7330 Brande

Rådgiver

- Velas I/S, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, miljøkonsulent Birgitte Madsen

Omboende og andre, som får udkastet til miljøgodkendelsen i høring

- Barslundvej 2, 7330 Brande
- Barslundvej 13, 7330 Brande

Nedenstående er orienteret om miljøgodkendelsen:

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §84

Ansøger

- Barslundvej 4, 7330 Brande

Rådgiver

- Velas I/S, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, miljøkonsulent Birgitte Madsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København

Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §85

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Fiskeriforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens §86

- Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Herning
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling Herning
- Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø

Klageberettigede, jævnfør husdyrbruglovens § 87

- Aktive Fritidsfiskere i Danmark
- Dansk Ornitologisk Forening
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Det Økologiske Råd
- Friluftsrådet
- Foreningen Greenpeace Danmark

Andre:


- Herning Museum
- Styrelsen for Patientsikkerhed




Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport

Bilag 2: Oversigt over produktionsarealet og byggetilladelse med indretning af tilbygning til stald.





Bilag 3: Afløbsplan.





Bilag 4: Scenarieberegning 253898 af ansøgning om §16b tilladelse fra 2024.

Ejer har indsendt en scenarieberegning 253898 af den ansøgning som ligger til grund for husdyrbruget §16b miljøtilladelse fra 10. juni 2024. Den dokumenterer overopfyldelse af BAT i §16b miljøtilladelsen fra 2024, ved at indtaste 34 % ammoniakreduktion i stedet for 50% ammoniakreduktion ved gyllebeholder T6 på 3000 m³. BAT overopfyldes med 44 kg N/år.

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
T6	Telt	34,0
T7	Telt	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

Skemanummer: 253898

Versionsnummer: 2

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	2843	544	3387
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	2984	404	3387
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Nej

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
2843				



Skemanummer: 253898

Versionsnummer: 2

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Barslundvej 13 (L)	0	FMK	94,2	94,2	412,7	Ja
Barslundvej 2 (L)	0	FMK	94,2	94,2	341,7	Ja
Engerbækgårdvej 12	0	FMK	94,2	94,2	723,4	Ja
Engerbækgårdvej 8	0	FMK	94,2	94,2	762,1	Ja
Bøvl	0	NY	217,2	195,4	2499,2	Ja
Sdr Ommevej 77	0	NY	217,2	217,2	4291	Ja
Brandlund By, Brande	0	NY	325,7	325,7	10449,1	Ja
Østerby By, Sdr. Omme	0	NY	325,7	309,4	6407,7	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 374 m



Skemanummer: 253898
Versionsnummer: 2

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3387,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 1113,2 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 1113,2 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: K3 Hede V	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,5 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3 Hede V				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 7	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Bygning 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 9	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Bygning 10	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Hytter N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hytter V	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3 Hede N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3 Hede N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 9	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Bygning 10	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Hytter N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hytter V	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0



Skemanummer: 253898
Versionsnummer: 2

Naturpunkt: K3 Hede NØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3 Hede NØ				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 7	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Bygning 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 9	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Bygning 10	Landbrug	0,2	0,2	0,2
S: Hytter N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hytter V	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K3 Hede SØ	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,7 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K3 Hede SØ				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 3	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Bygning 7	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Bygning 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 9	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: Bygning 10	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Hytter N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hytter V	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0



Skemanummer: 253898

Versionsnummer: 2

Naturpunkt: K2 Overdrev NV	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K2 Overdrev NV				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 9	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: Bygning 10	Landbrug	0,1	0,1	0,1
S: Hytter N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hytter V	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: K1 Overdrev N	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K1 Overdrev N				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hytter N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hytter V	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0



Skemanummer: 253898
Versionsnummer: 2

Naturpunkt: K1 Habitat Ø	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: K1 Habitat Ø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Bygning 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 9	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Bygning 10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hytter N	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Hytter V	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T6	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T7	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: T8	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Bilag 5: Endelig situationsplan for Barslundvej 4 taget fra byggetilladelsen givet den 8. juli 2024.

Tegningen viser intern transport på ejendommen.



 NYE VEJE OG PLADSER

ALLE RETTIGHEDER TIL DENNE TEGNING ER FORBEHOLDT ERIK MØBERG A/S OG MÅ KUN KOPIERES MED DENNES TILLADELSE.

BYGGERE KRISTIAN H. VENZEL BARSLUNDVEJ 4 7330 BRANDE 28 45 03 20		BYGGE UDVIDELSE LØSDRIFTSSTALD	
		TEGNINGSTYPE SITUATIONSPLAN	
		UDRIT AF	Dato: 03.05.2024 Mål: 1:1000
REV.	REV. Dato:	TEGNINGSNR.: 1	