

Miljøgodkendelse.

Anlæg for oplagring, omlastning og sortering af ikke-farligt affald, Ærø Kommunes Losseplads.

Husmarken 2A
5970 Ærøskøbing

Matr.nr.:	9g Tranderup By, Tranderup
CVR-nummer:	28 85 60 75
P-nummer:	1.008.860.331
Listepunkt nummer:	K212
Tilsynsmyndighed:	Miljøstyrelsen Odense

Miljøgodkendelsen omfatter:

Tilladelse til at modtage, sortere, oplagre og omlaste affald op til 2000 tons affald til deponering, forbrænding og genanvendelse. Alt affald fraføres anlægget efter midlertidig oplagring.

Godkendt: Kirsten Johansen, Ærø Kommune, Teknisk Afdeling, d. 12.05.2011.

Annonceres: 24. maj 2011 i Ærø Ugeavis.

Klagefristen udløber: 21. juni 2011

Søgsmålsfristen udløber: 24. november 2011.

Indholdsfortegnelse:

1. Indledning	3
2. Afgørelse og vilkår	3
2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen.....	4
3. Vurdering og bemærkninger.....	8
3.1 Indretning og drift.	8
3.2 Virksomhedens omgivelser.	9
3.3 Lovkrav.	9
3.4 Bedst tilgængelig teknik.....	9
3.5 Vilkårsændringer i forhold til standardvilkår.	9
4. Forholdet til loven.	11
5. Offentliggørelse og klagevejledning.	11
6. Liste over modtagere af kopi af afgørelsen.....	12

1. Indledning.

Sorterings- oplags- og omlastepladsen er en del af "De Ærøske Kommunes Losseplads" og pladsen været i brug siden 2006, hvor der blev etableret omlastestation for forbrændingseget affald. Det viste sig på det tidspunkt nødvendigt at kunne sortere affaldet for ikke-brændbare fraktioner ligesom det var hensigtsmæssigt at frasortere og oplagre stort brændbart i en fraktion for sig selv og neddele affaldet på stedet. Pladsen blev indrettet på deponietape 1C2, der på det tidspunkt var i drift.

Efterfølgende er deponidriften ophørt fra 1. januar 2010 og anlægget er blevet udvidet til også at kunne oplagre, udsortere og omlaste affald til deponi, ligesom stort brændbart nu opsplittes i en brændbar fraktion og en træfraktion til genanvendelse.

Det er tilsynsmyndighedens vurdering, at aktiviteterne på deponiet kræver en særskilt miljøgodkendelse.

Miljøgodkendelsen skal respektere afgørelse om nedlukning og efterbehandling for deponiet på Ærø Kommunes Losseplads af 16.12.2009.

Af bilag A fremgår lokaliseringen af Ærø Kommunes Losseplads.

Af bilag B fremgår lokaliseringen af sorterings- oplags- og omlastepladsen.

Affaldet sorteres, neddeles og omlastes med entreprenørmaskiner, der er en del af den maskinpark, der anvendes på De Ærøske Kommunes Losseplads i almindelighed.

Når lageret af de enkelte affaldsfraktioner er tilstrækkeligt stort bortkøres affaldet til slutbehandling eller oparbejdning.

Der foregår aktiviteter på sorterings- oplags- og omlastepladsen på følgende tidspunkter:

Mandag – fredag:	07.00 – 18.00
Lørdag:	07.00 – 12.00

2. Afgørelse og vilkår.

Afgørelse om miljøgodkendelse meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1

På grundlag af de oplysninger kommunen ligger inde med omkring anlæggets udformning og drift er udarbejdet miljøgodkendelse i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 13.12.2006 om godkendelse af listevirksomhed.

Da virksomheden er omfattet af bekendtgørelsens bilag 5 om standardvilkår for visse virksomheder, anlæg eller aktiviteter omfattet af bekendtgørelsen bilag 2, har Ærø Kommune kompetence til selv at meddele godkendelsen jf. Lov om forpligtende samarbejde.

Afgørelsen har vilkårsbeskyttelse i 8 år fra meddelelsesdatoen.

Afgørelsen gives på følgende vilkår:

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen.

Generelle forhold.

- A1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig for driftspersonalet på virksomheden.
- A2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage den fornødne modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal være påført dato og revisionsnummer og skal altid være tilgængelig for personalet.

Indretning og drift.

- B1. Aktiviteterne på sorterings- oplags- og omlastepladsen skal foregå indenfor perioderne:

Mandag – fredag: 07.00 – 18.00
Lørdag: 07.00 – 12.00

- B2. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder:

Tabel 1

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag for væsentlige affaldsfraktioner	EAK-kode
Stort brændbart	600 tons	20 03 99
Affald til deponi	600 tons	20 03 99
Træ til genanvendelse	300 tons	17 02 01
Jern og metal	25 tons	20 01 40
Usorteret affald	25 tons	20 03 99

De ovennævnte fraktioner må bestå af delmængder af mindre fraktioner, som går til henholdsvis forbrænding, deponi eller genanvendelse.

Fraktionerne kan f.eks. opdeles i trykimprægneret træ, betonbunden asbest, madrasser o.l.

- B3. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder og containere.
- B4. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som ikke umiddelbart kan afvises eller henvises til anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
- B.5. Affaldets skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til affaldsflugt eller andre gener for omgivelserne.

Luftforurening.

- C1. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener udenfor lossepladsens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for

omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings-, neddelings- eller omlastningsaktiviteter.

- C2. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke afgiver asbeststøv. Omlastning skal begrænses mest muligt og må kun foregå maskinelt, så det undgås, at personalet kommer i kontakt med støvet. Affaldet skal befugtes inden omlastning.

Beskyttelse af jord og grundvand.

- D1. Overjordiske tanke med fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Påfyldningsstudse til påfyldning af over- eller underjordiske tanke samt aftapningsanordninger/-pistoler til påfyldning af køretøjer og materiel skal være placeret indenfor konturen af en impermeabel belægning indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning. Alternativt skal spild fra påfyldning eller aftapning kunne opsamles i tætte sumpe eller opsamlingskar, der holdes overdækkede, således at de er beskyttede mod vejrlig.

Ved en impermeabel belægning forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for de forurenende stoffer, som findes i det affald eller de stoffer, der håndteres på arealet.

- D2. Anvendes entreprenørtank med motorbrændstof skal tanken være typegodkendt og placeringen skal sikres mod påkørsel. Placering må kun ske på nedlukket deponienhed, der endnu ikke er slutafdækket.
- D3. Frasorteret jern- og metalskrot og andet affald fra den usorterede fraktion, der kan afgive olie eller væsker, skal omgående fjernes fra anlægget til miljømæssig forsvarlig opbevaring i container på genbrugsstationen, som er placeret på impermeabel belægning og afløb til koalescensudskiller.
- D4. Virksomheden må ikke foretage neddeling eller opskæring af metalskrot.
- D5. Befæstede og impermeable arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter de er konstateret. Aktiviteter, der foregår på beskadigede impermeable arealer, skal ophøre og må først genoptages når skaderne er udbedret.
- D6. Vaskepladser for materiel m.v. skal indrettes med en impermeabel belægning med fald mod sump eller afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Affald.

- E1. Sorterings- oplags- og omlastepladsens affald skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Genanvendeligt erhvervsaffald skal håndteres i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen.
- E2. Spildolie, forurenede absorptionsmateriale, kemikalierester fra desinfektionsmidler og andet farligt affald skal opsamles i egnede beholdere, der er markeret, så det er tydeligt, hvad de indeholder. Beholderne skal efter indsamling af affaldet omgående bortskaffes til modtagepladsen for farligt affald på genbrugsstationen.

Støj.

- F1. Driften af sorterings- oplags- og omlastepladsen må ikke medføre, at lossepladsens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående grænseværdier. Naboområderne er boliger i det åbne land. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

	Kl.	Reference tidsrum (Timer)	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	55
Lørdage	07-14	7	55
Lørdage	14-18	4	45
Søn- og helligdage	07-18	8	45
Alle dage	18-22	1	45
Alle dage	22-07	0,5	40
Spidsværdi	22-07	-	55

På erhvervs - og deponeringsarealerne i området må maximalværdien af støjniveauet alle ugens dage være 70 dB(A) hele døgnet.

- F2. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal dokumenter, at grænseværdierne for støj, jf. Vilkår F1, er overholdt.

Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal efter forlangende fremsendes både i papirformat og digitalt.

Krav til målinger.

Sorterings- oplags- og omlastepladsens/lossepladsens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af støj fra virksomheder.

Måling skal foretages når anlægget er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal foretages af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der er godkendte til at udføre "Miljømåling - ekstern støj".

Støjmålingerne skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves én årlig bestemmelse. Udgifterne hertil afholdes af virksomheden.

- F3. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være over 3 dB(A).

Til- og frakørsel.

- G1. Til- og frakørsel til sorterings- oplags- og omlastepladsen skal ske via adgangsvejen til deponienhed 1C.

Egenkontrol.

- H1. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede og impermeable arealer samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i en driftsjournal.

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år.

- H2. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe.
- Dato for, hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens godkendelse, og hvordan det er blevet håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af eventuelle filtre, herunder udskiftning af filterposer.
- Hver måned registreres mængden af hver af til- og fraførte affaldsarter og det vurderes om de oplagrede mængder ligger inde for vilkår B2 om maksimalt oplagrede mængder. Oplysninger skal ikke fremgå af driftsjournalen, men indgår i Ærø Kommunes månedlige registrering af den totale til- og fraførsel af affald på lossepladsen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

- H3. En årsrapport, der opsummerer ovennævnte registreringer i perioden 1. januar – 31. december, skal indsendes til tilsynsmyndigheden hvert år pr. 1. marts.

Driftsforstyrrelser og uheld.

- I1. I tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld, der kan have indvirkning på miljøet, skal tilsynsmyndigheden straks orienteres. Såfremt uheldet sker udenfor den normale arbejdstid kan tilsynsmyndigheden orienteres på førstkommande hverdag. På tilsynsmyndighedens forlangende skal der fremsendes en redegørelse.

Ophør.

- N1. Ved ophør af driften skal der træffes de fornødne foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand, som er i overensstemmelse med nedlukningsafgørelsen for deponiet.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Indretning og drift.

Sorterings-, oplags- og omlastepladsen er en del af Ærø Kommunes Losseplads og er beliggende på den nedlukkede deponietape 1C2.

Tilkørsel til anlægget sker via lossepladsens vejanlæg.

Åbningstiderne på anlægget følger den generelle åbningstid på lossepladsen, og er:

Mandag-fredag	kl. 7.30 - 15.00
Lørdag (1. april – 30. september)	kl. 9.00 – 12.00
Lørdag (1. oktober – 31. marts)	lukket.

Anlægget modtager brændbart affald og affald til deponi samt usorteret affald, der sorteres og henføres til enten en brændbar, en deponeringseget eller en metal fraktion.

Brændbart affald neddeles og omlastes, hvorefter det bortkøres til forbrænding på godkendt forbrænding anlæg underfor Ærø.

Deponeringseget affald omlastes og køres til deponering på Klintholm I/S.

Frasorteret metal bortskaffes til godkendt produkthandel.

Anlægget er i drift og har været taget i brug siden 2006, hvor der blev etableret omlastestation for forbrændingseget affald. Det viste sig på det tidspunkt nødvendigt at kunne sortere affaldet for ikke-brændbare fraktioner ligesom det var hensigtsmæssigt at frasortere og oplagre stort brændbart i en fraktion for sig selv og neddele affaldet på stedet. Pladsen blev indrettet på deponienhed 1C2, der på det tidspunkt var i drift.

Efterfølgende er deponidriften ophørt fra 1. januar 2010 og anlægget er blevet udvidet til også at kunne oplagre, udsortere og håndtere affald til deponi, ligesom stort brændbart nu opsplittes i en brændbar fraktion og i en træfraktion til genanvendelse.

Det er tilsynsmyndighedens vurdering, at aktiviteterne på deponiet kræver en særskilt miljøgodkendelse.

Stort brændbart affald neddeles i en plansilo på 20*15 meter. Siloelementer afgrænser pladsen mod syd og mod vest. Imod nord afgrænses pladsen af en ca. 2 meter høj jordvold. Foran pladsen er støbt en aflæsningsplade i beton på 9*8 meter.

Affald til deponi samt jern og metal omlastes direkte i containere. Træaffald og usorteret affald håndteres direkte på deponiet.

Der er ikke etableret et tankanlæg på arealet, men der står en flytbar entreprenørtank, som tilhører den driftsansvarlige på pladsen.

Der sker ikke oplag af olie eller andet miljøfarligt affald på pladsen. Evt. miljøfarligt affald overføres direkte til modtageplads for farligt affald på genbrugsstationen nordvest for pladsen.

Spildevand fra sorterings-, oplags- og omlastepladsen afledes til offentlig kloak sammen med perkolat fra deponiet.

3.2 Virksomhedens omgivelser.

På Ærø Kommunes Losseplads er følgende andre godkendte anlæg: En omlastestation for brændbart affald (dagrenovation og andet småt brændbart), et jordbehandlingsanlæg og et komposteringsanlæg.

Ærø Kommunes Losseplads er omfattet af lokalplan 12-1, der udlægger arealet til losseplads og med mulighed for at etablere et komposteringsanlæg. Når arealet er opfyldt skal deponeringsområdet terræn reguleres og arealet genanvendes til landbrugsformål.

Et areal nord for lossepladsen er omfattet af lokalplan 12-3, der udlægger et område til genbrugsstation og øst for lossepladsen, der udlægger et areal til biogasanlæg. Disse områder er jf. lokalplanerne fortsat at betragte som landzoneområder. Lossepladsen er derfor beliggende i landzone med nærmeste nabo ca. 290 meter sydøst for sorterings-, oplags- og omlastepladsen.

3.3 Lovkrav.

Miljøstyrelsen har udarbejdet standardvilkår for listepunkt K212 "Anlæg for oplagring, omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektriske og elektronik udstyr, jf. punkterne R 12 R 13 i bilag 6B og D 14 og D 15 i bilag 6A til affaldsbekendtgørelsen forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på 30 m³, bortset fra de under punkt K211 nævnte anlæg".

Standardvilkårene er anvendt i godkendelsen. Der er mulighed for at fravige de vilkår, der ikke er relevante for sorterings-, oplags- og omlastepladsen eller at ændre på standardvilkårene, hvis der er lokale forhold, som taler herfor. Det skal bemærkes, at forhold vedr. støj og spildevand ikke er omfattet af standardvilkår.

3.4 Bedst tilgængelig teknik.

Standardvilkårene omfatter den bedst tilgængelige teknik. På de områder, hvor standardvilkårene lempes, redegøres for i hvilket omfang, der er tale om bedst tilgængelig teknik.

Omkring opbygning af impermeabel belægning under sortering-, oplags- og omlastepladsen, så er det kommunens vurdering, at det ikke vil betyde en væsentlig mindre miljøbelastning fra anlægget, hvis en impermeabel belægning blev etableret.

3.5 Vilkårsændringer i forhold til standardvilkår.

Af nedenstående fremgår det, hvilket standardvilkår, som enten er ændret eller udtaget.

Mindre redaktionelle ændringer er ikke medtaget.

Standardvilkår 10 og 11 om luftforurening er udtaget, da de omhandler bygninger og haller og håndtering af afkast herfra. Vilkåret er ikke relevant under henvisning til, at der ikke er etableret eller ønskes etableret indendørs affaldshåndtering på sorterings-, oplags- og omlastepladsen.

Standardvilkår 12 om håndtering af betonbunden asbest er tilpasset så omlastning muliggøres. Under henvisning til, at affaldet skal bortkøres til deponi udenfor Ærø, er omlastning en nødvendig aktivitet. Det sikres, at asbestaffaldet er fugtet og håndtering sker fra maskine med lukket kabine, så personale ikke kommer i kontakt med støvet.

Der er tilføjet et vilkår D2, vedrørende brug af entreprenørtank på pladsen. Dette set ud fra det forhold, at der ikke er eller ønskes placeret et stationært tankanlæg på pladsen.

Standardvilkår 15, 16 og 17 er samskrevet og tilpasset i vilkår D3, under henvisning til, at der ikke modtages jern- og metalskrot på pladsen. Jern- og metal fremkommer ved sortering af den usorterede fraktion og rent jern og metal placeres i en opstillet container. Olie- eller væskeholdigt jern og metal fraføres pladsen omgående og køres til modtageanlægget for olie- og væskeholdigt jern og metal på genbrugsstationen. Der forekommer således heller ikke metalstøv.

Standardvilkår 18 er i vilkår D4 skærpet, så der ikke må foretages neddeling og opskæring af metalskrot på pladsen.

Standardvilkår 19 udgår, da der ikke modtages eller håndteres akkumulatorer eller batterier på pladsen.

Standardvilkår 20 udgår under henvisning til, at affaldshåndteringen foregår på en deponienhed, hvor overfladevand nedsives og afledes sammen med perkolat fra deponiet til offentligt renseanlæg. Det er således vurderet, at der ikke er behov for, at hverken oplag, neddeling, sortering eller omlastning skal foregå på et befæstet areal med fald mod afløb.

Standardvilkår 21 udgår, da der ikke modtages eller håndteres haveaffald på anlægget.

Standardvilkår 24, 25, 26 er ændret under henvisning til, at der ikke som udgangspunkt fremkommer nyt affald fra pladsen. Det er derfor vurderet, at eventuelt nyt affald skal håndteres i henhold til kommunens gældende erhvervsaffaldsregulativ og i henhold til affaldsbekendtgørelsens almindelige regler for genanvendeligt erhvervsaffald. Jf. vilkår E1.

Da der kan ske uheld på pladsen, hvor der fremkommer oliespild o.l. er reglerne for håndtering af spild, absorptionsmaterialer m.v. indskrevet i vilkår E2.

Vilkår F1 – F3 er ikke omfattet af standardvilkår, men medtages under henvisning til Miljøministeriets nedlukningsafgørelse for deponiet på Ærø Kommunes Losseplads, hvor der ved påbud af 16.12.2009 er meddelt vilkår vedr. støj.

Vilkår G1 om til- og frakørselsveje er ikke omfattet af standardvilkår, men medtages under henvisning til områdets karakter.

Standardvilkår 28 er tilpasset så affaldsregistreringen stemmer overens med det vægtsystem og de faktureringsrutiner, der sker månedsvis på lossepladsen. Der tilføjes et vilkår H3 som desuden foreskriver udarbejdelse af en årsrapport. Dette synes hensigtsmæssigt under henvisning til Miljøministeriets nedlukningsafgørelse for deponiet på Ærø Kommunes Losseplads, hvor der ved påbud af 16.12.2009 er meddelt vilkår vedr. årsrapport.

Der er tilføjet et vilkår I1 for at sikre, at der tages hånd om evt. uheld, der kan have indvirkninger på miljøet.

Der er tilføjet et vilkår N1 som foreskriver, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i en miljømæssig tilfredsstillende tilstand, som er i overensstemmelse med nedlukningsbestemmelserne for deponiet.

Anlægget er ikke omfattet af reglerne om større uheld med farlige stoffer. Der stilles derfor ikke vilkår til forebyggelse af større uheld.

4. Forholdet til loven.

Risikobekendtgørelsen: Virksomheden er ikke omfattet af bekg. nr. 1666 af 14-12-2006. Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

VVM-bekendtgørelsen: Virksomheden vurderes ikke at være omfattet af bekg. nr. 1335 af 06-12-2006 bilag 2 punkt 14, om visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Det vurderes, at støj er eneste miljøgene, som anlægget kan forårsage. Det vurderes imidlertid, at aktiviteten kan rummes indenfor den seneste støjrapport fra 2008, der viser, at støjkravene overholdes. Omlastedelen for stort brændbart er inkluderet i støjrapporten og efterfølgende er deponidriften overgået til at være ren omlastning, hvilket skønnes ikke at forøge støjniveauet.

Habitatdirektivet: Virksomheden er beliggende på den del af lossepladsen, der ikke er beliggende i habitatområde. Dog grænser anlægget op til et habitatområde.

Tidligere afgørelser for lokalplan 12-3 for genbrugsstationen har konkluderet, at genbrugsstationsdrift ikke har nogen betydning for beskyttelsen af klokkefrøer og stor vandsalamander. En lignende konklusion er anvendt af Miljøstyrelsen Odense i forbindelse med revurdering af komposteringsanlægget på lossepladsen.

Det vurderes på det grundlag, at aktiviteten ikke vil påvirke habitatområdet væsentligt anderledes end den genbrugsstation, der er vurderet i lokalplan 12-3.

5. Offentliggørelse og klagevejledning.

Denne afgørelse annonceres i Ærø Ugeavis og kan ses på Ærø Kommunes hjemmeside www.aeroekommune.dk

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af:

- Ansøgeren.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Kommunalbestyrelsen.
- Embedslægeinstitutionen.
- Miljøstyrelsen Odense.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som ønsker underretning om afgørelsen.

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Ærø Kommune, Statene 2, 5970 Ærøskøbing eller til post@aeroekommune.dk

Klagen skal være modtaget senest d. 21. juni 2011.

Ærø Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med afgørelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen.

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning af gebyret fra Natur- og miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Ærø Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Der modtages ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og indenfor den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.
2. Klageren får helt eller delvist medhold i klagen.
3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til behandling af sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Et eventuelt søgsmål i forhold til godkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra godkendelsen er meddelt.

6. Liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøstyrelsen Odense: ode@mst.dk

Embedslægeinstitutionen Syddanmark: syd@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskerforbundet.dk

Greenpeace: info@greenpeace.org

Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet, kreds@friluftsradet.dk

Bilag A og B



492_2011_17846_B
ilag_A_og_B_ti...