

**Haderslev**Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 HaderslevTlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den -
Jakob Snedker, Raade Bygade 66, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Jakob Snedker		
Adresse	Raade Bygade 66, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	53343
E-mail	mail@kohaveraade.dk	CVR nr.	31303664
Mobil	23937878	P nr.	1014283001

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/14958
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)		
Godkendelsesdato	04-02-2021		
Ændret tilladelse	29-10-2019		
Tilladte dyreenheder	108,18		
Registreret dyreenheder i alt	120,41		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Jakob Snedker, Landmand og ejer Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev kommune
Generelle bemærkninger	
Baggrund for tilsyn og omfang*	ejendommen har den 4/2/2021 fået en §16b tilladelse. Det er vilkår heri og generelt ses der på miljøforholdene på ejendommen.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelses-	Udløbsdato
---------	-----------	-----------	----------	--------------	------------

				dato	
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	2.893	83,05	29-10-2019	
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	5.084	25,13	29-10-2019	

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin(egen polteprod.)	Drænet gulv + spalter (33/67)	3.475	97,33	2.031,26	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	5.411	23,08	717,46	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Tilladt produktionsareal</p> <ul style="list-style-type: none"> Eksisterende Stald 1 med produktionsareal på 384 m² til Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv. Eksisterende Stald 2 med produktionsareal på 464 m² til Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%). Eksisterende Stald 3 med produktionsareal på 370 m² til Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%).

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	stald	384	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	04-02-2021	04-02-2027
2	stald	464	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	04-02-2021	04-02-2027
3	stald	370	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	04-02-2021	04-02-2021

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	stald	Ja	384	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv	0	04-02-2021
2	stald	Ja	464	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	04-02-2021
3	stald	Ja	370	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)	0	04-02-2021

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-02-2021		Tilladelse - § 16b	Raade Bygade 66, 6100 Haderslev.docx_#23055-21_CaseNo19-55681

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt og som det fremgår af tilladelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af tilladelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3: Produktionsarealet skal være som angivet. Det er ok.</p> <p>Vilkår 4: Der må ikke være dyr i "nedlagt stald". Denne del af stald 1 er tom.</p> <p>Vilkår 5: I stald 2 må der ikke være dyr i "male/blandeanlæg". Der er ikke dyr i denne del.</p> <p>Vilkår 6-8: Gyllebeholdere. Der skal udsluses gylle hver 7. dag gældende for stald 2 og 3. Se logbog! mellem kl 8-16 og ikke i weekend og helligdage.</p> <p>Vilkår 9: Datalogger eller følere eller logbog.</p> <p>Vilkår 10-13: Krav til gyllebeholdere med teltdug.</p> <p>Vilkår 14: Gylletanken ved gavlenden af staldene må ikke anvendes til husdyrgødning, KUN overfladevand.</p> <p>Vilkår 15-16: Lugtgener. Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 17: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 18: Lys. Der er ikke klager over lysgener og der er ikke konstateret lysgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 19-20: Flue- og rottebekæmpelse.</p> <p>Vilkår 21-22: transport via Raade Bygade og spild opsamles.</p> <p>Vilkår 23-25: Affald og opbevaring.</p> <p>Vilkår 26: Døde dyr. Der er spalter og kappe. Det er ved laden.</p> <p>Vilkår 27-29: Olie og diesel.</p> <p>Vilkår 30: Kemi.</p> <p>Vilkår 31-33: Spildevand. Ingen oplag af tilskudsfoder, vaskeplads og udleveringsrampe.</p> <p>Vilkår 34-36: kontrol af elinstallationer mindst hver 5. år. Der skal udskiftes til lavenergi-amatur. Vedligeholdelse af installationer.</p> <p>Vilkår 37: Datalogger - udslusning af gylle fra stald 2 og 3.</p> <p>Vilkår 38: Logbog over skader på teltlugerne.</p> <p>Vilkår 39-40: Årligt el- og vandforbrug. Dokumentation skal gemmes i 5 år.</p> <p>Vilkår 41: kontrolrapport for elinstallationerne mindst hver 5. år.</p>

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	GHI og CHR.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1975		0	55		
Gyllebeholder	01-01-1988	20-11-2020	262	1.000		kontrolleret i 1999
Gyllebeholder	01-01-1996	20-11-2020	650	2.600	Teltdug	tilsluttet biogasanlæg.
Gyllekælder	01-01-1800	29-01-2010	0	250		Volumen af gyllekælder og fortank.
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1800		0	75		
Gyllebeholder	01-01-2008	20-11-2020		4.000	Teltdug	tilsluttet biogasanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Ingen studs. Der er 2 gyllebeholdere med teltdug på.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. 1: Overdækket gyllebeholder fra 2008 på 4000 m ³ . 2: Overdækket gyllebeholder fra 1996 på 2600 m ³ . Anvendes som opsamlingstank til afgasset gylle. 3: Gyllebeholder fra 1988 på 1000 m ³ . Tanken anvendes til vaskevand.. Der skal ikke føres logbog over beholdere til processvand Alle 3 beholdere er beholderkontrolleret den 20/11-2020. Næste beholderkontrol er i 2030. Følg op på opbevaringskapaciteten.
Flydelag	Ikke relevant, da der er teltdug på.
Logbog	Ikke relevant, da der er teltdug på.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10, år.
Opbevaring af fast gødning	/

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes ikke på ejendommen.
Vaskevand fra stald	Til gyllebeholdere.
Tagvand	Opsamles og ledes til vandløb.
Toilet i stald	Til septitank.
Husspildevand	Offentlig kloak.

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	<p>På den vestlige ende af staldene er der hhv. en indleveringsrampe til smågrise, hvor der er fast bund med afløb til gyllebeholder med processvand. Der er tætte sider. Indleveringsrampen er ikke overdækket.</p> <p>På slagtesvinestalden tættest på gyllebeholderen på 2600 m³ er der en udleveringsrampe. Der er betonbund og tætte sider. Der vaskes ind i stalden.</p>

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	I aflåst containerrum. Der er ingen afløb i rummet.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en dakplads ved laden med spalter og kappe.
Spildolie	Værksted/genbrug.
Batterier	Genbrug/værksted.
Pap og papir	Genbrug.
Plastaffald	Erhvervscontainer.
Gammelt jern	Skrothandler.
Kanyler/medicinrest/emballage	Genbrug. Kanyleboks.
Pesticidemballage og rester	
Lysstofrør/varmepærer/spraydåser	Genbrug.
Andet affald	

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ingen ændringer.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer?
Rottebekæmpelse	

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er udarbejdet i forbindelse med § 16b tilladelsen.
Risiko/Forebyggelse af større uheld	

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	
Drikkevandsforsyning	Øsby Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	halmfyr. Aske ..

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	
30-07-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,41 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er dansk control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teltduk på de gyllebeholdere, der anvendes til husdyrgødning.
Størrelse	Der gives scoren 3, idet der er en § 16b med BAT.
Sårbarhed	Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed.

Miljørisikovurdering	2,41.
Samlet vurdering	

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	

Lovgivning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den xx. Xxx 20xx**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelsens tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Tel:
E-mail: