

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Stenbjergvej 10, 6880 Tarm
CVR:	38537725
Type:	HG12: §12 godkendelse - Ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 21-09-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Dieseltank fra 1990 har overskredet sin anvendelsestid og skal derfor tages ud af drift.
 - Ejer vil få tanken skiftet, næste gang tanken er tom.
- Udsprinklingsanlæg: Der mangler et "udsprinklingshoved/-dyse", så restvand ikke fordeles korrekt ud på areal.
 - Ejer har taget kontakt til firma: udsprinklingshoved/dyse bliver monteret.
- Der er ikke dyr i tidligere kviestald: Stalden er under ombygning og forventes fremadrettet at blive anvendt til goldkøer og kælvningsareal.
 - Spaltegulvet forventes at blive ændret til fast, drænet gulv med skrab og ajleafløb.

Vurdering:

Vær opmærksom på, at ændring af dyretype og ændring af gulvtype er godkendelsespligtig.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	03-11-2017
Sidste tilladelse	03-11-2017
Tilladte dyreenheder	971,52
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§12-miljøgodkendelse fra 2017 er udnyttet: - Antallet af køer er forøget.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Sengestalde med spalter (bygning 1+2 i MG) - Sengestald med fast, drænet gulv (bygning 3 i MG) - Dybstrøelsesarealer: kælvning/goldkøer + kalvehytter. <p>Ved tilsynet er der ikke dyr i tidligere kviestald. Stalden er under ombygning og forventes fremadrettet at blive anvendt til goldkøer og kælvningsareal. Spaltegulvet forventes at blive ændre til fast, drænet gulv med skrab og ajleafløb.</p> <p><u>Vurdering:</u> Vær opmærksom på, at ændring af dyretype i tidligere kviestald og ændring af gulvtype er godkendelsespligtig.</p>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gulvet i henholdsvis stald 1 og stald 3 skal etableres med skraber. - Skraberne i stald 1 skal minimum køre hver fjerde time. <li style="padding-left: 20px;">Skraberne i stald 3 skal minimum kører hver anden time. <p><u>Vurdering:</u> Der er ikke længere krav om skrab af gulv i bygning 1, da forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt.</p> <p>Skrab i sengestald med fast, drænet gulv: Kører hver 2. time.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	<p>Ingen krav i miljøgodkendelse.</p> <p>Vær opmærksom på, at 5.000 m³ gyllebeholder er omfattet af krav om teltoverdækning, hvis gylletypen ændres fra kvæggylle til gødning fra svin, mink eller biogasgylle (med indhold af gylle fra svin eller mink).</p> <p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u> Beholdere til gylle fra svin og mink, der ligger mindre end 300 m fra nabobeboelse på etableringstidspunktet, skal være forsynet med fast overdækning, medmindre de er lovligt etableret før den 1. januar 2007 eller etableret i henhold til en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse meddelt før den 1. januar 2007.</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.

Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afsættes løbende til Videbæk biogas.
Vilkår om beplantning	<u>Vilkår i tillæg fra 2014:</u> - Det eksisterende hegn/beplantning vest for den nye stald (stald nr. 3) skal bibeholdes.

Gældende tilladelser				
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 15.000 kg. EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	36	64,03	03-11-2017
St.r. årskøer, 15.000 kg. EKM	Sengestald m. fast gulv	260	462,42	03-11-2017
St.r. årskøer, 15.000 kg. EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	204	362,83	03-11-2017
St.r. årsopdr. 0-3 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	50	12,25	03-11-2017
St.r. årsopdr. 3-7 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	18,20	03-11-2017
St.r. årsopdr. 7-11 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	60	21,37	03-11-2017
St.r. årsopdr. 20-24 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	40	22,58	03-11-2017
St.r. årsopdr. 20-24 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	5,64	03-11-2017
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	225	2,21	03-11-2017

Animalsk produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	23	30,7	0,0	633,8
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	260	388,5	8.460,5	0,0
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	204	304,9	6.638,3	0,0
St.r. årsopdr. 0-4 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	15,2	0,0	180,7
St.r. årsopdr. 23-25 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	30	17,9	0,0	352,2
Slagtekalv st.r. 40-63 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	14	0,2	0,0	1,8

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Vær opmærksom på, at ændring af dyretype i tidligere kviestald og ændring af gulvtype er godkendelsespligtig.
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 21-09-2021:</u> 487 køer, 189 kvier og 14 handyr. - Ifølge ejer ved tilsynet: Der er samdrift med Andrupsvvej 2., hvor der går ca. 100 kvier. o På Stenbjergvej 10: ▪ 487 køer ▪ 60 kvier (0-4 mdr.) ▪ 30 kvier (23-25 mdr.) <u>Ifølge oplysninger fra kvægdata-basen, periode 1. aug. 2020 til 31. juli 2021:</u>

	<p>- 139 årskøer, 22 kvier (0-6 mdr.), 37 kvier (6 mdr.-kælvning), 78 slagtekalve (40-65 kg.) og 1 slagtekalv (6 mdr.-slagting).</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p>3 stk. ældre ensilagesiloer forventes fremadrettet at blive taget ud af drift.</p> <p>Der er etableret "bagmur" i de nyere sydligste ensilagesiloer, så restvand ikke kan løbe i drænbrønde i haven.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Dybstrøelse til biogas afhentes fra tidligere ensilagesilo (= silo længst mod nord/ved foderlade).</p> <p>Dybstrøelsen er overdækket med plastik.</p> <p>Der skal etableres "bagmur" og et afløb mod vest, hvorfra regnvand + evt. saftafløb pumpes til gylle.</p> <p>Pt. ledes vandet til udsprinklingsanlæg, hvilket ikke er lovligt.</p>
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	<p>Pladsen med kalvehytter er har fald mod afløb ved gyllebeholder, hvorfra vand/husdyrgødning pumpes til gyllebeholder.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	11-11-2009	200	500	0	Anvendes til kalvehytter
Ensilageplansilo	11-11-2009	3.500	5.500	0	Afløb til samlebrønd.
Ensilageplads	03-11-2017	2.250	3.375		Ikke etableret.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol-Dato/interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Ensilagesaftbeholder	03-01-1800		0	25			
Gyllebeholder	01-01-2006	18-03-2016	10	800	3.300	Flydelag	Beholderkontrol udført 18-03-2016.
Gyllebeholder	01-01-2016		10	1.000	5.000	Flydelag	
Gyllekanaler	01-01-2000		0	700			

Beholdere	
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.300 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.000 m3. fra 2016. Dykket indløb: Ok. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tanken er næsten tom. Flydelag ikke fuldt dækkende. Ejer ved tilføre halm. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Ved Andrupsvej 2: 1.830 m3 gyllebeholder ved ungdyrstald anvendes. Beholderkontrol sidst udført i 2016. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle nedfældes i græsmarker.

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1990	Mineralske olieprodukter		Over terræn, udendørs		31-12-2020

Olie og kemikalier	
Olietanke	Dieseltank fra 1990 har overskredet sin anvendelsestid på 30 år og skal derfor tages ud af drift. <ul style="list-style-type: none"> - Ejer vil få tanken skiftet, næste gang tanken er tom. Dieseltanke står på fast bund. I forbindelse med tilsynet blev dieseltank fra 2005 registreret i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsområde langs læhegn syd for kostald: Der er etableret græs i område med udsprinkling. Udsprinklingsanlæg: Der mangler et "udsprinklingshoved/-dyse", så restvand ikke fordeles korrekt ud på areal. <ul style="list-style-type: none"> - Ejer har taget kontakt til firma: udsprinklingshoved/dyse bliver monteret.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 102.184): 30.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i febr. 2023.

	<ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. - Boringen anvendes pt. ikke. Hydranter er sammenkoblet med boring ved Andrupsvej 2 (DGU nr. 102.889)
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	<p>Stuehus + malkeanlæg er tilkoblet almen vandforsyning (byvand).</p> <p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding af dyrehold: 1 boring (DGU nr. 102.1380): 16.875 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2033.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vaskeplads - læsseplads	Ved kalvehytter. Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til vejgrøft ved Grønnevej.

Affald

Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	opbevares under kappe ved gyllebeholderen.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Fluebekæmpelse	Der anvendes Neporex samt foretages hyppig udmugning.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-09-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.