



Udvalget for Teknik og Miljø

1/9

KOPI

Euro Plast A/S
Postbox 320
4300 HOLBÆK

Dato: - 6 DEC. 1995

Sagsbeh.: THS
Direkte: 59440044
Lokal nr.: 6111

Virksomhedsgodkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af virksomhed for ekstrudering af plastvarer på ejendommen matr.nr. 6 b Tåstrup, Holbæk Jorder, beliggende Bødkervej 1, 4300 Holbæk.

Ved fremsendelse af ansøgning af 18. oktober 1995 har virksomheden ansøgt om rammegodkendelse af en virksomhed for ekstrudering af plastvarer i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

I den anledning meddeler Udvalget for Teknik og Miljø i medfør af lovbekendtgørelse nr. 590 af 27. juni 1994 om miljøbeskyttelse ("miljøbeskyttelsesloven"), § 33 stk. 1, jfr. § 36, godkendelse af det ansøgte.

Godkendelsen omfatter alene forholdet til miljøbeskyttelsesloven og opmærksomheden henledes på, at det påhviler ansøgeren selv, at indhente relevante tilladelser i henhold til anden lovgivning.

Godkendelsen af virksomheden meddeles på basis af de i ansøgningen nævnte oplysninger, samt ud fra de oplysninger Teknisk Forvaltning i øvrigt har om virksomheden. Disse oplysninger er nævnt under afsnittet "Tilgrundliggende oplysninger".

Tilgrundliggende oplysninger:

Virksomhedens aktiviteter er optaget på den i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 35 udarbejdede liste over godkendelsespligtige virksomheder, under pkt. D 9: "Virksomhed for presning, ekstrudering eller fiberarmering af plastvarer med kapacitet til et forbrug af færdigreageret plast på 100 kg/dag eller derover".

Journalnr.:
09.02.00.G01

Sagsid.:
9502434

Dok.id.:
95024590

Listen er bilag til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 794 af 9. december 1991 om godkendelse af listevirksomhed ("godkendelsesbekendtgørelsen").

Grundlaget for godkendelsen er:

Bilag A: Ansøgning af 18. oktober 1995.

Bilag 1: Oversigt over bestående ejendom matr.nr. 6 b, Tåstrup, Holbæk Jorder.

Bilag 2: Lokalplan for området.

Bilag 3: Maskinopstilling, grundplan, tg.nr. 8000111A (FORTROLIGT).

Bilag 4: Maskinopstilling, tværsnit lav hal, tg.nr. 8000115C (FORTROLIGT).

Bilag 5: Maskinopstilling, tværsnit høj hal, tg.nr. 8000125C (FORTROLIGT).

Bilag 6: Rapport om renere teknologi indenfor ekstrudering/-folieblæsning af film.

Bilag 7: Udsugning fra produktionslokalerne, tg.nr. 8000111H (FORTROLIGT).

Bilag 8: Oversigt over årligt forventet forbrug/produktion (FORTROLIGT).

Oplysningerne nedenfor stammer hovedsagelig fra bilag A (ansøgningen).

Beliggenhed:

Virksomheden er beliggende på adressen Bødkervej 1, 4300 Holbæk.

Virksomhedens matr.nr. er: 6 b Tåstrup, Holbæk Jorder.

Virksomheden er beliggende i "Industriområdet Rørvangsvej" og er omfattet af lokalplan nr. 90.

Etablering:

Virksomheden drives p.t. på adressen Strandmøllevej 7-9, 4300 Holbæk. Ifølge virksomhedens planer står lokalerne på Bødkervej 1 færdige til ibrugtagning den 1. november 1995, hvorefter flytning af maskiner m.v. vil kunne gennemføres i løbet af ca. 1 uge.

Indretning og drift:

Indretningen af virksomheden er påbegyndt.

Journalnr.:
09.02.00.G01

Sagsid.:
9502434

Dok.id.:
95024590

Virksomheden producerer polyethylenfilm til et pose- og sækkesortiment. Der anvendes udelukkende råmaterialer af polyolefiner. Der henvises til bilag 6, hvor der er beskrevet om branchen, produkterne, råvarer, fremstillingsprocessen, miljø- og arbejdsforhold herunder energiforbrug, emissioner, affald, støv, støj, sikkerhed samt bortskaffelse af udtjente produkter.

Virksomheden producerer i kontinuerlig drift alle ugens 7 dage. Virksomheden modtager alle råmaterialer og afsender alle færdigvarer med lastbil. Råmaterialer modtages enten i sække, palbins eller tankvogne til de på ejendommen etablerede opbevaringssiloer. Den interne transport heraf vil ikke give anledning til forurening. Med henvisning til bilag 7 kan det oplyses, at der på sigt forventes etableret 3-4 afkast indenfor det på tegningen skraverede område. Der vil ikke foregå risikobetonede processer på virksomheden. Der findes lejet truckgasanlæg på området med en maksimal kapacitet på 2.400 liter. Der henvises til bilag 8 med oversigt over det årlige forventede forbrug/produktion. Den nuværende produktion forventes i løbet af 1996 øget med yderligere 2 produktionsanlæg. Denne udvidelse skønnes ikke at påvirke det ydre miljø for så vidt angår støj.

Renere teknologi:

Bilag 6: "Muligheder for renere teknologi for ekstrudering-/folieblæsning af film". Rapport udarbejdet af Plastindustrien i Danmark, København, marts 1995.

Der henvises til ovennævnte rapport indeholdende branchebeskrivelse, materialebeskrivelse, produktbeskrivelse, miljø- og arbejdsforhold samt bortskaffelse af udtjente produkter.

Oplysninger om forurening:

Der er ikke etableret og ej heller behov for spildevandsafledning fra produktionsafdelingen. Afledning sker udelukkende fra mandskabsfaciliteter og tagafvanding. Det skønnes erfaringsmæssigt, at der ikke forekommer lugtgener i omgivelserne fra virksomhedens produktion. Der udsendes ikke stoffer i en størrelsesorden, som kan give anledning til væsentlige gener i området. Støj forekommer fra virksomhedens ventilatorer/udsugning, samt fra påfyldning/tømning af råvaresiloer. I skel til erhvervsområder skønnes støj ikke at overskride 70 dB.

Oplysning om affald m.v.:

Rå- og færdigvaren giver ikke anledning til forurening, og kan fuldt ud genbruges. Bortskaffelse af olie- og kemikalierester sker til godkendte/lovlige opsamlingssteder. Emballage og andet affald, som ikke genanvendes, bortskaffes efter gældende ordning i Holbæk Kommune. Der henvises iøvrigt til bilag 8 vedrørende skønnede mængder.

Oplysninger om forureningsbegrænsende foranstaltninger:

Virksomheden forsøger at minimere forureningsrisici gennem renhold af området, produktionsmaskinerne og den enkelte arbejdsplads. Affald bortskaffes løbende til genbrug eller gennem officiel bortskaffelse.

Oplysninger om egenkontrol:

Virksomheden fører kontrol med filterskift, eftersyn, råvareforbrug, el-forbrug, affaldsmængder og lign., ligesom der er etableret sikkerhedsorganisation i virksomheden.

Særlige oplysninger til brug for sikkerhedsvurdering i forbindelse med risikoen for større uheld i forbindelse med en række industrielle aktiviteter:

Virksomheden har i dag ikke kendskab til risiko for større uheld indenfor produktionsområdet og kan derfor ikke afgive særlige oplysninger herom.

KOMMUNENS VURDERING OG SAGENS BEHANDLING:

Virksomheden etableres i delområde A1 i lokalplan nr. 90, "Industriområdet Rørvangsvej", hvor der tidligere har været en plastekstruderingsvirksomhed.

Lokalplanens formål er bl.a. at sikre, at området kan anvendes til erhvervsformål uden risiko for grundvands- og luftforurening.

Da der ikke fremkommer processpildevand fra virksomheden og da der ikke oplagres stoffer, der kan forventes at frembyde fare for forurening af grundvandet ved eventuelt spild, lækage eller andet uheld, ses der ikke at være risiko for grundvandsforurening.

Ved ekstrudering af polyethylen fremkommer der ingen luftformige stoffer, jfr. bilag 6, stk. 5.3.

Ved trykning på plasten fremkommer der luftformige stoffer af opløsnings- og fortyndingsmidler tilhørende klasse III i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 1990, "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder" ("luftvejledningen"). Vilkårene for afkastene er fastsat i henhold til samme vejledning.

Med henvisning hertil vurderer Teknisk Forvaltning, at der heller ikke vil være risiko for luftforurening udover Miljøstyrelsens vejledende værdier.

Oplysninger om drifts- og fabrikationsmæssige forhold, der har væsentlig betydning for virksomheden, er behandlet fortløft.

GODKENDELSENS VILKÅR:

Virksomheden skal være indrettet og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste, samt i henhold til nedennævnte vilkår:

Indretning og drift:

Der må kun anvendes polyethylen og polypropylen til plastfremstillingen.

Der må maksimalt produceres 3.000 tons færdigvare pr. år.

Såfremt vilkåret om maksimal produktion ønskes overskredet, skal virksomheden anmelde dette til tilsynsmyndigheden. Anmeldelsen skal godtgøre, at udvidelsen eller ændringen vedrører råvareproduktionen af plast og at udvidelsen eller ændringen kan holdes indenfor de grænser for forurening, der er fastsat i denne godkendelse, jfr. miljøbeskyttelseslovens § 36, stk.1.

Der skal 1 gang pr. kalenderår fremsendes en miljørapport til tilsynsmyndigheden. Rapporten skal tilsendes tilsynsmyndigheden i første kvartal det påfølgende år.

Rapporten skal indeholde oplysninger om forbrug af samtlige råstoffer, el-forbrug, affaldsmængder, filterskift, oplysninger om driftsuheld, samt virksomhedens overvejelser omkring renere teknologi.

Luftforurening:

- Afkast fra trykværker skal etableres indenfor det på bilag 7 viste, skraverede areal.
- Afkastene skal føres mindst 1 meter over tagets højeste punkt.
- Afkastene skal være opadrettet og forsynet med målestudse som angivet i luftvejledningens bilag D.
- Lufthastigheden skal være mindst 15 m/s og maksimum 20 m/s i samtlige afkast.
- Fra flexomaskinerne må der maksimalt emitteres 1,5 kg/time af opløsnings- og fortyndingsmidler (1 times midlingstid). Der må ikke emitteres stoffer, der i luftvejledningen er klassificeret som klasse I stof.
- Såfremt der ønskes emitteret stoffer tilhørende klasse II, skal der - senest 4 uger forinden påbegyndelsen - fremsendes ansøgning herom til tilsynsmyndigheden.
- Den samlede koncentration af opløsnings- og fortyndingsmidler i afkastluften fra flexomaskinerne må ikke overstige 300 mg/Nm³ (1 times midlingstid).

Journalnr.:
09.02.00.G01

Sagsid.:
9502434

Dok.id.:
95024590

Støj:

Da virksomheden er beliggende i område A₁ i lokalplan nr. 90, må virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt i området, uden for virksomhedens egen grund, overstige de nedenfor anførte værdier:

Hele døgnet: 70 dB(A).

I de omliggende områder, der er benævnt A₂ i lokalplan nr. 90, samt i området vest for Valdemar Sejrsvej (jfr. lokalplan nr. 14), må virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i intet punkt i disse områder overstige de nedenfor anførte værdier:

Hele døgnet: 60 dB(A).

Da området nord for Skagerakvej (jfr. lokalplan nr. 8.1) er et blandet bolig- og erhvervsområde, må virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt i området overstige de nedenfor anførte værdier:

	Dag	
Mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 - 14.00	55 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 - 18.00	45 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
	Aften:	
Alle dage	kl. 18.00 - 22.00	45 dB(A)
	Nat:	
Alle dage	kl. 22.00 - 07.00	40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Da der sydøst for virksomheden findes et kolonihaveområde (jfr. lokalplan nr. 30), må virksomhedens bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i intet punkt i området overstige de nedenfor anførte værdier:

	Dag	
Mandag-fredag	kl. 07.00 - 18.00	45 dB(A)
lørdag	kl. 07.00 - 14.00	45 dB(A)
lørdag	kl. 14.00 - 18.00	40 dB(A)
søn- og helligdage	kl. 07.00 - 18.00	40 dB(A)
	Aften	
Alle dage	kl. 18.00 - 22.00	40 dB(A)

Alle dage Nat
kl. 22.00 - 07.00 40 dB(A)

Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 dB(A).

Affald:

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares, transporteres og afleveres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser herom. Der henvises p.t. til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 804 af 15. december 1989 om olie- og kemikalieaffald.

Olie- og kemikalieaffald skal opbevares på et areal uden afløb, der er ugennemtrængeligt for olie, samt forsynet med opkant.

Øvrigt affald skal bortskaffes efter Holbæk kommunes anvisning og de til enhver tid gældende regulativer.

Sikkerhedsforanstaltninger:

Virksomheden skal indrettes og drives på en sådan måde, at spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer - herunder trykfarve og fortynder - forhindres eller forebygges og sådan, at skadens omfang begrænses mest muligt, hvis der alligevel sker uheld.

Akut forurening, som følge af driftsuheld eller andet, skal straks meddeles Falck brandvæsen og Teknisk Forvaltning med henblik på begrænsning af eventuelle skaders udbredelse.

Tilsyn og kontrol:

Holbæk kommune er tilsynsmyndighed.

Dokumentation for overholdelse af vilkår:

Til kontrol af, om støjvilkårene overholdes, skal virksomheden på tilsynsmyndighedens forlangende lade foretage en kortlægning af støjvilkårene, dog højst 1 gang årligt. Kortlægningen skal omfatte et tilstrækkeligt antal målepunkter, således at det ved den udførte måling eller ved beregning ud fra målingen, kan godtgøres at støjvilkårene er overholdt.

Ved begrundet mistanke om overskridelse af vilkår, kan der stilles krav om støjdæmpning, samt yderligere målinger og/eller analyser.

Ved en måling/analyse forstås i denne forbindelse det måle-/analyseprogram som er nødvendigt for at fastslå, om et vilkår er overholdt.

Der vil, i tilfælde af at der ved måling konstateres overskridelser af driftsvilkår, blive stillet krav om målinger

Journalnr.:
09.02.00.G01

Sagsid.:
9502434

Dok.id.:
95024590

der dokumenterer, at vilkårene overholdes.

Målingerne skal foretages efter den til enhver tid gældende vejledning herom, p.t. Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984, "Måling af ekstern støj fra virksomheder", og nr. 6 1990 "Begrænsning af luftforurening fra virksomheder", og udføres af et uvildigt og af tilsynsmyndigheden anerkendt laboratorium eller firma.

Målerapporten skal tilsendes tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter målingernes udførelse.

Virksomheden skal registrere bortskaffelsen af følgende komponenter/affaldstyper:

- olie- og kemikalieaffald
- materialer til genbrug og bortskaffelse udenfor virksomheden.

De omtalte affaldstyper må kun bortskaffes til virksomheder, der er godkendt efter miljøbeskyttelsesloven til at behandle eller deponere de pågældende affaldstyper.

Registreringen skal være tilgængelig, således at tilsynsmyndigheden ved tilsyn kan kontrollere hvortil bortskaffelsen sker.

BEMÆRKNINGER TIL GODKENDELSEN:

Når der er forløbet mere end 8 år efter godkendelsen, kan tilsynsmyndigheden ændre vilkårene heri, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet renere teknologi, herunder mindre forurenende råvarer, mindre forurenende produktionsmetoder eller bedre rensningsformer.

KLAGEVEJLEDNING:

Denne godkendelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 inden 4 uger fra datoen for den offentlige annoncering påklages til Miljøstyrelsen.

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 98 kan godkendelsen påklages af:

- 1) afgørelsens adressat,
- 2) enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- 3) Embedslægeinstitutionen.


En eventuel klage stiles til Miljøstyrelsen, men indsendes til Holbæk Byråds Udvalg for Teknik og Miljø, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk.


GODKENDELSENS BEKENDTGØRELSE:

Godkendelsen vil blive meddelt Vestsjællands amtsråd, Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands amt, samt Arbejdstilsynet for Vestsjællands kreds.

Endvidere vil godkendelsen blive bekendtgjort i de lokale blade af hensyn til enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der vedlægges kopi af annonceteksten til orientering.

Med venlig hilsen


Anders M. Hvass

1 
Jens Dinsen