

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Erik Lauridsen Haahr
Direkte telefon
9974 1486
E-post
erik.haahr@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 03-11-2017

Roderdal Jersey ApS
Roderdal 1
6900 Skjern

Repræsentant fra landbrug:	Mark Pedersen Roderdal 1
Tilsynsførende:	Erik Lauridsen Haahr Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	60919154
CVR nr.	37605298
P. nr.	
E-Mail	roderdaljersey@gmail.com

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider

mandag – ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ejendommen er tilset uden bemærkninger.

Aftale

- Ved pladsen med kalvehytter skal der etableres en kant/forhøjning rundt langs kanten af pladsen, så der ikke bliver forurenet på de tilstødende arealer (og ender i vandhullet).
- Der skal etableres fast bund under alle kalvehytter - ved tilsyn var der 2 kalvehytter på bar jord.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Roderdal Jersey ApS	Cvr. Nr.:37605298
---------------------	-------------------

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	22-08-2011
Sidste tilladelse	15-01-2016
Tilladte dyreenheder	426,81

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse udnyttet ift. dyrehold. Dog er sidste plansilo (silo 5) og gyllebeholder ikke bygget.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i miljøgodkendelsen.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Kører 10 gange i døgnet, hvilket opfylder miljøgodkendelsens krav om mindst 6 gange i døgnet.
Antal mdr. på græs - vilkår	Kun nogle kvier kommer på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Jers. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	117	146,41	15-01-2016	
Jers. årskøer	Sengestald m. fast gulv	128	160,18	15-01-2016	
Jers. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	21	26,28	15-01-2016	
Slagtekalv Jers. 0-6mdr. (145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	130	11,30	15-01-2016	
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	65	13,00	15-01-2016	
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	195	69,64	15-01-2016	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Jers. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	258	311,46	6.516,47	0,00
Jers. årsopdr. 6-25mdr.	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	227	81,07	1.053,28	0,00
Jers. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	75	15,00	0,00	188,70
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	0	0,00	0,00	0,00

Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	15	0,27	0,00	3,24
----------------------------------	----------------------------	----	------	------	------

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ved tilsynet var der 258 køer og 302 kvier.
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok og Niporex.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Der opbevares ca. 70% af grovfodret i plansiloer, afløb til brønd med pumpe til gylletank. Der er ikke etableret sprinkleranlæg.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der er ikke etableret møddingsplads. I stedet bruges siloplads, hvor der er afløb til gyllebeholder. Ved tilsynet var der ikke mødding på siloplads, men i stedet 2 markstakke.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Overdækket med plastik.	2

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Der opbevares ca. 30% af grovfodret i markstak.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Flemming Terp Madsen	Arnborgvej 10		3.000,00

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over-dæk-nings-type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	10-03-2009	350	1.400		Beholderkontrol udført den 10-03-2009.
Gyllekanaler	03-01-1982		0	350		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	3		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1980		0	8		

Gyllebeholder	03-01-1982			600	Intet	Hvis der stadig er spjældt i gyllebeholder skal den enten: - spjældet efterstøbes, hvorefter tanken må bruges fuldt ud. - Hvis spjældet ikke efterstøbes, må tanken kun bruges til jordhøjde.
Gyllekanaler	01-01-1996			800	Intet	Under kostald fra 1996/2012

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9,77

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Opbevaringskapacitet ok: 9,8 mdr. efter beregning.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 1400m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 10-03-2009. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk) 2	Gyllebeholder på 600 m ³ . Ifølge beholderkontrol skal spjæld efterstøbes: Hvis det ikke er gjort, må beholderen kun fyldes op til jordhøjde.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk) 3	Gyllebeholderen på 3500m ³ . Beholderen er ikke bygget ved tilsynet.
Kompost (Placering på markkort) udgået	Dybstrøgelse ligger i markstak, overdækkes med plast.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages minkgylle til direkte udspreddning.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst kemirum, der er afløb til gyllen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads foran ungdyrstald. Afløb til gyllekanaler.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud på terræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggomiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1973	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	
			1997	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1973 er sløjfet i BBR. Olietank står i maskinhus på fast bund uden afløb.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Samles sammen i container, tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares ved gyllebeholderen, overdækkes med kappe, afhentes af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er koblet til offentlig vand.
Vandindvinding, Mark	Der er 2 borer til ejendommen, tilladelse ok, udløber i 2022, pumper er monteret med timetæller, indberetter forbrugt vandmængde hvert år.
Vilkår om beplantning	Beholderen kan ikke ses fra vejen.
Beredsskabsplan	Er udarbejdet.
5m zone omkring boring	Er overholdt.
Aftale	<ul style="list-style-type: none">- Ved pladsen med kalvehytter skal der etableres en kant/forhøjning rundt langs kanten af pladsen, så der ikke bliver forurenede på de tilstødende arealer (og ender i vandhullet).- Der skal etableres fast bund under alle kalvehytter - ved tilsyn var der 2 kalvehytter på bar jord.
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Erik Haahr

Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-05-2017
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39