

Torben Jensen
Foghsvej 25
8620 Kjellerup

Att.: Torben Jensen
Mail: torben@tj-auto.dk

13. november 2017

Miljøtilsyn hos Torben Jensen, Foghsvej 25, 8620 Kjellerup

Her er rapporten for miljøtilsyn udført som den 30. oktober 2017.

Virksomheden fremstår som en miljømæssigt veldrevet virksomhed med fokus på miljøarbejdet.

Silkeborg Kommune – Teknik og Miljø har på baggrund af miljøtilsynet følgende bemærkninger:

1. Virksomheden opbevarer jern i en jerncontainer. Containeren er uoverdækket, og containeren er ikke tæt.

Kommunens bemærkninger

Det kunne ved tilsynet konstateres, at containeren ikke er tæt, og at der derfor er risiko for, at der ledes regnvand ud på jordoverfladen. Det vurderes derfor, at der kan være risiko for, at der tilledes stoffer via jernet til jordoverfladen.

Jf. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, skal affald placeres i egnede beholdere og beskyttet mod vejrlig. Farligt affald skal tillige placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak.

Det indskræpes, at virksomheden udskifter containeren med en tæt container.

Dokumentation for at indskræpelsen er efterlevet skal fremsendes til Silkeborg Kommune, mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk i form af billeddokumentation inden den 30. november 2017.

2. Virksomheden opbevarer olier, sprinklervæske mm indendørs på belægningssten.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 12 skal arealer, hvor der forekommer spild af benzin, andre olieprodukter eller stoffer eller blandinger, der er klassificerede som miljøfarlige, samt arealer, hvor der er risiko for et ikke uvæsentligt spild af sådanne stoffer eller blandinger, udformes således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og overfladevand. Spildevand fra disse arealer skal passere særskilt olieudskiller.

Stk. 2. Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Det indskræpes, at virksomheden opbevarer olier og kemikalier som beskrevet her over. Dokumentation for at indskræpelsen er efterlevet skal fremsendes til Silkeborg Kommune, mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk i form af billeddokumentation inden den 30. november 2017.

3. Virksomheden anvender genbrugspladsen, men det ser ikke ud til, at virksomheden er tilmeldt.

Silkeborg Kommunes bemærkninger

Jf. § 11.2 i Silkeborg Kommunes Regulativ for affald, 2016 kan "virksomheder bruge genbrugspladserne i Silkeborg Kommune til deres erhvervsaffald ved at tilmelde sig genbrugspladsordningen.

Ved tilmelding skal virksomheden oplyse CVR-nummer, registreringsnummer mv. på de tilmeldte køretøjer og eventuelle trailere.

Virksomheder, der ikke har tilmeldt sig til genbrugspladsordningen, vil ikke få adgang til genbrugspladserne med erhvervsaffald."

Det indskræpes, at virksomheden inden den 30. november 2017 tilmeldes genbrugspladsordningen via linket her under.

[Genbrugspladsordning](#)

4. Tømning af olieudskillere.

Kommunens bemærkninger

Silkeborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ foreskriver, at sandfang og olieudskillere skal tømmes minimum 1 gang om året. Kommunen har ved tidligere tilsyn vurderet, at da det kun er ejeren selv, der arbejder på værkstedet, og da der ikke tidligere har været olie i olieudskilleren, er det tilstrækkeligt med tømning hver 4 år.

Olieudskilleren skal tilses én gang om året. Resultatet skal noteres i en driftsjournal, som forvises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Olieudskilleren er sidst tømt 25. september 2011.

Da det er mere end 4 år siden, at sandfang og olieudskillere er tømt, indskræpes det at sandfang og olieudskilleren tømmes.

Kvittering for tømningen skal fremsendes til mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk senest den 30. november 2017.

Såfremt virksomheden fremover ikke ønsker at få olieudskillere og sandfang tømt, skal afløb med tilgang til olieudskilleren sløjfes.

I forbindelse med tilsynet er der ikke konstateret yderligere forhold, der har givet anledning til miljømæssige bemærkninger.

Du kan læse mere om [miljøtilsyn](#) på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Rapporten betragtes som godkendt af jer, hvis ikke vi hører fra jer inden 14 dage fra d.d.

Tilsynsrapporten offentliggøres

Silkeborg Kommune offentliggør dette brev inkl. tilsynsrapport når I har godkendt rapporten. Det offentliggøres på Miljøstyrelsens portal for "Digital MiljøAdministration" <https://dma.mst.dk/>. Offentliggørelsen sker på baggrund af ny lovgivning på området. I bilag 1 er en opsummering af tilsynet.

Vi har brug for din mening

Silkeborg Kommune - Teknik og Miljø vil gerne blive bedre. Vi vil derfor gerne høre om din oplevelse med os. Kort efter du har modtaget denne tilsynsrapport, vil du modtage et digitalt spørgeskema. Vi beder dig om at svare på et par korte spørgsmål, som vil hjælpe os på vej.

Brugerbetaling

Tilsynet med virksomheden er omfattet af reglerne for brugerbetaling. Silkeborg Kommune opkræver derfor brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet, inkl. forberedelse og afrapportering. Brugerbetalingen opkræves i slutningen af 2017.

Klagevejledning

Det er ikke muligt at klage over Silkeborg Kommunes håndhævelse, da der ikke tale om ny retstilstand.

Har I spørgsmål til tilsynet er I velkommen til at kontakte Dorthe Dahl, på tlf. 24 20 36 93 eller mail: dorthe.dahl@silkeborg.dk.

Med venlig hilsen

Peter Fabrin
Ingeniør

TILSYN IFØLGE MILJØBESKYTTELSESLOVEN

Tilsynsdato	30. oktober 2017
Virksomhed	Torben JensenTorben Jensen
CVR-nummer	12 50 07 85
P-nummer	1.000.396.310
Adresse	Foghsvej 25
Postnummer og by	8620 Kjellerup
Kontaktperson	Torben Jensen
E-mail	torben@tj-auto.dk
Telefonnummer	86880845
Virksomhedstype:	Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Tilstede ved tilsynet:	
Fra virksomheden	Torben Jensen
Tilsynsførende	Dorthe Dahl, MiljøInform

MiljøInform har på vegne af Silkeborg Kommune ført tilsyn med ovennævnte virksomhed.

Tilsynet er et basistilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand, tanke og støj gennemgået.

REGULERINGSGRUNDLAG

De miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelsen om brugerbetaling.

Tanke til opbevaring af olieprodukter er omfattet af Olietankbekendtgørelsen.

Affald reguleres efter Bekendtgørelse om affald samt Regulativ for erhvervsaffald i Silkeborg Kommune.

Opbevaring af råvarer, færdigvarer samt affald, der indeholder olie og kemikalier er omfattet af Silkeborg Kommunes forskrift herfor.

Miljøkrav til autoværksteder reguleres af Autoværkstedsbekendtgørelsen.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion

Virksomheden beskæftiger sig med primært med reparationer på personbiler. Herud over kan der forekomme plade- og karosseriarbejde i begrænset omfang.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se bilag 2 hvor oplag af affald og råvarer, luftafkast, filtre, oplag af spåner, olietanke, støjkilder, produktionsareal, lagerareal m.v. fremgår.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg samt processer

Service/pladeværkstedet er indrettet med følgende:

3	Lifte (2 stk. 4-søjlede og 1 stk. 2-søjlede)
1	Bremsetester
1	Dækmaskiner
1	Søjleboremaskine
1	Hydraulisk presser
1	Drejebænk
1	Skæreværktøj
1	Klippeværktøj
1	Slibeværktøj
1	CO ₂ svejseanlæg
1	Punktsvejser

Belægningstyper

Inde: Beton (værksted), belægningssten (lager)

Ude: SF-sten og grusbelægning

Virksomhedens areal

Virksomhedens samlede areal er på ca. 350 m². Heraf udgør produktionsarealet ca. 200 m².

Antal ansatte

Der er ingen ansatte på virksomheden.

Driftstid

Mandag - fredag kl. 8⁰⁰ – 17³⁰

RÅVARER OG HJÆLPESTOFFER

Der anvendes råvarer og hjælpestoffer i form af:

Råvarer	Opbevaring	Mængde/år
Motorolie	Lagerum/værksted	Ca. 400 l
Hydraulikolie	Lagerum/værksted	Ca. 50 l
Gearolie	Lagerum/værksted	Ca. 50 l
Bremsevæske	Lagerum/værksted	Ca. 5 l
Kølevæske	Lagerum/værksted	Ca. 50 til 100 l
Sprinklervæske	Lagerum/værksted	Ca. 40 l

Opbevaring og håndtering

Råvarerne opbevares i værkstedet samt på et lager ved siden af værkstedet. Der er belægningssten på gulvet på lageret.

Se krav i tilsynsbrevet om etablering af tæt belægning med opkant, så spild kan opsamles.

AFFALD**Virksomhedens affaldsproduktion:**

Affaldstyper	Opbevaring	Mængde /år	Indsamler/Transportør	Modtager
Spildolie	1000 l palle-tank i opsamlingskar	500 l	Fortum Waste Solutions A/S. (tidligere Ekokem). Sidst afhentet 1000 l den 11-12-2015	Fortum Waste Solutions A/S.
Kølevæske	Tønde lager	Mindre mængder	Tandskov	
Bremsevæske	Tønde lager	Mindre mængder	Tandskov	
Oliefiltre	20 l tønde	Mindre mængder	Stena	
Akkumulatorer	Syrefast beholder	20-30 stk.	Danbrit	
Småbatterier	Syrefast beholder	Ikke opgjort	Danbrit	
Bremse- og koblingsbelægning	Lagerrum	Mindre mængder	Stena	
Lysstofrør	Lagerrum	Mindre mængder	Tandskov	
Spraydåser	Lagerrum	Mindre mængder	Tandskov	
Olie- og benzinudskiller	Olie- og benzinudskiller		Marius Pedersen – sidst tømt den 25. september 2011.	
Elektronisk udstyr	Lagerum /værksted	Mindre mængder	Tandskov	
Katalysatorer	Lagerum/værksted	Mindre mængder	Retur til FTZ	
Metalskrot	Container	Mindre mængder	Stena	
Glas	Lager	2-3 stk.	Marius Pedersen	
Dæk	Udendørs	Ca. 200 stk.	Midtjysk Dæk	Genbrug
Affaldstyper	Opbevaring	Mængde /år	Indsamler/Transportør	Modtager

Industriaffald, papir og pap	Container	Ikke oplyst	Marius Pedersen	Genbrug
Dagrenovation	Container ved privatbolig	-	Afleveres ved den tilhørende beboelse	Forbrænding
Plastkofangere og – spoilere	Lager	2 stk.	Marius Pedersen	

Anmeldelse af farligt affald

Silkeborg Kommune anser denne opgørelse – **farligt affald er markeret med fed** i tabellen, som anmeldelse af farligt affald efter affaldsbekendtgørelsen.

Virksomhedens farlige affald opbevares indendørs på betongulv. Der er afløb fra gulvet.

Spildolie:

Opbevares indendørs i 1.000 l palletank i opsamlingskar.

Brugte batterier:

Opbevares indendørs i en syrefast container.

Spraydåser:

Opbevares indendørs i beholder.

Oliefiltre:

Opbevares indendørs i 200 l tønde.

Øvrigt affald

Dæk:

Opbevares udendørs.

Metalskrot:

Metalskrot opbevares i en container udendørs på fast plads uden overdækning. Containeren er utæt.

Se krav i tilsynsbrevet om metalcontainer.

Industriaffald til forbrænding

Opbevares udendørs i en lukket container.

Virksomheden benytter genbrugspladsen, men er ikke tilmeldt genbrugspladsordningen.

LUFTEMISSIONER

Udsugningsanlæg

Virksomheden er etableret med punktudsugning fra udstødningsgas, svejserøg, slibestøv. Afkastet er ca. 2 meter over tag (der er ikke etableret filter på afkastet).

Opvarmning / fyringsanlæg

Virksomheden opvarmes ved hjælp af træ (stokerfyr).

Den indfyrede effekt er på 32 kW.

TANKE

Tankoversigt

Der er ingen tanke på ejendommen ud over spildolietanken.

SPILDEVAND

Virksomhedens spildevand omfatter ud over sanitært spildevand endvidere processpildevand i form af tøj og regnvand fra gulvafløb i værkstederne.

Der er gulvafløb i værkstedet.

Silkeborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ foreskriver, at sandfang og olieudskiller skal tømmes minimum 1 gang om året. Kommunen har ved tidligere tilsyn vurderet, at da det kun er ejeren selv, der arbejder på værkstedet, og da der ikke tidligere har været olie i olieudskilleren, er det tilstrækkeligt med tømning hver 4 år.

Olieudskilleren skal tilses én gang om året. Resultatet skal noteres i en driftsjournal, som forvises tilsynsmyndigheden på forlangende.

Se krav i tilsynsbrevet om tømning af olieudskiller.

STØJ OG VIBRATIONER

Der er følgende kilder, som bidrager til støj i omgivelserne:

Afstand til boliger (ud over ejerens egen bolig): > 100 m

Slibning/karosseriarbejde

Kompressor er placeret indendørs

Udsugningsanlæg

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Virksomheden er ikke placeret i et område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand, overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde. Når virksomheden opbevarer flydende råvarer og metal som indskærpet i tilsynsbrevet, er det Silkeborg Kommunes vurdering, at der på virksomheden er truffet de fornødne forholdsregler for beskyttelse af jord og grundvand.

EGENKONTROL/ DRIFTSJOURNAL

Virksomheden skal føre egenkontrol med hensyn til følgende i hht. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14:

- 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortynningsmidler. Anvendes ikke.
- 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. Fremvist ved tilsynet.
- 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af rensaanordninger på luftafkast. Ikke relevant.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

MILJØSCORE

Silkeborg kommune har miljøscoret virksomheden ud fra oplysningerne i dette tilsyn og virksomhedens beliggenhed. Når alle virksomheder i kommunen er scoret fastlægger Silkeborg Kommune tilsynsfrekvensen.

Bilag 1

Opsummering af tilsynet.

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som et basistilsyn.
Der er ført tilsyn med	Der er ført tilsyn med alle virksomhedens forhold, der kan påvirke det ydre miljø.
Jordforurening	Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.
Påbud, forbud el. indskærpelser	Der er meddelt 4 indskærpelser.
Konklusioner på egenkontrol	Virksomhedens egenkontrol har ikke medført forbud, påbud eller indskærpelser.
Opfølgning på tilsyn	De indskærpede forhold er endnu ikke bragt i orden.