



**Herning**  
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • [teknik@herning.dk](mailto:teknik@herning.dk) •

HERNING KOMMUNE

## **§12 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg**

Barslundvej 4  
7330 Brande

Afgørelsesdato: 27. juni 2025  
Sags nr.: 09.17.00-P19-38-25





| Registreringsblad                     |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titel:                                | §12 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg                                                                                             |
| Overordnet lovgivning                 | Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520, 2019-05-01<br><br>Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 300, 2024-03-20 |
| Dato for afgørelse:                   | 27. juni 2025                                                                                                                                                                |
| Ansøgningsskema nr.                   | 251177 version 3                                                                                                                                                             |
| CVR-nummer                            | 39440997                                                                                                                                                                     |
| CHR-nummer                            | 57429                                                                                                                                                                        |
| BFE-nummer                            | 9974366                                                                                                                                                                      |
| Matrikelnummer, Ejerlav               | 3aø Døvling By, Skarrild                                                                                                                                                     |
| Ansøgers adresse                      | Barslundvej 4, 7330 Brande                                                                                                                                                   |
| Konsulentfirma                        | Miljøkonsulent Birgitte Madsen, Velas I/S                                                                                                                                    |
| Tilsynsmyndighed                      | Herning Kommune                                                                                                                                                              |
| Miljøsagsbehandler<br>Herning Kommune | Louise Lindegaard Weinreich                                                                                                                                                  |
| Kvalitetssikring                      | Pernille Kjeldsen                                                                                                                                                            |

Copyright

Indeholder GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Danske kommuner.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>§12 AFGØRELSE OM IKKE GODKENDELSESPLIGTIG ETABLERING AF<br/>ENSILAGEOPBEVARINGSANLÆG .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>AFGØRELSE .....</b>                                                                            | <b>4</b>  |
| OPLYSNINGSKRAV VED ANMELDELSE EFTER §12 .....                                                     | 5         |
| VURDERING .....                                                                                   | 6         |
| <b>LOVGRUNDLAG.....</b>                                                                           | <b>9</b>  |
| <b>KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....</b>                                                   | <b>9</b>  |
| SØGSMÅL .....                                                                                     | 10        |
| <b>BILAG 1. SITUATIONSPLAN OVER NYT ENSILAGEOPBEVARINGSANLÆG.....</b>                             | <b>12</b> |
| <b>BILAG 2: KONSULENT BESKRIVELSE FRA ANSØGNINGEN .....</b>                                       | <b>13</b> |



## §12 afgørelse om ikke godkendelsespligtig etablering af ensilageopbevaringsanlæg

Herning Kommune har den 4. juni 2025 modtaget en anmeldelse om etablering af ensilageopbevaringsanlæg på Barslundvej 4, 7330 Brande. Ansøger ønsker at etablere et nyt ensilageopbevaringsanlæg på 28 m x 40 m svarende til 1.120 m<sup>2</sup> eksklusive køreareal. Ensilageopbevaringsanlægget vil blive etableret med 2-3 meter høj mur på tre sider (vest, syd, øst), mens der mod nord vil blive etableret 2 afløb, som løber til eksisterende fortank. Se bilag 1.

Ensilageopbevaringsanlægget er erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbruget, da der med et nye anlæg vil være mindre eller ingen behov for brug af markstakke. Det vil optimere både foderspild i marken og logistikken på husdyrbruget.

### Sagens grundlag

Følgende oplysninger er indgået i behandling af sagen:

- Ansøgning nr. 251177, version 2, den 12. juni 2025
- Supplerende oplysninger til og med den 20. juni 2025

### Afgørelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger, træffer Herning Kommune afgørelse om, at etablering af ensilageopbevaringsanlæg på Barslundvej 4, 7330 Brande, ikke kræver tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven<sup>1</sup>.

Afgørelsen gælder kun for det anmeldte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i dyreholdet eller anlægget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune.

Det er Herning Kommunes vurdering, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg overholder kravene i §12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>2</sup>.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter afgørelsen er meddelt. Hvis anlægget ikke er fuldt etableret og taget i brug efter de 6 år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 520, 2019-05-01

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16



## **Oplysningskrav ved anmeldelse efter §12**

Herning Kommune vurderer at oplysningskravene til anmeldelsen er opfyldt, da der er indsendt:

- 1) Oplysning om, at der er landbrugspligt
- 2) Beskrivelse af, hvad det anmeldte skal anvendes til
- 3) Oplysninger om placering af anlægget i forhold til eksisterende bygninger
- 4) Oplysninger om anlæggets grundplan samt højde, herunder eventuelt om højden på ensilagepladsens støttemure
- 5) Oplysning om eventuelle terrænændringer
- 6) Oplysninger om placering i forhold til kravene i §§ 6 og 8 i husdyrbrugloven og § 11, stk. 4 og 5
- 7) Oplysninger om beplantning til afskærmning



## Vurdering

- 1) Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af husdyrbruget, da det vil mindske brugen af ensilagestakke i marken og foderspild ved dette, samt give en bedre logistik og mindste arbejdsforbruget med foderblanding.

Ensilageopbevaringsanlægget bliver etableret cirka 10 meter fra eksisterende ensilageopbevaringsanlæg og 10 meter fra eksisterende byggeri mod øst, mens der er 20 meter til eksisterende byggeri mod nord.

Ensilageopbevaringsanlægget placeres i et område, hvor der i dag er en skovlignende beplantning. Der er foretaget en vurdering af dette område: Den skovlignende beplantning er ikke fredskov eller udpeget som §3 eller kategori 3 beskyttet område. Området er ikke udpeget som skovområde med tilhørende skovbyggelinjer omkring. Den skovlignende beplantning vurderes til at se lidt rækkelignende træer på kort i 1954. Arealet er mere end 20 meter bredt, men kun 0,4 ha. På den baggrund vurderes det at den skovlignende beplantning ikke er potentiel ammoniakfølsom.

Det vurderes derfor at plansiloanlægget kan placeres i området med den skovlignende beplantning. Det vurderes endvidere at ensilageopbevaringsanlægget placeres i nærheden af den samlede bygningsmasse og tæt på eksisterende ensilageopbevaringsanlæg.

- 2) Størrelsen af det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er opgjort til 28 m x 40 m svarende til 1.120 m<sup>2</sup> eksklusive køreareal, og overstiger derved ikke 3.000 m<sup>2</sup> i grundplan.
- 3) Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er beliggende mere end 150 meter fra:
  - a. Eksisterende eller fremtidig byzone eller sommerhusområde.
  - b. Områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv, rekreative formål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner eller lignende.

Afstand til a) er målt til 6,2 km. Afstand til b) er målt til 3,0 km.

- 4) Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er beliggende mere end 100 meter fra:
  - a. Beboelsesbygninger på en ejendom uden landbrugspligt, som har en anden ejer end driftsherren.

Afstand til a) er målt til 460 meter.

- 5) Den anmeldte ensilageopbevaringsanlæg er beliggende mere end 50 meter fra:
  - a. Åbne vandløb og fra søer med et areal, der er større end 100 m<sup>2</sup>

Afstand til a) nærmeste åbne vandløb er målt til 510 m, afstand til nærmeste sø er målt til 570 meter.

- 6) Det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg skal opføres
  - a. Uden ændringer i det eksisterende terræn på mere end +/- 1 m
  - b. Kanten på ensilageopbevaringsanlæg opføres ikke mere end 3 meter over eksisterende terræn, medmindre ensilageopbevaringsanlægget eller foderlagret helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning m.v.

Ensilageopbevaringsanlægget placeres i samme niveau som de øvrige ensilageopbevaringsanlæg.

- 7) Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 2 meter høj mur på 3 sider og en 2 meter bred randbelægning med 2 afløb mod nord. De 2 meters randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb, Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.
- 8) Senest 31. december 2026, året efter etablering, udvidelse eller ændring, skal der etableres beplantning til afskærmning i form af løvtræer og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, omkring ensilageopbevaringsanlægget.

Ensilageopbevaringsanlægget etableres opad eksisterende bygningsmasse mod nord og øst. Mod vest og syd er der eksisterende beplantning bestående af træer, som ejer oplyser vil blive der, efter at der er etableret et nyt ensilageopbevaringsanlæg. Derfor gives der dispensation til at etablere ny beplantning da der allerede er eksisterende beplantning omkring ensilageopbevaringsanlægget.



Herning Kommune vurderer på den baggrund, at der kan gives dispensation til at fravige beplantning omkring det nye ensilageopbevaringsanlæg, da det er omgivet af eksisterende træbeplantning mod syd og vest.

- 9) Ensilageopbevaringsanlægget etableres i sædvanlige byggematerialer i ikke-reflekterende overflader.

| <b>§6 og 8 i husdyrbrugloven</b>               | <b>Opmålt afstand fra ny plansilo</b>                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 25 meter enkelt vandindvindingsanlæg           | 37 meter til markvandingsboring<br>540 meter til drikkevandsboring     |
| 50 meter til fælles vandindvindingsanlæg       | Mere end 540 meter                                                     |
| 15 meter til vandløb (herunder dræn) og søer   | 510 meter til sø<br>570 meter til vandløb<br>Dræn er mere end 15 meter |
| 15 meter til offentlig vej og privat fællesvej | 90 meter                                                               |
| 25 meter til levnedsmiddelvirksomhed           | Mere end 15 meter                                                      |
| 15 meter til beboelse på samme ejendom         | 60 meter                                                               |
| 30 meter til naboskel                          | 90 meter                                                               |



## 2.1 Afstande angivet

| markvandsboring på ejendom - Vandforsyningsanlæg (ikke almen) |                    |             |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| Type                                                          | Navn               | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                                      | Randzone           | 33          | -                   |
| Boring - Vandforsyningsanlæg (almen)                          |                    |             |                     |
| Type                                                          | Navn               | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                                      | Randzone           | 137         | -                   |
| Boring - Vandforsyningsanlæg (almen)                          |                    |             |                     |
| Type                                                          | Navn               | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                                      | Plansiloer         | 975         | -                   |
| Almen vandforsyning - Vandforsyningsanlæg (almen)             |                    |             |                     |
| Type                                                          | Navn               | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                                      | Randzone           | 4937        | -                   |
| Sø - Vandløb og søer over 100 kvm                             |                    |             |                     |
| Type                                                          | Navn               | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                                      | Placering af afløb | 676         | 50                  |
| Off. vej - Offentlig vej og privat fællesvej                  |                    |             |                     |
| Type                                                          | Navn               | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                                      | Randzone           | 106         | -                   |
| Stuehus - Beboelse på samme ejendom                           |                    |             |                     |
| Type                                                          | Navn               | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                                      | Plansiloer         | 75          | -                   |
| Skel - Naboskel                                               |                    |             |                     |
| Type                                                          | Navn               | Afstand [m] | Minimumsafstand [m] |
| Ensilageopbevaringsanlæg                                      | Plansiloer         | 284         | -                   |

Det er Herning Kommunes vurdering, at opførelsen af det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg overholder de nævnte betingelser i §12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Herning Kommune vurderer derfor, at ensilageopbevaringsanlægget ikke er omfattet af krav om miljøgodkendelse.





## Lovgrundlag

Anmeldelsen er behandlet i henhold til reglerne i husdyrbrugloven, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen<sup>3</sup>, Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold<sup>4</sup>, husdyrgødningsbekendtgørelsen<sup>5</sup>, bekendtgørelse om lov om naturbeskyttelse<sup>6</sup> og bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter<sup>7</sup>.

Da det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg placeres opad eksisterende ensilageopbevaringsanlæg mod nord, opad bygninger mod øst og der er eksisterende beplantning mod syd og vest vurderes det af underordnet betydning af høre omkringboende. Derfor har afgørelsen kun været i høring hos ansøger og konsulent.

## Klagevejledning og offentliggørelse

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside [www.herning.dk](http://www.herning.dk) under "Planer og offentliggørelser" og "Landbrug" fra den 27. juni 2025.

Der kan klages i 4 uger fra den 27. juni 2025 til den 25. juli 2025.

Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 25. juli 2025.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, nr. 1089, 2024-10-16

<sup>4</sup> Se Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold

<sup>5</sup> Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, nr. 2243, 2021-11-29

<sup>6</sup> Lovbekendtgørelse om naturbeskyttelse, nr. 1986, 2021-10-27

<sup>7</sup> Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 2091, 2021-11-12



## Søgsmål

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor anmeldelsen, på eget ansvar, kan udnyttes før klagefristen er udløbet, i henhold til husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør husdyrbruglovens §90. Det skal ske indenfor seks måneder efter afgørelsens offentliggørelse.

Med venlig hilsen

Louise Lindegaard Weinreich  
Miljøsagsbehandler, Herning Kommune  
Teknik og Miljø, Landbrugsteamet



## Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til afgørelsen:

Ansøger

- Barslundvej 4, 7330 Brande

Miljørådgiver

- Velas I/S, Miljøkonsulent Birgitte Madsen

Nedenstående er orienteret om afgørelsen:

Ansøger

- Barslundvej 4, 7330 Brande


Miljørådgiver

- Velas I/S, Miljøkonsulent Birgitte Madsen

Høringsberettigede jævnfør husdyrlovens §84-87

- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø.
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup
- Herning Museum, Museumsgade 32, 7400 Herning
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København

## Bilag 1. Situationsplan over nyt ensilageopbevaringsanlæg





## Bilag 2: Konsulent beskrivelse fra ansøgningen



Herning Kommune  
Miljø og Klima  
Rådhuset  
7400 Herning

Vissenbjerg  
Telefon  
Mobil  
Mail

11. juni 2025  
  
50801502  
bima@velas.dk

### Anmeldelse af etablering af plansiloer på Barslundvej 4, 7330 Brande

På vegne af ansøger, Kristian Hindhede Ventzel, fremsendes hermed anmeldelse af plansiloer.

Anmeldelsen er udarbejdet i henhold til § 12 husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og indsendt via skema nr. 251177 i [www.husdyrgodkendelse.dk](http://www.husdyrgodkendelse.dk).

#### Beskrivelse af projektet

Ejendommen er et husdyrbrug med tilladelse til og produktion af malkekvæg. De ønskede plansiloer er driftsbygninger, der anmeldes jf. § 12 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der kan jf. § 12, stk. 1 anmeldes etablering af ensilageopbevaringsanlæg. Bygningerne opfylder de øvrige krav til anvendelsen af anmelderordningen:

§ 12, stk. 2.

Plansiloerne vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendige for ejendommens drift som landbrugsejendom med et erhvervsmæssigt dyrehold. Det ønskes at begrænse behovet for markstakke. Plansiloerne etableres i tilknytning til eksisterende bygninger. Ca. 5 m syd for eksisterende plansiloer og ca. 10 m vest for eksisterende lade.



[www.velas.dk](http://www.velas.dk) | Telefon 7015 4000



§ 12, stk. 3. Det samlede grundplan er ca. 28x40=1120 m<sup>2</sup> ekskl. køreareal og overstiger således ikke max-kravet på 3000 m<sup>2</sup>.

§ 12, stk. 4. Bygningen overholder anmeldeordningens skærpede afstandskrav:

| Område                                                                                                                                                                                       | Afstandskrav | Afstand |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| Eksisterende eller ifølge Kommuneplanens ramme-del fremtidigt byzone- eller sommerhusområder                                                                                                 | 150 m        | > 200 m |
| Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. | 150 m        | > 200 m |
| Nabobeboelse                                                                                                                                                                                 | 100 m        | > 200 m |
| Søer og vandløb                                                                                                                                                                              | 50 m         | > 200 m |

§ 12, stk. 5. Ikke relevant, da grundplanen er over 1000 m<sup>2</sup>

§ 12, stk. 6. Byggeriet er placeret på flad jord, hvor der inden for byggefeltet ikke foretages ændringer af terrænet på mere end +/- 1 m. Højde på sideafgrænsning og bagvæg overstiger ikke 3 m.

§ 12, stk. 7. Der anmodes om at kravet til etablering af afskærmende beplantning frafaldes, da udvidelsen af pladsen sker i tilknytning til det eksisterende ensilageanlæg, og da ensilagesiloerne er afskærmet af eksisterende beplantning.

Afløb fra det nye anlæg sluttet til afløb fra det eksisterende anlæg. Der etableres ikke ny fortank.

Med venlig hilsen  
Birgitte Madsen  
Miljørådgiver