

Carl-Christian Rubak Lolholm
Badsøkærvej 60
9352 Dybvad

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

9. april 2022

Miljøtilsyn med Badsøkærvej 60, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 10. feb. 2022 anmeldt tilsyn med miljøforholdene på Badsøkærvej 60. Tilsynet var varslet både telefonisk og pr. mail den 8. feb. 2022.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2022/01006

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 6355
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Henstillinger/indsøkærpelsler

- Indsøkærpe udførelse af gyllealarm på gyllebeholder der er beliggende under 100 m til vandløb (kommunen anbefaler dog montering af alarm på begge gyllebeholdere)-**Frist så hurtig som overhovedet muligt**
- Henstille udførelse af terrænregulering (mindre jordvold) neden for gyllebeholdere, så evt. overløb fra gyllebeholdere opstaves, så udledning til omgivelser/vandløb forhindres-**Udføres snarest**
- Dokumenterer overholdelse af fodervilkår. LandboNord anmodes om at dokumentere, at vilkår B vedr. fodring overholdes – **Ved ny Revurdering der er på vej, lægges op til fjernelse af fodervilkår B fra 2016**
- **Indsende dokumentation for at der findes miljøledelsessystem.**
- **Der findes ifølge BBR yderligere 1 olietank fra 1994, ejer anmodes om at oplyse om tank fortsat findes på ejendommen?.Undertegnede kan kontaktes pr. mail herom.**

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Miljøledelsessystem

Siden den 21. februar 2021 har der været krav om, at alle IE-husdyrbrug har et miljøledelsessystem, en plan for oplæring af personale, en plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab, dokumentation for fodringskravene, kravene til energieffektiv belysning, en plan for reduktion af støvemissionen fra staldanlæggene samt krav om indberetning til kommunen ved manglende overholdelse af vilkår og ved ophør af IE-husdyrproduktionen.

Hvert punkt vil skulle dokumenteres af dig ved landbrugstilsynene fremover og vil derudover blive taget op i forbindelse med en eventuel ny miljøgodkendelse eller revurdering af dit husdyrbrug.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
 Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
 Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller
 Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 10-02-2022

Carl-Christian Rubak Lolholm, v./Badskærvej 60
9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Gdr. Carl-Christian R. Lolholm og miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Miljøgodkendelse	2006 (Tidligere miljøgodkendelse fra 2011 er bortfaldet). Revurderet i 2016. Ny revurdering er på vej.
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	227,19

Ejer	Gdr. Carl-Christian R. Lolholm
Adresse	Badskærvej 60, 9352 Dybvad

Telefon		Mobil	40301585
E-mail	ccl@kokgaarden.dk	CVR nr.	37140155
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	125	0,93	16,61	0,00
Smågrise	Fuldspaltegulv	3.000	12,62	335,37	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	940	64,09	1.645,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	940	149,55	3.835,20	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Ej godkendt areal
Dyrehold	Ejer udleverede ved tilsyn effektivitetsrapport for perioden 8. okt. 2020-29. sep. 2021 (357 dage), der omfatter 881 årssøer/gylte og 4.122 smågrise (7,3-29 kg) på stald. Ejer har lejet stalde på Gadholtvej 36, 9300 Sæby

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Miljøgodkendelse af 27/4-2011 er bortfaldet, så det er miljøgodkendelse fra 2006, der er gældende for ejendommen. Virksomheden har fået revurderet miljøgodkendelsen af 29/8-16. Ny revurdering af MGK er igangsat.</p> <p>LandboNord anmodes om at dokumentere, at vilkår B vedr. fodring overholdes.</p> <p>Miljøledelsessystem:</p> <p>Siden den 21. februar 2021 har der været krav om, at alle IE-husdyrbrug har et miljøledelsessystem, en plan for oplæring af personale, en plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab, dokumentation for fodringskravene, kravene til energieffektiv belysning, en plan for reduktion af støvemissionen fra staldanlæggene samt krav om indberetning til kommunen ved manglende overholdelse af vilkår og ved ophør af IE-husdyrproduktionen.</p> <p>Hvert punkt vil skulle dokumenteres af dig ved landbrugstilsynene fremover og vil derudover blive taget op i forbindelse med en eventuel ny miljøgodkendelse eller revurdering af dit husdyrbrug.</p>

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
------	-----------	--------------	-------------------------	------------------------	------------------	------------

Gyllebeholder	01-01-1993	28-09-2013	450	1.800	Teltdug	Beholderkontrol i 2003 gav ikke anledning til bemærkninger
Gyllebeholder	01-01-1997	21-02-2019	735	3.000	Teltdug	Kontrol gav ikke anledning til bemærkninger
Gyllekanaler	01-01-1800		1	375		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 9,82

Gyllebeholder	To gyllebeholdere med teltdug (vilkår D i revurdering). Der er ikke etableret alarmer på beholdere, som oplyst ved tilsynet i 2021. Der er udført 10-års beholderkontrol for gyllebeholder på 1800 m ³ i 2013, grundet denne beholder er beliggende mere end 100 m fra vandløb. Der er udført 5-års beholderkontrol for gyllebeholder på 3000 m ³ i 2019, grundet denne beholder er beliggende mindre end 100 m fra vandløb.
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Ejer har tilstrækkelig kapacitet
Møddingsplads	Ingen. Dybstrøelse bliver kørt direkte ud og nedpløjet to gange årligt - forår og efterår (vilkår C i revurdering).

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Jorden er bortforpagtet til Kristian Kraglund Jensen, Ålborgvej 267, 9352 Dybvad og gylle afgives til forpagter

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer opbevarer ikke sprøjtemidler mere, eftersom jord er udlejet. Ejer sprøjter ikke og har derfor ikke sprøjteudstyr.
Sprøjtebevis/certifik.	Ingen sprøjtning i det jorden er udlejet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, stuehus	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor bundfældningstank tømmes efter gældende regler. Pumpebrønd fandtes fri slam

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	To overjordiske tanke, der anvendes til opvarmning af stald samt til dieselolie. Tankene er fra 1998 og 2003. I følge BBR (Anlægsnr. 8) findes yderligere 1 dieseltank fra 1994. I følge BBR findes afblændet tank fra 1982.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald	Medicinflasker og kanyler opbevares i beholdere fra MV og vil blive afhentet af MV. Spildolie opbevares i dunk
Animalsk affald	Til Destruktionen
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation eller på genbrugsplads

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy
Beskyttet natur	Ejer er gjort bekendt med registrering af §3-arealer på ejers matrikel og havde ingen bemærkninger
Drikkevandsforsyning	Ejendommen forsynes fra alment vandværk
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring er tilknyttet ejendommen
Ikke oplyst	Ejer har tidligere etableret nyt ventilatorsystem og udskiftet lystofrør til LED-rør som energibesparende tiltag. Landbruget er et IE-husdyrbrug, hvilket betyder at der gælder nye krav fra 21. februar 2021