

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Sagsbehandler
Frank Boddum
Direkte telefon
9974 1849
E-post
frank.boddum@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 24-10-2017

NYKREDIT REALKREDIT A/S
Ringkøbingvej 62
6971 Spjald

Repræsentant fra landbrug:	Ringkøbingvej 62
Tilsynsførende:	Frank Boddum Ringkøbing Skjern Kommune

Samkøring

Telefon	
CVR nr.	35458565
P. nr.	
E-Mail	

Åbningstider
mandag - 9.30 - 15.00
onsdag 9.30 - 16.45
torsdag 9.30 - 13.00
fredag

Telefontider
mandag - 8.00 - 15.30
onsdag 8.00 - 17.00
torsdag 8.00 - 13.30
fredag

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret skrabere i kvieafsnittet i kostald.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at der i kvieafsnittet i kostald etableres skrabning af gulv jvf. miljøgodkendelsen fra 15-08-2008

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
24-10-2017	Indskræpelse, Miljø	Det indskræpes, at der i kvieafsnittet i kostald etableres skrabning af gulv jvf. miljøgodkendelsen fra 15-08-2008

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/> Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

NYKREDIT REALKREDIT A/S	Cvr. Nr.:35458565
Nykredit - j.nr. 30249-001 SE-nr. 35 45 85 65 c/o Kirk Larsen & Ascanius Esbjerg Brygge 28 6700 Esbjerg	

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	15-08-2008
Sidste tilladelse	04-07-2014
Tilladte dyreenheder	597,94

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg nr. 1 fra 07-10-2011 er udnyttet m.h.t. udvidelse af dyreholdet. Det ansøgte byggeri af møddingsplads og gyllebeholder(som der igen er søgt til i tillæg nr 2 fra 04-07-2014) er ikke opført.Det ansøgte byggeri af 1200 kvm. ensilageplads er ikke opført.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Som beskrevet i miljøgodkendelsen.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Gulve i afsnit med malkekøer i ny og gammel kostald skrubes automatisk hver 2. time. Gulve i stald til kvier skrubes automatisk hver 2. time Gulve i afsnit med kvier i kostald skrubes manuelt 2 gange dagligt. I miljøgodkendelsen er der vilkår om skrabning af gangarealer hver 2. time i kvieafsnittet i kostalden. Derfor indskræpes det, at der etableres skrabning af gulv i dette afsnit..
Foder - vilkår	Andelen af græsmarksafgrøder er over 25 %, som kravet er i Tillæg nr 2 fra 04-07-2014.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Ingen krav

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	14	18,67	04-07-2014	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	326	434,67	04-07-2014	
St.r. stude, 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	40	19,15	04-07-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,48	04-07-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	100	37,85	04-07-2014	
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	40	53,33	04-07-2014	
St.r. årsopdr. 6-28mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	14	8,66	04-07-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	80	21,27	04-07-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	190	1,86	04-07-2014	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	317	422,67	9.209,80	0,00

St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	76	20,54	0,00	244,19
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	197	2,74	0,00	28,26
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	229	92,56	1.250,35	0,00
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Udegående	7	4,38	0,00	114,12
St.r. avlstyre over 440 kg	Sengestald m.spalt, linespil	7	3,89	39,90	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	Ved tilsynet er der ifølge chr 324 årskøer, 292 kvier og 16 handyr.
Fluebekæmpelse	Der muges tit i højsæson samt der anvendes klæbeplader.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	100	150	0	
Ensilageplansilo	01-01-2002	600	1.500	0	to stk
Ensilageplansilo	01-01-2006	600	1.500	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilageplads ok, afløb til gyllen. Der er etableret randbelægning med en forhøjet kant for enden af plansiloerne, samt der er forhøjet kant rundt om hele plansiloområdet.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Der anvendes en silo til kortvarig opbevaring af dybstrøelse inden afsætning til biogas.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen opbevaring af kompost i markstak.	

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Grovfodret opbevares i plansilo. ved tilsynet var plansiloerne dog stort set fyldte, og ikke al majs var høstet.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år

Afgive til udspredning	Lena Schwartz Eistrup m.fl.	Ringkøbingvej 70		
------------------------	-----------------------------	------------------	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overd æknin gstype	Bemærkning
Ajlebeholder	03-01-1800		0	36		
Gyllebeholder	01-01-1987	03-04-2008	0	985		Beholderkontrol udført den 03-04-2008, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	01-01-1999	03-04-2008	353	1.415		Beholderkontrol udført den 03-04-2008, ingen bemærkninger.
Gyllebeholder	31-07-2007	04-08-2017	575	4.000	Intet	Beholderkontrol udført den 04-08-2017. Ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	04-01-1800		0	1.100		Inklusiv fortank

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.):	7,96
Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):	1,42

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Interval gødningsskraber	Skraber hver anden time.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 9,3 mdr. efter beregning. Der er lejet en gyllebeholder på 2000 kbm.
Separtionsanlæg	Ingen krav
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	Gyllebeholderen på 985m ³ . Beholderkontrol ok, sidst udført den 03-04-2008. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)	2 Gyllebeholderen på 1415m ³ . bruges til opsamling af overfladevand

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk	3	Gyllebeholderen på 4000m ³ . Beholderen er bygget i 2007. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog ok. Beholderen er kontrolleret 08-04-2017 uden anmærkninger.
Fast overdækning, gyllebeholder - udgår		Der er naturlig flydelag.
Modtages der gylle, andet steds fra		Modtager ikke gylle.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gyllen.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til faskiner.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.byggomiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	160919		2006		2.500	Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Som reg. i BBR.
Olie (opbevaring)	Opbevares i værkstedet, på beton uden afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen i container, tømmes efter behov.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe, DAKA afhenter.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen får vand fra vandværk.
Vandindvinding, Mark	Tilladelser ok
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Krav om beplantning, stald	Nej
5m zone omkring boring	Er overholdt.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Frank Tolbøll Boddum
Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	31-05-2017
A. Miljøledelse	3

B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39