

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 25-11-2024 -  
Stenderup 2024, Stenderupvej 23, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

|         |                                 |         |          |
|---------|---------------------------------|---------|----------|
| Ejer    | Anders Agerbo Hansen            |         |          |
| Adresse | Stenderupvej 30, 6100 Haderslev |         |          |
| Telefon |                                 | CHR nr. | 95053    |
| E-mail  | Anders@agerboagro.dk            | CVR nr. | 45020541 |
| Mobil   | 24818899                        | P nr.   |          |

|                               |                                       |            |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 24/22610 |
| Godkendelsestype              | Husdyrgodkendelse §16a, 2             |            |          |
| Godkendelsesdato              | 23-12-2019                            |            |          |
| Ændret tilladelse             | 23-04-2014                            |            |          |
| Tilladte dyreenheder          | 502,98                                |            |          |
| Registreret dyreenheder i alt | 334,09                                |            |          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lovgrundlag                    | Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.                                                                                                                                                                                                                           |
| Til stede ved tilsynet         | Anders Agerbo Hansen, Landmand<br>Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune                                                                                                                                                                                                                                             |
| Generelle bemærkninger         | Fin og velholdt ejendom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i §16 a, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 23/12-2019. |

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktion   | <p>Der er meddelt en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse den 23/12/2019.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Drægtighedsstald 01 med et produktionsareal på 358 m2</li><li>- Drægtighedsstald 02 med et produktionsareal på 160 m2</li><li>- Drægtighedsstald 03 med et produktionsareal på 243 m2</li><li>- Drægtighedsstald 05 med et produktionsareal på 1004 m2</li><li>- Farestald 01 med et produktionsareal på 364 m2</li><li>- Farestald 02 med et produktionsareal på 156 m2</li><li>- Farestald 03 med et produktionsareal på 423 m2</li><li>- Farestald 04 med et produktionsareal på 193 m2</li><li>- Smågrise 01 med et produktionsareal på 690 m2</li><li>- Smågrise 01-01 med et produktionsareal på 741 m2</li><li>- Slagtesvinestald 02 med et produktionsareal på 2737 m2</li></ul> <p>Gulvtypen er hhv.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- slagtesvin og smågrise, 25-49 % fast gulv</li><li>- smågrise, toklimastald, delvis spaltegulv</li><li>- slagtesvin, delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv</li></ul> |

## Produktionsareal tilladt

| Bygn.nr | Stald afsnit | Produktionsareal (m2) | Dyretype                | Staldtype                              | Mdr på græs | Tilladt dato | Udløbsdato |
|---------|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 1       | dgt 01       | 358                   | Søer, golde og drægtige | Individuel opstaldning, fuldspaltegulv |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 10      | f 03         | 423                   | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv          |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 11      | f 04         | 193                   | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv          |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 2       | dgt 02       | 160                   | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv           |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 3       | dgt 3        | 243                   | Søer, golde og drægtige | Individuel opstaldning, fuldspaltegulv |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 4       | f 01         | 364                   | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv          |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 5       | f 02         | 156                   | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv          |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 6       | smg 01       | 690                   | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv        |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 7       | s 01-0       | 741                   | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv        |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 8       | sl 02        | 2.737                 | Slagtesvin og smågrise  | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |
| 9       | dgt 05       | 1.004                 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv           |             | 23-12-2019   | 23-12-2025 |

## Produktionsareal registreret

| Bygn.nr | Stald afsnit | I drift | Produktionsareal (m2) | Dyretype                | Staldtype                              | Mdr på græs | Tilladt dato |
|---------|--------------|---------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
| 1       | dgt 01       | Ja      | 358                   | Søer, golde og drægtige | Individuel opstaldning, fuldspaltegulv |             | 23-12-2019   |
| 10      | fa 03        | Ja      | 423                   | Søer, diegivende        | Kassestier, delvis spaltegulv          |             | 23-12-2019   |

|    |        |    |       |                         |                                           |  |            |
|----|--------|----|-------|-------------------------|-------------------------------------------|--|------------|
| 11 | f 04   | Ja | 193   | Søer, die-givende       | Kassestier, delvis spaltegulv             |  | 23-12-2019 |
| 2  | dgt 02 | Ja | 160   | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv              |  | 23-12-2019 |
| 3  | dgt 03 | Ja | 243   | Søer, golde og drægtige | Individuel opstaldning, delvis spaltegulv |  | 23-12-2019 |
| 4  | f 01   | Ja | 364   | Søer, die-givende       | Kassestier, delvis spaltegulv             |  | 23-12-2019 |
| 5  | f 02   | Ja | 156   | Søer, die-givende       | Kassestier, delvis spaltegulv             |  | 23-12-2019 |
| 6  | smg 01 | Ja | 690   | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv           |  | 23-12-2019 |
| 7  | s 01-0 | Ja | 741   | Smågrise                | Toklimastald, delvis spaltegulv           |  | 23-12-2019 |
| 8  | sl 02  | Ja | 2.737 | Slagtesvin og smågrise  | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv    |  | 23-12-2019 |
| 9  | dgt 05 | Ja | 1.004 | Søer, golde og drægtige | Løsgående, delvis spaltegulv              |  | 23-12-2019 |

### Gældende afgørelser

| Reg.dat    | Dok.dat | Afgørelse        | Dokument beskrivelse                 |
|------------|---------|------------------|--------------------------------------|
| 23-12-2019 |         | Miljøgodkendelse | Afgørelse § 16 a Stenderupvej 23.pdf |

### Vilkår i godkendelse

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vilkår i godkendelse | <p>Vilkår fra § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 23/12/2019:</p> <p>Vilkår 1: Hvad godkendelsen omfatter. Det er de landbrugsmæssige aktiviteter.</p> <p>Vilkår 2: Den der er ansvarlig for driften er også ansvarlig for overholdelse af vilkår. Det er driftsleder.</p> <p>Vilkår 3: Der er et eksemplar af godkendelsen på ejendommen. Den er på computeren.</p> <p>Vilkår 4: Ny gyllebeholder. Den er ikke opført endnu.</p> <p>Vilkår 5: Beplantning omkring gyllebeholder 3 og 4. Der er lidt beplantning og ved opførelse af den sidste gyllebeholder, så etableres læhegn. Der er forespurgt landzone, hvorvidt den nuværende beplantning er ok. Det er den. Der er planer om at opføre ny gyllebeholder og ny stald. Så kommer der beplantningsvilkår.</p> <p>Vilkår 6: Det levende hegn ved gyllebeholder nr. 2 vedligeholdes. Det er tilfældet.</p> <p>Vilkår 7: Beplantning på den nordlige side af slagtesvinestalden. Dette er ikke gjort endnu. Der er lidt beplantning i den vestlige del af slagtesvinestalden. Der er forespurgt landzone, hvorvidt den nuværende beplantning er ok. Det er den. Der er planer om at opføre ny gyllebeholder og ny stald. Så kommer der beplantningsvilkår.</p> <p>Vilkår 8: Produktionsarealer og gulvtyper. Det er ok.</p> <p>Vilkår 9: Tegning af staldene. Der er tegnet på kort over ejendommen.</p> <p>Vilkår 10-16: Køleslanger i slagtesvinestald 02 og drægtighedsstald 05. Monteret typegodkendt energimåler. Vedligeholdelse og tryk. Det er indsat og det kører. Varmepumpen har kørt 8707 timer det seneste år. Der ahr være en varmeeffekt på 64,3 kW.</p> <p>Vilkår 17-22: Husdyrgødningslagre. Logbog ved skader på teltluge. Opsyn ved pumpning af</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>gylle. Der er en skade og den udbedres.</p> <p>Vilkår 23-25: Lugt. Der er ikke modtaget klager over lugt.</p> <p>Vilkår 26: Vaskeplads. Det er på nr. 30.</p> <p>Vilkår 27: Der anvendes selvlæssende gyllevogne fra maskinstationen.</p> <p>Vilkår 28: Krav til udleveringsramper. Der er tæt bund og lukkede sider. Der er afløb til stald/fortank.</p> <p>Vilkår 29: Sikring af tagnedløb. Det er ok.</p> <p>Vilkår 30: Afløb fra forrum til gyllesystem. Det er alt ok.</p> <p>Vilkår 31-32: Neddrosling af tagvand og tjek af inspektionsbrønd. Det er gjort. Det giver problemer.</p> <p>Vilkår 33-35: Krav til olietanke. De står sikret og der er intet spild.</p> <p>Vilkår 36-37: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 38-39: Støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 40-42: Fluer og rotter. Rovfluer fra miljøfluen. Ewers bekæmper rotter hver måned.</p> <p>Vilkår 43-44: Der er ikke væsentlige lysgener for naboer og der er natsænkning i staldene. Det er kun hver 4. lys i løbeafdelingen, der er tændt om natten. Ellers slukkes lyset kl. 23-06 i de øvrige stalde.</p> <p>Vilkår 45: Døde dyr. Der er set faktura fra Daka og der er en dakaplads væk fra ejendommen. Der er gravet et hul i jorden og der er hegn omkring. Dakaspandene står ved hegn.</p> <p>Vilkår 46-48: Opdateret beredskabsplan. Der er udarbejdet én i forbindelse med § 16 godkendelsen. Den er tilrettet i forbindelse med tilsynet.</p> <p>Vilkår 49-50: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 51: Egenkontrol.</p> <p>Vilkår 52: Godkendt montør med VPO-certifikat. Det er CV teknik, der står for service.</p> <p>Vilkår 53: fasefodring og fytase samt miljøledelse og rengøring af ikke-produktionsarealer. Det fremgår af indsendte opl.</p> <p>Der er den 10/2/2021 indsendt miljøledelse, der også omfatter kontrolpunkter (§§ 42 og 44). Der er efter tilsynet indsendt arbejdsplaner (§ 43).</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Egenkontrol/indberetning

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar             |
| Egenkontrol/indberetning* | Det bliver gjort, alt er ok. |

### Jordforurening

|                 |                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                      |
| Jordforurening* | Der blev ikke konstateret jordforurening på ejendommen, ved tilsynet. |

### Opbevaringsanlæg

| Pladser | Byggedato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
|---------|-----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
|         |           |                         |                        |                            |            |

| Beholdere                 | Byggedato  | Kontrol-<br>dato | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæk-<br>ningstype | Bemærkning                                                                                                               |
|---------------------------|------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajlebeholder              | 01-01-1800 |                  | 0                          |                           |                       | Beholderen 200 m2 bruges kun til vand og jeg har derfor mundtligt fritaget beholderen for kontrol d. 15. 5. 2001. Inge L |
| Gyllebeholder             | 01-01-1986 | 23-05-2018       | 413                        | 1.650                     | Teltdug               | kontrolleret i 1997                                                                                                      |
| Gyllebeholder             | 01-01-1995 | 23-05-2018       | 750                        | 3.000                     | Teltdug               | kontrolleret sept . 2006                                                                                                 |
| Gyllekanaler              | 01-01-1800 |                  | 0                          | 250                       |                       |                                                                                                                          |
| Fortank t. gylle-<br>beh. | 01-01-1800 | 28-05-2008       | 0                          | 20                        |                       |                                                                                                                          |
| Gyllebeholder             | 01-01-2009 | 23-05-2018       | 1.000                      | 4.000                     | Teltdug               |                                                                                                                          |

| Kontrolpunkt                         | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teltoverdækning med eller uden studs | Der er teltdug på alle gyllebeholder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opbevaring af flydende gødning       | <p>Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen.</p> <p>Gyllebeholder på 1650 m3 fra 1986. Der er foretaget beholderkontrol den 23/5-2018. Næste beholderkontrol er i 2028.</p> <p>Der er dykket indløb. Der er flydelag. Der føres logbog på computeren.</p> <p>Gyllebeholder fra 1997 på 3000 m3. Der er foretaget beholderkontrol den 23/5-2018. Næste beholderkontrol er i 2028.</p> <p>Gyllebeholder på 4000 m3 fra 2009 med teltdug. Der er dykket indløb. Beholderkontrol den 23/5-2018. Næste beholderkonrtol er i 2028.</p> <p>Derudover er der følgende andre gyllebeholdere:</p> <p>Flovtvej 41 - 2000 m3 og beholderkontrol den 14/2-13. Næste kontrol i 2023.</p> <p>Grarupvej 65:<br/>Beholderkontrol den 1/2-2024. Næste kontrol i 2034.<br/>- 800 m3. Der er ikke alarm på og den bruges ikke.</p> <p>- 1200 m3. Der er alarm på. Der er foretaget beholderkontrol den 1/2-24. Næste beholderkontrol i 2034.</p> <p>Tonneshøvej 38:<br/>- 1000 m3. Beholderkontrol 24/9-2014. Næste beholderkontrol i 2024.</p> |
| Flydelag                             | Der er teltdug på.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Logbog                               | Der er ført logbog, den er tilsendt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beholderkontrol (interval)           | Hvert 10. år.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Markstakke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar | Antal |
|--------------|------------------|-------|
| Markstak     |                  | 0     |

### Spildevand

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Vaskeplads          | Der vaskes på Stenderupvej 30, hvor der er afløb til gyllebeholder. |
| Vaskevand fra stald | Ledes til gyllebeholder.                                            |

|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Tagvand        | Ledes til dræn.                                              |
| Toilet i stald | Der er en septitank. Er med i den kommunale tømningsordning. |
| Husspildevand  | Septitank og er med i den kommunale tømningsordning.         |

### Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind- og udleveringsramper | <p>Udleveringsramper:</p> <p>Der er en overdækket udleveringsrampe på den nordøstlige side af bygning 6 (farestald). Vaskevand ledes ind i stalden og videre til gyllebeholderen.</p> <p>På den sydlige side af slagtesvinestalden er der en udvendig udleveringsgang + rampe. Der er spalter i gangarealet, som ledes til gyllebeholder.</p> <p>I den vestlige ende af mellembygningen, som forbinder slagtesvinestalden og smågrisestaldene, er der en udleveringsdør.</p> |

### Kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemikalier   | Opbevares på Stenderupvej 30. Det er et aflåst rum med beton gulv. Der er ingen afløb. |

### Affald

| Kontrolpunkt                              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Animalsk affald                           | <p>Der er gravet et hul på 2x2 m med beton i bunden. Hullet er overdækket med presenning. Placeringen er vest ad stenderupvej. Der er en aftale med DAKA om afhentning. Der anvendes kølecontainer til døde pattegrise og smågrise. Der er ikke mulighed for at rovdyr kan fjerne døde dyr fra hullet. Det kan kun lade sig gøre fra containerne. Alt er ok mht. daka-plads og der er taget hånd om klagerne. Der er en aftale med DAKA om afhentning hver torsdag.</p> <p>Der er set fakturer.</p> <p>Der er overvejelser om at vende hegnet, så dakaspande og døde dyr ikke kan ses fra vejen.</p> |
| Spildolie                                 | Spildolie: Opbevares i beholdere i laden på nr. 30 og bortskaffes via Avista Oil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Batterier                                 | Opbevares i en beholder i laden og bortskaffes viaværkstedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pap og papir                              | Opbevares i container fra Flemming Poulsen, der sørger for bortskaffelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plastaffald                               | Erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gammelt jern                              | Samles på en palle, som køres til jerncontainer, hvor Jespers Skrot sørger for bortskaffelsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kanyler/medicinres<br>ter/emballage       | Medicinaffald: Opbevares særskilt (flasker og emballage herfra) og bortskaffes via aftale med Flemming Poulsen eller genbrud i klare sække eller via dyrlægen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pesticidemballage<br>og rester            | Opbevares på Stenderupvej 30. Det er et aflåst rum med beton gulv. Der er ingen afløb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lys-<br>stofrør/varmepæ-<br>re/spraydåser | <p>Rengjorte kemikaliedunke: I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.</p> <p>Spraydåser: I klar sæk til genbrug.</p> <p>Opbevares særskilt og bortskaffes via gengbrugspladsen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Andet affald                              | <p>Der er snakket om affaldssortering.</p> <p>Piktogrammer på containere + skilt med navn fra Flemming Paulsen.</p> <p>* Der er en container til spraydåser</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Urent pap - til restaffald</li> <li>* Plast: 240 l beholder, der afleveres til genbrug eller Flemming Paulsen</li> <li>* Medicinflasker til dyrlægen i en klar sæk</li> <li>* Jern til Jespers Skrot</li> <li>* farligt affald: bigbags til såsæd med bejdsemiddel</li> <li>* Tekstilaffald: Det genbruges som pudseklude, og til sidste kommer det i restaffald, da det ikke er rent</li> <li>* Mælkepulversække og bindegarn: til restaffald</li> <li>* virkon S: posen til farligt affald og plastikdunken til genanvendeligt plast, hvis den er ren ellers til restaffald</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Tankanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar                                                                                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tank til fyringsolie | Er der sket ændringer? Nej.                                                                               |
| Tank til dieselolie  | Er der sket ændringer? Nej.<br>Der er en ny tank, der ikke bruges endnu. Der er oplyst om anmeldepligten. |

### Skadedyr

| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fluebekæmpelse  | Der anvendes rovfluer fra Miljøfluen.                                      |
| Rottebekæmpelse | Der er en aftale med Ewers 12 gange rottebekæmpelse på ejendommen om året. |

### Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt   | Tilsynskommentar                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beredskabsplan | Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen.<br>Opdateret den 25. november 2024. |

### Indretning og drift

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drikkevandsforsyning                     | Der er 2 borer på ejendommen. Den ene boring anvendes som "nødboring". Stuehuset på nr. 23 er lejet ud. der er udlejere på nr. 30.<br><br>På nr. 30 kommer drikkevandsforsyningen fra Øsby Vandværk.<br><br>Der er lavet en nødboring til nr. 23. |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Driftsbygninger: Halmfyr. Asken opbevares i en lukket vogn. Det er maskinstationen, der udspreder på marken 1 gang om året. Stakken er beliggende på den mark, hvor den skal spredes.<br><br>Stuehus på nr. 30: Opvarmes via jordvarme.           |

### Miljøriskovurdering

| Kontrolpunkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12-11-2024   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/>B: Regelefterlevelse<br/>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br/>D: Husdyrbrugets størrelse<br/>E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen.<br/>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Parameter

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøledelse                | <p>Der gives scoren 1, idet der er jordvarme og dansk control og miljøledelse, kontrolpunkter og oplæring af personale.</p> <p>Der er en reduktion på 25% i reduktion af råprotein i foderblandingerne. Der monteres teltlug på gyllebeholdere.</p> |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.                                                                                                                                                                                                             |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden teltoverdækning.                                                                                                                                                                                |
| Størrelse                   | Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til §16 a, stk 2.                                                                                                                                                                                        |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed. Der er over 100 m til nr. 18. Nr 20 er ejet af Stenderupvej 23.                                                                                                                                     |
| Miljøriskovurdering         | 2,33                                                                                                                                                                                                                                                |

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 13. januar 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

## Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: