LEGOLAND ApS
Nordmarksvej 9
7190 Billund

Att.: Torben Gunderlund

Dato: 19-11-2026

Tillæg til miljøgodkendelse af 27. juni 2019 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund – etablering af nye værkstedsfaciliteter

Teknik og Miljø
Erhverv og Affald
Jorden Rundt 1
7200 Grindsted

Tlf. 7972 7200
www.billund.dk

Sagsnr.: 26/8700

Sagsbehandler:
Jan Hansen

Afdelingens telefon:
Tlf. 79 72 71 07
Afdelingens mail:
Virksomhed-miljoe@billund.dk

Har du brug for at sende fortrolige eller følsomme oplysninger til os, skal du gøre det med Digital Post. Du kan læse mere om Digital Post på:
billund.dk/borger/digital-post

LEGOLAND ApS
Nordmarksvej 9, 7190 Billund
Matrikel nummer: 2az Billund By, Grene m.fl.

CVR-nummer: 36887613
P-nummer: 1003050647 og 1017542156

Kontaktperson: Torben Gunderlund
T: 79501920 / M: 29228009

E: torben.gunderlund@LEGOLAND.dk

Afgørelsen omfatter:

Etablering af et tømrer-/snedkerværksted, et værksted til maling af træ samt et rum til opbevaring af materialer, herunder maling.

Miljøgodkendelse

Billund Kommune meddeler hermed LEGOLAND ApS godkendelse til etablering af et tømrer-/snedkerværksted, et værksted til maling af træ samt et rum til opbevaring af materialer, herunder maling.

Afgørelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens[1] § 33, stk. 1.

Afgørelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, og virksomheden er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

[1] Bekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 af lov om miljøbeskyttelse

Indholdsfortegnelse

1 Baggrund for sagen 4
2 Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil 4
3 Planlægningsmæssige forudsætninger 4
3.1 Kommuneplan 4
3.2 Lokalplaner 5
3.3 Spildevandsplan 5
3.4 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) 6
3.5 Internationale naturbeskyttelsesområder 6
4 Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen 6
4.1 Indretning og drift 6
4.2 Støj 7
4.3 Luftforurening 9
4.4 Spildevand og overfladevand 10
4.5 Beskyttelse af jord og grundvand 10
4.6 Affald 10
4.7 Driftsforstyrrelser og uheld 11
4.8 Egenkontrol 11
4.9 Bedste tilgængelige teknik 12
4.10 Ophør af virksomhedens drift 13
4.11 Samlet vurdering 13
5 Vilkår 13
6 Godkendelses udnyttelse m.m. 14
7 Klagevejledning 14
8 Offentliggørelse 15

1 Baggrund for sagen

Thranekær Rådgivende Ingeniører A/S har på vegne af LEGOLAND ApS den 27-10-2026 via BOM (MaID-2026-10703) indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af et tømrer-/snedkerværksted, et værksted til maling/behandling af træ og reparation af emner i glasfiber samt et rum til opbevaring af materialer, herunder maling.

Legoland har med e-mail af den 10-11-2026 fra Thranekær Rådgivende Ingeniører A/S meddelt bortfald af den del af ansøgningen som vedrører arbejde med glasfiber i male-/olierummet.

LEGOLAND er beliggende på Nordmarksvej 9, 7190 Billund, matr.nr. 2az Billund by, Grene m.fl., jf. det som bilag 1 vedlagte kort.

Forlystelsesparken, der er godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens § 33, jf. godkendelsesbekendtgørelsens[2] bilag 2, pkt. J204, er i dag omfattet af følgende godkendelser:

- Revurdering af gældende miljøgodkendelser og godkendelse af ansøgte udvidelser og ændringer, meddelt af Billund Kommune 27. juni 2019, med senere meddelte tillæg, herunder tillæg af 4. oktober 2024 om drift af parken uden for den ordinære åbningstid.

Det ansøgte er en godkendelsespligtig ændring i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

2 Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil

Et udkast til afgørelse har, i overensstemmelse med § 58 i godkendelsesbekendtgørelsen, været forelagt LEGOLAND ApS til kommentering.

LEGOLAND har med e-mail den 19-11-2026 meddelt, at der ikke er bemærkninger til udkastet.

3 Planlægningsmæssige forudsætninger

3.1 Kommuneplan

Forlystelsesparken er i henhold til Kommuneplan 2025 – 2037 for Billund Kommune beliggende i rammeområde 2.T.1 og 2.E.11.

Rammeområde 2.T.1 er udlagt til turistformål i form af kulturelle, rekreative og forlystelsesmæssige aktiviteter, herunder konference- og overnatningsfaciliteter m.v. Der kan ikke etableres boliger i området.

[2] Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Rammeområde 2.E.11 er udlagt til erhvervsområde, herunder let industri og håndværk. Der kan ikke etableres boliger i området.

3.2 Lokalplaner

Området er beliggende i byzone og er omfattet af Lokalplan nr. 309 for Legoland og hoteller ved Nordmarksvej og Åstvej i Billund, hvis generelle anvendelse er fastlagt til turismeerhverv.

Selve forlystelsesparken, beliggende på matr.nr. 2 az Billund By, Grene er omfattet af anvendelsesbestemmelserne for lokalplanens delområde I og IV, der lyder:

Delområde I – Her må kun etableres turismeaktiviteter i form af forlystelsespark med forlystelser, herunder dyrehold, udstilling, scener, opholdsarealer, restauranter, souvenirbutikker, parkeringspladser og lignende med tilhørende administration, publikums- og personaleaktiviteter.

Delområde IV – Her må kun etableres indgangsportal samt indendørs forlystelser i form af udstillinger, interaktive oplevelser og anlæg til leg og fritidsaktiviteter og lignende. Der kan også etableres tilhørende administration, souvenirbutik samt personale- og publikumsfaciliteter. Endvidere kan der etableres undervisnings- og mødefaciliteter i tilknytning til forlystelsesparken.

Lokalplanens delområde III omfatter arealer for gæsteparkering henholdsvis nord og vest for forlystelsesparken og delområde II et område øst for Åstvej, hvor der kan etableres hoteller med tilhørende parkerings- og opholdsarealer.

Et område for parkens servicefaciliteter, beliggende umiddelbart syd for selve forlystelsesparken, er omfattet af Lokalplan nr. 319 – LEGO-Campus på Åstvej, Billund, hvis generelle anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. Umiddelbart sydøst for servicefaciliteterne er der i overensstemmelse med en af kommunen meddelt dispensation fra lokalplanbestemmelserne etableret en forlystelse, bestående af en legeplads med tilhørende friluftsscene.

Den vestligste del af forlystelsesparken (del af P2) grænser mod syd op til et område, som er omfattet af Lokalplan nr. 5 for anlægget ved Granvej/Nordmarksvej. Området fungerer i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser som et bynært rekreativt område.

Nord og nordøst for forlystelsesparken ligger Billund Lufthavn og syd og sydvest for parken findes der større sammenhængende områder for åben-lav boligbebyggelse.

3.3 Spildevandsplan

Hovedparten af forlystelsesparken er i henhold til Spildevandsplan 2025 – 2031 for Billund Kommune beliggende i oplandene BI25 og BI26.1, der begge er separatkloakerede. Den vestligste del af parken (parkeringsområde og område for særlige events) indgår i planen som et ukloakeret opland, benævnt BI17, der planlægges separatkloakeret.

3.4 Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)

Forlystelsesparken er omfattet af miljøvurderingslovens[3] bilag 2 pkt. 12 e "*Forlystelsesparker og lign.*"

Det ansøgte kan henføres til lovens bilag 2, pkt. 13 a, der lyder: *"Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlig skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)."*

Billund Kommune har i henhold til miljøvurderingslovens § 21 den 19-11-2026 truffet afgørelse om, at det ansøgte, ikke er omfattet af VVM-pligt.

3.5 Internationale naturbeskyttelsesområder

Der ligger ingen Natura 2000-områder i umiddelbar nærhed af parken. Nærmeste Natura 2000- område er nr. 85 – Hedeområder ved St. Råbjerg, som ligger ca. 4,5 km sydvest for parken.

Billund Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke vil medføre emissioner eller give anledning til andre påvirkninger, der kan berøre miljøforhold i en sådan afstand, og at projektet derfor - hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter - vil kunne påvirke Natura-2000 områder væsentligt.

Ligeledes vurderes det ansøgte ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV.

4 Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen

4.1 Indretning og drift

LEGOLAND, der er beliggende i den nordlige del af Billund by, råder over en række faste forlystelser og oplevelsesmuligheder.

Forlystelsesparken har i den ordinære åbningstid åbent for publikum fra slutningen af marts til slutningen af oktober/starten af november, idet de eksakte tidspunkter varierer fra år til år. For en nærmere beskrivelse af parkens drift i den ordinære åbningstid henvises til afsnit 4.1 i godkendelsen af 27. juni 2019.

Uden for den ordinære åbningstid (ydersæsonen) afholdes der arrangementer af begrænset varighed, typisk i forbindelse med højtider og events. For en nærmere beskrivelse af parkens drift i ydersæsonen henvises til afsnit 4.1 i godkendelsen af 4. oktober 2024.

[3] Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Det ansøgte omhandler etablering af et tømrer-/snedkerværksted, et værksted til maling/behandling af træ samt et rum til opbevaring af materialer, herunder maling. Af ansøgningen fremgår, at der i sidstnævnte rum opbevares maksimalt 20 liter maling.

Faciliteterne etableres i en eksisterende bygning, hvis placering fremgår af bilag 2 og bilag 3.

Tømrer-/snedkerværkstedet, der etableres som et supplement til parkens eksisterende værkstedsfaciliteter på Højmarksvej, vil være i brug lejlighedsvis i dagtimerne. Der vil i værkstedet blive etableret et udsugningsanlæg med tilhørende støvfilter og et luftskifte på 1.700 Nm^3/time. Afkastet vil blive ført 1 meter over tag (se afsnit 4.3).

I tilknytning til tømrer-/snedkerværkstedet etableres der et mindre værksted – "Male-/olierummet" - til maling og behandling af træ ved brug af pensel. Det fremgår af ansøgningen, at der i dette mindre værksted opbevares maksimalt 25 liter maling. Der vil i værkstedet blive etableret et udsugningsanlæg med et luftskifte på 1.700 Nm^3/time. Afkastet vil blive ført 1 meter over tag (se afsnit 4.3).

Rummet til opbevaring af materialer, herunder maling, vil blive forsynet med et udsugningsanlæg med et luftskifte på 1.800 Nm^3/time. Afkastet vil blive ført 1 meter over tag (se afsnit 4.3).

Til- og frakørsel
Forlystelsesparkens til- og frakørselsforhold, herunder parkering, vil efter etablering af det ansøgte være uændrede.

Billund Kommunes vurdering
Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med gældende plangrundlag for området, og da der ikke vil ske ændringer m.h.t adgangs- og parkeringsforhold vurderes det samtidig, at til- og frakørsel fortsat vil kunne finde sted uden at afstedkomme væsentlige gener for omgivelserne.

Der fastsættes vilkår om, at etablering og drift af det ansøgte skal være i overensstemmelse de oplysninger der fremgår af ansøgningen.

Der fastsættes endvidere vilkår om, at filtre skal drives og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

4.2 Støj

Der er foretaget beregninger af det ansøgtes støjmæssige betydning i samdrift med parkens øvrige aktiviteter, jf. notat fra NIRAS af 7. oktober 2026. Beregningerne er baseret på de i afsnit 4.1 anførte forudsætninger om det ansøgtes placering, idet det er forudsat, at kildestyrken for hvert af afkastene vil være 75 dB(A).

Beregningerne er udført for en driftstid på 100 % for alle støjkilder, hvilket betyder at resultaterne må antages at være konservative.

Der er beregnet følgende ækvivalente, korrigerede støjbidrag ved nærmeste boliger sammenholdt med gældende støjgrænser i den ordinære åbningstid, jf. vilkår 21 i afgørelsen af 27. juni 2019:

Beregningspunkt	**Støjbelastningen eksisterende støjkilder i dB(A) Kl. 07.00 – 18.00**	**Støjbelastningen nye støjkilder i dB(A) Kl. 07.00 – 18.00**	**Gældende støjgrænse i dB(A) Kl. 07.00 – 18.00**
BP 1	44	10	45
BP 2	42	18	45
BP 3	43	13	45

Det fremgår af tabellen, at støjbidraget fra de ansøgte aktiviteter vil ligge min. 27 dB under støjgrænserne og min. 24 dB under støjbelastningen fra de eksisterende kilder.

De nye støjkilder vil således ikke give anledning til et betydende støjbidrag til den samlede støjbelastning fra forlystelsesparken og drift af det ansøgte vil derfor fortsat kunne finde sted under overholdelse af gældende støjgrænser.

Billund Kommunes vurdering
Der er i miljøgodkendelsen af 27. juni 2019 fastsat følgende vilkår om forlystelsesparkens støjbidrag i omgivelserne, gældende for den ordinære åbningstid:

21. *Virksomhedens støjbidrag i omgivelserne (eksklusiv støjbidraget fra særlige arrangementer i tilknytning til eventscenen og eksklusiv bidraget fra særlige musikarrangementer og fyrværkerishows) må ikke overstige nedenstående værdier i skel til boligområder, angivet som de ækvivalente, korrigerede lydniveauer.*

Tidsrum		***Midlingstid timer***	***Støjgrænse dB(A)***
Alle dage	*Kl. 07.00-18.00*	*8*	*45*
Alle dage	*Kl. 18.00-22.00*	*1*	*45*
Alle dage	*Kl. 22.00-07.00*	*1/2*	*35*

Med baggrund i resultaterne af de udførte støjberegninger vurderer kommunen, at det ansøgte kan finde sted under overholdelse af gældende støjgrænser.

Der fastsættes vilkår om, at drift af de ansøgte aktiviteter skal finde sted under overholdelse af de grænseværdier for forlystelsesparkens støjbidrag i omgivelserne, der følger af vilkår 21 i miljøgodkendelsen af 27. juni 2019.

4.3 Luftforurening

Der er foretaget beregninger/vurderinger af de nødvendige afkasthøjder for de afkast, der vil skulle etableres i tilknytning til det ansøgte, jf. notat fra NIRAS af 7. oktober 2026.

Tømrer-/snedkerværksted
Den emitterede luftmængde vil udgøre 1.700 Nm^3/h og udsugningsanlægget vil blive forsynet med et filter, der sikrer overholdelse af en emissionskoncentration for total støv på 1 mg/Nm^3.

Spredningsfaktoren (S) er bestemt til at være mindre end 250 m^3/s, baseret på en B-værdi for træstøv på 0,025 mg/m^3.

I overensstemmelse med anvisningerne i Luftvejledningens afsnit 6.5.1 vil afkastet blive ført 1 meter over tag.

Værksted til maling/behandling af træ
Den emitterede luftmængde vil udgøre 1.700 m^3/h (rumventilation).

Spredningsfaktoren (S) vurderes at være mindre end 250 m^3/s. I overensstemmelse med anvisningerne i afsnit 6.5.1 i Luftvejledningen vil afkastet blive ført 1 meter over tag.

Rum til opbevaring af materialer, herunder maling
Den emitterede luftmængde vil udgøre 1.800 Nm^3/h (rumventilation).

Stofemissionen fra de materialer der vil skulle opbevares i rummet vil være meget begrænset og spredningsfaktoren (S) vurderes derfor at være mindre end 250 m^3/s. I overensstemmelse med anvisningerne i afsnit 6.5.1 i Luftvejledningen vil afkastet blive ført 1 meter over tag.

Billund Kommunes vurdering
I overensstemmelse med anvisningerne i Luftvejledningens afsnit 6.5.1 fastsættes der vilkår om, at afkastene fra hvert af de 3 værksteder/rum skal være ført min. 1 meter over tag på den bygning, hvor de er placeret, idet emissionskoncentrationen af total støv i afkastet fra tømrer-/snedkerværkstedet ikke må overstige 1 mg/Nm^3. Sidstnævnte modsvarer den emissionsgrænseværdi der er gældende for det eksisterende tømrer-/snedkerværksted, jf. vilkår 16 i godkendelsen af 27. juni 2019.

Der er i godkendelsen af 27. juni 2019 fastsat følgende vilkår om lugt:

20. *Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener, som af tilsynsmyndigheden skønnes væsentlige.*

    Lugtbidraget fra virksomhedens faste afkast (punktafkast) må uden for virksomhedens område ikke overstige følgende værdier:

Område	***Immissionskoncentrationsbidrag***
Områder for åben-lav boligbebyggelse	*5 LE/m^3*
Industriområder	*10 LE/m^3*

Der fastsættes vilkår om, at drift af de ansøgte værkstedsfaciliteter skal finde sted under overholdelse af de ovenfor anførte grænseværdier for lugt.

4.4 Spildevand og overfladevand

Faciliteterne vil ikke blive forsynet med installationer for afledning af processpildevand eller sanitært spildevand.

Billund Kommunes vurdering
Med baggrund i de i ansøgningen indeholdte oplysninger, herunder at det ansøgte ikke vil være forbundet med etablering af særskilt udledning af spildevand til overfladevandsrecipienter, fastsættes der ikke nærmere vilkår om spildevand i godkendelsen.

4.5 Beskyttelse af jord og grundvand

De ansøgte aktiviteter vil finde sted indendørs på tætte belægninger og vurderes ikke at være forbundet med risiko for jord og grundvandsforurening.

Billund Kommunes vurdering
Området er i grundvandsmæssig sammenhæng ikke udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og ligger uden for indvindingsoplande for almene vandforsyningsanlæg.

Der er i afgørelsen af 27. juni 2019 fastsat vilkår om foranstaltninger til beskyttelse af jord og grundvand, herunder vilkår om kontrol med tætte belægninger. De ansøgte aktiviteter vil være omfattet af disse vilkår og med baggrund i de i ansøgningen indeholdte oplysninger fastsættes der ikke nye vilkår herom.

Der henvises i øvrigt til det nedenfor anførte om opbevaring af farligt affald.

4.6 Affald

Farligt affald i form af malingsrester m.m. vil blive opbevaret på den eksisterende plads til opbevaring af farligt affald. Pladsen, der er overdækket og indhegnet, er forsynet med en tæt belægning.

Det ansøgte vil her ud over ikke være forbundet med frembringelse af nye affaldsfraktioner og der vil ikke ske ændringer i den eksisterende indretning og drift af parken mht. til håndtering og opbevaring af affald.

Billund Kommunes vurdering
Der er i afgørelsen af 27. juni 2019 fastsat vilkår om håndtering og opbevaring af affald. Der fastsættes vilkår om, at farligt affald skal opbevares i overensstemmelse med godkendelsens vilkår 23 og 27, der lyder:

23. *Farligt affald skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder, jf. tillige vilkår 27. Der må ikke foretages sammenblanding af farligt affald.*

27. *Farligt affald, olie og kemikalier skal opbevares i egnede, tætte og lukkede beholdere, der er placeret under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området/opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.*

    Ovennævnte krav gælder ikke for oplag i tanke omfattet af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, jf. vilkår 29.

    Tanke/beholdere for hydraulikolie, der indgår som en integreret del af maskindele til stationære forlystelser, skal være placeret i et rum eller et opsamlingskar, der muliggør opsamling af indholdet af den største tank/beholder.

4.7 Driftsforstyrrelser og uheld

Der vil i tilknytning til det ansøgte ikke blive etableret oplag af olie eller kemiske stoffer og produkter ud over maling.

Bygningen er forsynet med en tæt gulvbelægning uden afløb.

Farligt affald i form af malingsrester vil, som anført i afsnit 4.6, blive opbevaret på den eksisterende affaldsplads i overensstemmelse med gældende vilkår herom.

Billund Kommunes vurdering
På grundlag af virksomhedens oplysninger lægges det til grund, at eventuelle driftsforstyrrelser og uheld i tilknytning til det ansøgte ikke vil indebære risiko for væsentlig forurening eller gener i omgivelserne, og der fastsættes ikke nærmere vilkår herom.

4.8 Egenkontrol

Der er i ansøgningen ikke fremsat forslag om egenkontrol.

Billund Kommunes vurdering
Der er i godkendelsen af 27. juni 2019 fastsat følgende vilkår om egenkontrol i relation til lugt og støj:

32. *Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved målinger skal dokumentere, at grænseværdierne i vilkår 20 er overholdt.*

    Et forslag til dokumentations omfang skal fremsendes til tilsynsmyndighedens accept senest 1 måned, efter kravet er fremsat.

    Dokumentation skal senest 3 måneder efter, at en accept til dokumentationens omfang foreligger, tilsendes miljømyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

    Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøvetagning og analyse af lugt.

Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 luftprøver. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af gennemsnittet af de 3 enkeltmålinger.

Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne er større end 50 % skal der enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller udføres beregninger på grundlag af gennemsnittet af måleseriens 2 højeste lugtbestemmelser.

Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden, idet der anvendes en midlingstid på 1 minut.

Lugtgrænsen anses for overholdt, når den højeste månedlige 99 % fraktil er mindre end eller lig med grænseværdien.

Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis grænseværdien for lugt er overholdt, kan der dog kun kræves gennemført en måling og beregning hvert 3. år.

34. *Virksomheden skal på tilsynsmyndighedens forlangende dokumentere, at de i vilkår 21 og 22 anførte støjgrænser er overholdt, dog kun én gang hvert 2. år, hvis grænseværdierne senest er dokumenteret overholdt.*

    Målinger/beregninger skal udføres på tidspunkter, hvor virksomhedens støjemission er maksimal under normale driftsforhold.

    Dokumentation for at støjgrænserne er overholdt skal udføres som "Miljømåling – ekstern støj" i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger og Miljøstyrelsens vejledninger for ekstern støj. En rapport fra det udførende firma skal fremsendes senest en måned efter at målingerne/beregningerne er udført.

Det ansøgte vil være omfattet af disse vilkår og der fastsættes ikke nye vilkår herom.

Der fastsættes vilkår om, at der på tilsynsmyndighedens forlangende skal foretages målinger til dokumentation for at den fastsatte emissionsgrænseværdi for total støv fra tømrer-/snedkerværkstedet er overholdt.

4.9 Bedste tilgængelige teknik

Kommunen har i sammenhæng med den gennemførte revurdering af forlystelsesparkens miljøgodkendelser, jf. afgørelsen af 27. juni 2019, vurderet anvendelsen af BAT i relation til parkens indretning og drift.

Det er kommunens vurdering, at det ansøgte, i sammenhæng med den eksisterende indretning og drift af parken, modsvarer BAT på området.

4.10 Ophør af virksomhedens drift

I henhold til vilkår 2 i godkendelsen af 27. juni 2019 skal forlystelsesparken ved ophør af driften træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

Aktiviteterne i tilknytning til det ansøgte vil være omfattet af dette vilkår, hvorfor der i nærværende afgørelse ikke fastsættes et selvstændigt vilkår herom.

4.11 Samlet vurdering

Billund Kommune vurderer samlet, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og at det ansøgte, under overholdelse af de fastsatte vilkår, ikke vil være til hinder for, at forlystelsesparken kan drives uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed.

5 Vilkår

Afgørelsen meddeles på følgende vilkår:

Indretning og drift

1. Faciliteterne i tilknytning til det ansøgte skal etableres og drives i overensstemmelse med de oplysninger der fremgår af ansøgningen.

2. Filtre skal drives og vedligeholdes i overensstemmelse med leverandørens anvisninger.

Støj

3. Drift af de ansøgte aktiviteter skal finde sted under overholdelse af gældende støjvilkår for forlystelsesparken, jf. vilkår 21 i godkendelsen af 27. juni 2019.

Luftforurening

4. Afkastene fra hvert af de 3 værksteder/rum skal være ført min. 1 meter over tag på den bygning, hvor de er placeret.

   Emissionen af total støv fra tømrer-/snedkerværkstedet må ikke overstige 1 mg/Nm3, målt som timemiddelværdi.

5. Drift af de ansøgte aktiviteter skal finde sted under overholdelse af gældende lugtvilkår for forlystelsesparken, jf. vilkår 20 i godkendelsen af 27. juni 2019.

Affald

6. Farligt affald skal opbevares i overensstemmelse med vilkår 23 og 27 i godkendelsen af 27. juni 2019.

Egenkontrol

7. Tilsynsmyndigheden kan kræve, dog højst 1 gang årligt, at der foretages præstationskontrol med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdien i vilkår 4 er overholdt. Prøvetagning og analyse skal foretages efter metodeblad nr. MEL-02, jf. Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums metoder for måling af emissioner til luften. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget.

6 Godkendelses udnyttelse m.m.

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år. Desuden bortfalder godkendelsen, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1.

Forlystelsesparkens indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt.

7 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarenævnet af de klageberettigede, der fremgår af miljøbeskyttelseslovens kap. 11, jfr. §§ 98, 99 og 100.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen skal være indgivet senest den 21-12-2026 inden rådhusets lukketid.

Du klager via Klageportalen, der ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Vejledning om, hvordan man skal logge på og anvende Klageportalen, kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk, samt på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Ved klage betales et gebyr på kr. 900 for privatpersoner og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En eventuel klage over godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen inden klagefristens udløb sker på egen risiko.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller - hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

8 Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside www.billund.dk. Der annonceres tillige på DMA – Digital Miljøadministrations hjemmeside.

Afgørelsen er sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnbillund-sager@dn.dk
Friluftsrådet, trekantomraadet@friluftsraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, billund@dof.dk og natur@dof.dk
Thranekær Rådgivende Ingeniører A/S v/Ole Neerup Jensen, onj@thranekaer.dk

Henvendelse om godkendelsen kan ske til undertegnede på tlf.79 72 70 89.


Med venlig hilsen

Jan Hansen
Miljøsagsbehandler

Bilag

1. Forlystelsesparkens beliggenhed
2. Kort med placering af nye værksteder
3. Plantegning – nye værksteder

Bilag 1. Forlystelsesparkens beliggenhed



Bilag 2. Kort med placering af nye værksteder



Bilag 3. Plantegning – nye værksteder



