



Ørbæk Kommune

Stationsvej 15, 5853 Ørbæk
www.orbek.dk
Telefon 6333 6333
Telefax 6333 6336
E-mail orbek-kommune@orbek.dk

D.G. Pedersen
Villumstrupvej 5
5853 Ørbæk

Teknisk Afdeling

Dato: 21. december 2006
Journal nr.: 215560
Initialer: KPM
Direkte tlf.: 6333 6322
Direkte e-mail: kpm@orbek.dk

Miljøgodkendelse af Grangård Villumstrupvej 7, 5853 Ørbæk

Miljøgodkendelse af svinebrug omfattende 210 dyreenheder (DE) på ejendommen matrikel nr. 14a Refsvindinge By, Refsvindinge, beliggende Villumstrupvej 7, 5853 Ørbæk (cvr-nr.: 26709156).

Sammendrag

Med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens¹ kap. 5, §33 gives miljøgodkendelse til svinebrug på:

750 årssøer, 3.800 smågrise (7 – 30 kg) og 500 slagtesvin/polte (30 – 102 kg) svarende til 210 DE.

Godkendelsen omfatter hele ejendommen.

Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I101a jf. godkendelsesbekendtgørelsen².

Retsbeskyttelsen for miljøgodkendelsen udløber 8 år efter at godkendelsen er endeligt meddelt, hvorefter godkendelsen 1. gang tages op til revurdering. Herefter revurderes godkendelsen hvert 10. år (IPPC-krav).

Forudsætningerne for godkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i vedlagte "Miljøteknisk Redegørelse" rev. 20. december 2006.

¹ Bekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer.

Ørbæk Kommunes afgørelse

Ørbæk Kommune godkender en svineproduktion på Villumstrupvej 7, 5853 Ørbæk efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, § 33 på følgende vilkår:

Vilkår

1. Indretning og drift

- 1.1 Svinebruget tillades drevet med dyrehold på maksimalt 210 DE, der fordeler sig med 750 årssøer, 3.800 smågrise (7,2 – 30 kg) og 500 slagtesvin (30 – 102 kg). Det tillades at fordelingen mellem søer, smågrise og slagtesvin varierer indenfor de maksimale 210 DE. Dog må antallet af årssøer ikke overstige 755 stk. Omregningsfaktor jf. den ændring, der blev foretaget af husdyrgødningsbekendtgørelsen ved bekendtgørelse nr. 813 af 19. juli 2004).
- 1.1 Der skal foreligge dokumentation for at der rådes over en tilstrækkelig opbevaringskapacitet af gylle og tilført vaskevand på minimum 12 måneder .
- 1.2 Fra 2009 skal gylletankene være med fast overdækning.
- 1.3 Der skal være en læsseplads og vaskeplads med afløb til gylletanken. Påfyldning og vask af sprøjten og andre maskiner skal foregå på vaskepladsen.
- 1.4 Ejendommen skal i øvrigt drives i overensstemmelse med det ansøgte og som beskrevet i Miljøteknisk Redegørelse af 14. september 2006, revideret 20.december 2006.
- 1.5 Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for bedriften) skal meddeles til kommunen.
- 1.6 Drifts-, indretnings- eller bygningsmæssige ændringer, der er relevante i forhold til godkendelsen, skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændringer/udvidelse kan ske indenfor rammerne af denne godkendelse.

2. Støj

- 2.1 Virksomhedens bidrag til støjniveauet ved nærmeste bolig må ikke overstige følgende værdier:

Mandag-fredag kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time)	Alle dage kl. 22-7 (½ time)	Alle dage kl. 22-7
Lørdag kl. 7-14 (7 timer)	Lørdag kl. 14-18 (4 timer)		Maksimal værdi
	Søn- og helligdag kl. 7-18 (8 timer)		
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

3. Husdyrgødning og vaskevand

- 3.1 Udspreddingen af husdyrgødning skal følge anvisningerne i den obligatoriske gødningsplan, som skal være tilpasset vilkårene i denne godkendelse.
- 3.2 Der skal altid foreligge dokumentation for at der kan disponeres over de nødvendige udspreddingsarealer mindst 1 år frem i tiden.
- 3.3 Vaskevand fra stalde, maskiner og lignende skal ledes til opsamlingsbeholder.
- 3.4 Fra 1. januar 2009 skal 75% af al udbragt flydende husdyrgødning på sortjord nedfældes.

4. Kvælstof og fosfor

- 4.1 Der skal udarbejdes næringsstofbalancer for kvælstof og fosfor for den samlede be- drift efter de retningslinier der er gældende efter 2007 for godkendelse af husdyrbrug.

- 4.2 Produktionen må ikke medføre et væsentligt fosforoverskud. Der skal mindst hvert 5. år (første gang i 2007) bestemmes fosfortal på et repræsentativt udsnit af udspretningsarealerne, eller som minimum for de ejede og forpagtede arealer. Ved fosfortal større end 6 skal der være balance imellem tilførsel og bortførsel, ved fosfortal fra 4 –6 må der tilføres maks. 4 kg ud over balancen.
- 4.3 Såfremt fosfortallene på ejendommen stiger efter udvidelsen i forhold til det nuværende niveau, skal der senest 5 år fra godkendelsens meddelelse laves en plan for, hvorledes fosforoverskuddet bringes ned.
- 4.4 Der skal foreligge dokumentation for at der som anført i redegørelsen anvendes kvælstof- og fosforoptimeret foder.
- 4.5 Fosforindholdet i gødningen må ikke overstige 3.955 kg P beregnet som i amtets regneark.

5. Lugt

- 5.1 Det skal ved hensigtsmæssig indretning og drift af staldanlægget sikres at driften ikke giver anledning til væsentlige staldlugtgener i områder uden for ejendommens areal.

6. Affald

- 6.1 Kadavere skal afhentes af godkendt destruktionsvirksomhed og opbevares indtil afhentning dækket af kadaverkappe eller anden fast overdækning.

7. Øvrige forebyggende foranstaltninger

- 7.1 Der skal gennemføres en effektiv fluebekæmpelse på ejendommen i overensstemmelse med seneste retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.
- 7.2 Håndtering af kemikalier, herunder påfyldning af kemikalier i og vask af marksprøjten, skal ske på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder eller i marken.
- 7.3 Arealerne på ejendommen omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester m.v. således at støv- og lugtgener begrænses mest muligt, og der ikke opstår uhygiejniske forhold.

7.4 Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

7.5 Sker der spild under transporten af gylle ud til udspretningsarealerne skal vejen rengøres ved arbejdstids ophør.

8. Tilsyn og kontrol

8.1 Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes kan virksomheden maks. 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende:

Måling eller beregning af støj. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Inden måling og beregning foretages skal undersøgelsesprogrammet godkendes af kommunen.

8.2 Med mindre andet aftales med kommunen skal målinger og beregninger udføres efter retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledninger:

Nr. 2/2001: "Luftvejledningen"

Nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder"

Nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"

Nr. 4/1997: "Godkendelse af husdyrbrug, 2. udgave".

9. Egenkontrol

9.1 Dokumentation i form af kvitteringer, sædskifte- og gødningsplaner, forpagtning- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) m.v. opbevares i mindst 5 år og forevises kommunen på forlangende.

Andre miljøregler

I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis:

Kommunens regulativ for farligt affald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinierne beskrevet i det gældende regulativ.

Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder regler for håndtering og sortering samt pligten til at benytte en affaldstransportør, der er registreret hos kommunen.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f. eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom.

Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så at der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder.

Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles med eventuelt forurenede jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Ved større spild af olie eller kemikalier, som virksomheden ikke kan håndtere, skal der gives alarm på telefonnummer 112.

Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved større spild af olie eller kemikalier.

Klagevejledning

Der kan skriftligt klages over denne afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelse. De klageberettigede er: ansøgeren, embedslægeinstitutionen, amtet og enhver med en individuel væsentlig interesse i afgørelsen.

Eventuel klage skal sendes til kommunen som sender den videre til Skov- og Naturstyrelsen.

Afgørelsen vil blive offentliggjort i dagspressen den 22.12.2006.

Sidste frist for indgivelse af klage vil således være den 22.01.2007 ved kontortids ophør.

Virksomheden vil få besked hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning med mindre Skov- og Naturstyrelsen bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Med venlig hilsen

Lotta Sandsgaard
Afdelingsleder

Keld Pilgaard Møller
Ingeniør

Kopi sendt til:

Miljøcenter Fyn/Trekantområdet, Niels Bohrs Alle 181, 5220 Odense SØ (FT)

Agrogården, Lombjergevej 1, 5750 Ringe

Embedslægeinstitutionen for Fyns Amt, Rugårdsvej 55, 1.th., 5000 Odense C

Arbejdstilsynet Kreds Fyns Amt, Dannebrogsgade 1, 5000 Odense C

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
Friluftsrådet Fyns Amt, v/Amtsformand Christian Jensen, Fuglebakken 43, Postbox 104, 5610
Assens