

Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.02.01-K08-10-13

Dato for tilsyn	04.09.2025
Tilsynstype	Samlet tilsyn (basis)

Virksomhedens navn	Variant A/S
Virksomhedens adresse	Godthåbsvej 5 7100 Vejle
Virksomhedens CVR nummer	CVR-nr. 54899416 P-nr. 1002025987
Virksomhedstype	A205 Virksomheder i øvrigt, areal > 1000 m ²

Deltagere fra virksomheden	Jacob Lund og Olafur Hansen
Tilsynet blev udført af	Lotta Boe, Vejle Kommune

Hvad er der ført tilsyn med?	Virksomhedens samlede miljøforhold.
Er der konstateret jordforurening?	På tilsynet er der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Ingen bemærkninger
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej

Ved tilsynet er virksomhedens miljømæssige forhold gennemgået med henblik på at kunne lave en miljøvurdering af virksomhedens aktiviteter. Der er endvidere foretaget en opsamling på sidste tilsyn i forhold til evt. udeståender.

Udeståender fra miljøtilsyn 2022

Ingen udeståender.

Gældende afgørelser

Med ikrafttrædelse af bekendtgørelsen ”Virksomheder der forarbejder emner af jern, stål og andre metaller” (bek. nr. 1734 af 21.12.2015) og ændring af godkendelsesbekendtgørelsen (bek. nr. 1447 af 02/12/2015) er virksomhedens aktiviteter ikke længere godkendelsespligtige. Miljøgodkendelsen fra 2005 er dog fortsat tidssvarende i forhold til virksomhedens miljøpåvirkninger samt bekendtgørelsens krav til forureningsbegrænsende tiltag eller vilkår.

Virksomheden skal være opmærksom på, at fremtidige ændringer eller udvidelse af virksomheden som kan medføre ændret eller øget forurening skal anmeldes til Teknik & Miljø via den digitale platform Byg og Miljø.

Planforhold

Virksomheden er beliggende i erhvervsområde 1.3.E2. i ”Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet”. Området er udlagt til erhvervsformål. Området er omfattet af lokalplan nr. 3.

Generelt

Arbejdsområde	På Godthåbsvej 5 har virksomheden smedafdeling, hvor der foretages svejsning, produktudvikling og montage. Svejsning foretages kun til adhoc reparationer og produktudvikling. Ialt et produktionsareal på ca. 300 m² på Godthåbsvej 5. På Godthåbsvej 2 og 4 foretages kun montage. Virksomheden har gradvist gennem flere år ændret karakter, fra maskinværksted med jernforarbejdning og svejsning, til betydelig mere montagearbejde, hvor der anvendes underleverandører. I forbindelse med tilsyn i 2019 ansøgte virksomheden på den baggrund om produktionsudvidelse til maksimalt 25.000 stk. trailere under 3.500 kg. Vejle Kommune vurderede i 2019, på baggrund af virksomhedens miljøgodkendelse fra 11. juni 2005 at:
---------------	---

	• en produktionsudvidelse til 25.000 stk. trailere, kan rummes inden for grænseværdier for emission og immission, tabel D i vilkår 14. Vurderingen er foretaget på baggrund af, at luftemissionerne fra bl.a. processerne svejsning, jern- og træforarbejdning, er betydeligt reduceret i forhold til tidspunktet for ansøgning og udarbejdelse af miljøgodkendelse med vilkår. • der ikke sker forøgelses af affaldsmængde, driftstider og støj. Opvarmning: 11 stk. kaloriefere gasfyr og 2 stk. væghængte gaskedler efterses årligt af servicemontør. Udendørs aktiviteter: • Parkering, henstilling og læsning af nye trailere og andet ny produceret materiel. • Henstilling af diverse containere til affald på Godthåbsvej 2 og 5.
Produktionsareal (m ²)	Ca. 300 m ²
Antal ansatte	120 i højsæson
Driftstid	Hverdage: 06 - 17 Der kan forekomme aktivitet i weekender i højsæson

Råvarer

Tromler med hydraulikolie opbevares i hal 5. Der er opsamlingsvolumen ved tromlerne.

Luftemission

Virksomheden har en serviceaftale for samtlige filtre ved procesudsugning.

Ventilationssystem (luftpose), filtre og eventuelle alarmer efterses efter leverandørens anvisning og mindst én gang årligt.

Service foretages af Jerosol og er sidste gang blevet foretaget den 28/4-2025.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC bekendtgørelsen:	Nej
Ikke omfattet af voc-bekendtgørelsen.	

Støj

Generelt vurderes virksomhedens støjbidrag ikke at overskride vilkår 9 i miljøgodkendelsen. Prosesudsugningen fra svejsesudsugningen blev støjisoleret i foråret 2008. På tilsynstidspunktet var der ingen nævneværdig støj fra ventilationsanlægget eller virksomhedens aktiviteter i øvrigt.

Affald

Olie- og kemikalieaffald (farligt affald):

Meget begrænset mængde spildolie. Der anvendes ikke mineralsk bore/skære olie, da virksomheden nu benytter et syntetisk olieprodukt "Lenox". Forbruget er begrænset til 1-2 liter årligt. Spildolie opsamles i en 200 L olietromle, som er placeret på en miljøstation. Tromlen afleveres med års mellemrum på Genbrugsterminalen.

Dertil afleveres "almindeligt" administrativt affald i form af brugte printerpatroner, batterier mv.

Øvrigt affald:

Virksomhedens øvrige affald består af:

- * metalaffald (galvaniseret plade, aluminium, jern, blandet stålskrot og schredder)
- * sorterede fraktioner af flamingo, plast, pap og papir
- * blandet erhvervsaffald

Virksomheden har et højt sorteringsniveau. Virksomheden afleverer metalaffald til STENA mens alt øvrigt affald afhentes af HJ Hansen.

Spildevand

Spildevand	Der afledes ikke processpildevand fra virksomheden.
Vaskeplads	Ingen vaskeplads
Tankplads	Ingen tankplads

Olieudskillere og sandfang

Ingen olie- og benzinudskiller eller sandfang.

Olietanke

Indhold	Størrelse	Fabrika- tionsår	Fabrikati- onsnr.	Typenr (G-nr)	Placering
Diesel	1.200	2016	01011313	51-5323	Indendørs

Dieselolietanken står i hal 4 - kold hal.

Miljørisikovurdering

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn¹ skal Vejle Kommune foretage en miljørisikovurdering af de virksomheder, som kommunen har ført tilsyn med. Miljørisikovurderingen tager udgangspunkt i virksomhedens indretning, drift og placering i forhold til omgivelserne.

Parameter	Miljøledelse	Regelefterlevelse	Oplag	Emissioner til luft (inkl. støj), jord og/eller vandmiljø	Sårbarhed			
Score	5	1	1	3	1			
Forklaring til score	Ikke systematiske miljøforbedringer, ingen miljømål eller dokumenterede forbedringer på udvalgte områder.	Ingen overtrædelser eller håndhævelser inden for minimumsfrekvensen for tilsyn.	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder. VK definition pr 19.08.2013: op til 500 kg, oplag i godkendte tanke dog op til 6000 L.	Emissioner reguleres via bekendtgørelser, love, tilladelser, forskrifter eller vejledninger.	Anlægget > 500 meter fra forureningsfølsomme områder og/eller i områder med begrænset drikkevandsinteresse.			

Miljørisikovurderingen giver en score på 2,13. Resultatet af miljørisikovurderingen anvendes til at fastsætte tidspunktet for næste tilsyn. Kommunen vil lave en miljørisikovurdering igen, næste gang der udføres et tilsyn.

Affaldstilsyn 2025

Den 4. september 2025 blev der udført et varslet affaldstilsyn hos Variant A/S. På affaldstilsynet blev foretaget en gennemgang af virksomhedens affaldssortering. Affaldstilsynet vil efterfølgende blive indberettet til Miljøstyrelsen.

Affald

Gennemgang af affaldsfraktioner				
Afkrydsningsfelter		Ja	Nej	Bemærkninger
Har virksomheden husholdningslignende affald?				
	Madaffald	X		
	Papir	X		
	Pap	X		
	Glas		X	
	Metal	X		

¹ Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

	Plast (hårdt og blødt)	X		
	Mad- & drikkekartoner	X		
	Farligt affald	X		
	Tekstilaaffald		X	
	Restaffald	X		
	Have- parkaffald		X	
	Klinisk risikoaffald		X	
	Elektronikaffald	X		
	Træaffald		X	
	PVC-affald		X	
Andre fraktioner				

Affaldstilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.