



Herning
Kommune




Miljø og Klima • Rådhuset • Torvet • 7400 Herning • Tlf. 96 28 28 28 • landbrug@herning.dk • www.herning.dk

HERNING KOMMUNE

16b miljøtilladelse

Ny Hauge/Bjarne Andersen
Fastrupvej 30
7400 Herning

Afgørelsesdato: 14. juni 2018
Sags nr.: 09.17.00-P19-156-17





Registreringsblad

Dato for afgørelse:	14. juni 2018
Ansøgningsskema nr.	200859 version 6
CVR-nr.	14843108
CHR nr.	54911
Ejendomsnummer	6570048631
Adresse	Fastrupvej 30 7400 Herning
Matr. nr. (ejerlav)	1g Hauge By, Gjellerup
Ansøgers navn og adresse	Bjarne Andersen Fastrupvej 30 7400 Herning bjaja@c.dkl
Miljøkonsulent	Karen V. Thomasen, Sagro I/S
Tilsynsmyndighed	Herning Kommune
Miljøsagsbehandler	Christina Thorslev Petersen, Herning Kommune
Kvalitetssikring	Louise Lindegaard Weinreich

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Copyright Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.

Quickortofoto og Ortofoto er leveret af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, ejes af Herning Kommune.

DDOland (ortofoto), er gengivet af Herning Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.



Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD	2
INDLEDNING	4
MEDDELELSE OM MILJØTILLADELSE	4
VILKÅR FOR HUSDYRBRUGET	6
<i>Drift og indretning</i>	<i>6</i>
<i>Stalde og produktioner</i>	<i>6</i>
<i>Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi.....</i>	<i>7</i>
<i>Opførsel af plansiloanlæg og udsprinklingsanlæg.....</i>	<i>8</i>
<i>Ensilageplads og - stakke.....</i>	<i>8</i>
<i>Gødningsopbevaring</i>	<i>8</i>
<i>Gyllehåndtering</i>	<i>8</i>
<i>Tankning af brændstof.....</i>	<i>8</i>
<i>Energieftersyn</i>	<i>9</i>
<i>Skadedyrsbekæmpelse.....</i>	<i>9</i>
<i>Renholdelse.....</i>	<i>9</i>
<i>Støj.....</i>	<i>9</i>
<i>Vibration og rystelse</i>	<i>10</i>
<i>Udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener.....</i>	<i>11</i>
<i>Reparation og vedligehold.....</i>	<i>11</i>
VURDERING I FORHOLD TIL BAT, NABOPÅVIRKNING OG NATUROMRÅDER.....	12
<i>Indretning og drift af anlæg.....</i>	<i>13</i>
<i>Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.</i>	<i>14</i>
<i>Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation.....</i>	<i>15</i>
<i>Husdyrbrugets ammoniakemission.</i>	<i>17</i>
<i>Husdyrbrugets lugtemission.</i>	<i>20</i>
<i>Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener</i>	<i>21</i>
<i>Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer.</i>	<i>23</i>
<i>Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT</i>	<i>24</i>
<i>Eventuelle grænseoverskridende virkninger.</i>	<i>24</i>
LOVGRUNDLAG.....	25
KLAGEVEJLEDNING OG OFFENTLIGGØRELSE.....	25
INTERESSENTLISTE FOR HØRINGSPERIODE OG OFFENTLIGGØRELSE	27



Indledning

Bjarne Andersen, Fastrupvej 30, 7400 Herning, har søgt Herning Kommune om en 16b miljøtilladelse, jævnfør lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.¹(husdyrbrugloven).

Malkekvægbruget på Fastrupvej 30, 7400 Herning ønskes udvidet, hvor dyreholdet skal udvides alene i eksisterende bygninger, da staldkapaciteten ikke er fyldt op.

I forbindelse med udvidelsen skal der etableres tre nye plansiloer vest for ejendommen. Vandet herfra skal udsprinkles på arealer vest for ejendommen.

Lugt og ammoniakkravet er overholdt.

Der forventes ikke gener mht. støv, støj, fluer m.m. for naboerne, da ejendommen ligger langt fra nærmeste nabo.

Ejendommens historik

- §16 miljøtilladelse af udbringningsarealer, godkendt den 2. januar 2014
- §31 afgørelse om ikke-tilladelsespligtig skift i dyretype, godkendt den 23. februar 2016

I anmeldelsen om "skift i dyretype", er der sket en ændring i besætningssammensætningen, da besætningen blev ændret fra en ammekvægsbesætning med opdræt til en malkekvægsbesætning med opdræt.

Miljøtilladelsen er udarbejdet af Herning Kommune og ophæver den gældende produktionstilladelse fastsat i skift i dyretype af 23. februar 2016.

Meddelelse om miljøtilladelse

På grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger meddeler Herning Kommune miljøtilladelse til ejendommen beliggende på Fastrupvej 30, 7400 Herning med de stillede vilkår. Det er Herning Kommunes vurdering, at miljøtilladelsen, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er Herning Kommunes vurdering, at det ansøgte, der behandles efter § 16b i husdyrbrugloven, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet.

Miljøtilladelsen gælder kun for det ansøgte. Der må ikke ske udvidelse eller ændring i produktionsarealet, herunder staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg før ændringen er anmeldt og godkendt af Herning Kommune. Det er også gældende for plansiloanlæg, faste pladser med afløb til brug for kalvehytter samt fortanke og opsamlingsbeholdere til ensilagevand m.v.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne miljøtilladelse.

Der gøres endvidere opmærksom på, at en afgørelse efter § 16b, efter reglerne i husdyrbrugloven ikke fritager fra krav om tilladelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Herunder kan det nævnes, at en eventu-

¹ Jævnfør lovbekendtgørelse. nr. 256, 21. marts 2017, med efterfølgende ændringer



el byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand m.v. skal søges separat hos Herning Kommune.

Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, med mindre andet fremgår af miljøtilladelsen.

Det er desuden et krav, at de opstillede vilkår bliver overholdt. Den ansvarlige for overholdelse af vilkårene er ejeren af ejendommen.



Vilkår for husdyrbruget

I vilkårsdelen fremgår de betingelser, hvorunder husdyrbruget skal drives. Grundlaget for miljøtilladelsen fremgår af ansøgningen og skal drives i overensstemmelse hermed. Der gøres opmærksom på at eventuelle lovkrav fra andre love skal overholdes, selvom disse ikke er medtaget her.

Drift og indretning

1. Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, når husdyranlægget er taget i brug.
2. Ved ophør med husdyrproduktion, skal der udføres begrænsende foranstaltninger mod forurening:
 - Alle anlæg skal tømmes og rengøres for husdyrgødning, der bortskaffes efter gældende regler.
 - Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til affaldsregulativerne
3. Herning Kommune skal straks orienteres om følgende forhold:
 - Ejerskifte af virksomhed
 - Indstilling af driften for en længere periode

Som følge af vilkår 1 bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke er udnyttet inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse.

Med "udnyttet" menes, at det ansøgte bygge- og anlægsarbejde er etableret og taget i brug eller dyreholdet er ændret i forhold til tidligere tilladt produktion.

Stalde og produktioner

4. Der må opstaldes dyr i de med rødt markerede områder:



5. Husdyrbrugets stalde og produktioner skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Sengestald/dybstrøelse	1469	Blandet ventilation	6 m	(#9398) Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	725
				(#9400) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	35
				(#9410) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	425
Dybstrøelsesstald	961	Naturlig ventilation	6 m	(#9412) Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	0	425
Kalvestald	241	Naturlig ventilation	3 m	(#9669) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	150
				(#9670) Får og geder. Dybstrøelse	0	20
Hestestald	159	Blandet ventilation	6 m	(#9671) Heste. Dybstrøelse	0	40
Sum						1820

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer af staldene. Staldene udnyttes, således at staldene vil blive fyldt op med dyr. Kalvestalden samt hestestalden har ikke været anvendt til dyrehold i nudrift.

Vilkår for ammoniakreducerende miljøteknologi

6. Tør dybstrøelsesstald

I dybstrøelsesstalden og i kalvebokse skal der strøs halm eller andet tørstof, i mængder, der sikrer, at dybstrøelsesmåtten altid er tør i overfladen.

7. Dybstrøelse/kompost/gylleopbevaring

- Gyllebeholderen må maksimalt have en overflade på 362 m²



Opførsel af plansiloanlæg og udsprinklingsanlæg

6. Anlæg til udsprinkling af overfladevand fra plansiloanlæg skal dimensioneres og benyttes i henhold til Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand".
7. Før udsprinklingsanlægget kan benyttes, skal dette godkendes af Herning Kommune.
8. Herning Kommune skal informeres, hvis der opstår uheld med overløb fra opsamlingsbrønden til udsprinklingsanlægget, sprængning af fødeledning til vandingskanonerne m.v.

Ensilageplads og - stakke

9. Ensilagestakke, der ikke placeres på fast bund med afløb til opsamlingsbeholder, må højst være placeret på samme sted i 24 måneder. Der skal derefter gå fem år, før ensilage igen må placeres på samme sted.

Gødningsopbevaring

10. 100 m² af møddingspladsen må bruges til opbevaring af husdyrgødning.
11. Markstakke må ikke placeres inden for 100 meter fra naboer.

Jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens § 13. stk. 2. må markstakke/kompost højst oplagres samme sted i marken i 12 måneder, og markstakkene må ikke placeres samme sted igen før efter 5 år.

Gyllehåndtering

12. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn.
13. Påfyldning af gyllevogne o.l. skal enten foregå på en plads med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning eller med gyllevogne, som har påmonteret pumpe og returløb, således at spild af husdyrgødning undgås.

Det skal sikres, at der ved utilsigtet start ikke pumpes gylle udenfor tanken. Overpumpningen af gylle skal foregå under opsyn.

Tankning af brændstof

14. Tankning af brændstof skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund. Tankningen skal ske under opsyn.



Herning Kommune har stillet vilkår om, at tankningsområdet for brændstof skal være udformet sådan, at der ikke kan ske afløb til og forurening af jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Vilkåret er stillet, da der er stor risiko for spild på jorden, der hvor traktorer og andre motoriserede landbrugsmaskiner påfyldes med brændstof.

Energieftersyn

15. Der skal på ejendommen foretages et energieftersyn af et energiselskab eller -konsulent, hvor de energiforbrugende processer på ejendommen gennemgås.
16. Der skal udarbejdes en rapport som indeholder resultater og evt. konkrete energispareforslag.
17. Rapporten skal senest den 1. juli 2018 indsendes som kopi til Herning Kommune.

Skadedyrsbekæmpelse

18. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Herning Kommune gør opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at det sikres mod skadedyr (rotter mv.).

Renholdelse

19. Det skal sikres, at staldene, udenomsarealer og fodringsanlæg holdes rene.

Støj

20. Husdyrbrugets samlede bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau målt i dB(A). Tallene i parentes angiver midlingstiden² inden for den pågældende periode:

Dag	Kl. 07-18	55 dB(A)	(8 timer)
Aften	Kl. 18-22	45 dB(A)	(1 time)
Nat	Kl. 22-07	40 dB(A)	(1/2 time)
Lørdag	Kl. 07-14	55 dB(A)	(7 timer)
Lørdag	Kl. 14-22	45 dB(A)	(4 timer)
Søn- og helligdag	Kl. 07-22	45 dB(A)	(8 timer)

² Midlingstiden er en gennemsnitlig måling over tid kombineret med middelværdien over tid.



Vibration og rystelse

21. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet (dB re 10^{-6} m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i **Error! Reference source not found.**

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

22. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Udarbejdelse af handleplaner ved uforudsete gener

23. Hvis Herring Kommune vurderer, at eventuelle klager om støj-, lugt-, støv-, rystelser- og/eller lysge-



ner er velbegrundede, skal husdyrbuget udarbejde en handlingsplan og eftervise at de stillede krav er overholdt. Handlingsplanen skal godkendes af Herning Kommune.

24. Udgiften til støjmålingerne afholdes af ansøger og udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger.

Reparation og vedligehold

25. Det skal ved tilsyn dokumenteres, at der føres kontrol, udføres reparationer og vedligehold af gyllepumper, forsyningssystemer til vand og foder, ventilationssystem og temperaturfølere, siloer og transportudstyr.

Vurdering i forhold til BAT, nabopåvirkning og naturområder.

I forbindelse med ansøgningen er der indsendt oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte via husdyrgodkendelse.dk skema nr.: 200859. Heri er der beskrivelse af det ansøgte husdyrbrugs ændring/udvidelse og dets påvirkning af naboer/omboende og naturområder. Endvidere er der indsendt beskrivelser af hvad husdyrbruget vil gøre for at bruge og overholde den bedste tilgængelige teknik (BAT). På baggrund heraf vil Herning Kommune vurdere om det ansøgte lever op til BAT og ikke påvirker naboer/omboende eller natur væsentligt.



Figur 1: Oversigt over eksisterende produktionsbygninger samt placering af de nye plansiloer på Fastrupvej 30, 7400 Herning



Indretning og drift af anlæg

Ejendommen har tidligere været drevet som ammekvægsbesætning. Ejeren ønsker i fremtiden at ændre produktionsformen, så ejendommen i fremtiden drives som en malkekvægsbesætning. Der sker ingen ændring af de eksisterende bygninger og staldsystemer.

I sengestald/dybstrøelse og i dybstrøelsesstalden skal der være malkekøer med opdræt (Figur 1). Dyrene er opstaldet på det oprindelige staldsystem. Figur 1 viser fordelingen af produktionsarealet for de enkelte stalde.

Kalvestalden samt hestestalden har ikke tidligere været en del af anmeldelsen fra 2016. Der ønskes nu at inddrage disse eksisterende bygninger som produktionsbygninger (Figur 1). Der skal være kalve under 6 mdr. samt får og geder i Kalvestalden, mens der skal være heste i hestestalden.

Det totale produktionsareal for alle stalde udgør 1.820 m², hvor der i nudriften var et produktionsareal på 1.610,00 m². Forskellen er kalvestalden samt hestestalden, der nu indgår som produktionsareal. Tabel 1 viser fordelingen af produktionsareal i nudrift og ansøgt drift m.v.

Der ønskes etableret plansiloer til opbevaring af ensilage til malkekvægholdet. Placeringen af plansiloerne kan ses på Figur 1

Gyllen fra malkekøerne, der er opstaldet på spalter, opsamles i gyllebeholder, mens dybstrøelsen fra de andre dyr opbevares på møddingsplads (Figur 1). Fordelingen af hvor stor overfladen er på både gyllebeholderen og møddingspladsen kan ses på Tabel 2.

Stald	Dyretype	Gulvtype	Størrelse i alt m ²	Produktionsareal m ²	Miljøteknologi
Sengestald/dybstrøelse (Eksisterende)			1.469	1.185,00	
	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		425,00	Ingen
	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse		35,00	Ingen
	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)		725,00	Ingen
Dybstrøelsesstald (Eksisterende)			960,7	425,00	
	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse		425,00	Ingen
Kalvestald			241	170,00	



(Ny stald)					
	Får og ge- der	Dybstrøelse		20,00	Ingen
	Kalve (un- der 6 mdr.)	Dybstrøelse		150,00	Ingen
Hestestald (Ny stald)			159	40,00	
	Heste	Dybstrøelse		40,00	Ingen

Tabel 1: Oversigt over fordelingen af produktionsarealer i de forskellige staldafsnit.

	Størrelse	Gødningstype	Overfladeareal, m ²
Møddingsplads	498 m ²	Fast	100,00
Gylletank	1.430 m ³	Flydende	362,00

Tabel 2: Fordeling af husdyrgødningen der opbevares i henholdsvis gyllebeholder og på møddingsplads.


Herning Kommune vurderer, at det indsendte er i overensstemmelse med eksisterende byggetilladelser, og det indberettede i BBR.

Vurdering af samdrift med andre husdyrbrug.

Ansøger har indsendt oplysninger om at ejendommen, Fastrupvej 30, 7400 Herning ikke er driftsmæssigt forbundet med øvrige landbrug.

Landskabelig vurdering samt overholdelse af afstandskrav og dispensation

Landskabet er overvejende jævnt, og er præget af opdyrkede arealer, tilplantede læhegn og spredte gårde, og opleves som helhed ensartet i sit udtryk. Området er i Herning Kommuneplan udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.



Figur 2: Placering af Fastrupvej 30 i landskabet.

Område	Afstandskrav	Afstand målt fra bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
Eksisterende eller kommuneplanlagt byzone eller sommerhusområde	50 meter	1.500 m
Område i landzone der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	50 meter	Mere end 50 meter
Nabobeboelse	50 meter	231 m
Kategori 1 og 2 natur	10 meter	2,9 km

Tabel 3: Afstandskrav i forhold til husdyrbruglovens § 6

Anlægstype	Afstandskrav	Afstand målt fra nybyggeri/bygning hvor ændringen/udvidelsen sker
1) Enkelt vandindvindingsanlæg	25 meter	71 m
2) Fælles vandindvindingsanlæg	50 meter	Mere end 50 meter (4,6 km)



3) Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	Mere end 15 m (nærmeste dræn ligger vest for sengestalden)
4) Offentlig vej, privat fællesvej	15 meter	139 m
5) Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	Mere end 25 meter
6) Beboelse samme ejendom	15 meter	7 meter
7) Naboskel	30 meter	51,6 meter
8) Nærmeste nabo uden landbrugspligt	50 meter	570 meter

Tabel 4: Afstandskrav i forhold til husdyrbruglovens § 8

De kulturhistoriske værdier kan både omfatte enkeltstående elementer og hele kulturmiljøer, som f.eks. kirker, kirkegårde og deres omgivelser, fortidsminder som gravhøje og arkæologiske fund, fredede og bevarelsesværdige bygninger og anlæg, sten- og jorddiger, alléer og levende hegn samt kulturmiljøer, der afspejler en bestemt tidsepoke eller en landsbytype. Kommuneplanens udpegning fremhæver de særligt værdifulde kulturhistoriske træk i kommunen. Herning Kommune vurderer at placeringen af husdyranlægget ikke er beliggende indenfor eller i nærheden af:

- Fredede fortidsminder
- Sø og å beskyttelseslinjer
- Kirkebyggelinjer / kirkezoner indenfor 300 meter fra anlægssdelen
- Beskyttede diger
- Fredede områder / fredninger
- Kulturmiljø / særlig værdifulde kulturmiljøer
- Større uforstyrrede landskaber
- Landskabsområder
- Landskabelige interesseområder
- Geologiske interesseområder
- Fortidsminder

Ejendommen er beliggende indenfor skovbyggelinje. Dette betyder at der ikke må opføres nye bygninger indenfor 300 m fra skoven. I den ansøgte miljøtilladelse ansøges om etablering af plansiloer, og da disse vurderes at være erhvervsmæssigt nødvendige, er plansiloerne undtaget afstandskravene vedrørende skovbyggelinjen.


Dispensation fra husdyrbruglovens § 8

Ansøger har ansøgt om dyrehold i en eksisterende bygning benævnt Kalvestalden, der ligger mindre end 15 m til beboelse på samme ejendom i forhold til husdyrbruglovens §8. Der har ikke i tidligere anmeldelse været ansøgt om dyr i denne bygning. Bygningen er opført før år 1954 og indrettet som stald dengang. Staldbygningen overholder alle andre afstandskrav.

Herning Kommune vurderer at bygningen kan bruges som stald igen.

Husdyrbrugets ammoniakemission.

I husdyrgodkendelse.dk er følgende naturpunkter afsat til ammoniakdepositionsberegning:



Figur 3: Ammoniakdepositions punkter



Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	(kg NH ₃ -N/år):		(kg NH ₃ -N/år):		
					8-års drift	Nudrift:			
§3 mose mod sydvest	1	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,4	0,4	3,3	▼
Pot. ammoniakfølsom skov	2	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,3	▼
§3 overdrev mod nordøst	3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
§7 mod øst	4	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0	▼
Våd hede	5	Kategori 1	Ansøger	0	Bn	0	0	0	▼
Mose mod nordøst	6	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,2	▼
Pot ammoniakfølsom skov mod sydøst	7	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
Mose mod sydvest	8	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼
Mose mod sydvest II	9	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1	▼
Mose mod vest	10	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,1	▼
§7 mod syd	11	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0	▼

Figur 4: Oversigt over ammoniakdepositionsberegninger.

Kategori 1 natur

Staldanlægget (1) er beliggende omkring 7 km nordvest for nærmeste kategori-1 natur, Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (2).

Harrild Hede Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage

Harrild Hede er udpeget som Natura 2000 nr. N75 og EF-habitatområde H64 Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage. Harrild Hede ligger cirka 7 km sydøst for husdyrbruget.

Natura 2000-området er på 2.349 ha. Langt det meste af området er ejet af staten og ligger i Ikast-Brande Kommune. En mindre del af området ligger i Herning Kommune. Det store område er et naturligt næringsfattigt naturområde med oprindelig natur i form af højmoser, indlandsklitter, småsøer, nedskårne kløfter med vandløb, hængesæk og tørvelavninger i vekselvirkning med kulturlandskabselementer som tørre og våde heder, tørveskær med hængesæk, rigkær m.v. Store arealer henligger som tørre heder og vidner om kulturhistorien på stedet.

Den overordnede målsætning for området er, at området i sin helhed fremstår som et sammenhængende, varieret naturområde, der er præget af store hedeblader med indlandsklitformationer og bakkeøer på Harrild Hede og i Nørlund Plantage. Ligeledes er ådalene/bækkekløfterne landskabselementer, der rummer værdifulde, lysåbne, næringsfattige sure moser med veludviklet hængesæk og tørvelavninger. Området udgør et stort, sammenhængende naturområde med vægt på lysåbne, næringsfattige naturtyper. For at sikre naturtyper og arternes gunstige bevaringsstatus, er der fokus på at modvirke fragmentering gennem at øge arealandelen af fragmenterede naturtyper.



Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage er udpeget som EF-habitatområde på baggrund af:

Nr.	Naturtype	Nr.	Naturtype
2320	Revling-indlandsklit	5130	Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
2330	Græs-indlandsklit	6410	Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
3130	Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden	7110	Højmose
3160	Brunvandede søer og vandhuller	7140	Hængesæk og andre kærsumfund dannet i flydende vand
3260	Vandløb med vandplanter	7150	Tørvelavning
4010	Våde dværgbuskesamfund med klokkeløg	7230	Rigkær
4030	Tørre dværgbuskesamfund (heder)		
Derudover findes følgende dyrearter på lokaliteten			
1096	Bæklampret (Lampetra planeri)	1355	Odder (Lutra lutra)

Harrild Hede er A-målsat i Herning Kommuneplan 2013-2024. For A-målsatte naturområder er målet, at de bevares med deres sjældne plante- og dyreliv intakt, og der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdierne.

Herning kommune vurderer, at kravet til den maksimale totaldeposition er overholdt. Dermed vil udvidelsen ikke have nogen væsentlig påvirkning på Natura 2000-området.

Kumulation af ammoniak

Fastrupvej 30 ligger ikke indenfor 2.500 meter af kategori 1 natur og det er derfor ikke relevant at vurdere om der er kumulation af ammoniak til kategori 1 natur.

Herning kommune vurderer, at totaldepositionen fra det ansøgte husdyrbrug maksimalt må være 0,7 kg N pr. ha. pr. år. Den beregnede totalemission er beregnet til 0,0 kg/ha/år, og er dermed overholdt.

Samlet deposition siden 2009

For at vurdere om den samlede merdeposition, fra nudriften til og med den ansøgte udvidelse i denne tilladelse, har en negativ virkning på nærtliggende naturområder, er der lavet beregninger på områder, som Herning kommune har foruddefineret. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i den produktion som var aktuel for 8 år siden.

Nærmeste naturområde er en § 3 mose beliggende ca. 70 meter sydvest for anlægget. Der er beregnet en merdeposition på 0,4 kg N/år på mosen.

Herning Kommune vurderer, at da der i løbet af de sidste 8 år ikke er sket en merbelastning, som overskrider 1,0 kg /ha/år, dermed kan ændringen finde sted i overensstemmelse med tilladelsesbekendtgørelsens krav om maksimal deposition af ammoniak til kategori 3-natur.

Kategori 2 og 3 natur

Nærmeste kategori 2 natur (§ 7 hede) er beliggende omkring 2,9 km nordøst for anlægget. Der ligger ligeledes kategori 2 natur 2,9 km nordøst for ejendommen, hvortil der også er foretaget beregninger til (Figur 3). Der er registreret 6 §3 naturområder indenfor 1000 m fra ejendommen samt to områder der er potentielle ammoniakfølsomme skove. Nærmeste kategori 3 natur (§ 3 mose) er beliggende omkring 72 meter sydvest for staldanlægget.



Der ligger ingen ammoniakfølsom skov indenfor 1.000 meter af staldanlægget. Der er dog en udpegning om potentiel ammoniakfølsom skov cirka 8 og 140 meter fra staldanlægget. Da skoven ikke fremgår af kort fra 1954, vurderer Herning Kommune at skoven ikke er ammoniakfølsom.

Depositionsberegningen til naturområderne indenfor 1.000 meter af staldanlægget fremgår af figur 4.

Herning Kommune vurderer, at udvidelsen ikke vil medføre en forøgelse af N-depositionen i de omkringliggende naturområder, der ligger ud over det, som naturområderne kan tåle.

Samlet vurdering: Ammoniakbelastning af naturområder

Herning Kommune vurderer, at oplysninger om kildehøjder, ruhed og kumulation, er korrekte.

Herning Kommune vurderer, at kravene om maksimalt tilladt totaldeposition på kategori 1- og kategori 2-natur er overholdt.

Herning Kommune vurderer, at der ikke er grundlag for at skærpe kravene til ammoniak meremissionen, under hensyn til andre omkringliggende ammoniakfølsomme naturområder såsom ammoniakfølsomme skove, kategori 3-natur og §3 natur.

Husdyrbrugets lugtemission.

Lugtgenekriterierne betragtes som den maksimale, miljømæssigt acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype.

5 OU_E pr. m³ og 1 LE pr. m³ i et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde.

7 OU_E pr. m³ og 3 LE pr. m³ i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren.

15 OU_E pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Kumulation af lugt

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde eller i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign., samt ved beboelsesbygninger på ejendommen uden landbrugspligt, som ikke ejes af driftsherren, hvor der inden for en afstand af 200 meter ligger flere end 6 beboelsesbygninger på hver sin ejendom uden ejendomspligt, som ikke ejes af driftsherren eller inden for en afstand af 100 meter af beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af driftsherren.

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.



Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Bortscreenet	Genekriterie overholdt
Fastrupvej 34	0	FMK	73,9	73,9	575,5	Ja	Ja
Kølkevej 52	0	FMK	73,9	73,9	847,7	Ja	Ja
Kølkevej 39	0	NY	151,1	151,1	1559,9	Ja	Ja
Hauge By, Gjellerup	0	FMK	233,6	233,6	1589,2	Ja	Ja

Herning Kommune vurderer, at beskyttelsesniveauet i forhold til lugt er overholdt.

Husdyrbrugets nabopåvirkning og tiltag der begrænser gener

Støj

De anbefalede mindsteafstande mellem husdyrbruget og nærmeste beboelse er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforhold. Klassifikationen angiver, hvilken afstand, der skønnes at være nødvendig mellem den pågældende virksomhed og boliger i et område for åben og lav boligbebyggelse.

Udgangspunktet er, at afstanden skal give en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.

Klasse 1	0 m afstand
Klasse 2	20 m afstand
Klasse 3	50 m afstand
Klasse 4	100 m afstand
Klasse 5	150 m afstand
Klasse 6	300 m afstand
Klasse 7	500 m afstand

Jævnfør virksomhedsbeskrivelsen fra håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen, 2004, anvender Herning Kommune følgende inddeling af husdyrbrugstyper:

Klasse 6: Husdyrbrug med erhvervsmæssigt dyrehold, minus svinefarme

Støjgener der kan komme fra ejendommen kan være dyr, transporter samt malkeanlæg. Niveauet fra produktionen forventes at være uændret i den fremtidige drift. Afstanden til nærmeste nabo er ca. 230 m og det vurderes at naboer ikke vil blive generet. Der vil ikke blive etableret støjgene begrænsende tiltag.

De anbefalede mindsteafstande til nabobeboelse er 300 meter, og er dermed overholdt, vurderer Herning Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støjpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.



Endvidere vurderer Herning Kommune, at udvidelsen af dyreholdet, og de medførende aktiviteter, ikke vil påvirke nærmeste fuglebeskyttelsesområde og nærmeste ramsarområde, på grund af afstanden på mere end 30 km.

Støv

Afstanden til nabobeboelse er 231 meter, derfor vurderer Herning Kommune, at husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Skadedyr

I forbindelse med dyreholdet kan der forekomme gener fra skadedyr.

Fluer

Fluer bekæmpes ved hjælp af rovfluer i gyllekanalerne og via hyppig udmugning ved kalve og kvier.

Rotter

Hvis der konstateres rotter og andre skadedyr på ejendommen skal Herning Kommunes Borgerservice straks skal kontaktes.

Herning Kommune vurderer, at ejendommens forebyggelse og bekæmpelse af flue- og skadedyr er tilstrækkelig. Der stilles dog krav om, at ansøger som minimum skal følge de fastsatte retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi om flue- og rottebekæmpelse på ejendomme med husdyr.

Lys

Der er udvendig belysning i gårdspladsen, som ikke vil genere omkringboende. Der er natbelysning ved køerne i staldene, der er indstillet til dæmpet belysning.

Herning Kommune vurderer, at lyset i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften lade foretage undersøgelse af forskellige lyskilder, således at lyset uden for ejendommen formindskes.

Til- og frakørsel fra husdyrbruget

Afstand til nabobeboelse er 231 meter. Herning Kommune vurderer, at til- og frakørsler til husdyrbruget ikke vil give anledning til støvpåvirkning af omgivelserne, som vil medføre gener for de omkringboende.

Rystelser

Der kan forekomme svage rystelser, når der køres med tunge maskiner, men det vil kun være af hel lokal karakter og derfor ikke genere omkringboende i nævneværdig grad.

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet ($\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 1.

Tabel 1

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75



Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Virksomhedens bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997, Tabel 2.

Tabel 2

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Herning Kommune vurderer, at rystelser og lavfrekvent støj i og udenfor staldafsnittene ikke vil give væsentlige problemer. Dog fastsættes der vilkår om, at såfremt der skulle opstå gener for de omkringboende, eller såfremt kommunen finder det nødvendigt, skal bedriften foretage undersøgelse af forskellige vibrationskilder.

Reststoffer, affaldsproduktion og brug af naturressourcer.

Affald afhentes af Marius Pedersen og tømmes én gang månedlig (papirsække, plastic, snore m.m.).
Medicinaffald: Kanyler opsamles i kanylespand. Medicinrester afleveres sammen med kanylespand til modtagestation, apotek eller dyrlæge.
Spildolie opbevares i 200 l tromle.

Forbrug af naturressourcer:

Vandforbruget i dag er ca. 4.000 m³ og dette vil stige forholdsmæssigt.

Der er en vandindvindingstilladelse på ca. 110.000 m³

Dieselforbruget er ca. 12.000 l, og dette forbrug forventes at være uændret i fremtiden.



Vejledende grænseværdi for ammoniak ved anvendelse af BAT

Samlet BAT beregning 			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1676	181	1857
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1923	181	2103
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	-246
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Nej

Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionsniveauet er overholdt i første beregning på ansøgningstidspunktet. Pga. nye opmålinger i kvægstalde blev der i januar 2018 offentliggjort nye data for ammoniakfordampningen og i den forbindelse konkluderet at skrabere ikke har nogen effekt. Skraberne er derfor efterfølgende pillet ud af ansøgningen og nu er der en mangel på 246 kg N i at opnå BAT. Tallene er dog misvisende, da det med de nye data blev fastslået at ammoniakfordampningen på sengebåsestald med spalter og bagskyl er lavere end i beregningerne i husdyrgodkendelse. Ligeledes skal BAT-niveauet opdateres i en ny bekendtgørelse og sænkes. Derved bliver differencen mindre end beregnet i husdyrgodkendelse.dk.

Fravalg af BAT

Kravet om BAT skal være proportionalt. Ved en vurdering af om BAT er proportionalt inddrager Herning Kommune Miljøstyrelsens princip om at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg. reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen.

I forbindelse med denne tilladelse er der en overskridelse af BAT på 246 kg N, hvilket ifølge ovenstående princip vil medføre at det vil være proportionalt at implementere teknologi for 24.600 kr.

Forsuring er en dyr og ikke proportional løsning og kan ikke stilles i ældre stalde iflg. notat fra Miljøstyrelsen af 21.februar 2018, "Sådan håndteres godkendelse af kvægbrug i lyset af ny viden om emissioner fra de forskellige staldsystemer". Af teknologibladet "Svovlsyrebehandling af gylle" fremgår det af tabel 1 at der minimum vil være en samlet årlig meromkostning på 81.154 kr., hvis der er tale om nyanlæg.

Overdækning af gylletanke er også tidligere vist i beregninger i BAT-blade, ikke at være økonomisk proportionalt og opsættes ikke.

Fodertiltag er ikke længere en mulighed som BAT-tiltag.

På baggrund af ovenstående fraviger Herning Kommune kravene om at godkendelser og tilladelser til husdyrbrug med en samlet ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år skal der fastsættes vilkår til opfyldelse af krav til den maksimale emission ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 5.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger.

Da husdyrbruget ligger minimum 130 km fra grænsen til Tyskland, der er nærmeste selvstændige nation, vurderer Herning Kommune at ændringen af husdyrbruget ikke vil have grænseoverskridende påvirkninger.



Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i husdyrbrugloven³ med tilhørende bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug⁴, husdyrgødningsbekendtgørelsen⁵ samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøtilladelse af husdyrbrug.

Herning Kommune har skriftligt orienteret naboer (matrikulære naboer + partshøring) om ansøgning den 11. maj 2018.

Klagevejledning og offentliggørelse

Herning Kommune har givet miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbruget på Fastrupvej 30, 7400 Herning. Miljøtilladelsen er givet i medfør af §16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Det er muligt at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Miljøtilladelsen bliver offentliggjort på Herning Kommunes hjemmeside www.herning.dk under "Planer og offentliggørelser" og "Landbrug" fra den 14. juni 2018. Der kan klages i 4 uger. Klageberettigede er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen samt visse organisationer, alle som er angivet i husdyrbruglovens §84-87.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen. For at klagen er tilgængelig skal klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen. Det skal senest ske den 12. juli 2018.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune, der har truffet afgørelse i sagen. Herning Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis afgørelsen påklages, bliver det meddelt ansøger.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, hvorfor miljøtilladelsen på eget ansvar kan udnyttes før klagefristen er udløbet i henhold til Husdyrbruglovens § 81, stk. 1.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jf. Husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen
Christina Thorslev Petersen

³ Lov om miljøtilladelse m.v. af husdyrbrug, Lovbek. nr. 256 af 21/03 2017 med efterfølgende rettelser

⁴ Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 211 af 28/02 2017 med efterfølgende rettelser

⁵ Bekendtgørelse om husdyrbrug og erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 1324 af 15/11 2016 med efterfølgende rettelser



Herning Kommune
Miljø og Klima, Landbrugsteam



Interessentliste for høringsperiode og offentliggørelse

Nedenstående er orienteret om udkast til miljøtilladelsen:

- Bjarne Andersen, Fastrupvej 30, 7400 Herning
- Sagro I/S, Karen V. Thomasen, kvt@sagro.dk
 - Janni Nielsen, Fastrupvej 30, 7400 Herning
 - Poul Nellemann, V. Fastrupvej 15, 7400 Herning
 - Sven Joensen, Fastrupvej 32, 7400 Herning
 - Nanna Lund, Kølkærvej 54, 7400 Herning
 - Jesper Nygaard Petersen, Kølkærvej 54, 7400 Herning

Nedenstående er orienteret om miljøtilladelsen:

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 84

- Bjarne Andersen, Fastrupvej 30, 7400 Herning
- Sagro I/S, Karen V. Thomasen, kvt@sagro.dk
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald er i høringsperioden blevet gjort opmærksom på at meddelelse af afgørelsen sker ved offentlig annoncering på Herning Kommunes hjemmeside.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 85

Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforeningen
Forbrugerrådet
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 86

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Herning
Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Herning
Foreningen af bredejere ved Gødstrup Sø.

Klageberettigede jævnfør husdyrbruglovens § 87

Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Det Økologiske Råd
Danmarks Sportsfiskerforbund
Aktive Fritidsfiskere i Danmark