

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 08-03-2021 på ejendommen:

Kjærgårdsvej 10  
6971 Spjald

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	13-10-2017
Sidste tilladelse	13-10-2017
Tilladte dyreenheder	230,48

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse fra 2017 er udnyttet i eksisterende stalde. Der er ved tilsynet ansøgt om §16a-miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	Ifølge miljøgodkendelse: - Staldene 1-5: Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv. - Stald 6: 50-75 % fast gulv.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Gyllebeholdere på 1.050 m <sup>3</sup> og 1.500 m <sup>3</sup> skal have teltoverdækning. - Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal teltet lukkes.  <u>Vurdering:</u> Der er etableret teltoverdækning på gyllebeholderne. Lukkede luger: Ok.
Foder - vilkår	<u>Vilkår i §12-miljøgodkendelse fra 2017:</u> - Den totale mængde fosfor (P) fra slagtesvinene skal være mindre end 5.126,6 kg.  <u>Forudsætninger:</u> - Antal producerede grise: 8.075 - Indgangsvægt, kg.: 31 - Afgangsvægt, kg.: 109 - FEsv pr. kg. tilvækst: 2,84 - Gram P pr. FE sl. svin: 4,6 - Dokumentation: E-kontrol og anvendte foderblandinger.  <u>Oplysninger fra gødningsregnskab 2019-2020:</u> - Fosfor g. pr FEsv: 4,3.  <u>Vurdering:</u> Vilkåret om fosfor fra produktionen vurderes til at være overholdt.

Antal stipladser - vilkår	<p><u>Vilkår i §12-miljøgodkendelse fra 2017:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der må ikke på noget tidspunkt være flere end i alt 2031 slagtesvin på stald.</li> </ul>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p>Da der er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen, er der fremadrettet krav om miljøledelse for ejendommen.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er udarbejdet miljøpolitik for ejendommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handlingsplanen for 2021 omhandler affaldssortering.</li> </ul>
Særregler for IE-husdyrbrug	<p><u>Fra husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:</u></p> <p><b>Miljøledelsessystem (§42):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der skal formuleres en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold,</li> <li>- fastsættes miljømål,</li> <li>- udarbejdes handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål,</li> <li>- minimum 1 gang årligt evalueres miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner</li> <li>- minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet</li> </ul> <p><b>Oplæring af personale (§43):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommen skal oplære og udarbejde oplæringsmateriale. Oplæring/materiale skal omhandle: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Relevant regulering,</li> <li>o transport- og udbringning af husdyrgødning,</li> <li>o reparation og vedligeholdelse af udstyr samt beredskab mv.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Plan for regelmæssig kontrol, reparation, vedligeholdelse og beredskab (§44):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommen skal udarbejde beredskabsplan og følge en plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse af husdyrbruget, bl.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Gyllebeholder/-pumper, vand- og foderforsyning, varme-, køle- og ventilationssystemer, siloer og transport, fx. ventiler og rør, evt. luftrensningssystemer.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Fodringskrav (§46)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommen skal have fokus på reducere af den samlede mængde kvælstof, der udskilles via gødningen. Dette kan gøres på 1 af 3 måder: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Enten anvende fasefodring tilpasset dyrenes behov i produktionsperioden</li> <li>o Reducere indholdet af råproduktion ved hjælp af en god aminosyrebalance</li> <li>o Ved at bruge et eller flere fodertilsætningsstoffer, som nedsætter den samlede mængde kvælstof.</li> </ul> </li> </ul>

Særregler for IE-husdyrbrug	<p><b>Energieffektiv belysning (§47)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommen er forpligtet til at anvende energieffektiv belysning. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kravet indtræder ved ændring eller udskiftning af eksisterende belysningsystem eller belysningsanlæg.</li> <li>○ Fakturaer skal kunne forevises på forlangende ved tilsyn.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Støv fra staldanlæg (§48)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommen skal reducere støvemissioner fra staldanlæg: enten <ul style="list-style-type: none"> <li>○ reducere støvproduktionen fra foder og strøelse</li> <li>○ anvende en metode til at binde støv i staldanlæggene eller</li> <li>○ behandle afgangsluft fra staldanlæggene ved hjælp af et luftrensningssystem</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Årlig indberetning til kommunen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ejendommen skal årligt indsende følgende informationer til kommunen (skal sendes samlet): <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Logbøger for eventuel miljøteknologi.</li> <li>○ Dokumentation for miljøledelsessystem.</li> <li>○ Logbog over gennemførte kontroller.</li> <li>○ Dokumentation for overholdelse af fodringskrav.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ejendommen skal dog ikke indsende informationer, hvis kommunen inden for det seneste kalenderår har gennemført et miljøtilsyn på ejendommen.</p>
-----------------------------	--

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin 31-109 kg.	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	8.625	230,48	13-10-2017

### Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	8.124	209,91	4.307,37	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Der er ved tilsynet en ansøgning om godkendelse af eksisterende produktionsareal på 1.320 m <sup>2</sup> .

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 25-02-2021:</u> 2.031 svin over 30 kg.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2019/2020: 8.124 slagtesvin (31,9-107,4 kg.)</li> <li>- 2018/2019: 8.121 slagtesvin (31-107,7 kg.)</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der anvendes rovfluer.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæ- kn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Vaskeplads	01-01- 2017	15	5		Afløb til fortank.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1981	21-08- 2019	10	260	1.050	Flydelag	Beholder kontrolleret 21-08-2019.
Gyllebeholder	01-01- 1991	21-08- 2019	10	250	1.000	Teltdug	Beholder kontrolleret 21-08-2019.
Gyllebeholder	01-01- 1997	21-08- 2019	10	375	1.500	Teltdug	Beholder kontrolleret 21-08-2019.
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1981			0	20	Fast låg	Pumpebrønd

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Der er Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø over 100 m2 er mere end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.000 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Beholderen har teltoverdækning.</li> <li>- Lukkede luger: Ok.</li> <li>- Dykket indløb.</li> </ul>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.500 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Beholderen har teltoverdækning.</li> <li>- Lukkede luger: Ok.</li> <li>- Dykket indløb.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.050 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2019.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i aflåst skab i maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand ved vandtank. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemi påfyldes i marken.</li> <li>- Marksprøjte vaskes i marken.</li> </ul>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Lille vaskeplads ved fortank. Afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes i dræn.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er et regnvandsbassin på ca. 50 m2.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1982	Mineral ske oliepro dukter		Over terræn, udendø rs		
2002	052791	Tank	51- 5323	2002	Mineral ske oliepro dukter	1.200	Over terræn, udendø rs		30-12- 2032
2005	154981	Tank	01- 5323	2005	Mineral ske oliepro dukter	1.200	Over terræn, udendø rs		30-12- 2035
2011	021762 -11	Tank	5023	2016	Autogas olie (Dieselo lie)	2.500	Over terræn, udendø rs		28-12- 2041

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke fra 2002 og 2011 står på fast bund i maskinhus.  Olietanke fra 2005 står mellem stalde.  Olietank fra 1982 er fjernet fra ejendommen og blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted i maskinhuset.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervscontainer fra Marius Pedersen til brandbart. Tømmes efter behov.  Derudover separat opbevaring af medicin/kanyler.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter langs Kjærgårdsvej, overdækkes med kappe, afhentes af Daka.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilsluttet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding ved ejendommen. Der er etableret markvanding på anden adresse.
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

## Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-03-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*