



AffaldPlus i/s,
Forlev Miljøanlæg
Vejlagervej 4A
4241 Vemmelev

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00920
Ref. Nijol/
Den 20. Juni 2016

Sendt digitalt til CVR nr. 65278316

Att.: Bente Munk, (bem@affaldplus.dk) og
Morten Larsen (ml@affaldplus.dk)

Påbud om ændring af positivliste for Forlev Miljøanlæg

Som varslet med brev af 8. juni 2016 påbydes Affaldplus i/s hermed ændring af positivlisten for Forlev Miljøanlæg.

Påbuddet skal være efterkommet senest ved afgørelsens dato.

Påbuddet gives efter miljøbeskyttelsesloven¹ § 41, stk. 1 og deponeringsbekendtgørelsens² § 15, stk. 5.

Følgende EAK koder fjernes fra positivlisten:

EAK 01 05 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler – boremudder og boreaffald

- EAK 01 05 04 Ferskvandsboremudder og –boreaffald
- EAK 01 05 99 Andet affald ikke andet steds specificeret

Der vedlægges som bilag 1 en revideret positivliste, som oprindeligt blev meddelt ved påbud af 14. maj 2012 og senere er suppleret med tilføjelser ved påbud af 24. september 2012 og 28. november 2013. Den reviderede positivliste er en sammenskrivning med de tilføjelser og ændringer, der er meddelt siden maj 2012, inkl. ændringen i nærværende påbud.

Nedenstående vilkår 1-16 for modtagelse af affald i påbud af 14. maj 2012 er overført uændret og er fortsat gældende for den reviderede positivliste.

Vilkår for modtagelse af affald

1. På anlægget må udelukkende modtages affald som ifølge kommunale regulativer er klassificeret som deponeringsegnet eller affald som jvf. affaldsbekendtgørelsens³ § 4 stk. 2, er klassificeret som deponeringsegnet og som er optaget på anlæggets positivliste jvf. Vilkår 9, Affaldet må ikke være omfattet af vilkår 2.
2. Der må ikke deponeres farligt affald, inert affald og mineralsk affald.

¹ Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse nr. 1317 af 19. november 2015.

² Bekendtgørelse om deponeringsanlæg nr. 1049 af 28. august 2013.

³ Bekendtgørelse om affald nr. 715 af 28/08/2013

Der må ikke deponeres affald der ifølge affaldsbekendtgørelsens §50 og andre bekendtgørelser ikke må deponeres.

Der må ikke deponeres affald, der ifølge affaldsbekendtgørelsen, eller andre bekendtgørelser, skal forberedes med henblik på genbrug, genanvendes, eller nyttiggøres eller bortskaffes ved forbrænding.

Der må ikke deponeres affald, som ikke har været underkastet forbehandling herunder sortering med mindre, at en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet jvf. deponeringsbekendtgørelsen bilag 3 punkt 1.

3. Affald der må modtages på anlægget skal have dokumentation for, at affaldet har gennemgået en grundlæggende karakterisering.
4. Al dokumentation skal kontrolleres jvf. §21 stk. 1 punkt 1-4 i deponeringsbekendtgørelsen. Kontrol med dokumentation skal udføres af person med A-bevis eller kvalifikationer der kan sidestilles hermed. Al dokumentation skal opbevares i minimum 10 år.
5. Ved enhver modtagelse af affald, skal der foretages en visuel inspektion ved indgangen til deponeringsanlægget og på selve deponeringsstedet, for at overvåge at affaldet ikke indeholder affald, der ikke må deponeres.
6. Affald der indeholder genanvendeligt og forbrændingseget affald, eller affald der ikke er omfattet af positivliste, må ikke modtages til deponering og skal afvises inden aflæsning. Hvis affaldet undtagelsesvist er aflæsset, skal hele læsset fjernes igen, eller affald, der ikke må deponeres, skal udsorteres, inden den deponeringseggede restmængde deponeres.
7. Der skal udføres jævnligt stikprøvekontrol med blandet affald, som minimum 1 gang pr måned, og på mistanke om uoverensstemmelse mellem affaldets indhold og den medfølgende dokumentation.
8. Resultatet af stikprøvekontrollen skal rapporteres til tilsynsmyndigheden. I de første 2 år, 1 gang månedligt, og herefter en gang årligt. Antallet af læs med fejlindhold jvf. vilkår 6 skal oplyses i årsrapporten, med beskrivelse af de afhjælpende foranstaltninger.
9. Blandet affald: På enheder der er godkendt til at modtage blandet affald, må der modtages affald, som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf, og kan henføres til de nævnte EAK-koder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet overholder definitionen på blandet affald og har gennemgået den grundlæggende karakterisering.

Foranstaltninger ved deponering af asbest

10. For at undgå spredning af fibre skal der samme dag, som der er blevet deponeret asbestholdigt affald, foretages overdækning af asbestaffaldet med et hensigtsmæssigt materiale enten jord eller andet mineralsk affald med tilsvarende egenskaber. Asbest der ikke er indpakket i plast skal enten være fugtigt eller overdækkes øjeblikkeligt. Afdækningen skal have en lagtykkelse på minimum 0,2 meter.
11. Det er ikke tilladt at foretage kompaktering af deponeret asbestholdigt affald, ligesom al unødvendig færdsel med køretøjer på området, hvor der er deponeret asbestaffald, skal undgås.

12. Asbestaffald skal deponeres på særskilte celler eller deponeringsenheder for mineralisk eller blandet affald.
13. På enheder eller celler hvor der er deponeret asbest, skal der etableres slutafdækning, så snart deponeringen er ophørt.
14. I forbindelse med årsrapporten, skal AffaldPlus indsende en oversigtsplan med angivelse af hvor der er blevet deponeret asbestholdigt affald.
15. På lukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbestholdigt affald, skal der træffes foranstaltninger, der sikrer, at der ikke udføres anlægsarbejder eller boring af huller på området, som kan give anledning til frigivelse af asbestfibre.
16. På lukkede deponeringsenheder, hvor der er deponeret asbestholdigt affald, skal der træffes passende foranstaltninger f.eks. i form af indhegning for at begrænse eventuel udnyttelse af eller adgang til arealet med henblik på at undgå, at mennesker eller dyr kommer i kontakt med affaldet.

Baggrund for påbuddet

AffaldPlus i/s har den 27. maj 2016 anmodet om ændring af positivlisten jf. godkendelse for Forlev Miljøanlæg ved fjernelse af følgende EAK-koder fra positivlisten:

EAK kode 01 05 04

EAK kode 01 05 99

Anmodningen sker på baggrund af en orientering af 26. maj 2016 fra Miljøstyrelsen om retningslinjerne for håndtering af affald fra udvindingsindustrien omfattet af direktiv 2006/21/EF og den tilhørende bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald pr. 1150/2012 med senere ændringer. Denne anmodning imødekommes hermed. Der vedlægges en opdateret positivliste.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud

Miljøstyrelsen varslede den 8. juni 2016 påbud om ændring af positivlisten for Forlev Miljøanlæg.

Vi har ikke modtaget bemærkninger fra AffaldPlus i/s inden fristens udløb den 17. juni 2016.

Klagevejledning

Påbuddet kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af

- virksomheden
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt Miljøministeren, at de ønsker underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på

forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 18. juli 2016

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

En klage har opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Et eventuelt søgsmål i forhold til påbuddet skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder, fra påbuddet er meddelt.

Offentliggørelse og annoncering

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Kopi til:

Slagelse Kommune (teknisk@slagelse.dk) – sikker post
Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk)
Friluftsrådet (vestsjaelland@friluftsradet.dk)
Sundhedsstyrelsen (sst@sst.dk)

Med venlig hilsen



Niels Jørgen Olsen
72 54 44 39
nijol@mst.dk

Bilag:

Bilag 1: Revideret positivliste for Forlev Miljøanlæg dateret 8. juni 2016

Bilag 1

Positivliste for blandet affald på Forlev Miljøanlæg, revideret 8. juni 2016

Ikke genanvendeligt hård og blød PVC i form af kasserede produkter af PVC og PVC indeholdende kridt. PVC indsamlet fra genbrugspladser/storskraldsordninger, sorteringsanlæg, nedrivningsarbejder samt produktionsaffald. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder.	
<i>Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebehandling af metal og plast.</i>	<i>EAK-kode 12 01 99 Andet affald, ikke andet steds specificeret</i>
<i>Affald ikke andet sted specificeret i listen – udtjente køretøjer osv</i>	<i>EAK-kode 16 01 19 Plast</i>
<i>Bygnings og nedrivningsaffald</i>	<i>EAK-kode 17 02 03 Plast</i>
<i>Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering)</i>	<i>EAK-kode 19 12 04 Plast og Gummi</i>
<i>Kommunalt indsamlet affald</i>	<i>EAK-kode 20 01 39 Plast</i>
Ikke-genanvendeligt, ikke- forbrændingseget og ikke-farligt slam fra spildevandsrensningsanlæg. Slammet skal have et tørstofindhold på 15- 20%. Slam med jord sten, grus og andre materialer der ikke kan frasorteres. Ikke-forbrændingseget riste stof og ikke-genanvendeligt og rensningseget affald fra sandfang	
<i>Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industriel brug. – Affald fra spildevandsrensningsanlæg ikke andet steds specificeret</i>	<i>EAK-Kode 19 0 8 01 Ristegods EAK-kode 19 08 02 Affald fra Sandfang EAK-Kode 19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand EAK-Kode 19 08 12 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand EAK-Kode 19 08 99 Slam fra anden behandling af industripildevand</i>
Ikke rensningseget, ikke-forbrændingseget og ikke-farligt affald fra opfej fra gader og pladser,	
<i>Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og ligende handels-, industri og institutionsaffald) herunder separat indsamlede fraktioner – andet kommunalt indsamlet affald</i>	<i>EAK-Kode 20 03 03 Affald fra gadefejning</i>

***: Tilføjet ved påbud af 28. november 2013**

Ikke-genanvendeligt glas i form af knuste ruder, kontamineret glas, glasvæv mv, ikke-genanvendeligt keramik, ikke-genanvendelige isoleringsmaterialer, rester af ikke genanvendeligt beton og tegl tilført fra nedrivningsarbejder, sorteringsanlæg, genbrugspladser og storskraldsordninger, fra erhverv* og blandinger heraf med et TOC indhold over 50 mg/kg.	
Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter	EAK-kode 10 11 12 Affaldsglas, *: EAK-kode 10 11 99 Andet affald, ikke andet steds specificeret
Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) – Beton, mursten, tegl og keramik	EAK-Kode 17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik,
Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) – isoleringsmateriale og asbestholdige byggematerialer	EAK-kode 17 06 04 Isoleringsmateriale, (uden asbest)
Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)- træ, glas og plast	EAK-Kode 17 02 02 Glas
Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandrensingsanlæg uden for produktionsstedet samt fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug. -Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret	EAK-kode 19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald,
Kommunalt affald (husholdningsaffald og ligende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlet efraktioner. - Andet kommunalt indsamlet affald	EAK-kode 20 03 07 Storskrald EAK-kode 20 03 99 Kommunalt indsamlet affald ikke andet steds specificeret.

Deponeringsegneede asbestholdige materialer og blandinger heraf, uafhængig af TOC indhold. Jord med asbest, asbestholdig bygge og anlæg affald, Asbestholdige kompositmaterialer, tagplader o.lign., bundede asbestfibre eller asbestfibre emballeret i tæt og egnet emballage.

Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravte jord fra forurenede grunde) -	EAK-kode 17 06 05 Asbestholdige byggematerialer
--	--

Isoleringsmateriale og asbestholdige byggematerialer	
Støbesand fra jern- og metalstøberier med et TOC indhold over 50 mg/kg, uden indhold af tungmetaller og andre stoffer der gør affaldet farligt. Affaldet må ikke være genanvendeligt eller rensningsegnet.	
Affald fra jernstøberier	EAK-kode 10 09 08 Brugte støbekerner og -forme,
Affald fra metalstøberier	EAK-kode 10 10 08 Brugte støbekerner og -forme,
Affald ikke andet sted specificeret i listen - affald fra foringer og ildfaste materialer	EAK-kode 16 11 04 Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, EAK-kode 16 11 06 Foringer og ildfaste materialer fra ikke metallurgiske processer,
Ikke-genanvendeligt forurenede jord, slagge, sten, boremudder og havbunds sedimenter med et TOC indhold over 50 mg/kg, der ikke er rensningsegnet. Jorden, sten, slagge boremudder og havbunds sedimenter må ikke være forurenede med stoffer over farlighedskriteriet. Vandholdigt affald skal afvandes inden deponering.	
Affald fra termiske processer	EAK-Kode 10 01 01 Bundaske, slagge kedelstøv EAK-kode 10 02 01 og 10 02 02 EAK-Kode 10 09 03 Ovnslagge 10 10 03 Ovnslagge
Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde: Jord herunder opgravet jord fra forurenede grunde), - sten og klap materialer	EAK-kode 17 05 04 Jord og sten EAK-kode 17 05 08 Ballast fra banespor,
Slettet ved nærværende påbud af 8. juni 2016	
Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler – boremudder og boreaffald	EAK-kode 01-05-04 Ferskvandsboremudder og boreaffald EAK-kode 01-05-99 Andet affald ikke andet steds specificeret.
Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) – gipsbaserede byggematerialer	EAK-Kode 17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer.
Bygnings og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra	EAK-kode 17 09 04 Blandet bygnings og nedrivningsaffald

<i>forurenede grunde) – Andet bygnings og nedrivningsaffald</i>	
<i>Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald</i>	<i>EAK-Kode 19 01 12 Bundaske og slagge,</i>
<i>Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret</i>	<i>EAK-kode 19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk behandling af affald,</i>
<i>Andet kommunalt indsamlet affald</i>	<i>EAK-kode 20 03 99 Kommunalt indsamlet affald ikke andet steds specificeret.</i>

Tilføjet ved påbud af 24. september 2012

***: Supplerende tilføjet ved påbud af 28. november 2013**

Affald fra skylning af flasker bestående af knust glas og etiketterester, samt rester af rengøringsmidler uvæsentlige mængder, samt knust glas kontamineret med ubetydelige mængder af vegetabiliske fødevarer*. Affaldet skal være uegnet til forbehandling og må ikke være genanvendelsesegnet eller forbrændingsegnet. Affald med et TOC indhold over 50 g/kg	
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug jagt og fiskeri samt fremstilling og forarbejdning af levnedsmidler. -Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao) *:-Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse	02 07 01 Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer. 02 07 99 Andet affald ikke andet steds specificeret 02 03 99 *:-Andet affald ikke andet steds specificeret
Ikke genanvendeligt glas i form af knuste ruder, kontamineret glas, glasvæv mv, ikke genanvendeligt keramik, ikke genanvendelig isoleringsmaterialer, rester af ikke genanvendeligt beton og tegl tilført fra nedrivningsarbejder, sorteringsanlæg, genbrugspladser og storskraldsordninger, fra erhverv og blandinger heraf. Affald med et TOC indhold over 50 g/kg	
Affald fra termiske processer -affald fra fremstilling af glas og glasprodukter	EAK-kode 10-11-99 Andet affald ikke andet steds specificeret