

MILJØGODKENDELSE

Vigersted Skydebane

Værkevadsvej 32 B

del af matr.nr. 8t og 7a
Ortved by, Vigersted

og

matr.nr. 20b Kværkeby by,
Kværkeby

Juni 1991

INDHOLDSFORTEGNELSE

MILJØGODKENDELSE

TILGRUNDLIGGENDE OMSTÆNDIGHEDER

Listebetegnelse
Beliggenhed
Anlæggets navn
Anlæggets etablering

Anlæggets indretning og drift

Anlæggets indretning
Anlæggets drift

Forurening fra anlægget

Støj
Spildevand
Affald

Bilag til ansøgningen

GODKENDELSENS VILKÅR

Generelle vilkår
Støj
Driftstider
Planlægning
Egenkontrol

Tilsyn

MILJØGODKENDELSENS LOVGRUNDLAG

KLAGEVEJLEDNING

MILJØGODKENDELSE

I henhold til Deres ansøgning af 17. april 1991 om godkendelse af skydebane ved Ortved på adressen Værkevadsvej 32 B, matr. nr. 8 t og 7 a Ortved by, Vigersted og matr. nr. 20 b Kværkeby by, Kværkeby meddeles det herved, at udvalget for teknik og miljø i møde d. 19. november 1991 har besluttet at meddele godkendelse jævnfør nedenstående:

TILGRUNDLIGGENDE OMSTÆNDIGHEDER

Listebetegnelse

Skydebanen er opført på "Liste over virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af lovens kapitel 5", liste nummer K 2, skydebaner.

Beliggenhed

Skydebanen er beliggende i landzone i et område, som i Ringsted "Kommuneplan 1989-2000 er benævnt 15J4. I kommuneplanen er området udlagt til "Landskabsområde", hvis anvendelse fastlægges til jordbrugsformål, til skoler, fritidsfaciliteter, tekniske anlæg m.m. vist på kommuneplanens hovedstrukturkort samt til rekreative formål.

Skydebanen afgrænses mod syd af Vigersdal Å og mod øst af den gamle jernbanedæmning. Mod nord og vest støder skydebanen op til dyrkede marker. Placeringen og afgrænsningen fremgår af bilag 1.

Anlæggets navn

Vigersted Skydebane.

Anlæggets etablering

Skydebanen har eksisteret siden 1940 og er i brug på nuværende tidspunkt. I 1967 blev anlægget udvidet med en 80 m bane.

Anlæggets indretning og drift

Anlæggets indretning

Skydebanens indretning fremgår af bilag 2.

Skydebanen anvendes udelukkende til skiveskydning.

Der findes 4 enkeltbaner:

1. 25 og 50 m bane til skydning med salonpistol og salonriffel. Skudretning: sydvest.
2. 80 m bane til skydning med gevær. Skudretning: Sydvest.
3. 200 m bane til skydning med gevær. Skudretning: Øst.
4. 300 - 400 - 500 m bane til skydning med gevær samt automatvåben. Skudretning: Østnordøst.

MILJØGODKENDELSE

I henhold til Deres ansøgning af 17. april 1991 om godkendelse af skydebane ved Ortved på adressen Værkevadsvej 32 B, matr. nr. 8 t og 7 a Ortved by, Vigersted og matr. nr. 20 b Kværkeby by, Kværkeby meddeles det herved, at udvalget for teknik og miljø i møde d. xx. juni 1991 har besluttet at meddele godkendelse jævnfør nedenstående:

TILGRUNDLIGGENDE OMSTÆNDIGHEDER

Listebetegnelse

Skydebanen er opført på "Liste over virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af lovens kapitel 5", liste nummer K 2, skydebaner.

Beliggenhed

Skydebanen er beliggende i landzone i et område, som i Ringsted "Kommuneplan 1989-2000 er benævnt 15J4. I kommuneplanen er området udlagt til "Landskabsområde", hvis anvendelse fastlægges til jordbrugsformål, til skoler, fritidsfaciliteter, tekniske anlæg m.m. vist på kommuneplanens hovedstrukturkort samt til rekreative formål.

Skydebanen afgrænses mod syd af Vigersdal Å og mod øst af den gamle jernbanedæmning. Mod nord og vest støder skydebanen op til dyrkede marker. Placeringen og afgrænsningen fremgår af bilag 1.

Anlæggets navn

Vigersted Skydebane.

Anlæggets etablering

Skydebanen har eksisteret siden 1940 og er i brug på nuværende tidspunkt. I 1967 blev anlægget udvidet med en 80 m bane.

Anlæggets indretning og drift

Anlæggets indretning

Skydebanens indretning fremgår af bilag 2.

Skydebanen anvendes udelukkende til skiveskydning.

Der findes 4 enkeltbaner:

1. 25 og 50 m bane til skydning med salonpistol og salonriffel. Skudretning: sydvest.
2. 80 m bane til skydning med gevær. Skudretning: Sydvest.
3. 200 m bane til skydning med gevær. Skudretning: Øst.
4. 300 - 400 - 500 m bane til skydning med gevær samt automatvåben. Skudretning: Østnordøst.

25, 50 og 80 m banerne er anlagt i en nedlagt grusgrav, hvis skrænter fungerer som kuglefang og støjskærm. 200 - 500 m banerne er anlagt på et græsningsareal på nordsiden af Vigersdal Å. Afskudte projektiler opfanges i den gamle jernbanedæmning. På standpladsen for 200 m banen er der opstillet et skydehus på 20 m².

På matr. nr. 8t umiddelbart nordøst for 25, 50 og 80 m banerne ansøges der om at indrette en 25 m bane med overdækket skydeplads til pistol- og revolver skydning.

Anlæggets drift

Skydebanen administreres af medlemmerne i Vigersted Skytteforening, men benyttes også af andre skytteforeninger og Hjemmeværnet. Hjemmeværnet benytter maskingeværer og maskinpistoler.

Skytteforeningen benytter gevær med kaliber 5,6 og 6,5 samt pistol med kaliber 5,6. Hjemmeværnet benytter maskingevær med kaliber 7,62 og maskinpistol med kaliber 9.

I sommerperioden fra 1. maj - 1. september skydes der normalt på hverdage om aftenen samt i weekends formiddag og eftermiddag. I vinterperioden foregår skydningen næsten udelukkende i weekends. Der skydes ikke i mørke.

Der kan maksimalt skydes fra tre baner samtidig, nemlig 20 - 50 m banen, 80 m banen og 200 - 500 m banerne.

Det forventede antal affyrede skud pr. år er 65.000. Antal skud på de forskellige afstande og våbentyper opgjort for sommer og vinter fremgår af bilag.

Når skydebanen anvendes, er der højst en rød kugle ved banens nordøstende.

Forurening fra anlægget

Støj

Støj fra skydebanen er blevet målt af Rambøll og Hannemann. Resultaterne foreligger i rapporten "Måling af skudstøj, Vigersted skydebane, 4100 Ringsted" fra august 1989. Målingerne er udført efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1979, Støj fra skydebaner.

Støjen er blevet målt ved skydning fra alle baner, samt med våbentyper med kaliber 2,2 og 6,5. Der er ikke foretaget målinger af skudstøj fra våben med kaliber 7,62 eller 9.

Resultatet af målingerne viser, at den kraftigste støj (64 dB(A), impulse) er målt ved skydning fra 80 m banen med gevær kaliber 6,5. Skydning med kaliber 7,62 forventes ifølge miljøstyrelsens vejledning at støj 2 dB(A) mere end kaliber 6,5, mens 9 mm maskinpistol skulle give anledning til det samme støjniveau som kaliber 6,5. Alle andre våbentyper og banebenyttelser giver anledning til et lavere støjniveau.

For den ansøgte 25 m bane forventes det maksimale lydeffektniveau at være ej hørbar, skønnet ud fra en sammenligning med den eksisterende 25 m pistolskydebane.

Den maximale støj fra skydebanen vil således andrage 66 dB(A), impulse målt ved den nærmeste bebyggelse.

Spildevand.

Der udledes ikke spildevand fra skydebanen.

Affald.

I skydevoldene opfanges og deponeres afskudte projektiler indeholdende bly.

Bilag til ansøgningen

1. Kort over placering af Vigersted skydebane.
2. Kort over skydebanens indretning
3. Brev fra Vigersted Skytteforening, 12. februar 1989.
4. Brev fra Vigersted Skytteforening, 26. august 1989.
5. Måling af skudstøj, Rambøll og Hannemann, august 1989.
6. Brev fra Hjemmeværnsdistrikt Midtsjælland, 13. september 1989.
7. Deklarationer på matr. nr. 19 og 20 a Kværkeby by og sogn samt matr.nr. 8 s Ortved by, Vigersted sogn.
8. Oplysningsskema, antal skud og skydedage, 12. september 1990.
9. Brev fra Vigersted Skytteforening med kortbilag, 9. oktober 1990.
10. Ansøgning om miljøgodkendelse fra Vigersted Skytteforening, 17. april 1991.
11. Brev fra Vigersted Skytteforening 25. april 1991.

GODKENDELSENS VILKÅR.

Generelle vilkår.

Skydebanen skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste og denne godkendelses tilgrundliggende omstændigheder, medmindre der under godkendelsens vilkår er fastsat andet.

Skydebanen må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget eller ændret forurening i forhold til det hermed godkendte, uden at ændringen eller udvidelsen er godkendt af Ringsted kommune.

Såfremt skydebanen nedlægges skal Ringsted kommune underrettes.

Driftstider.

Sommerperioden:

1. maj - 30. september

	Hverdage	Lørdag-Søndag
Bane 1, 25 og 50 m banen	kl. 9-21	kl. 9-17
Den nyetablerede 25 m bane	kl. 9-21	kl. 9-17
Bane 2, 3 og 4 2 faste hverdage om ugen + 6 hverdage i perioden efter eget valg	kl. 17-21	
10 af hverdagene	kl. 10-17	
24 lørdag og/eller søndag		kl. 9-17

Der må kun skydes på afstande større end 200 m på 8 hverdage.

Der må ikke skydes på afstande større end 200 m lørdag + søndage.

Vinterperioden:

1. oktober til 30 april

	Hverdage	Lørdag-Søndag
Bane 1, 25 og 50 m banen	kl. 9-21	kl. 9-17
Den nyetablerede 25 m bane	kl. 9-21	kl. 9-17
Bane 2, 3 og 4 6 hverdage	kl. 17-21	
28 weekends lørdag eller søndag		kl. 9-17

Der må kun skydes på afstande større end 200 m på 8 skydedage.

Der må ikke afholdes skydning efter solnedgang.

Støj.

Støjen fra skydebanen må ved de omkringliggende beboelsesejendomme ikke overstige 70 dB(A), impulse, målt som angivet i miljøstyrelsens vejledning om støj fra skydebaner.

At skydehuset på 200 m banen støjisoleres således, at støjen nedbringes med 2,5 dB(A) impuls. Støjisoleringen skal være etableret 1. maj 1992.

Planlægning.

Vigersted skytteforening skal hvert år udarbejde en plan over skydningen det følgende år. Planen skal redegøre for antallet af skydedage, samt for hvilke dage der afholdes skydning. Sommerpause og evt. stævner skal ligeledes fremgå af planen.

Planen sendes til teknisk forvaltning senest d. 1. december.

Vigersted Skytteforening skal hvert år tidligst den 1. april og senest d. 15. april offentliggøre skydedagene i sommerperioden i den lokale presse.

Egenkontrol

Skydebanens ansvarlige leder skal drage omsorg for, at de opstillede vilkår for banens drift respekteres.

Vigersted skytteforening skal føre journal over antal affyrede skud samt antal skydedage med angivelse af datoer for Hjemmeværnets og skytteforeningens brug af banen. Det skal af journalen fremgå, hvilke dage der skydes med automatvåben.

Journalen skal efter anmodning forevises tilsynsmyndigheden, og kopi af denne skal fremsendes til Ringsted kommune senest en måned efter sommersæsonens afslutning.

Støjmålinger skal udføres som beskrevet i den til enhver tid gældende vejledning fra miljøstyrelsen om støj fra skydebaner.

Tilsyn

Tilsynsmyndigheden er Ringsted kommune. Tilsynet vil blive foretaget i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 7.

Tilsynsmyndigheden kan forlange udført målinger til kontrol af vilkårenes overholdelse. Målingerne skal udføres for den ansvarlige for skydebanens regning, efter tilsynsmyndighedens anvisninger samt af et af tilsynsmyndigheden godkendt firma.

MILJØGODKENDELSENS LOVGRUNDLAG

Denne godkendelse er udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 37, jvf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989 samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 783 af 21. november 1986 om godkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v. .

Der kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 44, stk. 4 ikke udstedes påbud eller forbud overfor skydebanen, med mindre dens forurening går væsentligt ud over det, som er lagt til grund for godkendelsen.

Ifølge samme lovs § 44 a kan tilsynsmyndigheden dog revidere godkendelsen med henblik på at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller med henblik på at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Endelig kan tilsynsmyndigheden efter lovens § 44, stk. 5 tage godkendelsen op til revision 8 år efter den er meddelt, når det er miljømæssigt begrundet, eller hvis der er udviklet bedre rensningsmetoder eller mindre forurenende produktionsmetoder.

KLAGEVEJLEDNING

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den er annonceret påklages til Miljøstyrelsen.

Klageberettigede er Vigersted Skytteforening, Vestsjællands Amtskommune, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.

Eventuelle klager over godkendelsen fremsendes til Ringsted kommune, der videresender klagen og sagsakterne til Miljøstyrelsen. Klagen skal være Ringsted kommune i hænde inden klagefristens udløb.

Bygge- og anlægsarbejder, der er nødvendige for at udnytte en godkendelse, må ikke påbegyndes inden for klagefristen, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 72, stk. 3.


Det skal endvidere bemærkes, at godkendelsen ikke har gyldighed før klagefristen for en zonetilladelse til etablering af en 25 m skydebane er udløbet, og der i klageperioden ikke er indkommet berettigede klager.

AFGØRELSEN ER MEDDELT

Vestsjællands Amtskommune, Alleen 15, 3180 Sorø.
Embedslægeinstitutionen for Vestsjællands Amt, Slagelsevej 9, 4180 Sorø.
Aage Verner Larsen, Bjergvej 78, 4100 Ringsted.
Carsten Ahrenkiel Petersen, Roskildevej 338, 4100 Ringsted.
Bjarne Kristensen, Roskildevej 392, 4100 Ringsted.
SASG&I, att.: Pelle Pedersen, Ringstedvej 29 B, 4180 Sorø
DDSG&I, att.: Ing. P.A: Christensen, Jens Skyttevej 14, 6000 Kolding

Afgørelsen bekendtgøres i dagspressen den 4. december 1991.

Med venlig hilsen



Jens Sparre
teknisk direktør

Sagsbehandler:
Cand. techn. soc. Ellen Wejdling
Miljøafdelingen