

**Revurdering af miljøgodkendelsen
for
svinebruget
Bakkegård
Jungetvej 25
7870 Roslev**



Meddelt den 8. marts 2019

Revurdering af vilkårene i miljøgodkendelsen fra den 24. oktober 2007.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Lovgivning ved IE-direktivet	4
Revurdering.....	4
Afgørelse	5
Retsgrundlaget	5
Offentlighed	6
Nye vilkår - påbud.....	7
Revurdering af eksisterende vilkår	7
Vilkår, der ophæves, og derfor ikke længere er gældende.	12
Staldanlæg	12
Management.....	14
Staldindretning - ammoniakfordampning	15
Forbrug af vand.....	15
Forbrug af energi.....	15
Opbevaring af husdyrgødning.....	16
Samlet vurdering af BAT på Jungetvej 25.....	16
Klagevejledning og søgsmål	17
Underretning om godkendelsen	17
Bilag 1 Oversigtskort.....	19
Bilag 2 Kategori 1 natur	20
Bilag 3 Kategori 2 natur	21

Copyright

Kortmateriale er gengivet af Skive Kommune med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen

Luftfotos – Danmarks Digitale Ortofoto - er gengivet af Skive Kommune med tilladelse fra Cowi. DDO ©, Copyright COWI.

1. Datablad

Bedrift:

Adresse:	Jungetvej 25, Selde, 7870 Roslev
Ejendomsnummer	145499
Matr. nr.:	6a Selde By, Selde
CVR-nummer:	20978309
CHR-nummer	97192

Ejere af bedriften/kontaktperson

Navn:	Ole Nannerup
Adresse:	Jungetvej 25, Selde, 7870 Roslev
Mobil:	20 25 62 73
E-mail:	ole@nannerup.net

Konsulent:

Virksomhed:	Landbo Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive
Kontaktperson:	Jan Haarbo
Telefon:	96 15 30 07
E-mail:	jha@landbo-limfjord.dk

Skema nr:

Scenarie beregninger	202644
----------------------	--------

Vigtige datoer:

Skive Kommune indledte revurderingen	28. december 2017
Oplysninger modtaget	1. marts 2018
Offentliggøre, at landbruget skal revurderes	28. december 2017
Varsel af påbud til landmanden	20. februar 2019
Revurderingen blev meddelt/annonceret	7. marts 2019
Klagefristen udløb	5. april 2019
Revurdering skal senest ske næste gang	2029

2. Resumé og samlet vurdering

Husdyrbruget ligger på Jungetvej 25, Selde, 7870 Roslev. Skive Kommune har meddelt miljøgodkendelse til en produktion af 1.025 søer og 5.525 smårise 7,2 – 30 kg. Godkendelsen er meddelt i medfør af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Ejendommen er omfattet af listepunkt I101. Der er over 750 stipladser til søer, og derfor er husdyrbruget omfattet af IE-direktivet.

Godkendelsen blev meddelt den 24. oktober 2007.

Den 26. juli 2017 blev der meddelt skift i dyretype efter § 29. Den tilladte produktion blev herefter 1.100 søer, 475 smågrise 5 – 30 kg og 600 polte 100 – 120 kg.

Lovgivning ved IE-direktivet

Husdyrbruget har mere end 750 stipladser til søer. Derfor er den omfattet af IE-direktivet.

Miljøledelse

I forhold til IE-direktivet, så skal husdyrbruget have miljøledelse. Det betyder, at der skal formuleres en miljøpolitik og fastsættes miljømål. Derudover skal der laves en handleplan for at nå de fastsatte miljømål og minimum 1 gang årligt skal miljøarbejdet evalueres og systemet skal gennemgås. Miljøledelse skal være implementeret senest den 21. februar 2021.

Hændelser eller uheld

Hvis der sker hændelser eller uheld på husdyrbruget, som påvirker miljø væsentligt, så skal Skive Kommune have besked. Det skal samtidig beskrives, hvilke tiltag der er sket for at begrænse miljøpåvirkningen fra hændelsen eller uheldet.

Manglende overholdelse af vilkår

Hvis der er vilkår i godkendelsen, som der ikke kan overholdes i en kortere eller længere periode, så skal Skive Kommune have besked. Der skal samtidig redegøres for, hvilke tiltag, som husdyrbruget foretager, for at vilkårene igen kan overholdes.

Ophør

Hvis antallet af stipladser reduceres, så husdyrbruget ikke længere er omfattet af IE-direktivet, så skal Skive Kommune have besked senest 4 uger efter.

I forbindelse med dette, så skal der indsendes en kort beskrivelse af, om der kan være en risiko for, at jorden er forurenet fra driften af husdyrbruget.

Beskrivelsen skal indeholde:

- hvilke farlige stoffer (olie og kemikalier), som har været anvendt på husdyrbruget.
- Hvordan de farlige stoffer er opbevaret.
- Hvordan de farlige stoffer er blevet brugt.
- Hvordan de farlige stoffer er bortskaffet.

Revurdering

Godkendelser skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år revurderes, og de skal vurderes i forhold til ny teknologi. Den første regelmæssige revurdering skal dog ske, 8 år efter at husdyrbruget blev godkendt første gang.

Skive Kommune har skrevet til Ole Nannerup med oplysninger om revurderingen. Han har herefter sendt oplysninger ind, som skal bruges til revurderingen.

Skive Kommune skal i forbindelse med revurdering sikre, at kravet om BAT (Bedst Tilgængelig Teknologi) er opfyldt, og vi skal sikre, at risikoen for uheld minimeres.

Nogle vilkår/dele af vilkår i miljøgodkendelsen fra 2007 er blevet overflødige eller uaktuelle af anden grund, og de bortfalder. Denne revurdering er lavet sådan, at den indeholder samtlige vilkår, som gælder fremover. Eksisterende vilkår, som blot er overført til denne revurdering, kan ikke påklages.

Påbuddene skal overholdes fra den dato, hvor revurderingen af miljøgodkendelsen meddeles, medmindre der står noget andet ved vilkåret.

Du skal være opmærksom på, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen og andre relevante bekendtgørelser, love, regulativer med mere også skal overholdes. Vilkårene i revurderingen er kun stillet for de punkter, hvor vi vurderer, at kravene skal være mere vidtgående end de generelle regler i bekendtgørelserne.

Afgørelse

Skive Kommune meddeler hermed revurderet miljøgodkendelse til svinebruget på ejendommen Jungetvej 25, 7870 Roslev, på de vilkår og med de forudsætninger, der fremgår af revurderingen.

Udkastet til revurderingen sendes i høring hos ejer som et forvarsel om påbud. Skive Kommune meddeler i forlængelse heraf påbud om vilkårsændringer i henhold til Husdyrlovens §§ 39 og 41, jvf § 43a. Revurderingen er foretaget efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug samt tilhørende bekendtgørelse og anden lovgivning.

De nye vilkår, der stilles til produktionen ved denne revurdering, meddeles via påbud efter Husdyrloven. Du har ikke retsbeskyttelse på disse vilkår. Det betyder, at Skive Kommune til enhver tid kan revurdere miljøgodkendelsen, hvis det er nødvendigt og er i overensstemmelse med loven. Det kan eksempelvis ske på baggrund af, at det bliver økonomisk muligt at anvende ny forureningsbegrænsende teknologi, dvs. BAT, eller efter en årrække på op til 10 år. Næste regelmæssige revurdering skal foretages senest 10 år efter denne revurdering, dvs. senest i 2029; dog skal revurdering også ske, hvis det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav. Husdyr-brugets produktionsomfang (mere end 750 stipladser til søer) gør, at husdyrbruget er et IE-landbrug. Det kan derfor være, at der skal foretages revurdering tidligere i forbindelse med kommende BAT-krav jf. EU BAT-referencedokumenter (BREF).

Retsgrundlaget

Revurdering sker i henhold til § 41 i Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018 af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrloven) og § 40 i bekendtgørelse nr. 1467 af 6. december 2018 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen).

Afgørelsen meddeles som påbud efter Husdyrlovens § 39, jf. § 41, derfor skal partshøring af husdyrbrugets ejer i denne forbindelse betragtes som et forvarsel om påbuddet.

Af Husdyrlovens § 40, stk. 2, fremgår, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Et af de væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Overholdelsen af kravet om anvendelse af BAT skal sikre, at forurening fra husdyrbruget til stadighed begrænses mest muligt.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelse. Derfor giver revurdering ikke tilladelse til at udvide eller ændre dyreholdet eller bygningerne på ejendommen.

Habitatforpligtelser.

Når et husdyrbrug bliver revurderet, så er der ingen ændringer. Derfor skal Skive Kommune ikke vurdere husdyrbruget efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2.

Godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveau.

Beskyttelsesniveauet i Bilag 3 i godkendelsesbekendtgørelsen skal husdyrbrug kun overholde, når de får en godkendelse eller en tilladelse. Derfor vurderer vi ikke på ammoniak og lugt i forhold til Bilag 3. Der er dog krav til total-depositionen for kategori-1 og 2 natur:

“Ved en revurdering, hvor husdyrbruget ikke har foretaget godkendelsespligtige ændringer eller udvidelser, skal husdyrbruget leve op til et krav, der er baseret på bedste tilgængelige teknik (BAT-kravet) for den pågældende type husdyrbrug på tidspunktet for revurderingen, også selvom dette krav er forskellig fra totaldepositionskravet for den pågældende naturtype (kategori 1-, henholdsvis kategori 2-natur). Som for godkendelser vil BAT-kravet kunne indebære, at krav til totaldeposition kan være skærpet set i forhold til totaldepositionskravet fastlagt i bekendtgørelse. Dette er i harmoni med den almindelige praksis ved revurderinger, hvor bl.a. vilkår om BAT inddrages i respekt for de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder proportionalitetsprincippet. Uanset niveauet for BAT vil totaldepositionskravet skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag.”

Offentlighed

Da Skive Kommune indledte revurderingen, så blev det oplyst på kommunens hjemmeside. Naboer og andre interesserede kunne komme med bemærkninger om svinebruget og de kunne give besked om, at de ville have et udkast til revurderingen tilsendt, inden kommunen meddeler den endelige revurdering.

Offentliggørelsen fandt sted den 28. december 2017 på Skive Kommunes hjemmeside med frist på 3 uger til at fremsende bemærkninger. Der indkom ingen bemærkninger til svinebruget, og ingen har ønsket at få tilsendt et udkast til revurdering.

Revurderingen er udarbejdet af:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Sagsbehandler: Kirsten Brødbæk
Kvalitetskontrol: Marianne Dyhrberg

3. Vilkår

Nye vilkår - påbud

Drift og indretning

1. Vilkårene 36 – 37, 47 – 48, 50 og 58 i den gældende miljøgodkendelse af 24. oktober 2007 ophæves.

Revurdering af eksisterende vilkår

Vilkår, der ikke ændres eller ophæves og derfor stadig er gældende. Dele af vilkår 1 om udspretningsarealer er dog bortfaldet.

1. Godkendelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen Jungetvej 25, Selde, 7870 Roslev samt de udspretningsarealer, der er tilknyttet husdyrproduktionen vedrørende det i godkendelsens si. 2 anførte CHR nummer og CVR nr.
2. Vilkårene i denne godkendelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt fra den dato, hvor godkendelsen træder i kraft. Godkendelsen bortfalder såfremt det erhvervsmæssige dyrehold på ejendommen afvikles.
3. Bedriften skal fremover arbejde på at indføre renere teknologi f.eks. i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.
4. Bedriften skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for denne godkendelse samt med de ændringer der eventuelt måtte fremgå af godkendelsens vilkår.
5. På ejendommen skal der altid forefindes en detaljeret handlingsplan, der beskriver hvorledes omfanget af et eventuelt gylleudslip på Jungetvej 25 kan begrænses. Handlingsplanen skal placeres således, at alle ansatte på ejendommen har fri adgang til den. Se bilag 7.
6. Virksomheden skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af gylle og andre forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld.
7. Uheld, herunder svigt af de forureningsbegrænsende foranstaltninger, der medfører forurening af omgivelserne, skal straks udbedres og anmeldes til tilsynsmyndigheden/-beredskabet.
8. Ved virksomhedens overdragelse eller ved ophør af virksomhedens aktiviteter skal tilsynsmyndigheden straks orienteres.
9. Ved virksomhedens ophør, skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger:
 - Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler/kummer m.v. skal tømmes og rengøres.
 - Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning.
 - Alle olietanke skal tømmes.

- Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald m.v. skal bortskaffes i henhold til Skive Kommunes affaldsregulativer.

10. Husdyrproduktionen pr. år må på intet tidspunkt overskride:

- Smågrise: 5525 stk. i vægtintervallet fra 7,2 kg – 30 kg
- Søer med smågrise til 7,2 kg: 1.025 stk.
- Stipladser til søer: 1.129 stk.
- Karantænestier: 70 stk.

svarende til 269,9 DE beregnet i henhold til Bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (Bek. nr. 1695 af 19/12/2006).

Vilkår 10 er ændret ved skift i dyretype den 26. juli 2017. Herefter er den tilladte produktion:

- 1.100 årssøer
- 475 smågrise (5 – 30 kg)
- 600 polte (100 – 120 kg)

11. Gennemsnittet må over en 3 årig periode ikke overstige 269,9 DE/år.

12. I forbindelse med landbrugstilsyn skal afregning fra salg af smågrise, dækkende de sidste 3 års produktion, ligge til rådighed for tilsynsmyndigheden. Afregningen skal kunne dokumentere antallet af solgte smågrise det pågældende år. Derudover skal smågrisenes gennemsnitsvægt fremgå af afregningen.

13. I forbindelse med landbrugstilsyn skal der ligge dokumentation for antallet af fødte smågrise for de 3 foregående år.

14. Enhver ændring af dyreholdet, der medfører forøget forurening, skal anmeldes til Skive Kommune, forinden ændringen foretages.

15. Virksomhedens samlede støjemission, angivet som det ækvivalente, korrigerede lydtryksniveau målt i dB(A), må på intet tidspunkt ved de nærmest liggende enkeltboliger overskride følgende værdier:

Tabel 1.

Områdetype	Dagperiode	Aftenperiode	Natperiode
	Mandag-fredag kl. 06.00-18.00 Lørdag kl. 06.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00 Søn- & helligdage kl. 06.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-06.00
Områder for blandet bolig- og erhvervs-bebyggelse	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)

- Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.
- De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:
- For dagperioden, kl. 06 – 18 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 8 timer.
- For aftenperioden, kl 18 – 22 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på 1 time.
- For dagperioden, kl. 22 – 06 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastende samlede tidsrum på ½ time.

Virksomhedens støjbidrag til et maksimalniveau i natperioden må ikke overskride 55 dB(A).

16. Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.
17. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger i alt.
18. Skive Kommune kan, hvis det vurderes at være nødvendigt, kræve en kontrol af om støjgrænserne er overholdt, se bilag 5.
19. Landbrugsdriften må uden for ejendommens areal ikke give anledning til lugt- og støvgener, som af tilsynsmyndigheden vurderes til at være væsentlige.
20. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden foretager undersøgelser af lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, hvis det skønnes at eventuelle klager over lugt fra virksomheden er velbegrundede. Hvis der fortsat er væsentlige gener, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der udtages en måling af lugt. Målingerne udføres efter gældende retningslinier. Udgifter i forbindelse med undersøgelse, måling og afhjælpning afholdes af virksomheden.
21. Opbevaring og håndtering af virksomhedens foder/råvarer, bygningers og siloers konstruktion samt virksomhedens drift i øvrigt må ikke give anledning til støv- og lugtgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering medfører gener for omgivelserne.
22. Udendørs arealer skal renholdes for at forhindre støvflugt og begrænse lugtgener. Rengøringen skal udføres på en sådan måde, at den ikke giver anledning til støvgener i omgivelserne eller til forurening af afløb o.lign.
23. Udbringning af husdyrgødning nærmere end 200 m fra samlet bebyggelse må ikke ske på lør-, søn- og helligdage.
24. Udbringning af gylle på jorder beliggende nærmere end 200-300 meter til Selde By skal i vårafgrøder foregå ved nedfældning for at reducere lugtgenerne mest muligt.
25. Ventilationsanlægget må ikke medføre, at der opstår væsentlige lugt-, støv- eller støjgener for omkringboende.
26. Ventilationsanlæggene skal jævnlige efterses og rengøres.
27. Lugtbidraget fra staldene skal sikres begrænset ved en god og hensigtsmæssig staldhygiejne og rengøring af samtlige staldafsnit for foder- og gødningsrester.
28. Transport til og fra ejendommen Jungetvej 25 skal altid tilrettelægges således, at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.
29. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.
30. Medicin skal opbevares adskilt fra fødevarer i et aflåst skab, således det er utilgængeligt for dyr og børn.
31. Sprøjtemidler skal opbevares i aflåst rum eller skab og må ikke opbevares i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, medicin eller lignende. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke.

32. Farligt affald (råvare-, olie- og kemikalieaffald) skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg uanset mængde. Oplagspladsen skal være under tag og uden afløb. Den skal være indrettet således, at lækage eller spild kan opsamles. Opsamlingskapaciteten skal svare til volumen på den største beholder. Til opsamling af spild kan f.eks. bruges en spildbakke. Der må ikke være risiko for opsamling af slagregn eller sne. Beholderne skal være beregnet til formålet og være tydelig mærket med angivelse af indhold.
33. En container, der opfylder ovennævnte krav, kan ligeledes anvendes. Anden opbevaring, der som udgangspunkt opfylder ovennævnte krav, kan anvendes ved forudgående godkendelse af tilsynsmyndigheden.
34. Klinisk affald opsamles og opbevares i specialbeholder.
35. Tomme kemikaliedunke rengøres og opbevares i kemikalierum.
38. På ejendommen skal der foretages en effektiv bekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod skadedyrsangreb. Fluebekæmpelse skal ske i overensstemmelse med retningslinierne fra Statens Skadedyrlaboratorium.
39. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).
40. Bekæmpelsen af skadedyr skal foretages på tilsynsmyndighedens forlangende.
41. Kemikalier skal opbevares som under vilkår 31.
42. Hvis der sker rengøring af marksprøjter og/eller vask af maskiner og lastbiler skal det foregå på befæstet plads med afløb til gyllebeholder. Spildevandet skal spredes på mark. Vaskepladser skal etableres i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for Vaskeplads til landbrugsmaskiner, nr. 103.11-03, revideret 14.3.2007. Såfremt der etableres sandfang og olieudskillere ved vaskepladsen, skal disse tømmes i overensstemmelse med Skive Kommunes anvisninger.
43. Ved påfyldning af vand på sprøjte skal det sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til vandforsyningsanlæg. Der skal minimum være 20 cm luft mellem vandtilløb og sprøjtebeholderen. Påfyldning af sprøjte skal foregå på befæstet plads med mulighed for opsamling af eventuelt spild og skal ske under konstant overvågning.
44. Det skal sikres, at der ved utilsigtet start af pumper ved gylletank ikke pumpes gylle udenfor tanken.
45. Pumpningen af gylle skal ske ved konstant overvågning.
46. Der skal anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb således, at spild af flydende husdyrgødning undgås. Alternativt skal der, ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, være anlagt en læsseplads, således at spild kan opsamles. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingspladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingsplads, nr. 103.06-05 eller nr. 103.06-06. Pladsen skal have fald mod opsamlingsbrønd. Opsamlingsbrønden skal have pumpesystem til gyllebeholder evt. via fortank. Afløb og opsamlingsbrønd skal dimensioneres således, at også et større spild kan opsamles. Alt dette er dog ikke nødvendigt, hvis påfyldning af gylle fra gyllebeholderne til gyllevogn foregår ved at gyllen suges til gyllevognen via et lukket system.
49. For at hindre påkørsel af gylletanke, skal tilkørsel ske parallelt langs med gylletankene.
51. Vand fra vask af stalde betragtes som flydende husdyrgødning og skal tilledes gyllebeholder.

52. Ved påfyldning af dieselolie skal dette foregå, så spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale. Påfyldning af dieselolie skal ske under konstant overvågning.
53. Virksomheden skal straks kontakte Skive Kommune, hvis det bliver konstateret, eller der opstår mistanke om, at en olietank er utæt.
54. Der må ikke være væsentlige synlige tæring af olietank, rørsystem eller understøtningen af tanken. Der må ikke være en åbenbar risiko for, at der kan ske forurening af jord, grundvand eller overfladevand.
55. For nedgravede tanke samt overjordiske tanke anskaffet før 1. september 2005 gælder vilkårene i den til enhver tid gældende olietankbekendtgørelse. Derimod skal overjordiske olietanke anskaffet efter 1. september 2005 registreres og indføres i denne godkendelse samt reguleres efter de stillede vilkår i bilag 8 og 9.
56. Opbevaring og håndtering af gylle på ejendommen skal ske på en sikker måde og uden risiko for jordforurening. Efter husdyrgødningsbekendtgørelsen skal beholdere til flydende husdyrgødning være forsynet med fast overdækning. Alternativt kan flydelag anvendes mod at flydelaget holdes tæt og løbende journaliseres.
57. Det skal altid sikres, at der er opbevaringskapacitet til husdyrgødning på minimum 9 måneder.
59. Enzymet fytase skal anvendes i besætningen i en mængde, som er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. Udgangspunktet for dosering er 100 % ved pelleteret foder (indkøbt færdigfoder) og 60 % ved melfoder (hjemmeblandet foder).
60. Virksomheden skal løbende registrere følgende:
- Opgørelse én gang årligt pr. 1. januar eller planåret over husdyrproduktionen og opbevaringskapaciteten for husdyrgødning. Opgørelsen skal være den pågældende del af gødningsregnskabet og/eller effektivitetskontrol.
 - Bortskaffelse af affald og farligt affald. Der noteres typer, mængder, transportørfirma og modtagefirma. Der skal udarbejdes stamkort over affaldsmængderne.
 - Afhentning af døde dyr til destruktionsanstalt.
 - Uheld, der medfører forurening af jord eller vandløb.
 - Registrering af datoer for vedligeholdelse og eftersyn af produktionsapparater og rensningsforanstaltninger.
 - Logbog til egenkontrol af flydelag.
 - Årlig opgørelse af anvendt type foder og foderoptimeringer for søer og smågrise med og uden fytase.
61. Registreringerne skal opbevares på virksomheden i minimum fem år og skal fremvises til tilsynsmyndigheden, såfremt der anmodes herom.
62. Landbruget skal ved landbrugstilsyn redegøre for muligheden for at indføre renere teknologi i form af ændrede råvarer, nye metoder eller besparelser på materialer og ressourcer, som kan nedsætte miljøbelastningen fra ejendommen.
- Følgende områder skal indgå i redegørelsen:

- Metoder til at mindske fordampningen af kvælstof fra stalde og opbevaringsanlæg samt i forbindelse med udbringning.
 - Reducering af kvælstofudledning og fosforoverskud.
 - Nedsættelse/reduktion af lugtbidraget ved Selde by fra de aktiviteter, der stammer fra svineproduktionen.
 - Ved substitution af råvarer og hjælpestoffer skal virksamheden kunne dokumentere, at substitution sker til mindre miljøbelastende råvarer og hjælpestoffer.
 - Dokumentation for Enzymet fytase anvendes i besætningen i en mængde, som er økonomisk og miljømæssigt forsvarligt. Udgangspunktet for dosering er 100 % ved pelletet foder (indkøbt færdigfoder) og 60 % ved melfoder (hjemmeblandet foder).
63. Anlæg, der er særligt energiforbrugende som ventilationsanlæg, skal kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt.

Vilkår, der ophæves, og derfor ikke længere er gældende.

36. Enhver bortskaffelse af affald skal ske efter de til enhver tid gældende affaldsregulativer udarbejdet af Skive Kommune.	Ophæves. Generel lovgivning
37. Der må ikke foretages afbrænding af affalds- eller spildprodukter på virksomheden.	Ophæves. Generel lovgivning
47. Hvis der monteres pumpe på gylletanken, skal pumperør svinges ind over gyllebeholderen og fastlåses der, når pumpen ikke anvendes i længere tid.	Ophæves. Generel lovgivning
48. Hvis der monteres pumpe på gylletanken, skal elpumpen sikres med en anordning der sikrer, at pumpen slår fra, når der er oppumpet en mængde svarende til indholdet i en gyllevogn. Afbryderen skal være aflåst, når pumpen ikke er i brug.	Ophæves. Generel lovgivning
50. Sanitært spildevand fra beboelser og evt. mandskabsrum skal ledes til særskilt spildevandsanlæg. Spildevandsanlægget skal være godkendt af Skive Kommune.	Ophæves. Reguleres af anden lovgivning
58. Nitratoverskuddet må ikke overstige 40 mg/liter nydannet grundvand på ejendommens samlede ejede og forpagtede arealer. Dette gælder det samlede nitratoverskud fra tilført animalsk- og mineralsk gødning.	Ophæves. Reguleres af anden lovgivning

4. Staldanlæg

Staldanlæg

Miljøteknisk redegørelse

Der er ingen stalde, der umiddelbart er nedslidte. Alle stalde skal stadig anvendes uden gennemgribende renoveringer.

Kommunens bemærkninger og vurdering

I det totaldepositionen til kategori 1 og 2 natur er mindre end 0,2 kg N/ha pr år, så vurderer Skive Kommune, at det ikke er relevant at vurdere på, hvornår staldene skal tages ud af brug eller gennemgribende renoveres.

5. Påvirkning af natur

Jævnfør bilag 3 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal totaldepositionen for ammoniak fra stald og lager fra hele husdyrbruget til det nærmeste kategori 1 og 2-natur i forhold til den revurderede ejendom, indenfor en nærmere fastsat frist, overholde kravet om henholdsvis 0,2, 0,4, 0,7 kg N/ha/år og maksimum 1,0 kg N/ha pr år ved revurderinger.

Totaldepositionskrav for ammoniak:

Nærmeste kategori 1 natur ligger 1,5 km nordvest for landbruget. Det er et overdrev på 0,45 ha. Overdrevet ligger indenfor habitatområde 221 Risum Enge og Selde Vig.

Området består af Selde Vig (marine del) og strandengene omkring vigen (Risum Enge). Oven for strandengene findes skrænter med hhv. overdrev på kalkrig eller sur bund. Inden for habitatområde 221 ligger fredning 783-12: Risum enge. Hovedformålet med fredningen er at bevare strandengene med sjældne plantearter (Benbræk, Klokke-Ensian, Sort Skæne og Dværgulvefod) samt de karakteristiske arter for strandenge.

Da ejendommens samlede ammoniakpåvirkning af området efter produktionsudvidelse er beregnet til 0,2 kg N/ha/år, vurderes det, at Skive Kommune ikke skal sætte vilkår til, at ammoniakdepositionen i området skal reduceres.

Der er ingen kategori-2 natur i området. Nærmeste kategori-2 natur ligger 2,7 km øst for ejendommen. Totaldepositionen til området er 0,2 kg N/ha pr år. Derved er kravet på maksimalt 1 kg overholdt. Skive Kommune vurderer derfor, at der ikke skal sættes vilkår til, at ammoniakdepositionen i området skal reduceres.

6. Gennemgang af BAT for Jungetvej 25, 7870 Roslev

BAT i revurderinger

Et af formålene med den regelmæssige revurdering er, at det løbende sikres, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Det fremgår af Husdyrlovens § 40 stk. 2, at der skal meddeles påbud, hvis væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger.

Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier skal indgå som et vurderingselement, når kommunalbestyrelsen skal vurdere, om der er sket ændringer i BAT, som kan begrunde, at der meddeles påbud. Dette gælder både de situationer, hvor kommunalbestyrelsen har pligt til at meddele påbud (det i Husdyrlovens § 40, stk. 2, nr. 4 nævnte tilfælde) og de situationer, hvor kommunalbestyrelsen kan meddele påbud på grund af ændringer i BAT. Særligt i sidstnævnte situation skal kommunalbestyrelsen også inddrage proportionalitetsprincippet, som tilsiger, at der skal være et rimeligt forhold mellem den miljøeffekt, som kan opnås på grund af ændringer i BAT og de økonomiske omkostninger, som dette medfører.

Teknologier til begrænsning af ammoniakfordampning og lugtpåvirkning m.v. samt til bedre udnyttelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er i stadig udvikling.

Redegørelsen omfatter bl.a. følgende områder:

- Management

- Fodringsstrategier
- Staldsystemer
- Forbrug af vand og energi
- Opbevaring af husdyrgødning

Ved Skive Kommunes vurdering i relation til BAT indgår Miljøstyrelsens Teknologiblade oversigt, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning samt kravene i EU-kommissionens BAT-konklusion om BAT for intensiv hold af svin og fjerkræ ((EU) 2017/302 af 15. februar 2017). Nedenfor vil de enkelte emner blive gennemgået.

Management

Egenkontrol

BAT inden for management/godt landmandskab er i BREF (referencedokument for bedste tilgængelige teknikker, der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion) defineret på en række områder. På bedriften er der taget følgende forholdsregler:

Uddannelses- og træningsprogrammer for personale.

Medarbejderne på ejendommen vil blive instrueret i bedriftens virke samt deltage i relevante kurser, ERFA-grupper etc.

Registrere vand, energi, foder, spild, forbrug af handels- og husdyrgødning.

Der føres løbende kontrol med foderforbruget til svinene og daglig kontrol med evt. vand- og foderspild. Der føres journal over spredning af uorganisk gødning og husdyrgødning på markerne i form af mark- og gødningsplan, som endvidere bruges til planlægning af kommende sæsons spredning. Der føres ikke løbende journal over vand- og energiforbrug samt spild, men vand- og energiforbrug opgøres årligt i forbindelse med regnskabet.

Reparation og vedligeholdelsesprogrammer for bygninger og inventar.

Inden indsætning af nyt hold grise bliver ventilations- og varmeanlæg rengjort og funktionen kontrolleret. Ligeledes kontrolleres udfodringsanlægget og vandventilerne.

Bygninger vedligeholdes løbende og ejendommen holdes ryddelig.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at Ole Nannerup bruger BAT inden for management.

Miljøledelse




EU-kommissionen har vedtaget nye BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin. Dette indebærer, at der skal indføres miljøledelse på husdyrbrug med intensivt opdræt af svin. Jungetvej 25 har over 750 stipladser til søer, og derved omfattet af BAT-konklusionen. Det betyder, at der skal indføres og implementeres miljøledelse på ejendommen senest 4 år efter, at BAT-konklusionen er vedtaget i EU. Dette er et gældende krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43. Miljøledelse skal derfor være indført på ejendommen senest den 21. februar 2021.

Lugt

I Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der som udgangspunkt ikke hjemmel til, at beskyttelsesniveauet for lugt i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en miljøgodkendelse med uændret drift. Derfor skal lugtkravene heller ikke overholdes. Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Derfor skal kommunen vurdere om det er økonomisk og teknisk muligt for ejer af ejendommen at reducere ejendommens lugtbelastning, hvis lugtgenekriteriet ikke overholdes.

Genekriteriet til byzone og samlet bebyggelse er ikke overholdt.

Samlet resultat af lugtberegning  

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Jungetvej 8	0	FMK	176,4	176,4	376,8	Ja
 Fælledvej 8A	0	NY	411,4	411,4	378,1	Nej
 Selde By, Selde	0	NY	576,4	576,4	330,7	Nej

Skive Kommune har ikke modtaget klager over lugt og vurderer derfor, at opbevaringen af foder og husdyrgødning og renholdelse af ventilation mm er tilfredsstillende. Det vil derfor ikke være økonomisk proportionelt at anvende teknologi for at nedbringe lugten fra ejendommen.

Egenkontrol

Egenkontrol består af gødningsregnskab, husdyrindberetning, foderforbruget overvåges dagligt og energiforbruget kontrolleres, logbog for flydelag.

Der er udover disse ikke indført ammoniakreducerende eller lugtreducerende teknologier, der kræver særskilt egenkontrol.

Foder

Der anvendes en blanding af færdigblandet og hjemmeblandet foder på besætningen baseret på eget korn og indkøbt tilskudsfoder. Dette giver mulighed for at anvende flere faser med tilpasning af foderblandingerne til grisenes behov og dermed minimering af fosfor og protein i gødningen. Der anvendes fytase i fodret. Fosfor- og råprotein indholdet ligger inden for de vejledende niveauer i BAT-foder (jf. BREF).

Hvilket giver en lavere ammoniak fordampningen fra anlægget samt lavere indhold af kvælstof og fosfor i husdyrgødningen.

På baggrund af ovenstående vurderes det at Ole Nannerup lever op til BAT inden for fodring.

Staldindretning - ammoniakfordampning

Alle staldene etableres med spalter og 25% fast gulv. Systemet er driftssikkert og effektivt, hvilket er begrundelsen for valget af gulvtype.

I referencedokumentet for bedst tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, er dette et af de nævnte gulvsystemer, der nævnes som BAT, samt i det tilhørende danske resumé af EU kommissionens reference dokument om BAT for intensivt hold af svin og fjerkræ fra juli 2003. Der er her stor fokus på temperaturen i staldsystemet for at sikre at svine har det optimalt dvs. at der hverken bliver for varmt eller for koldt.

Overdækning af gylletank.

Der anvendes naturlig flydelag som etableres med halm på ejendommens gylletanke.

Ammoniakkrevet er opfyldt ved anvendelse eksisterende gulve, Delvis spaltegulv, 25-49 % fast gulv samt 2 stalde med fuldspalte gulv. Det vurderes derfor ikke nødvendigt at etablere yderligere tiltag.

Der er derfor fravalgt gyllekøling og overdækning af gyllebeholdere.

Skive Kommunes kommentarer til ejers fravalg af BAT

Ammoniakemissionen fra det samlede staldanlæg på Jungetvej 25 overholder den beregnede BAT på 7.013 kg N/år. Derfor vurderer Skive Kommune, at staldene er indrettet med bedst tilgængelige teknik. Hvis der foretages gennemgribende renovering af staldene, så vil det være en godkendelsespligtig ændring, og BAT vil igen blive vurderet.

Forbrug af vand

Ved rengøring af staldene i blødsættes staldene forud for egentligt vask med højtryksrensere. Både i blødsætning og højtryksrensning er vandbesparende.

Staldene kontrolleres dagligt, og evt. lækager udføres der straks små reparationer, eller der tilkaldes service hvis der er behov for dette.

Vandforbruget aflæses årligt.

Iflg. referencedokumentet for bedst tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der således BAT (drikkekopper, i blødsætning og højtryksrensning ved vask).

Skive Kommune vurderer, at når der indføres miljøledelse på husdyrbruget, så vil der komme fokus på vandforbruget, og derved vil BAT blive overholdt.

Forbrug af energi

Der anvendes frekvensstyrede elmotorer til dele af staldriften, herunder ventilationen, og staldbelysning er kun tændt efter behov.

Al ventilation er udstyret med et temperaturreguleret styringssystem som sikrer, at ventilationen kører optimalt i forhold til staldtemperatur og elforbruget. Dette sikrer temperaturstyring og minimumsventilation i perioder hvor behovet for ventilation er lavt.

Iflg. referencedokumentet for bedst tilgængelige teknikker (BREF) der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion, anvendes der således BAT (frekvensstyring af elmotorer, samt temperaturstyring).

Generelt

Der købes lavenergi hvor det er muligt, da man er interesseret i ikke at have højere strømforbrug end nødvendigt.

Der skal indføres miljøledelse på husdyrbruget, og derved vurderer Skive Kommune, at Ole Nannerup vil få fokus på energiforbruget og derved vil BAT på energi blive overholdt.

Opbevaring af husdyrgødning

Der er tale om:

- Stabile beholdere, der kan modstå mekaniske, termiske og kemiske påvirkninger
- Lageret tømmes hvert år og inspiceres visuelt
- Beholdernes bund og vægge er tætte
- Der er ingen spjæld, men alt overpumpes via neddykket rør
- Beholderne kontrolleres ved 10-års beholderkontrollen. Det vurderes, at der er BAT med hensyn til gødningsopbevaring jf. referencedokumentet for bedste tilgængelige teknikker der vedrører intensiv fjerkræ- og svineproduktion (BREF).

Skive Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT med hensyn til opbevaring af husdyrgødning.

Samlet vurdering af BAT på Jungetvej 25

Skive Kommune vurderer, at husdyrbruget overholder BAT i forhold til management, ressourceforbrug, forbrug af vand og energi, opbevaring og udbringning af husdyrgødning. Endvidere vurderer Skive Kommune, at grænseværdier for ammoniak er overholdt.

Husdyrbruget opfylder på revurderingstidspunktet totaldepositionskravet til kategori 1 og 2-natur, jf. § 16 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Skive Kommune vurderer overordnet set, at ejer af husdyrbruget er opmærksom på, at der løbende kan være gode muligheder for at optimere forureningsbegrænsende foranstaltninger, renere teknologi, minimere forbruget af energi, vand og andre råvarer samt muligheder for at udskifte miljøfarlige stoffer med mere miljøvenlige. Ligesom det vurderes, at der kan være gode muligheder for, at arbejdsgange og processer kan blive mindre belastende for miljøet.

7. Samlet konklusion for revurderingen

Skive Kommune vurderer, at husdyrbrugets miljøgodkendelse er blevet ajourført i lyset af den teknologiske udvikling, og at driften på husdyrbruget kan videreføres uden væsentlige gener ved overholdelse af de samlede vilkår.

Skive Kommune har gennemgået vilkårene, og det vurderes, at der ikke er sket ændringer på husdyrbruget, eller i omgivelserne, der betyder, at vilkårene skal ændres. Nogle vilkår ophæves, i det de nu er omfattet af generel lovgivning.

8. Klagevejledning og underretning

Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over den revurderede godkendelse (dvs. de nye vilkår meddelt som påbud efter § 39) kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Skive Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for virksomhed, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Skive Kommune. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sender Skive Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Skive Kommune. Skive Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være indsendt via klageportalen senest den 5. april 2019.

Du vil få besked, hvis vi modtager en klage.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 90 i Husdyrloven. Fristen er 6 måneder fra påbuddene er meddelt.

Underretning om godkendelsen

Underretning om revurderingen er sendt til:

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danmarks Fiskeriforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Dansk Ornitologisk Forening
- Det Økologiske Råd
- Danmarks Naturfredningsforening
- Ferskvandsfiskeriforeningen
- Forbrugerrådet
- Friluftsrådet i Region Limfjord Syd
- Kulturarvsstyrelsen
- Naturstyrelsen Vestjylland
- Sundhedsstyrelsen

- Landbo Limfjord, att. Jan Haarbo

Revurderingen er udarbejdet af Skive Kommune

Med venlig hilsen



Kirsten Brødbæk
Miljøtekniker

Bilag 1 Oversigtskort



Situationsplan jf. oplysninger i husdyrgodkendelse.dk til revurdering 2018

Bilag 2 Kategori 1 natur



Bilag 3 Kategori 2 natur

