

## Tilsynsrapport for landbrugstilsyn den 28-02-2017 Hesselbjergvej 12

Ejer	Anton Agerskov
Adresse	Hesselbjergvej 12, 7400 Herning

Telefon	97119445	Mobil	40199445
E-mail		CVR nr.	68884519
Fax		P. nr.	

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	16-06-2009
Sidste tilladelse	16-06-2009
Tilladte dyreenheder	406,46

Dyreenheder registreret ved dette tilsyn, i alt 342,80

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	13.100	3.300	346,78	16-06-2009
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	13.500	1.800	59,68	16-06-2009

### Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

## Landbrugets indplacering

Landbruget er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "HG1202 Slagtesvin > 210 DE". Herning Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget.

Bruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	26-08-2015
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	2,60
Vægtet konsekvens	4,34
Vægtet score	3,47

Bemærkninger	
--------------	--

## Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p>Tilladt dyrehold er fastsat i § 12 godkendelse fra den 16. juni 2009, på følgende:</p> <p>13.500 smågrise (7,2-30 kg) – 1.800 stipladser, svarer til 59,7 DE            13.100 slagtesvin (30-108 kg) – 3.300 stipladser, svarer til 346,8 DE            I alt 5.100 stipladser, svarende pt. til 406,46 DE</p> <p>Af Gødnings- og husdyrindberetning (benævnt som GHI) fremgår følgende:            15/16            10663 smågrise 7,1-31 kg            10897 slagtesvin 31-110 kg</p> <p>14/15</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	8811 smågrise 7,1-31 kg 10499 slagtesvin 31-107 kg  1. august 2013- 31. juli 2014 11.626 smågrise (7,2-32 kg) i toklimastald på delvis spaltegulv 13.059,3 slagtesvin (32-107 kg) på fuldspaltegulv Svarer pt. til 395,8 DE.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæknings type	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1985	20-06-2008	265	1.060	Leca	Der er dykket indløbsrør og ingen spjæld.
Gyllebeholder	01-01-1987	09-04-2008	382	1.530	Leca	Der er dykket indløbsrør og ingen spjæld.
Gyllebeholder	01-01-1988	20-06-2008	310	1.240	Leca	Tilsyn maj 2012. Der er ingen spjæld.
Gyllebeholder	01-01-1991	09-04-2008	382	1.530	Leca	Tilsyn maj 2012. Der er dykket indløbsrør og ingen spjæld.
Gyllebeholder	01-01-1994	23-09-2015	382	1.530	Leca	Der er ingen spjæld. Gyllebeholderen aftager kun gylle fra fortank fra 1994 på 20m <sup>3</sup> .
Gyllekælder	01-01-2003		0	371		Kælder i ny V-stald
Gyllekanaler	01-01-1800		0	638		
Gyllekanaler	01-01-1992		0	419		
Gyllekanaler	01-01-1995		0	200		

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæknings type	Bemærkning
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	50		

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,57

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): \_\_\_\_\_

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Der er to fortanke på ejendommen. Den ene fortank er fra 1994 på 20 m <sup>3</sup> med fast overdækning, og den anden fortank er fra 1979, og er en gammel ajlekugle, på 50 m <sup>3</sup> og har fast overdækning.
Gyllebeholder	<p>Der er ialt 5 gyllebeholdere tilknyttet ejendommen. Der er tidligere tilført leca til alle beholdere, dette er dog ved at bliver udskiftet med snittet halm.</p> <p>Der er 5 gyllebeholdere på ejendommen, fordelt som følger:</p> <p>Tank 1: Er fra 1985 med en kapacitet til 1060 m<sup>3</sup>. Der har sidst været beholderkontrol i 2008 - Tanken var fuld ok flydelag af snittet halm.</p> <p>Tank 2: Er fra 1987 med en kapacitet til 1530 m<sup>3</sup>. Der har sidst været beholderkontrol i 2008 - Flydelag ok.</p> <p>Tank 3: Er fra 1991 med en kapacitet til 1530 m<sup>3</sup>. Der har sidst været beholderkontrol i 2008 - Tanken var fuld ok flydelag af snittet halm.</p> <p>Tank 4: Er fra 1994 med en kapacitet til 1530 m<sup>3</sup>. Der har sidst været beholderkontrol i 2005 - Flydelaget ok.</p> <p>Tank 5 (ligger 500 meter fra ejendommen): Er fra 1988 med en kapacitet til 1240 m<sup>3</sup>. Der har sidst været beholderkontrol i 2008 - Tanken var fuld ok flydelag af snittet halm.</p> <p>Der er udarbejdet en kortoversigt over tankenes placering, med talrækken som anført ovenfor. Tilløbsrør er dykkede. Der er ingen stationære pumper på beholderne. Logbøgerne for alle gyllebeholderne er udfyldt.</p> <p>Nedenstående er anført ved tilsynet den 24. oktober 2013:</p> <p>Der er på kortet markeret en grøft og en sø nærmere end 100 meter til 2 af gyllebeholderne. Jvf. Anton Agerskov og ved tilsyn, så er grøften ikke</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	vandførende og det er en lukket grøft uden forbindelse til vandløb. Det eneste vand, der tilføres grøften kommer fra tagvandet fra ejendommen. Søen er næsten tør, og den er derfor < 100 m <sup>2</sup> .
Opbevaringskapacitet	Der er 12 mdr i aktuel opbevaringskapacitet, hvor der ifølge miljøgodkendelsen per 16. juni 2009 skal være mindst 9 mdr. på ejendomsniveau.
Møddingsplads	Der er ingen møddingsplads på ejendommen.

#### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal

#### Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)	Flyd. gødn. (m <sup>3</sup> pr. år)
Afgive til udsprengning	Torsten Delcomyn Hansen	Bjødstrupmark en 4		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

#### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af kemikalier	Opbevares i maskinhus.

#### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

#### Olie- og kemikalietanke

#### BBR tankoplysninger

Tanktype		Tankvolumen		År
B	Overjordisk olietank	01	Under 6.000 l	
C	Indendørs olietank	01	Under 6.000 l	
C	Indendørs olietank	01	Under 6.000 l	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af olie	Der opbevares olie og spildolie i 200 L tromle i maskinhus, der er etableret opkant omkring. Tromlerne er placeret ca. 3-4 m fra port.

#### Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Opbevares i maskinhus. Marius Christensen henter blandet affald hver 14. dag og en ekstra stor omgang en gang årligt.  Stena afhænder spildolie, oliefiltre, batterier, akkumulatore, medicin, kanyler.

#### Bortskaffelse og genanvendelse af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

#### Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

#### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Til stede ved tilsynet	Ejer Anton Agerskov, og tilsynsførende Christina Thorslev Petersen fra Herning Kommune.