

BENDT ÅGE NIELSEN
Haurumvej 29
8762 Flemming

Karl Christiansen
Horsensvej 5
7171 Uldum

Stationsparken 1
7160 Tørring
T: 79755000

Susanne Juul Sørensen
D: +4579755674
M: +4521130562
Mail:
susanne.j.soerensen
@hedensted.dk
Sagsnr. 09.02.00-P19-6-25

21.8.2025

Miljøgodkendelse

til terrænregulering af landbrugsjord på del af matr.nr. 18C, Kalhave By, Hornborg tilhørende ejendommen Haurumvej 29, 8762 Flemming og del af matr.nr. 20M, Kalhave By, Hornborg tilhørende ejendommen Horsensvej 5, 8762 Flemming.



Oversigtskort over arealet der skal terrænreguleres (det lyse område)

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2 punkt K206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsoophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.

¹ Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 godkendelse af listevirksomhed

Projektet er endvidere omfattet af lov om miljøvurdering af planer, programmer og af konkrete projekter (VVM)² bilag 2, nr. 11 b) "Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)".

Hedensted Kommune har derfor foretaget en screening af projektet i henhold til bilag 6 i Miljøvurderingsloven.

Der er den 22. maj 2024 truffet afgørelse om, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal gennemgå en miljøvurdering.

Forudsætningerne for godkendelsen ses i afsnittet Grundlaget på side 6.

Sammendrag

Hedensted Kommune meddelte den 25. juni 2024 miljøgodkendelse til terrænregulering med 6.500 m³ jord fordelt på 13.000 m² på del af matr.nr. 18C, Kalhave By, Hornborg tilhørende ejendommen Haurumvej 29, 8762 Flemming og del af matr.nr. 20M, Kalhave By, Hornborg tilhørende ejendommen Horsensvej 5, 8762 Flemming. Miljøgodkendelsen bortfaldt den 1. marts 2025, idet ansøger i ansøgningen havde oplyst at projektet var færdigt inden da. Terrænreguleringen er imidlertid ikke blevet færdig inden miljøgodkendelsen bortfaldt.

Hedensted Kommune har den 14. juni 2025 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til terrænregulering med den resterende jordmængde på 4000 m³ jord fordelt på samme areal. Ansøgningen er indsendt af Colas Danmark A/S på vegne af ejerne af de to matrikler henholdsvis Bent Aage Nielsen, Haurumvej 29, 8762 Flemming og Karl Christiansen, Horsensvej 5, 7171 Uldum. Terrænreguleringen foretages, idet ejerne gennem flere år har dyrket miljøgræs og græs med kløver med lavt udbytte, idet terrænforskel og et vådt lavtliggende areal har vanskeliggjort dyrkning af markerne.

Begrundelse

Hedensted Kommune vurderer, at den væsentligste potentielle kilde til forurening af omgivelserne, i forbindelse med terrænreguleringen, er støj. Aktiviteten er at betragte som en midlertidig aktivitet, og der er således ikke stillet vilkår med støjgrænser i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Der er i stedet for stillet vilkår i forhold til driftstiden, og at Hedensted Kommune, hvis det findes nødvendigt, kan kræve, at der udføres støjbegrænsende foranstaltninger.

Desuden er der stillet vilkår om, at der kun må anvendes ren jord, og at der, for jord som er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen³, skal foreligge dokumentation for, at jorden er ren, inden den modtages på pladsen samt at anlægsarbejdet ikke må give anledning til støvgener.

Hedensted Kommune vurderer, at der er tale om et samlet projekt, selvom der er to ejere af de matrikler, der skal terrænreguleres. Derfor meddeles en samlet miljøgodkendelse til begge.

Samlet set vurderer Hedensted Kommune, at terrænreguleringen ikke vil påvirke omgivelserne i væsentlig grad, og at de stillede vilkår kan overholdes.

² Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

³ Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Kommunens afgørelse

Hedensted Kommune godkender efter miljøbeskyttelseslovens⁴ § 33 terrænregulering af landbrugsjord på del af matr.nr. 18C, Kalhave By, Hornborg og del af matr.nr. 20M, Kalhave By, Hornborg på nedenstående vilkår:

Generelt

- 1) Terrænreguleringen skal være tilendebragt senest 7 måneder efter meddelelsen af godkendelsen.
- 2) Mandskabet, som forestår anlægsarbejdet, skal kende godkendelsens indhold.
- 3) Der må maksimalt anvendes 4.000 m³ svarende til 6.500 ton ren jord til terrænreguleringen.
- 4) Terrænreguleringen må kun foretages til kote 56,5.
- 5) Der skal etableres et system til registrering af alle jordlæs, der påtænkes anvendt til terrænreguleringen. Som udgangspunkt vejes alle læs inden de ankommer til pladsen. Hvis der kommer et læs, der ikke er vejet, skal mængden af jord på det pågældende læs regnes som maksimal lastekapacitet pr. lastbilstørrelse efter antal aksler.
- 6) Der skal udarbejdes en driftsinstruks, der beskriver, hvordan mandskabet skal foretage fornøden modtagekontrol, afvisningsprocedure, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
- 7) Driftsinstruksen, jf. vilkår 6, skal fremsendes til tilsynsmyndighedens godkendelse inden miljøgodkendelsen må udnyttes.
- 8) Indkørslen til området skal være afspærret uden for arbejdstid, så det ikke er muligt for uvedkommende at komme ind på området.

Luftforurening

- 9) Anlægsarbejdet må ikke give anledning til støvgener, som Hedensted Kommune finder væsentlige.
- 10) I tørre perioder skal området, hvor der arbejdes, oversprøjtes med vand.

Støj og vibrationer

- 11) Der må kun være anlægsaktiviteter i tidsrummet:
Mandag – fredag kl. 07.00 – 17.00.
- 12) Ved valg af maskiner samt tilrettelæggelse af anlægsarbejdet, skal støjgener begrænses mest muligt.
- 13) Der må ikke forekomme støj eller vibrationsgener i omgivelserne, som, efter Hedensted Kommunes vurdering, er væsentlige.
- 14) Hedensted Kommune kan, hvis det findes nødvendigt, kræve at der skal udføres støj- eller vibrationsdæmpende foranstaltninger.

⁴ Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse

Forhåndsgodkendelse af jord

- 15) Til terrænreguleringen må der kun anvendes ren jord, der er forhåndsgodkendt i henhold til denne miljøgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen skal udføres af mandskabet, før jorden lægges ud. Ved forhåndsgodkendelsen skal det sikres, at jorden er analyseret i overensstemmelse med vilkårene i denne godkendelse.
- 16) Alt jord, der påtænkes tilkørt til projektet skal forud tilkørsel anmeldes til Hedensted Kommune via www.jordweb.dk.
- 17) Ved modtagelsen af jorden skal der foretages en visuel inspektion(kontrol) af alle indkomne jordlæs. Inspektionen (kontrollen) skal sikre at jorden er fri for affald og i øvrigt ikke viser tegn på forurening jf. vilkår 18.
- 18) Hvis et læs jord, indeholder forureningsindikationer f.eks. ved misfarvning eller lugt, eller hvis jorden indeholder brokker, affald, slagger eller andre fremmedelelementer, skal læsset afvises og umiddelbart køres til godkendt modtager.

Modtagekriterier

- 19) For jord, der er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, skal det dokumenteres, at jorden som påtænkes anvendt til terrænregulering overholder nedenstående grænseværdier:

Stof	Enhed	Kategori 1 ≤
Arsen (As)	Mg/kg TS	20
Cadmium (Cd)	Mg/kg TS	0,5
Chrom total (Cr total)	Mg/kg TS	500
Kobber (Cu)	Mg/kg TS	500
Kviksølv(Hg) (uorganisk)	Mg/kg TS	1
Bly (Pb)	Mg/kg TS	40
Zink (Zn)	Mg/kg TS	500
PAH total*	Mg/kg TS	4
Benz(a)pyren	Mg/kg TS	0,3
Dibenz(a,h)antracen	Mg/kg TS	0,3
C ₆ -C ₁₀	Mg/kg TS	25
C ₁₀ -C ₁₅	Mg/kg TS	40
C ₁₅ -C ₂₀	Mg/kg TS	55
C ₂₀ -C ₃₅	Mg/kg TS	100
Sum C ₆ -C ₃₅	Mg/kg TS	100

* PAH-analyser (analyser for PolyAromatiske Hydrocarboner) skal omfatte en kvantificering af indholdet af enkeltkomponenterne fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, di-benz(a,h)antracen og indeno(1,2,3-cd)pyren samt sum-PAH'er bestemt som summen af koncentrationerne af hver af de nævnte enkeltkomponenter.

- 20) Der skal løbende registreres, hvor meget jord, der køres til og evt. fra anlægget.
- 21) Dokumentation for tilkørte/afviste jordpartier skal være tilgængelig for Hedensted Kommune under hele anlægsperioden og skal ved anmodning sendes til Hedensted Kommune. Dokumentationen skal som minimum indeholde:
- stamoplysninger for opgravningsstedet (ejernavn, adresse og matr.nr.),
 - jordmængder,

- eventuelle analyseresultater samt
- transportørens navn, adresse og CVR-nr.

Egenkontrol

22) Der skal løbende, og under hele anlægsperioden, føres driftsjournal for tilkørte/afviste jordpartier med angivelse af:

- Visuel kontrol
- Dato for modtagne forhåndsgodkendte jordpartier med tilhørende analyseresultater, kategorisering og mængde.
- Dato for afviste jordpartier.

23) Hedensted Kommune kan kræve, at en uvildig foretager en udmåling af terrænkoterne efter endt terrænregulering.

Indberetning

24) Når terrænreguleringen er tilendebragt, skal Colas Danmark A/S på vegne af ejerne af anlægget indberette følgende til Hedensted Kommune:

- En samlet opgørelse over mængden af jord der hhv. er modtaget og afvist.
- Skema med registrering fra egenkontrol inkl. visuel kontrol.
- Situationsplan med angivelse af koter.

25) Driftsjournalen jf. vilkår 22 og oplysninger jf. vilkår 24 skal fremsendes til Hedensted Kommune, senest 3 måneder efter ophør af anlægsaktiviteter.

26) To uger inden anlægsaktiviteterne ophører, skal dette skriftligt meddeles Hedensted Kommune.

27) Hedensted Kommune kan efter afslutningen af terrænreguleringen kræve at der foretages en opmåling af de nye koter af en uvildig fagperson.

Øvrige bemærkninger

Projektet må ikke ændres, på en måde som indebærer, forøger forurening, før ændringen er godkendt efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven. Hedensted Kommune afgør om en ændring kræver miljøgodkendelse.

Terrænreguleringen er omfattet af bekendtgørelse om miljøtilsyn⁵, og det betyder, at Hedensted Kommune skal føre regelmæssigt miljøtilsyn med terrænreguleringen.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 21. august 2025 på [Digital miljøadministration](#) (DMA) og på [kommunens hjemmeside](#).

Klagevejledning

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1.

Med venlig hilsen

Susanne Juul Sørensen

⁵ Bekendtgørelse nr. 1536 af 09. december 2019 om miljøtilsyn

Grundlaget for godkendelsen

Lovgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)
- Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.
- Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse
- Bekendtgørelse nr. 1749 af 30. december 2024 om affald.
- Bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Sagsakter

- Ansøgning af 14. juni 2025 med supplerende oplysninger fremsendt løbende.
- Afgørelse af 21. maj 2024 om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering.
- Afgørelse af 22. maj 2024 om, at projektet ikke kræver landzonetilladelse.

Ansøger

Colas Danmark A/S
Camilla Græsborg
Meteorvej 16
8700 Horsens
CVR nr. 10246415

Tlf. +45 40346550
Mail: Camilla.graesborg@colas.dk

Ejere

Bendt Aage Nielsen
Haurumvej 29, 8762 Flemming
Matr.nr. 18c Kalhave By, Hornborg

Karl Christiansen
Horsensvej 5, 7171 Uldum
Matr.nr. 20m Kalhave By, Hornborg

Colas Danmark A/S søger på vegne af ejerne af matr.nr. 18c og 20m Kalhave By, Hornborg om tilladelse til jordforbedring i form af en terrænregulering på af dele af de to matrikler.

Der er den 21. maj 2024 truffet afgørelse om, at terrænregulering til forbedring af landbrugsdriften ikke kræver landzonetilladelse.

Beliggenhed/planforhold

Begge matrikler er beliggende i landzone.

Arealet, hvor der skal terrænreguleres, er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Området ligger cirka 2 km øst for Uldum.

Mod vest ligger en mindre eng som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Nærmeste bolig ligger ca. 175 meter syd for området, hvor terrænreguleringen skal foregå.

Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV

Ifølge § 7 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen skal der, før der træffes afgørelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33, foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Der er en mindre § 3 naturbeskyttet eng ca. 100 m mod vest.

Der er ikke kendskab til rødlistede arter i området.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i området. Området ligger inden for udbredelsesområdet for bilag IV-arter som strandtudse, markfirben, dværgflagermus, stor vandsalamander, odder, spidssnudet frø og sydflagermus. Det vurderes, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-områder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, da arealanvendelsen ikke ændres.

Der er ca. 3,1 km til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde: Natura 2000 område nr. 77 'Uldum Kær, Tørring og Ølholm Kær', som rummer Habitatområde nr. 66 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 44.

Vurdering

Det vurderes samlet set, at projektet pga. afstanden ikke kan medføre en væsentlig påvirkning af habitatnaturtyper og arter som udgør udpegningsgrundlag for de Natura 2000-områder, der potentielt kan påvirkes.

På grund af den hidtidige anvendelse af arealet som mark, vil projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomhedens art

Terrænreguleringen er i forhold til Godkendelsesbekendtgørelsen at betragte som en aktivitet, der falder ind under listepunkt *K 206 Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.*

Beskrivelse af projektet

Hedensted Kommune meddelte den 25. juni 2024 miljøgodkendelse til terrænregulering med 6.500 m³ jord svarende til 10.000 ton fordelt på 13.000 m² på del af matr.nr. 18C, Kalhave By, Hornborg tilhørende ejendommen Haurumvej 29, 8762 Flemming og del af matr.nr. 20M, Kalhave By, Hornborg tilhørende ejendommen Horsensvej 5, 8762 Flemming. Miljøgodkendelsen bortfaldt den 1. marts 2025, idet ansøger, i ansøgningen om miljøgodkendelse, havde oplyst at projektet var færdigt inden da. Terrænreguleringen er imidlertid ikke blevet færdig inden miljøgodkendelsen bortfaldt. I det oprindelige projekt nåede der at blive tilkørt 3.553 ton jord, inden miljøgodkendelsen bortfaldt.

Hedensted Kommune har den 14. juni 2025 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til terrænregulering med den resterende jordmængde på 4000 m³ jord svarende til 6.500 ton fordelt på samme areal.

Terrænforskellen på matr.nr. 18c og 20m Kalhave By, Hornborg er op til 4 m, hvor det laveste punkt ikke kan dyrkes. Ved en svag udjævning af terrænet vil give bedre markdrift, fordi vådområdet mindskes, men fjernes ikke helt, der er stadigvæk to små lavninger i det fremtidige terræn, men og den store terrænforskel bliver mindre, således maskinerne bedre kan køre på marken.

Projektet vil, ud over at forbedre marken, også nyttiggøre den tilkørte overskudsjord.

Terrænet hæves mellem 0,25 – 1 m over eksisterende terræn. Udformningen af det fremtidige landskab vil indeholde to mindre lavninger, som ligger ca. 1 m højere end den lavning som ses i det nuværende terræn, se bilag 2.

Terrænreguleringen overstiger ikke den lille bakke med topkote 58,5 m, som ligger mellem arealet til jordforbedring og den beskyttede eng. Overfladevand vil derfor løbe til de to små udformede lavninger og ikke løbe til den beskyttede eng.

Overskudsjord til jordforbedringen vil blive tilkørt på lastbiler og læsset af inden for det ansøgte område.

Dozer vil herefter udjævne jorden, og opbygge terrænet til de fremtidige koter.

Inden modtagelse og udlægning af overskudsjord til jordforbedring, afrømmes mulden inden for det ansøgte areal. Mulden lægges i en mile langs skel til matr.nr. 10c, og den vil kunne fungere som støjvold. Efter det nye terræn er formet, udlægges mulden igen, så arealet igen kan anvendes som landbrugsjord.

Boringer viser, at der i området træffes gytje og moræneler, som gør det vanskeligt for overfladevand at nedsive. Ved jordforbedringen vil der tilkøres magre jordarter til at forbedre dræningsforholdene.

Alle lastbiler med jord til jordforbedringen, får en intern køreseddel, hvorpå der bl.a. angives hvor jorden stammer fra, jordtypen samt Jordweb løbenummer.

Jordmængden beregnes på baggrund af den faktiske mængde jord på lastbilen, idet alle læs vejes inden de tilkøres til området.

Der skal anvendes 4.000 m³ jord til færdiggørelsen af terrænreguleringen af ca. 13.000 m², svarende til 6.500 ton, på dele af matr.nr. 18C og 20M Kalhave By, Hornborg. Selve jordforbedring med de beregnede 4.000 m³ tilkørt overskudsjord og færdiggørelsen af arealet, forventes at kunne udføres indenfor en periode på ca. 6 måneder fra miljøgodkendelsen er meddelt.

Overskudsjord transporteres til arealet med lastbiler fra forskellige byggeprojekter. I anlægsperioden forventes ca. 270 lastbiler.

Driftstider for jordforbedringen vil være hverdage fra kl. 7-17. Der vil ikke være drift på lørdage eller søn- og helligdage.

Tilkørselsforhold vil ske ad den eksisterende Haurumvej og markvejen øst for arealet og Haurumvej renholdes ved behov. Uden for åbningstid vil indkørslen til området være afspærret kæde. Det vil forhindre tilkørsel af jord, som ikke lever op til de fastsatte krav.

Vurdering

Der er stillet vilkår om, at der skal etableres et system til registrering af alle jordlæs, der påtænkes anvendt til terrænreguleringen. Da hvert læs vejes, og det er dermed den eksakte jordmængde på læsset der registreres. Der er dog stillet vilkår om, at hvis der undtagelsesvist modtages et der ikke er vejjet, skal mængden af jord på det pågældende læs regnes som maksimal lastekapacitet pr. lastbilstørrelse efter antal aksler, idet læsset tælles som fulde læs. Endvidere er der stillet vilkår om, at al jord forud for tilkørsel til projektområdet skal anmeldes via www.jordweb.dk.

Desuden er der stillet vilkår om, at Hedensted Kommune kan kræve, at en uvildig foretager en udmåling af terrænkoterne efter endt terrænregulering.

Der er stillet vilkår om, at arbejdet skal være færdigt senest 7 måneder efter meddelelsen af miljøgodkendelsen. Ansøger har oplyst at de forventer at arbejdet tager ca. 6 måneder, og da det ikke er givet at godkendelsen udnyttes inden klagefristens udløb er der stillet vilkår hvor der tages hensyn til dette.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Anvendelse af ren overskudsjord fra anlægsarbejder til jordforbedring er nyttiggørelse.

Vurdering

Hedensted Kommune vurderer, at det af ansøgningen fremgår, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Med de i forvejen truffne foranstaltninger, og med de stillede vilkår, vurderes det, at projektet lever op til BAT.

Luftforurening

I forbindelse med jordtilkørsel og anlægsarbejdet kan der forekomme støv i omgivelserne. Der anvendes dozer til udlægning af jorden på arealet.

I forbindelse med håndteringen af jorden på marken, vil evt. bidrag til luftforurening stamme fra emissioner fra dozer.

Der vil ikke være stationære kilder, som medfører luftemissioner.

Vurdering

Der er stillet vilkår om begrænsning af støv fra arbejdets udførelse, bl.a. ved vanding, og at Hedensted Kommune kan kræve, at der foretages yderligere støvbegrænsende foranstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt.

Det vurderes dog, at anlægsarbejdet kan udføres uden væsentlige støvgener til omgivelserne, og at arbejdet er at sidestille med almindeligt markarbejde.

Det er vores vurdering, at en emission fra mobile kilder vil være yderst begrænset og dermed af underordnet betydning.

Spildevand

Der etableres ikke mandskabsvogn, til mandskabet der udfører arbejdet. Så projektet generer ikke spildevand.

Vurdering

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger til dette.

Støj

Kilder til støj og vibrationer i forbindelse med anlægsarbejdet vil være kørsel af jord til arealet samt dozer der håndterer jord. Der vil være aktiviteter på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 17.00. Der forventes ca. 270 lastbiler i alt fordelt over 6 måneder fra miljøgodkendelsen er meddelt.

Selve fordelingen af jorden foretages med dozer og det forventes, at terrænreguleringen er tilendebragt 6 måneder efter miljøgodkendelsen er meddelt.

Den muld som afrømmes inden udlægningen af jorden, vil blive lagt i miler som vist på bilag 2.

Vurdering

Der er stillet vilkår om begrænsning af støj fra arbejdets udførelse, og at Hedensted Kommune kan kræve, at der foretages yderligere støjbegrænsende foranstaltninger, hvis det skønnes nødvendigt.

Der er desuden stillet vilkår om, at der kun må være aktiviteter på arealet på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til 17.00.

Det vurderes, at anlægsarbejdet kan udføres uden væsentlige støjgener til omgivelserne og at arbejdet er at sidestille med almindeligt markarbejde.

Affald

Der frembringes ikke affald i forbindelse med terrænreguleringen, idet eneste aktivitet består i at håndtere og udlægge ren jord.

Vurdering

Hedensted Kommune har ingen bemærkninger i forhold til ovenstående.

Jord, grundvand og overfladevand

Der søges om jordforbedring med ren jord, som ikke vil give anledning til forurening af jord og grundvand.

Muld afrømmes inde udlægning af overskudsjord derved sker der ikke en forsurening, som ved nedsivning kan have en negativ effekt på grundvandet. Mulden udlægges efter jordforbedringen er udført.

Dræn etableres, hvis der er risiko for at overfladevand løber over matrikelgrænsen. Dræn vil løbe til de to små lavninger i det fremtidige terræn.

Terrænreguleringen foretages indenfor området omkring kote 56,5 m. Arealet hæves ikke over denne kote, hvorfor overfladevand ikke vil løbe over matrikelskel samt til den beskyttede eng.

Gravemaskine/gummihjulslæsser kører på diesel. Mobiltank medbringes med maskinen, den står ikke fast på pladsen. Tankning af maskinel vil foregå over spildmåtte, for at undgå en evt. forurening ved dryp. Mobiltank er dobbeltskroget entreprenørtank.

Vurdering

Arealet, der skal terrænreguleres, er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser.

Der stilles vilkår om, at den jord, der påtænkes anvendt til terrænreguleringen, og som er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, skal overholde grænseværdierne for kategori 1 jord i bekendtgørelsen og jordkvalitetskriterierne for kulbrinter fra olie og/eller benzinprodukter.

Det er Hedensted Kommunes vurdering, at jord som overholder grænseværdierne for kategori 1 jord og jordkvalitetskriterierne for kulbrinter, kan udlægges på arealet uden at udgøre en væsentlig risiko for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

Forslag til vilkår om egenkontrol

Ansøger har indsendt følgende forslag til egenkontrol:

- Den tilkørte overskudsjord skal være anmeldt via jordweb med et tilhørende løbenummer, som oplyses på intern køreseddel. Det hele foregår digitalt hos Kloster A/S.
- Den digitale køreseddel vil fungere som en log for den tilkørte overskudsjord.
- Inden aflæsning af hvert læs overskudsjord foretages visuel kontrol, for at undgå der tilkøres jord med murbrokker, beton mv.
- Uden for åbningstid vil indkørslen til området være afspærret med bom eller kæde. Det vil forhindre tilkørsel af jord, som ikke lever op til de fastsatte krav.

Vurdering

Hedensted Kommune har stillet de fornødne vilkår til egenkontrol. Det vurderes, at vilkårene er tilstrækkelige til at sikre, at jorden som anvendes til terrænreguleringen er uforurennet og dermed ikke giver anledning til forurening i det omgivende miljø.

Høringssvar

Et udkast til afgørelse har været i partshøring. I forbindelse med partshøringen er projektet tidsmæssige udstrækning justeret, miljøgodkendelsen er derfor tilpasset denne ændring.

Bilag

1. Klagevejledning
2. Oversigtskort over areal der skal terrænreguleres.

Kopimodtagere

- Danmarks Naturfredningsforening, cvr. 60804214 og p-nr. 1002121278
- Friluftsrådet, cvr. 56230718 og p-nr. 1003112789
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers, cvr. 37105562, og p-nr. 1020864415

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af

- Ansøgeren
- Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Vest, Randers
- Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
- Klageberettigede foreninger og organisationer.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på [Digital Miljøadministration](#) og [kommunens hjemmeside](#). Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hedensted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende **Klageportalen**. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller direkte på [Nævnenes Hus](#)

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På [Nævnenes Hus](#) kan klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, "spørgsmål og svar" samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96.

Bilag 2

