

Titel	Side
Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse, Ilskovvej 31, 7430 Ikast (Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse, Ilskovvej 31, 7430 Ikast 13.pdf)	2
Bilag B - Miljøkonsekvensrapport, Ilskovvej 31, 7430 Ikast (Miljøkonsekvensrapport, version 4, Ilskovvej 31, 7430 Ikast 19.pdf)	21
SV Ilskovvej 31 tilrettet miljøkonsekvensrapport (Bilag 1 Gyllebeholder tilkørsel oversigt_0.pdf)	52
Bilag 2 Marker der skal have gylle fra gyllebeholder (Bilag 2 Marker der skal have gylle fra gyllebeholder 3.pdf)	53
Bilag 3 2024 plantefaglig redegørelse ny gylletank (Bilag 3 2024 plantefaglig redegørelse ny gylletank 3.pdf)	54
Bilag C - Vilkårsoversigt, Ilskovvej 31, 7430 Ikast (Bilag C - Vilkårsoversigt, Ilskovvej 31, 7430 Ikast 13.pdf)	55

Sagsnummer: 09.17.19-P19-11-24



Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse, efter *husdyrbruglovens* § 16a, stk. 4

**Bækgård
kvægbruget
Ilskovvej 31
7430 Ikast**

Afgørelsesdato: 12. marts 2025

Copyright

Ortofoto (fra 2015 -) og skråfoto indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, som frit har stillet sit materiale til rådighed. Link til vilkår: <http://sdfе.dk/om-os/lovstof/rettighe-der-og-vilkaar/>

Lovgivning

Al lovgivning er benævnt med populærtitel. En samlet oversigt over lovgivning findes i bilag A.

Indhold

DATABLAD	4
ANSØGNINGEN	5
HISTORIK	5
AFGØRELSE OM TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE	5
VILKÅR	7
LOVGRUNDLAG	11
BIAKTIVITETER	11
OFFENTLIGGØRELSE OG ORIENTERING AF NABOER.....	11
GYLDIGHED	12
HELT ELLER DELVIST BORTFALD AF AFGØRELSEN	13
ANDRE GODKENDELSER, TILLADELSER OG DISPENSATIONER	13
MILJØKONSEKVENSRAPPORT	13
IKAST-BRANDE KOMMUNES VURDERING OG BEGRUNDELSE FOR DE STILLEDE VILKÅR..	13
KOMMUNENS SAMLEDE VURDERING	16
KLAGEVEJLEDNING	16
OFFENTLIGGØRELSE	18
BILAG	18

Datablad

Husdyrbruget	Konsulent
Bedrift Cvr27614175	Konsulent Cvr27428843
Husdyrbrugets navnBækgård	Konsulent virksomhedsnavnSAGRO I/S
BeliggenhedsadresseIlskovvej 31	KonsulentnavnPer Lousdal
Postnummer7430	KonsulentadresseMajsmarken 1
ByIkast	Konsulentpostnummer7190
Ansøger	KonsulentbyBillund
AnsøgersnavnKlaus Nellemann	Konsulenttelefon96296641
AnsøgeradresseIlskovvej 31	Konsulent-emailpll@sagro.dk
Ansøgerpostnummer7430	Ejendom
AnsøgerbyIkast	Ejenddomsnummer9788410
Ansørgertelefon21441507	CHR numre
Ansøger-emaildbn78@gmail.dk	Matrikler på ejendomsnummer
	Matrikel: 3m - Tulstrup By, Ikast
	Matrikel: 5v - Tulstrup By, Ikast
	Matrikel: 3an - Tulstrup By, Ikast
	Matrikel: 5u - Tulstrup By, Ikast
	Matrikel: 5p - Tulstrup By, Ikast
	Matrikel: 3ao - Tulstrup By, Ikast
	Matrikel: 24æ - Tulstrup By, Ikast
	Matrikel: 3ap - Tulstrup By, Ikast
	Matrikel: 1ao - Ilskov By, Ilskov
	Matrikel: 1aq - Munklinde, Ilskov

Ansøgningen

Ikast-Brande Kommune har den 13. november 2024 modtaget en ansøgning om et tillæg nr. 3 til en § 16 a-miljøgodkendelse jævnfør *husdyrbrugloven*ⁱ, af husdyrbruget, Ilskovvej 31, 7430 Ikast.

Ansøger ønsker at opføre en fritliggende teltoverdækket gyllebeholder på 4.000 m³. Beholderen placeres ca. 1,8 km syd for husdyrbruget på Ilskovvej 31, 7430 Ikast, på et areal tilhørende husdyrbruget. Gyllebeholderen placeres ca. 200 meter nordvest for ejendommen Ilskovvej 20, 7430 Ikast, i hjørnet mellem Ilskovvej og Nørregårdsvej. Ud over gyllebeholderen etableres der også nye adgangsveje til arealet, hvor gyllebeholderen placeres.

Ud over den nye teltoverdækkede gyllebeholder – med tilhørende adgangsveje – foretages der ikke nogle ændringer på husdyrbruget, i forhold til tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen fra den 27. juli 2023.

Husdyrbruget har således fortsat et produktionsareal på 8.642 m², hvorpå der er kvægproduktion.

Historik

8 års drift

For 8 år siden var den gældende produktionstilladelse en § 12 miljøgodkendelse fra 2012 – til 600 malkekøer, 165 småkalve (0-6 mdr.), 545 kvier (6-24 mdr.), 300 tyrekalve (40-55 kg), alle tung race, og 4 heste (300-500 kg) – samt et tillæg fra 2015, til en fritliggende gyllebeholder ved Sønderhusevej, Ikast.

Nudrift

Den gældende godkendelse af husdyrbruget er en § 16a miljøgodkendelse fra 7. august 2018, samt to tillæg - tillæg nr. 1 fra 10. september 2019 og tillæg nr. 2 fra den 27. juli 2023. Miljøgodkendelsen og de to tillæg omfatter husdyranlæg til køer, kvier og kalve på et 8.641 m² stort produktionsareal.

Derudover rummer den eksisterende miljøgodkendelse tilladelse til ensilageplads, møddingsplads og gyllebeholdere, samt en foderlade.

Endelige er der en anmeldelse af en halmlade fra den 19. januar 2022 (der er opført to mindre bygninger i stedet for en stor halmlade).

Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Ikast-Brande Kommune meddeler hermed tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af 7. august 2018 til husdyrbruget beliggende på Ilskovvej 31, 7430 Ikast, med de stillede vilkår. Tillægget meddeles i henhold til § 16a, stk. 4, i *husdyrbrugloven*, samt reglerne i *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*ⁱⁱ. Ikast-Brande Kommune vurderer, at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT), og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Det er Ikast-Brande Kommunes vurdering, at tillægget, med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet.

Ansøger oplyser, at han i dag lejer ca. 6.000 m³ opbevaringskapacitet hos andre landmænd. Ved at opføre denne ansøgte gyllebeholder, vil ansøger bliver mindre afhængig af at skulle leje gyllebehold-

dere af andre. Ansøger leverer gylle til et biogasanlæg, og modtager afgasset gylle retur. Den ansøgte gyllebeholder skal bruges til opbevaring af afgasset gylle, der leveres direkte fra biogasanlægget. Den fritliggende placering er valgt, fordi den afgassede gylle fra beholderen skal anvendes til udbringning på arealer (ca. 93 ha), som ligger i nærheden af gyllebeholderen – se kortudsnit.



Kortudsnit: Arealer omkring gyllebeholderen, som skal modtage afgasset gylle fra beholderen. Arealer markeret med gult, turkis, rødt og rødbrunt er ejet af ansøger selv (61,34 ha), mens de øvrige marker er længerevarende forpagtningsaftaler.

På den baggrund vurderer Ikast-Brande Kommune, at den nye gyllebeholder på 4.000 m³ er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens (fortsatte) drift som landbrugsejendom, og at beholderen kan placeres som ansøgt af hensyn til markdriften.

Tillægget til miljøgodkendelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmateriale, ansøgningsskema nr. 247771, version 2, og ansøgers miljøkonsekvensrapport – Miljøkonsekvensrapport for Ilskovvej 31 tillæg nr. 3 – tilrettet den 6. marts 2025 (se bilag B). Tillægget gælder kun det ansøgte. Der må ikke etableres, udvides eller ændres på husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg før det er anmeldt og godkendt af Ikast-Brande Kommune. Således må husdyrbruget ikke uden kommunens forudgående godkendelse eller tilladelse udvide eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Husdyr-

bruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne godkendelse.

Dette tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen af 7. august 2018, for husdyrbruget Ilskovvej 31, 7430 Ikast, **ændre ikke i miljøvurderingen og de stillede vilkår** i miljøgodkendelse og tilhørende tillæg for husdyrbruget Ilskovvej 31, 7430 Ikast, **som fortsat er gældende**, dog på nær følgende vilkår:

- Vilkår 7. Et generelt vilkår (vilkåret opdateres)
- Vilkår 8. Et generelt vilkår (vilkåret opdateres)
- Vilkår 12. Et generelt vilkår (vilkåret opdateres)
- Vilkår 13. Et generelt vilkår (vilkåret opdateres)
- Vilkår 14. Omkring husdyrbrugets produktionsret (vilkåret erstattes af et nyt vilkår)

Vilkår



Tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen meddeles på nedennævnte vilkår. **De stillede vilkår i miljøgodkendelse af 7. august 2018, tillæg nr. 1 af 10. september 2019 og tillæg nr. 2 af 27. juli 2023, er fortsat gældende**, med undtagelse af vilkårene 7, 8, 12, 13 og 14.

Der er stillet følgende **supplerende vilkår** i forbindelse med dette tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse af 7. august 2018:

17. Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen (såvel til godkendelsen som til tillæg), og i miljøgodkendelsen fra den 7. august 2018, tillæg nr. 1 fra den 10. september 2019, tillæg nr. 2 fra den 27. juli 2023 og tillæg nr. 3 fra den 12. marts 2025.
18. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen og de tre tillæg til miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og eventuelle ansatte på husdyrbruget skal være bekendt med de stillede vilkår.
19. Produktionsareal, dyretyper, staldindretning og gødningsopbevaring m.v. skal være i overensstemmelse med oversigten og kortet nedenfor:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
8. Kostald	3837	Naturlig ventilation	3 m	(#737573) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	2571
7. Goldkostald	679	Naturlig ventilation	3 m	(#737576) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	452
4. Goldstald	493	Blandet ventilation	3 m	(#737578) Flexgruppe: Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	75
11. Ungdyrstald	2827	Naturlig ventilation	3 m	(#737583) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1991
5. Kalvestald	543	Naturlig ventilation	3 m	(#737586) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	432
1. Kostald	2015	Naturlig ventilation	3 m	(#737589) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	1305
9. Malkestald	1602	Naturlig ventilation	3 m	(#737592) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	399
2. Kalvestald	1157	Naturlig ventilation	3 m	(#737600) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	143
				(#737598) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	162
12. Ny stald	1833	Naturlig ventilation	3 m	(#737602) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	765
				(#737601) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	346
Sum						8641

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	Fast			200 m2	151
Gylletank 1	Flydende				205
Gylletank 2	Flydende				463
Gylletank 3	Flydende				470
Gylletank Sønderhusevej	Flydende			20 m i radius ved 4 m dyb	1168
Ansøgt gyllebeholder	Flydende				1014



20. Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Sådanne målinger kan dog højst forlanges foretaget en gang årligt, medmindre særlige forhold gøre sig gældende. Udgifter til støjmåling/støjeregninger afholdes af husdyrbruget.

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

Dag	Tidspunkt	Støjniveau
Mandag - fredag	kl. 7 - 18	55 dB(A) ¹
Lørdag	kl. 7 - 14	
Mandag - fredag	kl. 18 - 22	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14 - 22	
Søndag	kl. 7 - 22	
Alle dage	kl. 22 - 7	40 dB(A) *

* Støjens maksimalværdi – peak-værdi – må om natten (kl. 22 - 7) ikke overstige 55 dB(A) ved nabobeboelser.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 7.00 – 18.00 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 18.00 – 22.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og

for natperioden, kl. 22.00 – 7.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time.

21. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer på husdyrbruget, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekampelse.pdf).

Med hensyn til rotter forudsættes de bekæmpet efter de til enhver tid gældende generelle regler herfor.

22. Gyllebeholderen (ved Ilskovvej/Nørregårdsvej) placeres inden for en samling af eksisterende grantræer, som skal bevares, da grantræerne udgør et afskærmende beplantningsbælte omkring beholderen.

¹ dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.

Hvis nogen af træerne går ud, vælter eller på anden måde fjernes, skal de erstattes, så der til stadighed omkring den nye gyllebeholder vil være et beplantningsbælte bestående af minimum tre planterækker, der giver en vedvarende og effektiv visuel afskærmning for omboende. Det afskærmende beplantningsbælte skal til stadighed vedligeholdes.

23. Den fritliggende gyllebeholder (ved Ilskovvej/Nørregårdsvej) skal fjernes igen, uden udgifter for det offentlige, når beholderen ikke længere er nødvendig for driften. Arealet skal efterfølgende retableres.

Se bilag C for en samlet oversigt over gældende vilkår for husdyrbruget Ilskovvej 31, 7430 Ikast.

Lovgrundlag

Ansøgningen om tillæg nr. 3 til miljøgodkendelsen er behandlet på grundlag af de oplysninger, der er i ansøgningsskema nr. 247771, version 2, som beregnet via www.husdyrgodkendelse.dk den 20. januar 2025.

Husdyrbruget er omfattet af § 16 a, stk. 1 i *husdyrbrugloven*, da der er en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH₃-N pr. år.

Tillægget til miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 16 a, stk. 4, i *husdyrbrugloven*. Tillægget er således udarbejdet efter *husdyrbrugloven*, hvor EU's VVM-direktivⁱⁱⁱ og IE-direktiv^{iv} er indarbejdet.

Biaktiviteter

Efter det oplyste er der ikke eksisterende biaktiviteter på husdyrbruget, som er omfattet af krav om godkendelse, tilladelse m.v. efter *miljøbeskyttelsesloven*^v eller regler udstedt i medfør af loven. Der er endvidere ikke i forbindelse med den aktuelle ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse søgt om sådanne biaktiviteter, der forudsætter godkendelse, tilladelse m.v. efter anden lovgivning.

Offentliggørelse og orientering af naboer

Nabobeboelser – omkring Ilskovvej 31, 7430 Ikast – er ikke blevet særskilt orienteret om ansøgningen om tillæg nr. 3 til husdyrbrugets miljøtilladelse. Ikast-Brande Kommune har vurderet, jævnfør § 56, stk. 2 i *husdyrbrugloven*, at det ansøgte er af underordnet betydning for nabobeboelser omkring Ilskovvej 31, 7430 Ikast, da der ikke sker nogle ændringer i forhold til det eksisterende produktionsanlæg. Der søges om en fritliggende teltoverdækket gyllebeholder, som skal placeres ca. 1,8 km syd for husdyrbrugets staldanlæg, hvorfor beholderen ikke vil være synlig, eller være til væsentlig gene, for naboerne inden for den beregnede konsekvenszone. Konsekvenszonen er beregnet til 722 meter (fra lugtcentrum ved hovedejendommen), mens geneafstanden til byzone er beregnet til 923,1 meter. Beholderen placeres således uden for de beregnede geneafstande.

Ejere og brugere af de nærmeste beboelser inden for 500 meter fra den ansøgte gyllebeholder blev den 14. marts 2024 orienteret om, at ansøger havde søgt om en landzonetilladelse til at opføre en fritliggende gyllebeholder på arealet mellem Ilskovvej og Nørregårdsvej. I den forbindelse modtog Ikast-Brande Kommune tre høringssvar – heriblandt også fra to beboelser, som ikke var blevet orienteret. Høringssvarene omhandlede primært bekymringer omkring øget gennemgående tung transport på Nørregårdsvej, med tilhørende støj- og støvgener, og en enkelt bemærkning omkring værditab af ejendom.

Gyllebeholderen kunne imidlertid ikke etableres på en landzonetilladelse, da planteavlsejendommen, hvorpå beholderen skulle placeres, ikke havde tilstrækkeligt jordtilliggende til, at gyllebeholderen på 4.000 m³ var erhvervsmæssig nødvendig for den pågældende ejendom. Ansøger har efterfølgende om-matrikuleret arealet til Ilskovvej 31, 7430 Ikast, og søgt om et tillæg til sin miljøgodkendelse af husdyrbruget, omhandlende en fritliggende gyllebeholder.

Da det er samme projekt, der søges om igen – nu som et tillæg til en eksisterende miljøgodkendelse – er ejere og brugere af nabobeboelserne omkring gyllebeholderen (inden for 500 meter fra beholderen), ikke blevet hørt på ny. Høringssvarene fra marts 2024 er alle blevet gennemgået og Ikast-Brande Kommune har forholdt sig til dem i forbindelse med sagsbehandlingen af tillægget til miljøgodkendelsen.

Trafikspørgsmålet

I forhold til trafik på Nørregårdsvej oplyser ansøger, at der alene vil være trafik med traktor og gyllevogn på Nørregårdsvej, i forbindelse med udbringning af gylle til markerne, som ligger ved Nørregårdsvej.

Der bliver lavet en vejadgang fra Nørregårdsvej til gyllebeholderen. Der er i dag en eksisterende overkørsel til området med gyllebeholderen fra Ilskovvej, og denne overkørsel vil blive tilpasset, så den er bred og stærk nok til de lastbiler, som kommer med afgasset gylle til gyllebeholderen. Transporten af afgasset gylle til gyllebeholderen skal alene foregå via adgangen fra Ilskovvej, mens udbringning af gylle fra beholderen må foregå fra begge vejadgange. Transporter med gylle på Nørregårdsvej vil som nævnt alene være til de marker, der ligger ved Nørregårdsvej, mens transporterne til de øvrige marker vil foregå via Ilskovvej. Ikast-Brande Kommune vurderer på den baggrund, at det vil være forholdsvis få transporter, som vil køre forbi beboelserne på Nørregårdsvej.

Værditab

Med hensyn til værditab af naboejendomme, er dette flere gange prøvet hos Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet bemærker, at spørgsmål (klager) om værdiforringelser af omkringliggende ejendomme til et husdyrbrug, efter nævnets opfattelse, ikke er et hensyn, der indgår i vurderingen af en ansøgning efter *husdyrbrugloven*. Nævnet har derfor ingen kompetence til at tage stilling til et sådant spørgsmål.

Kopi af afgørelsen

De, som i marts 2024 blev hørt - og de som kom med høringssvar – vil få tilsendt en kopi af afgørelsen om tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse, til orientering.

Afgørelsen om tillæg nr. 3 til miljøgodkende af 7. august 2018 er truffet den 12. marts 2025, og offentliggøres på Ikast-Brande Kommunes hjemmeside <https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer>, samme dag. Afgørelsen vil desuden blive lagt på Miljøstyrelsens Digitale MiljøAdministration (DMA) på hjemmesiden <https://dma.mst.dk/>.

Gyldighed

Tillægget til miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra denne afgørelse, er meddelt. Hvis en del af tillægget ikke er udnyttet, bortfalder godkendelsen for denne del.

Helt eller delvist bortfald af afgørelsen

Hvis tillægget til miljøgodkendelsen efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Tillægget er udnyttet, når mindst 25 procent af det tilladte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt. Driftsmæssig udnyttelse er opnået, når der på det pågældende produktionsareal produceres mindst 50 procent af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

Andre godkendelser, tilladelser og dispensationer

Ikast-Brande Kommune gør opmærksom på, at et tillæg til en miljøgodkendelse efter reglerne i *husdyrbrugloven* ikke fritager fra krav om tilladelse, godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning. Der skal derfor eksempelvis – i det omfang, at det er relevant i det konkrete tilfælde – søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller lignende hos Ikast-Brande Kommune.

Miljøkonsekvensrapport

Ansøgers konsulent har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport – Miljøkonsekvensrapport for Ilskovvej 31 tillæg nr. 3 – tilrettet den 6. marts 2025 (se bilag B), som – sammen med ansøgningsskemaet fra husdyrgodkendelse.dk – danner grundlag for afgørelsen om tillægget til miljøgodkendelsen. Miljøkonsekvensrapporten opsummerer husdyrbrugets påvirkning af miljø, landskab, naboer, natur m.m.

Ikast-Brande Kommunes vurdering og begrundelse for de stillede vilkår

Placering af anlæg

Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit "Planforhold" og "Afstandskrav", at den ansøgte gyllebeholder overholder de faste afstandskrav.

Landskabelige, kulturhistoriske og geologiske værdier

Gyllebeholderens placering i forhold til landskabelige, kulturhistoriske og geologiske værdier er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit "Landskab".

Gyllebeholderen ønskes opført inden for et område, som i kommuneplanen (2021 – 2033) er udpeget som værdifuldt kulturmiljø – Myremalmområdet ved Favrholt. Jævnfør kommuneplanens retningslinjer for værdifuldt kulturmiljø, må nyt byggeri og andre ændringer i landskabet ikke udføres og placeres på en måde, der forringer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. Retningslinjen for nævnte område skal sikre de karakteristiske vej- og bebyggelsesstrukturer i området samt læhegns- og markstrukturen, som er markante kulturhistoriske spor fra udvinding af myremalmen i området. På grund af gyllebeholderens placering inden for eksisterende beplantning (10 meter høje grantræer) vurderer Ikast-Brande Kommune, at beholderen ikke forringer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier i området.

Det bemærkes, at der stilles vilkår om, at der til stadighed skal være, og vedligeholdes, et beplantningsbælte omkring gyllebeholderen, som skal give en vedvarende og effektiv visuel afskærmning for omboende.

Påvirkning af natur

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit "Ammoniakemission", "Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura

2000)", "§ 3 områder" og "kategori 3-natur", samt beregninger i husdyrgodkendelse.dk, at ansøgningen overholder alle krav i forhold til påvirkning af kategori 1-, 2- og 3-natur. Ligeledes vurderes det, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder, der er beskyttet af *naturbeskyttelseslovens*^{vi} § 3. Der er derfor ikke grundlag for at stille yderligere vilkår for at beskytte de pågældende naturområder.

Påvirkning af bilag IV-arter

Påvirkning af bilag IV-arter er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Jord, grundvand og overfladevand

Jord, grundvand og overfladevand er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Lugt

Ikast-Brande Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapportens afsnit "Lugt", og beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at projektet overholder lugtgenekriterierne, og at projektets gennemførelse ikke vil medføre væsentlige, forøgede lugtgener fra produktionsanlægget.

Ikast-Brande Kommune har dog stillet et lugt-vilkår i miljøgodkendelsen fra 7. august 2018, som fortsat er gældende, for at kunne minimere lugtgener, hvis de viser sig at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen.

Det bemærkes at gyllebeholdere ikke er inkluderet i lugtberegningerne, da de er omfattet af generelle afstandsregler.

Støj

Støj er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Den ansøgte gyllebeholder medfører ikke ændringer i forhold til støj i forbindelse med anlægget på Ilskovvej 31, 7430 Ikast.

Gyllebeholderen opføres ca. 210 meter fra nærmeste nabobeboelse, og på den baggrund vurderer Ikast-Brande Kommune, at der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Støv

Støv er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Sammenholdt med miljøkonsekvensrapportens afsnit "Støv", er der ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på Ikast-Brande Kommunes vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Fluegener og uhygiejniske forhold

Fluegener og uhygiejniske forhold er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Lyspåvirkning

Lys er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Affald

Affald er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Olje- og kemikalieopbevaring

Olje og kemikalieopbevaring er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Transport

Transport er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Transport i forhold til den nye fritliggende gyllebeholder er beskrevet i miljøkonsekvensrapportens afsnit "Til- og frakørselsforhold samt transporter". Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på Ikast-Brande Kommunes vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Vær opmærksom på, at transporter på offentlig vej ikke reguleres i miljøgodkendelsen, men via *færdselsloven*.

Spildevand

Spildevand er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning er beskrevet i miljøgodkendelse af 7. august 2018. Der er ikke forhold i dette tillæg, som ændrer på kommunens vurdering i forhold til miljøgodkendelsen.

Anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Det aktuelle husdyrbrug har i ansøgt drift en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år, hvorfor ammoniakemissionen skal reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af BAT.

Ikast-Brande Kommune vurderer – i lighed med en udmelding fra Miljøstyrelsen i maj 2017 – at kravene i den seneste BAT-konklusion i meget vid udstrækning er indeholdt i den nugældende regulering, herunder i reglerne om miljøgodkendelse af husdyrbrug og de generelt gældende regler om placering, indretning og drift af husdyrbrug, de generelt gældende regler om opbevaring og anvendelse af husdyrgødning samt reglerne om gødningsregnskab og indberetning deraf. Af samme grund finder Ikast-Brande Kommune, at dele af den foreskrevne vilkårsfastsættelse i *husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens* § 45 er overflødig, idet dele af indholdet følger af generelt gældende, danske regler.

Der er i miljøkonsekvensrapportens afsnit "BAT (ammoniak)", redegjort for anvendelsen af BAT på husdyrbruget. Ikast-Brande Kommune vurderer, at der anvendes BAT på følgende områder:

- Alle stalde er eksisterende – der foretages ingen ændringer i produktionsarealerne – hvorfor BAT er overholdt.
- Ansøger teltoverdækker den nye gyllebeholder, hvilket er BAT. Teltoverdækningen er dog ikke medtaget i beregningen af ammoniakemissionen, da beregningen viser overholdelse uden teltoverdækning som virkemiddel.

I det følgende er ammoniakemissionen fra husdyrbruget vurderet i forhold til Ikast-Brande Kommunes niveau for BAT. Ved Ikast-Brande Kommunens vurdering i relation til BAT indgår – ud over gældende national lovgivning – Miljøstyrelsens Teknologi-blade, Miljøstyrelsens digitale husdyrvejledning, klagenævnspraksis samt kravene i EU-kommissionens seneste konklusion og referencedokument om BAT for intensivt opdræt af fjerkræ og svin.

BAT – reduktion af ammoniakemission

Anvendelse af BAT til reduktion af ammoniakemission er omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniak- og lugtemission, der må komme fra husdyrbruget. Der er metodefrihed med hensyn til valg af stalddtype og miljøteknologi. Den samlede ammoniakfordampning fra husdyrbruget er ifølge ansøgningen opgjort til 11.335 kg N pr. år, hvilket svarer til det samlede BAT-krav. Derved overholder husdyrbruget emissionsgrænseværdien vedrørende BAT – se nedenstående tabel:

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	9953	1382	11335
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	9953	1382	11335
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Kommunens samlede vurdering

Ikast-Brande Kommune vurderer samlet set, at den ansøgte ændring af husdyrbruget, ved overholdelse af de stillede vilkår, ikke indebærer en væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, i forhold til navnlig:

- Landskabelige værdier
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber fire uger efter offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives **senest onsdag den 9. april 2025**.

Følgende kan klage:

Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Desuden kan visse organisationer, som angivet i §§ 85-87 i *husdyrbrugloven*, klage.

Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-

Brande Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af miljøgodkendelsen i klageperioden, og mens eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.

Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør *husdyrbruglovens* § 90. Det skal ske inden for seks måneder efter offentliggørelsen.

Med venlig hilsen

Lis Paakjær
Landbrug og landzone

Offentliggørelse

Kopi af afgørelsen inklusiv bilag sendt til:

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd – e-mail: ae@ae.dk
- Danmarks Naturfredningsforening – e-mail: dnikast-brande-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund,
 - Hovedkontor – e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
 - Den centrale miljøafdeling – e-mail: lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening – e-mail: natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling – e-mail: ikast-brande@dof.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v./ Formand Niels Barslund – e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Forbrugerrådet – e-mail: fbr@fbr.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest – e-mail: trvest@stps.dk

Konsulent: Per Lousdal, Sagro I/S – e-mail: pll@sagro.dk

Ejere og brugere af følgende ejendomme:

- Nørregårdsvej 1, 7430 Ikast
- Nørregårdsvej 3, 7430 Ikast
- Nørregårdsvej 5, 7430 Ikast
- Sundsvej 6, 7430 Ikast
- Ilskovvej 20, 7430 Ikast

Bilag

Bilag A:	Oversigt over lovgivning
Bilag B:	Miljøkonsekvensrapport for Ilskovvej 31 tillæg nr. 3 – tilrettet den 6. marts 2025 Bilag 1 – Gyllebeholder placering Bilag 2 – Marker der skal have gylle fra ny gyllebeholder Bilag 3 – Plantefaglig redegørelse for ny gylletank, Ilskovvej 20, 7430 Ikast
Bilag C:	Samlet oversigt over vilkår gældende for husdyrbruget Ilskovvej 31, 7430 Ikast, pr. 12. marts 2025.

Bilag A

Oversigt over lovgivning

ⁱ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (med senere ændringer) (*husdyrbrugloven*).


ⁱⁱ Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (*husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen*).

ⁱⁱⁱ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU af 16. april 2014 om ændring af direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (VVM-direktivet).

^{iv} Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. november 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) (omarbejdning) (med senere ændringer) (IE-direktivet).

^v Lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11. oktober 2024 af lov om miljøbeskyttelse (*miljøbeskyttelsesloven*).

^{vi} Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse (*naturbeskyttelsesloven*).



Miljøkonsekvensrapport for Ilskovvej 31 tillæg nr. 3

Klaus Nellemann

Ilskovvej 31

7430 Ikast

Udarbejdet den 12/11 2024 tilrettet 6/3 2025

Af miljørådgiver Per Lousdal

Indholdsfortegnelse

Indledning..... 3

Ikke teknisk resumé..... 3

Basisoplysninger 3

 Oplysninger om samdrift med andre ejendomme 3

 Tidligere godkendelser 3

 Biaktiviteter 4

 IE-brug 4

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte..... 4

 Indretning og drift 4

 Projektets erhvervsmæssige nødvendighed 4

 Håndtering og opbevaring af husdyrgødning..... 7

 Afløbsforhold..... 8

 Foderopbevaring 9

 Lys..... 9

 Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse 10

 Beliggenhed 11

 Planforhold 11

 Landskab..... 12

 Afstandskrav 13

 Naturområder..... 14

 Ammoniakemission 14

 Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)..... 14

 Kategori 1-natur 14

 Kategori 2-natur 14

 § 3 områder 15

 Kategori 3-natur 17

 Internationalt beskyttede arter af planter og dyr – bilag IV-arter 17

 National beskyttelse af arter af planter og dyr 18

 Biodiversitet – Den danske Rødliste 18

 Lugt 18

 Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte..... 20

Støv	20
Fluer og skadedyr	20
Til- og frakørsels forhold samt transporter	20
Rystelser	22
Støj.....	22
Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger.....	23
Egenkontrol	24
Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.....	24
Grundvand	24
Jordforurening.....	25
Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.).....	25
Affald	26
Døde dyr	27
Vand.....	27
Energi.....	27
Klima	27
BAT (ammoniak)	28
Eventuelle grænseoverskridende virkninger.....	28
Foranstaltninger for at undgå, forebygge eller begrænse det ansøgtes virkning på miljøet.....	29
Befolkningen og menneskers sundhed	29
Alternative løsninger	30
Samspillet mellem faktorerne jf. § 4 stk. 8 nr. 5.	30
Samlet vurdering af miljøkonsekvensrapporten	30

Indledning

Denne miljøkonsekvensrapport beskriver de fremtidige forhold på husdyrbruget på Ilskovvej 31, 7430 Ikast, beliggende i Ikast-Brande Kommune.

Rapporten beskriver de faktiske forhold i dag samt udvidelsens karakteristika, herunder den forventede drift efter ibrugtagning. Hertil vurderes konsekvenser forbundet med udvidelsen.

Rapporten er opbygget jf. Bilag 1 i Bek. nr. 1089 af 16/10/2024 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), med enkelte ændringer:

- Rapporten indledes med et ikke-teknisk resumé, fremfor at slutte med det, da det vurderes, at det er en mere naturlig opbygning.
- Punkterne D 1 a og b behandles under et, så de forskellige faktorer beskrives og vurderes i samme afsnit, da dette vurderes mere hensigtsmæssigt.

Ikke teknisk resumé

Klaus Nellemann søger et tillæg til eksisterende miljøgodkendelse, til at opføre en ny gyllebeholder ca. 2 km syd for husdyranlægget på Ilskovvej 31. Gyllebeholderen placeres på et areal tilhørende ejendommen Ilskovvej 31, placeringen er i nærheden af Ilskovvej 20 der også er ejet af ansøger. Gyllebeholderen placeres i en samling grantræerne mellem Ilskovvej og Nørregårdsvej. De eksisterende træer vil virke afskærmende for indsigt til gyllebeholderne. Eksisterende læhegn på vestsiden af Ilskovvej nord for samlingen af grantræer kommer også til at virke afskærmende fra indsigten fra Ilskovvej.

Ud over gyllebeholderen sker der ikke ændringer i forhold til miljøgodkendelsen fra d. 27/7 2023.

Basisoplysninger

Oplysninger om samdrift med andre ejendomme

Udover Ilskovvej 31 ejer og driver Klaus Nellemann ikke andre ejendomme med dyrehold.

Tidligere godkendelser

Ikast-Brande Kommune har i 2012 meddelt miljøgodkendelse til en produktion på 600 køer, 165 småkalve (0 - 6 mdr.), 545 kvier (6 – 24 mdr.), 300 tyrekalve (40 – 55 kg) og 4 heste (300 – 500 kg).

Der blev også givet godkendelse til opførsel af 2 kostalde á 3.850 m², malkestald på 1.400 m², gyllebeholder på 6.000 m³ (der ikke er opført), udvidelse af ensilageplads på 1.500 m² og etablering af møddingsplads på 200 m².

Ikast-Brande Kommune har efterfølgende i 2015 meddelt tillæg til miljøgodkendelsen til opførsel af ny gyllebeholder på 5000 m³ i det åbne land.

Som følge af tilsyn i januar 2018 er dyreholdet nedskrevet til en produktion på 543 køer, 120 småkalve (0 - 6 mdr.), 328 kvier (6 - 24 mdr.), 300 tyrekalve (40 - 55 kg) og 4 heste (300 - 500 kg).

Miljøgodkendelse efter § 16 a den 7. august 2018.

Miljøgodkendelsen fra den 10. september 2019 er tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen fra d. den 7. august 2018.

Miljøgodkendelsen fra den 27. juli 2023 er tillæg nr. 2 til miljøgodkendelsen fra d. den 7. august 2018

Biaktiviteter

Der er ingen biaktiviteter på ejendommen.

IE-brug

Husdyrbruget er ikke kategoriseret som et IE-brug, da det er et kvægbrug.

Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Indretning og drift

Der sker ikke ændringer i staldene og produktionsarealerne i forhold til der er godkendt med tillægget fra d. 27/7 2023. ændringerne der blev godkendt d. 27/7 2023 er gennemført, derfor er nudriften og ansøgt drift ens i forhold til produktionsarealer.

Ansøgt gyllebeholder

Der ansøges om en ny gyllebeholder på 4000 m³ med teltoverdækning, samt etablering af adgangsveje til gyllebeholderen. Der sker ikke yderlige ændringer ud over opførelsen af gyllebeholderen.

Projektets erhvervsmæssige nødvendighed

Den ansøgte gyllebeholder er erhvervsmæssig nødvendig for at have tilstrækkelig opbevaringskapacitet til opbevaring af husdyrgødning. På nuværende tidspunkt er der lejet kapacitet til opbevaring af 6000 m³ gylle ved andre landmænd, med en ansøgte gyllebeholder bliver Klaus Nellesmann mindre afhængig af lejede gyllebeholdere, den ekstra kapacitet gør at gyllen kan udbringes mere optimalt i forhold til afgrødernes vækst og dermed udnyttes næringsstofferne i gyllen bedre.

Gyllebeholderen placeres ca. 2 km syd for Ilskovvej 31. Placeringen er valgt fordi gyllebeholderen skal bruges til udbringning af afgasset gylle på de marker Klaus Nellesmann driver i nærheden af gyllebeholderen.

Gyllebeholderen bliver på 4000 m³. På bilag 2 et kort med de arealer Klaus Nellesmann driver, som gyllen der opbevares i gyllebeholderen skal udbringes på. Markerne tilhører forskellige

ejendommen hvoraf nogle er ejet og andre er forpagtede. De forpagtede marker er på længerevarende kontrakter.

Marker tilhører følgende ejendommen:

Blå: 11,96 ha, Ilskovvej 1, Karsten Søndergaard

Grøn: 11,99 ha, Sundsvej 3, Ole Møller jensen

Lyseblå: 12,09 ha, Nørregårdsvej 6, Klaus Nellemann

Rødbrun: 16,76 ha, Pathulevej 10, Klaus Nellemann

Lilla: 1,81 ha, Ilskovvej 20, Per Lund Nielsen og Berit Nygaard Nielsen

Mørkeblå: 2,72 ha, Ilskovvej 28, Modoshop ApS (CVR 24055904)

Gul: 7,16 ha, Ilskovvej 31, Klaus Nellemann

Sort: 3,52 ha Kjargaarden ApS, Nørregårdsvej 8

Rød: 25,33 ha, Ilskovvej 20, Klaus Nellemann

I alt 93,34 ha

Klaus Nellemanns planterådgiver Peter Siebert har lavet plantefaglig redegørelse for at der er behov for en gyllebeholder på 4000 m³ til opbevaring af gyllen til ovennævnte marker (se bilag 3).


.

Vurdering

Det vurderes på baggrund af ovenstående at gyllebeholderen er erhvervsmæssige nødvendig for husdyrbrugets drift.



Figur 1. Situationsplan Ilskovvej 31



Figur 2. Situationsplan placering gyllebeholder mellem Ilskovvej og Nørregårdsvej

Håndtering og opbevaring af husdyrgødning

Opbevaringsanlæg	Opførsels år	Kapacitet (m³)	Overfladeareal (m²)	Teknologi
Gylletank 1	1977	700	205	Flydelag
Gylletank 2	1990	2.000	463	Flydelag
Gylletank 3	1998	1.979	470	Flydelag
Gyllebeholder ved Sønderhusevej 4	2016	4.946	1.168	Flydelag
Kanaler og fortank		700		
Ansøgt gyllebeholder		4.000	1004	Teltoverdækning
I alt		14.325		

Tabel 1. Opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Flydende husdyrgødning omfatter gylle og hvad, der i øvrigt ledes til gylleanlægget i form af vaskevand mv.

Den flydende husdyrgødning fra staldene pumpes via fortanken til gylletank 2 og 3. Gyllebeholderne tømmes vha. sugekran på gyllevogn.

Der er pt lejet kapacitet på 6.000 m³.

En del af gyllen leveres til biogas og afgasset gylle kommer retur i nogle af de gyllebeholdere Klaus Nellemann råder over. Den ansøgte gyllebeholder skal bruges til opbevaring af afgasset gylle, der leveres fra biogasanlægget direkte til gyllebeholderen.

På nuværende tidspunkt er der lejet kapacitet til opbevaring af 6000 m³ gylle ved andre landmænd, med en ansøgte gyllebeholder bliver Klaus Nellemann mindre afhængig af lejede gyllebeholdere, den ekstra kapacitet gør at gyllen kan udbringes mere optimalt i forhold til afgrødernes vækst og dermed udnyttes næringsstofferne i gyllen bedre.

Der vil til en hver tid være opbevaringskapacitet til 9 måneder for flydende husdyrgødning for nærværende bedrift. Jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen af 29/11/2021 § 10.

Dybstrøelse fra småkalve, hvor der udmuges ofte kommer på møddingsplads. Dybstrøelse der er komposteret, kommer i markstak.

Vurdering

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle krav til håndtering og opbevaring af husdyrgødning, er tilstrækkelig til beskyttelse af omgivelserne.


Afløbsforhold

Al spildevand fra malkerum og øvrigt spildevand fra produktionsanlæggene sker til gyllebeholdere. Vand fra møddingsplads og vaskeplads afledes til stald 4 og herfra videre til gyllebeholdere.

I både nu og ansøgt drift ledes tagvand fra alle eksisterende stalde, på nær 8. kostald, direkte til Malmkær Bæk. Tagvandet fra 8. kostald ledes til faskine.

Regnvand fra ensilagepladsen ledes til samletank på ca. 80 m³ og udsprinkles herfra på omkringliggende græsmarker. Når der ifølge lovgivningen ikke må udsprinkles (fx 1 mdr. efter ilægning af saftgivende ensilage, på vandlidende jord eller på frossen jord), tømmes samletanken med sugekran på gyllevogn, og køres til gyllebeholder. Regnvand fra kørearealet mellem ensilagepladserne og foderlade, samt kørearealet mellem malkestald og kalvestald opsamles og udsprinkles jf. figur 2.

Sanitært spildevand afledes til godkendt anlæg med trixtank og nedsivning



Figur 3. Afløbsplan

Vurdering

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at de generelle krav til håndtering af spildevand, restvand og ensilagesaft jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen er overholdt og dermed er tilstrækkelige til beskyttelse af omgivelserne.

Foderopbevaring

Ensilage opbevares delvis i plansiloer med opsamling af vand, hvorved risikoen for forurening af det omkringliggende miljø mindskes. Desuden reduceres foderspild og foderet holdes renere til fordel for dyrenes velfærd.

Foderproduktion og indkøb af foder sker på grundlag af foderplanlægning.

Vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes der, at foderet opbevares miljømæssigt forsvarligt.

Lys

Der er ingen fjernpåvirkning af belysningen fra anlægget. Der er begrænset natbelysning. Der kan dog være behov for arbejdsbelysning aften/nat.

Der sker ingen ændringer i forbindelse med tillægget.

Vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes der, at anvendelsen af lys i forbindelse med husdyrbrugets produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt.



Figur 4. Oversigtskort

Anlægsarbejder, bygningsmæssige ændringer eller ny bebyggelse

Den eneste ændring er, at der opføres en ny fritliggende gyllebeholder med fast teltoverdækning, ca. 1,8 km syd for Ilskovvej 31, 7430 Ikast

Gyllebeholderen opføres på en nyoprettet matrikel der frastykkes Ilskovvej 20 og lægges sammen med Ilskovvej 31. Matriklen er så stor at alle afstandskrav for gyllebeholderen overholdes. Gyllebeholderen placeres i en samling grantræerne mellem Ilskovvej og Nørregårdsvej.


Gyllebeholderen bliver på 4000 m³, med 4 m høje elementer, indvendig diameter på 35,52 m og udvendig diameter på ca. 35,9 m og med teltoverdækning i grå presenning. Ansøger forventer at den kan nedgraves ca. 1 m i forhold til grundvandsstanden, hvilket gør at der bliver ca. 3 over jorden, dertil kommer teltoverdækningen på ca. 7 m. Gyllebeholder med teltoverdækning bliver op til i alt ca. 10 m.

Der bliver lavet en indkørsel fra Nørregårdsvej og en eksisterende indkørsel fra Ilskovvej vil også blive benyttet, så der bliver indkørsel både fra Nørregårdsvej og Ilskovvej. Det bliver nødvendigt at gøre overkørslen fra Ilskovvej bredere, så så den er bred nok til lastbilerne med gylle. (se bilag 1)

Beliggenhed

Planforhold

Produktionsanlægget ligger cirka 3,2 km nord for Tulstrup by, der er nærmeste byzone, og ca. 6 km sydøst for nærmeste sommerhusområde ved Sunds sø. Nærmeste landsby er Faurholt, der ligger cirka 470 meter syd for produktionsanlægget. Nærmeste nabobeboelse med landbrugspligt ligger ca. 480 meter øst for det nærmeste staldhjørne, mens nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt (Faurholtvej 22, 7430 Ikast) ligger ca. 475 meter i sydlig retning. Den ansøgte gyllebeholder placeres 209 m fra nærmeste beboelse der ligger på Ilskovvej 20 der er en landbrugsejendom der er ejet af Klaus Nellemann selv. Den ansøgte gyllebeholder placeres ca. 1,3 km nord for nærmeste byzone der Tulstrup by. Nærmeste samlet bebyggelse Faurholt ligger ca. 970 m nord for gyllebeholderne. Nærmeste beboelse uden landbrugspligt er Nørregårdsvej 3 beliggende ca. 700 m nordvest for gyllebeholderen.



Figur 5. Ejendommens placering

Landskab

Husdyrbrugets beliggenhed i forhold til udpegningerne og fredninger blevet gennemgået.

Zonestatus: Husdyrbruget er placeret i landzone.

Lokalplan: Der er ikke udarbejdet lokalplan for landzoneområdet

Den ansøgte gyllebeholder ligger indenfor:

	Indenfor	Udenfor
Særlig værdifuldt landbrugsområde	X	
Skovrejsningsområde		X
Lavbundsområde		X
Naturbeskyttelsesområde		X
Økologiske forbindelser / spredningskorridorer		X
Kulturhistoriske bevaringsværdier		X
Værdifulde kulturmiljøer	X	
Bevaringsværdigt landskab		X
Større sammenhængende landskab		X
Område for store husdyrbrug	X	
Geologiske bevaringsværdier		X
Værdifulde geologiske områder		X
Kystnærhedszone		X
Strandbeskyttelseslinje		X
Kirkebyggelinje		X
Skovbyggelinje		X
Å beskyttelseslinje		X
Sø beskyttelseslinje		X
Beskyttede sten- og jorddiger		X
Fredede områder		X
Fortidsminde beskyttelseszone		X
Habitatområde		X
Råstofområder		X
Boringsnære beskyttelsesområder		X
Område med særlig drikkevandsinteresse		X
Nitratfølsomt indvindingsområde		X
Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområde		X
Jordforurening V1		X
Jordforurening V2		X

Tabel 2. Landskabelige udpegninger

Der sker ikke ændringer på selve ejendommen Ilskovvej 31. Den eneste ændring er, at der opføres en ny fritliggende gyllebeholder med fast teltoverdækning, ca. 1,8 km syd for Ilskovvej 31, 7430 Ikast

Gyllebeholderen placeres i en samling grantræerne mellem Ilskovvej og Nørregårdsvej. De eksisterende træer vil virke afskærmende for indsigt til gyllebeholderne. Eksisterende læhegn på vestsiden af Ilskovvej nord for samlingen af grantræer kommer også til at virke afskærmende fra indsigten fra Ilskovvej. Klaus Nellemann mener umiddelbart at kørevejen nord for gyllebeholderen kan holdes inden for hvor der er

træer nu. Hvis der ikke er nok plads til køre på nordvestsiden af gyllebeholderen, vil der blive plantet nye træer nordvest for gyllebeholderen. Det vil gøre at gyllebeholderen stadig er afskærmet fra nordvest siden.

Ejendommen ligger indenfor særlig værdifuldt landbrugsområde. Indenfor disse områder forudses der ikke væsentlige konflikter mellem landbrugsdriften og de omgivende arealanvendelser, og områderne skal i særlig grad anvendes til jordbrugsdrift.

Ejendommen ligger indenfor værdifulde kulturmiljøer. Jævnfør Kommuneplan 2021–2033 for Ikast-Brande Kommune, skal det undgås, at nyt byggeri, anlæg eller ændringer i landskabet udformes eller placeres på en måde, der forringer oplevelsen eller kvaliteten af de udpegede kulturhistoriske værdier. Gyllebeholderen bliver placeret i en eksisterende beplantning med over 10 m høje træer, hvilket gør at gyllebeholderen med overdækning vil være skjult af de eksisterende træer.

Områder til placering af store husdyrbrug skal friholdes for udvikling, der er i modstrid med etablering af store landbrugsbygninger og –anlæg.

Vurdering

Det vurderes at placeringen af gyllebeholderen, ikke vil medføre væsentlig påvirkning af landskabet. Den placeres i en eksisterende beplantning der sammen med eksisterende beplantning vil skjule gyllebeholderen i landskabet.

Afstandskrav

Afstandskraverne i henhold til § 6-8 i Lbk. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrbrugloven) er følgende:

§ 6:

- indenfor et eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
- i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- i en afstand mindre end 50 m fra ovennævnte områder eller
- i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

§ 7:

- helt eller delvist indenfor eller i en afstand mindre end 10 m fra kategori 1 og kategori 2 naturtyper (jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 stk. 1 og 2).

§ 8:

- ikke almene vandforsyningsanlæg (25 m)
- almene vandforsyningsanlæg (50 m)
- vandløb, dræn og søer (15 m)
- offentlig vej og privat fællesvej (15 m)

- levnedsmiddelvirksomhed (25 m)
- beboelse på samme ejendom (15 m)
- naboskel (30 m)

Afstandskravene er overholdt, da anlæggets afstand til områderne er større eller lig med ovenstående krav.

Relevante punkter er afsat i Husdyrgodkendelse.dk.

Vurdering

Det vurderes på baggrund af ovenstående at alle afstandskrav er overholdt.

Naturområder

Ammoniakemission

På et husdyrbrug er det stalde og husdyrgødningslagre, der er hovedkilden til udledning af luftbåret kvælstof (ammoniakfordampning). Beregninger der er foretaget i *Husdyrgodkendelse.dk*, viser at ammoniakfordampningen i ansøgt drift er 11.334,5 kg NH₃-N/år. Det er en stigning på 405,7 kg NH₃-N/år i forhold til tillægget til miljøgodkendelsen fra d. 27/7 2023, hvilket er nudriften i denne ansøgning. Kildehøjde kan i beregningerne sættes til 3 eller 6 meter. Der er til stalde med naturligventilation valgt 3 m og til den med blandet ventilation valgt 3 m. Ruheder er valgt som *Landbrug* i oplandet og efter beskaffenheden af naturarealet vurderet ud fra luftfotos i det enkelte naturpunkt f.eks. *Blandet natur med lav bevoksning*.

Forudsætningerne for ammoniakemissionen i ansøgt drift er beskrevet under Indretning og drift.

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)

Der er mere end 10 km fra den ansøgte gyllebeholder til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde, som er Habitatområde nr. 228 - Stenholt skov og Stenholt Mose.

Kategori 1-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Nærmeste kategori 1-natur er en hede, som ligger i Habitatområde nr. 228 - Stenholt skov og Stenholt Mose, som ligger ca. 10,5 km nordøst for husdyrbruget.

Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser en totaldeposition på 0,0 kg N. Kravet om maksimal total deposition er overholdt.

Kategori 2-natur (*nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder*).

Nærmeste kategori 2-natur er også en hede, som ligger ca. 1,2 km nordøst for husdyrbruget og ca. 3,1 km nord for den ansøgte gyllebeholder.

Af figur 6 og 7 fremgår de områder, som indenfor en afstand af 1.000 m fra anlægget og i nærheden af gyllebeholderen, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.



Figur 6. § 3 arealer indenfor 1.000 m fra husdyrbruget.



Figur 7. § 3 arealer i nærheden af den ansøgte gyllebeholder

Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Overdrev ved gyllebeholder	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,1	0,0	0,1
Mose ved gyllebeholder	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,1	0,2
Hede (stenholt skov og stenholt mose	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Overdrev	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,3	0,0	1,3
Hede	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,1	0,0	0,4
Kat 1	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Hede kat 1	Kategori 1	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Hede 2	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,1
Hede	Kategori 2	Ansøger	0	Mk	0,1	0,0	0,5
Eng 2	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,0	1,0
Eng 1	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,0	1,9

Tabel 3. Naturberegninger

Kategori 3-natur (ammoniakfølsomme naturtyper, herunder moser, heder og overdrev, som ikke er omfattet af ovenstående kategori 1 og 2)

Der er foretaget beregninger i Husdyrgodkendelse.dk, der viser at merdepositionen på de nærmest liggende naturområder ikke overstiger 1 kg N/ha/år.

Vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det samlet, at ammoniakemissionen fra husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig forringelse af miljøet.

Internationalt beskyttede arter af planter og dyr – bilag IV-arter

Af EF-habitatdirektivets bilag IV fremgår en række dyre- og plantearter (herefter bilag IVarter), som er strengt beskyttede, uanset om de forekommer indenfor et af de udpegede habitatområder eller på andre lokaliteter. På den baggrund kan der udelukkende gives tilladelse til aktiviteter, som vurderes ikke at have en negativ effekt på artens yngle- eller rasteområde. Følgende bilag IV-arter er ifølge Ikast-Brande kommune ved tillæg til miljøgodkendelse i 2019 vurderet at de kunne tænkes at forekomme i området:

sydflagermus, odder, markfirben, spidssnudet frø og ulv. Kommunen vurderede på det tidspunkt, at husdyrproduktionen ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder.

Søgning på <http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch> viser at der ikke er registreret Bilag IV arter i nærheden af stedet hove den nye gyllebeholder placeres. Der heller ikke registreret Bilag IV arter ved ejendommens øvrige bygningsanlæg.

Ifølge søgning på Ikast-Brande kommunes borgerGIS, <https://kort.ikast-brande.dk/spatialmap>, kan der forekomme følgende bilag-IV arter i området: Sydflagermus, Odder, Markfirben, Spidssnudet Frø, og Ulv. Ansøger har ikke kendskab til om bilag-IV arterne opholder sig ved ejendommens bygningsanlæg.

National beskyttelse af arter af planter og dyr

Foruden den internationale artsbeskyttelse (bilag IV) er flere andre arter beskyttet af en nationalartsfredning jf. Artsfredningsbekendtgørelsen⁷.

Søgning på <http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch> viser at der ikke er registreret fredede arter i nærheden af stedet hove den nye gyllebeholder placeres. Der heller ikke registreret fredede arter ved ejendommens øvrige bygningsanlæg.

Biodiversitet – Den danske Rødliste

Danmark har jf. Biodiversitetskonventionen forpligtet sig til at standse tabet af biologisk mangfoldighed. Arter, som er forsvundet fra Danmark eller truet af udryddelse er registreret som sådan på Den danske Rødliste.

Søgning på <http://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch> viser at der ikke er registreret truede arter på den danske rødliste i nærheden af stedet hove den nye gyllebeholder placeres. Der heller ikke registreret truede arter på den danske rødliste ved ejendommens øvrige bygningsanlæg.

Vurdering

Gyllebeholderen placeres i en granbevoksning, der ikke forventes at være levested for flagermus. Det medfører ikke ændringer på vandhuller, fortidsminder, sten- og jorddiger, eller andre potentielle levesteder for padder eller krybdyr. Der sker med andre ord ikke fysiske ændringer i forbindelse med projektet, der vil være til skade for bilag IV-arter. Derfor vurderes det at driften ikke vil medføre en forøget påvirkning af de nævnte bilag IV- og rødlistearter eller deres levesteder. Det vurderes at husdyrproduktionen og den nye gyllebeholder kan drives på stedet under hensyntagen til internationalt og nationalt beskyttede arter af planter og dyr, og uden at påvirke den biologiske mangfoldighed negativt.

Lugt

Der udledes lugt fra stalde, husdyrgødningslagre m.m. De primære kilder til lugt fra dyrehold er staldventilationsluft samt håndtering og opbevaring af husdyrgødning. Der beregnes ikke lugt fra gyllebeholdere, den ansøgte gyllebeholder placeres i god afstand fra omkringboende.

I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31 er fastsat det landsdækkende beskyttelsesniveau for lugt, der skal anvendes ved vurdering af om der er væsentlige lugtgener i forbindelse med udvidelse af et husdyrbrug.

Der skal vurderes om der ligger andre produktioner med en ammoniakemission over 750 kg indenfor en afstand af 100 meter fra beboelser uden landbrugspligt eller 300 meter fra samlet bebyggelse eller byzone. Hvis der er produktioner indenfor førnævnte afstande, skal der regnes med en kumulativ effekt på lugt og geneafstanden skal forøges.

Der ligger ikke andre produktioner indenfor kumulationsafstandene.

Lugtemissionen er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk ud fra oplysningerne om det ansøgte produktionsareal. Geneafstanden er overholdt i forhold til nabobeboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Beregninger fremgår af nedenstående tabel.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Faurholtvej 21	0	NY	250,8	213,6	650,9	Ja
 Faurholtvej 22	0	NY	250,8	200,6	621,2	Ja
 Hedegårdsvej 8	0	NY	250,8	250,8	910	Ja
 Linnebjergvej 3	0	NY	250,8	250,8	1069,3	Ja
 Malmkærvej 2	0	NY	250,8	250,8	838,5	Ja
 Nørregårdsvej 3	0	NY	250,8	200,6	1541,4	Ja
 Faurholtvej 1	0	NY	690	621	1032,3	Ja
 IBK Faurholtvej 22	0	NY	690	621	621,1	Ja
 Tulstrup By, Ikast	0	NY	923,1	877	3340,8	Ja

Tabel 4. Lugtgeneberegning.

Vurdering

Lovens minimumskrav til afstande til nærmeste beboelser indenfor de tre typer er overholdt. Det vurderes jf. ovenstående derfor, at lugt fra staldene ikke vil give væsentlige gener for omkringboende naboer.

Øvrige emissioner og genepåvirkninger fra husdyrbruget og det ansøgte.

Støv

Der forventes ikke ændring af støvpåvirkningen fra selve ejendommen Ilskovvej 31.

Ved den ansøgte gyllebeholder kan der komme støv fra transporter.

Der kommer flere transporter ved sydenden af Nørregårdsvej når gyllebeholderne etableres. De fleste transporter i forbindelse med gyllebeholderen vil være på Ilskovvej og kun ske på den sydligste del af Nørregårdsvej, ca. 435 m fra nærmeste nabo på Nørregårdsvej.

Der bliver ikke flere transporter med husdyrgødning i nærheden af beboelse på Nørregårdsvej som følge af placering af gyllebeholderen ved sydenden af Nørregårdsvej.

Vurdering

På baggrund af afstanden fra gyllebeholderen til nabobeboelse vurderes det at placeringen af gyllebeholderen ikke vil medføre væsentlig gene for omkringboende naboer.

Fluer og skadedyr

For at bekæmpe skadedyr som kan være til gene for selve ejendommen foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørs arealer samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddeligt og rent.

Fluer bekæmpes med godkendte fluebekæmpelsesmidler i et begrænset, nødvendigt omfang og de til enhver tid nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi følges.

Rottebekæmpelse sker via privat sikringsordning.


Den ansøgte gyllebeholder overdækkes og der vil ikke være mulighed for udvikling af fluer i gyllebeholderen

Vurdering

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at med det ansøgte projekt og håndteringen af forekomst af fluer og skadedyr, ikke vil blive væsentlig gene for de omkringboende.

Til- og frakørsels forhold samt transporter

Gyllebeholderne medfører ikke ændringer af tilkørselsforholdene og transporterne til og fra husdyranlægget på Ilskovvej 31.



Figur 8. Til- og frakørselsforhold for den ansøgte gyllebeholder

Der bliver lavet en indkørsel fra Nørregårdsvej og en eksisterende overkørsel fra Ilskovvej vil også blive benyttet, så der bliver indkørsel både fra Nørregårdsvej og Ilskovvej. Det bliver nødvendigt at gøre overkørslen fra Ilskovvej bredere, så den er bred nok til lastbilerne med gylle. Der er meddelt tilladelse til etablering af indkørslen fra Nørregårdsvej og udvidelse af indkørslen fra Ilskovvej.

Ind- og udkørsel i forbindelse transport af gylle til den nyopførte gyllebeholder skal foregå via vejadgangen fra Ilskovvej.

I forbindelse med afhentning af gylle fra gyllebeholderen, kan der ske ind- og udkørsel via adgangen fra Nørregårdsvej.

Der forventes ca. 300 transporter til og fra gyllebeholderen om året. Transporterne til gyllebeholderen sker hovedsagt med lastbil og udbringning af gylle fra gyllebeholderen sker traktor og gyllevogn. Transporter af gylle på Nørregårdsvej, vil kun være til de marker der ligger på Nørregårdsvej. Transporterne til de øvrige marker bliver af Ilskovvej,. Det gør at det er forholdsvis få transporter fra gyllebeholderne, der kommer til at køre forbi husene på Nørregårdsvej.

Vurdering

Der er redegjort for til- og frakørselsforhold ved den ansøgte gyllebeholder, samt at de fleste af transporteren til og fra gyllebeholden ikke vil komme forbi naboerne på Nørregårdsvej. Det vurderes på baggrund af ovenstående at transporter til og fra gyllebeholderen ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af nærmiljøet.

Rystelser

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er langt fra indkørslerne til gyllebeholderen til nærmeste nabo på Nørregårdsvej.

der sker ikke ændringer i rystelser i forbindelse med anlægget på Ilskovvej 31.

Vurdering

Rystelser fra den ansøgte gyllebeholder eller transporter i forbindelse med driften af denne forventes jf. ovenstående ikke at give væsentlige gener for omgivelserne.

Støj

Den ansøgte gyllebeholder medfører ikke ændringer i forhold til støj i forbindelse med anlægget på Ilskovvej 31.

Gyllebeholderen kommer til at lige ca. 435 m fra nærmeste nabo på Nørregårdsvej og ca. 210 m fra Ilskovvej 20 som er ejet af Klaus Nellemann selv. De fleste transporter til og fra gyllebeholderen kommer til gå af ilskovvej og sydenden af Nørregårdsvej.

Vurdering

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at etableringen af gyllebeholderne ikke vil medføre støj der er til væsentlig gene for omkringboende.

Forurenings- og genebegrænsende foranstaltninger

For at minimere risikoen for nedsivning af stoffer til grundvandet samt beskyttelse af det omgivende miljø, er der redegjort for procedure for håndtering af gylle, kemikalier og olie ved uheld på husdyrbruget.

Redegørelse for mulige uheld:

Umiddelbare risici for uheld i forbindelse med driften, der kan medføre en øget forurening, vil være: brand, uheld med eller ved gyllebeholderne, herunder f.eks. beskadigelse af gyllebeholderne ved strejfen eller påkørsel, eller på anden måde ved lækage, der vil medføre udsivning af gylle. Eller spild af kemi eller olie.

Minimering af risiko for uheld

Hvis der sker spild af olie under påfyldning, som ikke umiddelbart kan fjernes ved afgravning eller ved brug af sugemateriale (savsmuld eller lign.), vil både Alarmcentral (tlf. 112) og Miljøvagt blive kontaktet. Hvis der er mistanke om, at olie eventuelt kan sive ud af tanken, vil tanken blive tømt for olie. Såfremt det drejer sig om en mængde, som ejer ikke selv har mulighed for at fjerne, vil enten brandvæsenet eller en slamsuger, der må tage imod olieaffald, blive kontaktet, så tanken kan blive tømt. Såfremt der er sket spild, der ikke kan fjernes, vil både Miljøvagten og Alarmcentralen (tlf. 112) blive kontaktet.

Kemikalier til sprøjtning opbevares i aflåst container placeret op ad mur ved lille gyllebeholder. Rengøringsmidler opbevares i servicorum ved malkestald.

Gyllebeholderne er underlagt 5- eller 10-års kontrol, hvor en kontrollant kontrollerer beholderens tæthed og kabler over og under terræn. Ved påkørsel eller strejfen af gyllebeholderne med maskiner eller andet vil eventuelle revner blive tilset med det samme og udbedret straks. Hvis revnen ikke kan udbedres ved egen hjælp, vil beholderproducenten blive kontaktet om assistance.

Gylletankene tømmes med selvlæssende gyllevogne påmonteret sugekran.

Minimering af gene og forurening ved uheld

Hvis gyllebeholderen skulle springe, vil alarmcentralen på tlf.: 112 blive kontaktet øjeblikkeligt. Ved driftsuheld, hvor der er sket, eller hvor der er fare for at ske en større forurening af omgivelserne, vil alarmcentralen straks blive kontaktet på tlf.: 112.

I tilfælde af lækage på den ny gyllebeholder vil der ikke ske en hurtig afstrømning, da terrænet omkring gyllebeholderen er forholdsvis fladt. Det vil dog efterhånden løbe mod et vandløb 310 m sydvest for gyllebeholderen. Gyllen vil forsøges opdæmmet med halmballer eller jord inden det når vandløbet.

Vurdering

På baggrund af ovenstående vurderes det at der er taget tilstrækkelige forholdsregler i tilfælde af et uheld, ved at der er en procedure for hvad der skal gøres i tilfælde af et uheld og for at minimere risikoen for uheld.

Egenkontrol

- Der etableres flydelag på gyllebeholdere uden teltoverdækning for at minimere ammoniak emission, flydelaget kontrolleres månedligt og der føres logbog over kontrollen, så der er fokus på at flydelaget lever op til kravene. Den ansøgte gyllebeholder monteres der teltoverdækning hvilket gør at der ikke er krav om flydelag.
- Tæthed af overjordisk del og kabler på gyllebeholdere efterses årligt for intakt beskyttelse og eventuelle brud. Ved skader kontaktes leverandøren.
- Der er konstant flydelag på gyllen i gyllebeholdere uden teltoverdækning, og efter omrøring/udkørsel kontrolleres det, at der er etableret flydelag senest efter 14 dage, forudsat der er gylle i tanken,
- Tankene er tilmeldt de lovpligtige eftersyn, hvilket betyder, at tanken hvert 5- eller 10. år bliver kontrolleret af autoriseret kontrollant for, om tanken opfylder krav til holdbarhed, tæthed og styrke.
- Mælkekøleanlægget kontrolleres en gang om året af et autoriseret kølefirma, hvorved eventuelle finindstillinger foretages, dette kan give store energibesparelser.
- I bedriftens driftsregnskab registreres forbrug af vand, energi, indkøbt foder, pesticider og handelsgødning.
- Kontrol med gødningsmængder, gødningsanvendelse, antal dyr etc. udføres efter gældende lovkrav (gødningsregnskab og husdyrindberetning) og kontrolleres af Landbrugsstyrelsen. Anvendelse og udarbejdelse af mark-/gødningsplaner er et af hovedpunkterne i BAT-kravene. Det opfyldes til fulde. Det er et styringsredskab der sikrer, at afgrøderne gødes efter behov, at gødning tilføres markerne når vejret tillader det så næringsstofudledningen til det omgivende miljø minimeres.

Vurdering

Med ovenstående er der redegjort for, at der er fokus på management og egenkontrol på ejendommen. Ved at registrere og iagttage daglige rutiner og forbrug, kan eventuelle uhensigtsmæssige forhold identificeres og afhjælpes.

Det vurderes derfor samlet set at driften af husdyrbruget på adressen inkl. egenkontrol og management lever op til lovens krav. Driften af husdyrbruget forventes derfor samlet set ikke at medføre en væsentlig negativ virkning på miljøet

Væsentlige virkninger fra reststoffer, affaldsproduktionen, samt ved brugen af naturressourcer.

Grundvand

Den ansøgte gyllebeholder ligger uden for område med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomt indvindingsområde og sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder. Der ligger ikke vandboringer i nærheden af gyllebeholderne.

Husdyrbruget ligger i et område udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser, nitratfølsomt indvindingsområde og tæt på sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder.

Der er to borer nær husdyrbrugets anlæg, DGU nr. 85.2331 og DGU nr. 85.1217. Den ene boring er placeret ca. 2 m fra stald 4. Stalden har støbt tæt bund. Den anden boring er placeret ca. 3 m fra stald 1. I stald 1 og 4 sker der ingen udvidelse. Der er ingen borer i nærheden af den ansøgte gyllebeholder.

Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.

Vurdering

De generelle regler for opbevaring af husdyrgødning sikrer at der er minimal risiko for at der sker udslip fra gødningsopbevaringslagre, som kunne give anledning til forurening af grundvandet. Desuden er der særlige regler for udnyttelse og udbring af husdyrgødning, der sikrer en minimal udvaskning af næringsstoffer til grundvandet. Det vurderes at etableringen af gyllebeholderen ikke vil have indvirkning på grundvandet.

Jordforurening

Nogle af ejendommens anlæg og køreveje på Ilskovvej 31 er etableret ovenpå slagge og derfor er der områder som er jordforurening V2 kortlagt.

Der er ikke registreret jordforurening hvor den ansøgte fritliggende gyllebeholder skal placeres.

Vurdering

Da der ikke er jordforurening hvor gyllebeholderen placer er der ikke risiko for forurening i forbindelse med etableringen af gyllebeholderen.

Reststoffer (olie, rengøringsmidler, kemikalier, medicin m.m.)

Opbevaring af reststoffer skal ske på en forsvarlig måde, så der ikke er risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Olie

På ejendommen anvendes der olie, i form af diesel- og smøreolie. Dieselolie anvendes til landbrugsmaskinerne i forbindelse med markarbejdet. Dieselolien opbevares i værksted i tre overjordiske tanke på hhv. 4.000, 5.000 og 1.200 l. Tankene er placeret på fast bund uden afløb. Smøreolie anvendes til traktorer og maskiner, og opbevares i 200 liter tromler i værkstedet, de er ligeledes placeret på fast bund uden afløb. Olieaffald afleveres på den kommunale modtagestation eller afhentes af godkendt firma.

Kemikalier og pesticider

På ejendommen anvendes der kemikalier hovedsagligt i form af pesticider og rengøringsmidler. Det er minimalt hvad der anvendes af rengøringsmidler.

Kemikalier til sprøjtning opbevares i aflåst container placeret op ad mur ved lille gyllebeholder. Tomme dunke afleveres til genbrugsplads, og pesticidrester forefindes sjældent, da dunkene bruges op. Rengøringsmidler opbevares i servicenum ved malkestald.

Medicin

opbevares i et køleskab i stalden. Eventuelle medicinrester returneres til dyrlæge eller apotek. Det er dog sjældent at det sker, da alt det indkøbte opbruges. Skarpe og spidse genstande opbevares i lukket beholder i stalden, og afleveres til dyrlæge eller på kommunal genbrugsstation.

Vurdering

Det vurderes på baggrund af ovenstående at reststoffer opbevares og håndteres miljømæssigt forsvarligt på ejendommen.

Affald

Husdyrbruget er omfattet af kommunens til enhver tid gældende Regulativ for Erhvervsaffald, og er dermed forpligtet til at kildesortere og bortskaffe alt erhvervsaffald i henhold til denne og den til enhver tid gældende Affaldsbekendtgørelse.

I den daglige drift vil der være en række affaldsprodukter til bortskaffelse via kommunale ordninger og modtagestationer. Affaldet opbevaret og bortskaffet i overensstemmelse med affaldsregulativerne for Ikast-Brande Kommune.

Fast affald:

Affald kildesorteres og sorteres i egnet og ikke egnet til genanvendelse.

Affald som ikke er egnet til genanvendelse samles i 800 liters affaldscontainer, som afhentes efter behov. Affald som er egnet til genanvendelse afleveres enten på kommunal modtagerstation eller afsættes til privat modtager.

Husholdningsaffald er tilmeldt kommunal afhentning.

Ikke forbrændingseget affald (f.eks. eternit, glaserede fliser og tegl, imprægneret træ o.l.). Normalt findes der ikke "ikke forbrændingseget affald" på ejendommen, men i tilfælde af den type affald opstår, så bortskaffes det til kommunal genbrugsplads. Eventuelt jernaffald bortskaffes til skrothandler.

Farligt og klinisk risikoaffald

Farligt affald som f.eks. lysstofrør, el-sparepærer, oliefiltre, batterier eller spraydåser indsamles i værksted. Brugte batterier tages ofte med retur af leverandør. Andet leveres til kommunal modtagestation.

Kanyler, flasker og knive samles og bortskaffes til godkendt modtager.

Olie- og kemikalieaffald:

Spildolie opbevares i maskinhuset og afhentes af en godkendt modtager af olieaffald.

Eventuelt kemikalieaffald afleveres på kommunal genbrugsplads. Emballager bortskaffes efter leverandørens anvisninger.

Vurdering

Affald opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og affaldsdirektiver. Det vurderes på baggrund af ovenstående at håndteringen af affald ikke vil medføre risiko for forurening af miljøet.

Døde dyr

Døde dyr opbevares overdækket på plads ved ungdyrstald. Placeringen af afhentningsstedet ligger ugeneret i forhold til nabobeboelser og forbipasserende. Døde dyr tilmeldes til afhentning af DAKA senest 24 timer efter dødsfaldet er konstateret.

Vurdering

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at husdyrbruget efterlever Bekendtgørelse nr. 558 af 01/06/2011 om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr.

Vand

Vandforbruget på denne bedrift anvendes primært til drikkevand og markvanding.

Til kvæg anvendes der drikkekar, der er udformet og placeret så unødvendigt vandspild undgås. Vand fra forkøling af mælk genanvendes til drikkevand til køerne samt vask af malkestald. Drikkevandsinstallationerne efterses for at undgå vandspild. Lækager identificeres, stoppes og repareres hurtigst muligt.

Vurdering

Der er hele tiden fokus på at minimere vandforbruget, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger vand. Det vurderes derved at brugen af naturressourcer sker på en forsvarlig måde.

Energi

På ejendommen anvendes der energi i form af el og dieselolie. Elforbruget anvendes hovedsagligt til malkning og køling af mælk, gyllepumpning og belysning. Endvidere bruges der el i forbindelse med markvanding.

Mælkekøleanlægget kontrolleres en gang om året af et autoriseret kølefirma, hvorved eventuelle finindstillinger foretages, dette kan give store energibesparelser. Systemet til opvarmning af vand til vask af køletank og malkeanlæg justeres, dels så vandet ikke opvarmes mere end nødvendigt og dels så den opvarmede vandmængde passer til forbruget.

Staldene er med naturlig ventilation og der er derfor ikke energiforbrug til dette.

Vurdering

Der er hele tiden fokus på at minimere energiforbrug, både i forbindelse med daglig drift men også ved udskiftning af teknikker der forbruger energi. Det vurderes derved at brugen af naturressourcen sker på en forsvarlig måde. Det vurderes derfor at der på ejendommen er fokus på besparelse af energi, og driften af husdyrbruget forventes ikke at medføre væsentlig følgevirkninger for miljøet på baggrund heraf.

Klima

Klimapåvirkninger søges begrænset ved at holde fokus på energiforbrug og transporter så CO₂-belastningen minimeres så vidt muligt. Dette er beskrevet i foregående afsnit vedr. "Energi" med diverse tiltag.

Denne ejendom bidrager til klimaindsatsen med bla. følgende tiltag:

- Der anvendes LED-belysning i stalden, som minimerer elforbruget.
- Der sker forkøling af mælken og vakuumpumpen er frekvensstyrret. Begge er tiltag, der er med til at reducere energiforbruget og derved også CO₂ emissionen.
- Gyllen udbringes på det mest optimale tidspunkt i forhold til afgrødens mulighed for kvælstofoptag, hvilket vil begrænse omdannelsen af kvælstof til lattergas.
- Der er fokus på at opnå en god foderudnyttelse og høj ydelse hvilket giver en mindre klimapåvirkning pr. kg produceret mælk.
- En del af gyllen afhentes til biogas og afgasset gylle kommer retur i den ansøgte gyllebeholder.

BAT (ammoniak)

I lovgivningen er der faste krav hertil, som sikrer at husdyrbrug vælger et staldsystem eller en teknologi blandt de bedste tilgængelige, for at begrænse ammoniakudledningen fra husdyrbruget.

De BAT-krav, der stilles til husdyrbrugene, bidrager til, at målet for fald i ammoniakemissionen i DK nås og at den sundhedspåvirkning ammoniak afstedkommer dermed imødegås. Når ammoniakudledningen begrænses, bidrager det også til en generel bedre beskyttelse af ammoniakfølsom natur, da baggrundsbelastninger hertil begrænses.

Alle stalde er eksisterende der foretages ikke ændringer i produktionsarealerne hvilket gør at kravet til BAT er overholdt. Den ansøgte gyllebeholder overdækkes. Overdækningen er ikke medtaget i beregningen af ammoniakemissionen og BAT, det er valgt for at ammoniakreduktionseffekten at teltoverdækningen kan bruges i forbindelse med en eventuel senere udvidelse på husdyrbruget.

Projektets BAT-emissionsniveau er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk. BAT-emissionskravet er overholdt.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	9953	1382	11335
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	9953	1382	11335
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel. 5 BAT-beregning

Der er ikke foretaget en vurdering af fravalg, da BAT-emissionskravet er overholdt.

Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ifølge IE-direktivet har et anlæg grænseoverskridende virkning, hvis anlægget kan få en betydelig negativ indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat.

Vurdering

Alene på grund af afstanden vurderes det i den konkrete sag, at det ansøgte ikke vil give anledning til væsentlige virkninger på miljøet i andre EU-medlemsstater.

Foranstaltninger for at undgå, forebygge eller begrænse det ansøgte virkning på miljøet

I dette afsnit er der nævnt de væsentligste foranstaltninger for at begrænse det ansøgte projekts virkninger på miljøet. I alle de foregående afsnit, vil man kunne læse yderligere om de anvendte foranstaltninger og vurderingerne heraf.

- Den ansøgte gyllebeholder placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til de marker hvor gyllen skal udbringes, hvilket minimere antallet af transporter og genere for naboerne.
- Den ansøgte gyllebeholder overdækkes, hvilket sikre at der ikke kommer regnvand i gyllen og dermed er der ikke ekstra transporter på grund af regnvand. Teltoverdækningen reducerer ammoniak-emissionen og risikoen for lugt fra gyllebeholderen.
- Gyllebeholderen placeres inden i en eksisterende granbevoksning hvilket gør at den bliver skjult i landskabet.
- Der udarbejdes mark-/gødningsplan for ejendommens jordtilliggende, hvorved fosfor- og nitratudvaskning minimeres.
- Spildevandsledningerne, herunder tagvand, overfladevand og sanitært spildevand er adskilt fra hinanden efter gældende regler, for at undgå en forurening af overflade- og grundvand.
- Olietanke står indendørs på fast gulv uden afløb og vask af sprøjte sker på vaskeplads med afløb til gyllebeholder, derved er der ikke risiko for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
- Der foretages forskellige egenkontroller, for at bl.a. at følge produktionen, forbrug af fx foder, el og vand m.m.

Befolkningen og menneskers sundhed

Højt ammoniakindhold i luften kan være sundhedsskadeligt for mennesker. Der er via lovgivningen indført en begrænsning på ammoniakemissionen for husdyrbrug i form af krav om miljøvenlig teknologi (BAT). BAT kravet er medvirkende til at de overordnede mål om begrænsning af ammoniakindhold i luften overholdes. På Ilskovvej 31 overholdes lovgivningens krav til BAT, hvorved ammoniakindholdet i luften begrænses.

Der er i tidligere afsnit gjort rede for, at der ikke forventes væsentlige gener for omgivelserne med støv, støj eller lugt mv.

I forbindelse med ansøgte projekt udledes der ikke sundhedsskadelige stoffer som f.eks. tungmetaller eller dioxin. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil medføre nogen påvirkning af menneskers sundhed. Der vil ikke forekomme luftforurening eller forurening af vand, der kan påvirke befolkningen og menneskers sundhed. I forbindelse med befolkning og menneskers sundhed påvirker anlægget mest med støv, støj, lugt og ammoniakemissioner. Reglerne for ammoniak og lugt er overholdt. Ved management og foranstaltninger, forventes det, at støv og støv ikke vil give anledning til nabogener.

Vurdering

Ud fra ovenstående vurderes det at husdyrbruget på Ilskovvej 31 kan drives på stedet uden at påvirke menneskers sundhed negativt.

Alternative løsninger

Der har været overvejet andre placeringer af gyllebeholderen. Den valgte placering er den bedste i forhold til de arealer hvor gyllen fra gyllebeholderen skal udbringes, samt at placeringen mellem træerne gør at gyllebeholderen vil være skjult i landskabet.

Der er vurderet en placering af gyllebeholderen på ved Ilskovvej 31. Placering ved Ilskovvej 31 er fravalgt fordi den ikke vil være rationel for markdriften og vil medføre flere transporter med gylle end den valgte placering tæt på de marker hvor gyllen skal udbringes.

Vurdering

Ud fra det alternativ der er beskrevet, vurderes det at det valgte projekt tager hensyn til omgivelserne (naboer m.m.), miljøet og husdyrbruget.

Samspillet mellem faktorerne jf. § 4 stk. 8 nr. 5.

Ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der vurderes om der er kumulative effekter som følge af et samspil mellem to, flere eller alle faktorerne:

1. Befolkningen og menneskers sundhed.
2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur, samt bilag IV-arter.
3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.
4. Materielle goder, kulturarv og landskabet.


Vurdering

Det vurderes ud fra beskrivelser og vurderinger i miljøkonsekvensrapporten, at den kumulative effekt mellem punkt 1-4 ikke vil have væsentlige direkte eller indirekte virkning på omgivelserne.

Samlet vurdering af miljøkonsekvensrapporten

Denne ansøgning er udarbejdet efter Husdyrloven og det vurderes ud fra ovenstående beskrivelser og vurderinger, at det ansøgt væsentlige direkte og indirekte virkninger ikke vil have en negativ påvirkning på følgende punkter:

1. Befolkningen og menneskers sundhed.
2. Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur, samt bilag IV-arter.
3. Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima.
4. Materielle goder, kulturarv og landskabet.
5. Samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter 1-4.
6. Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af ovennævnte faktorer 1-5.



-  Ny overkørsel
-  Gyllebeholder
-  Nyt skel
-  Jordstykke, gældende
-  Befæstet tilkørsel til gyllebeholder


Gyllebeholder 


Nyt skel og tilkørsel til gyllebeholder 

Dato: 07/03/2025

Måleforhold: 1:1.000

Init.:pll





SAGRO



Tlf. Fax.

Dette kort er opmålt på baggrund af Cowi ORTO foto 2016 og EU markblokregler i samråd med ejer/bruger. De angivne mål og arealer på kortet vil kunne afvige i fht. en fysisk opmåling af arealerne.

J.Nr.

Målforhold: 1:12000

Init.: pll

Dato: 16.02.2024 / 15:01:09



SAGRO PLANTER & MILJØ

E-mail: psi@sagro.dk
Direkte tlf: 96296645
Mobil: 23439399
Nummer: 401792

Til

den 16. februar 2024

Vedr.: Plantefaglig redegørelse for ny gylletank, Ilskovvej 20 7430 Ikast

Rundt om den planlagte gylletank er der ca. 93,34 ha som dyrkes af Klaus Nellemann.
Der modtages biogasgylle og det kan køres direkte til den decentrale tank.

Klaus Nellemann dyrker primært majs, græs og kartofler.

I 2023 udgjorde harmoniarealet i markplanen 568 ha, hvoraf ca. 66 % var dyrket som majs, ca. 10 % som kartofler og ca. 12 % som omdrifts græs, ny udlæg af græs i helsæd ca. 6,5 % og derudover brak og andet.

Majs og græs har et stort behov/forbrug af gylle.

En tank på 4000 m³ til 93,34 ha svarer til ca. 42,8 tons/ha som gennemsnit.

For majs og græs er behovet for gylle ofte større end de ca. 43 tons

Majs tilføres ofte 45-55 tons gylle/ha

Græs tilføres ofte 25-30 tons af flere omgange

Kartofler tilføres 25-35 tons gylle.

Som gennemsnit er forbruget dermed over 43 tons/ha og dermed også mindst 4000 m³

Derudover er der allerede gylleaftaler med nabolandmænd og her er det en fordel med decentrale tanke så transporten af gylle på veje bliver så lille som muligt. Så størrelsen på tanken er ikke overdimensioneret i forhold til forbruget fra tanken.

Med venlig hilsen

Peter Siebert

Planterådgiver

SAGRO

Bilag C

Samlet oversigt over gældende vilkår for husdyrbruget Ilskovvej 31, 7430 Ikast, pr. 12. marts 2025

Vilkår fra miljøgodkendelsen af 7. august 2018:

1. Ophævet
2. Ophævet
3. Eventuelle ændringer i ejerforhold eller i hvem der er ansvarlig for husdyrbrugets drift skal meddeles til Ikast-Brande Kommune
4. Ophævet
5. Der skal forefindes en til enhver tid opdateret – og dateret - beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det omgivende miljø. Planen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, der arbejder på bedriften. Beredskabsplanen skal være udarbejdet senest 3 mdr. efter godkendelsen er givet og indeholde en målfast afløbsplan.
6. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige lugtgener, som vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.
7. Ophævet
8. Ophævet
9. Ophævet

Vilkår fra tillæg nr. 1 af 10. september 2019:

10. Ophævet
11. Ophævet

Vilkår fra tillæg nr. 2 af 27. juli 2023:

12. Ophævet
13. Ophævet
14. Ophævet
15. Omkring gyllebeholderen på Sønderhusevej 4 skal der til stadighed være, og vedligeholdes et beplantningsbælte bestående af minimum tre planterækker, der giver en vedvarende og

effektiv visuel afskærmning for omboende. Beplantningsbæltet skal være funktionelt afskærmende senest 1. juni 2027.


16. Området nord og vest for møddingspladsarealer, der fungerer som randzone, skal have fald mod afløbet på møddingspladsen. Alternativt kan møddingspladsen omkranses af en vulst, der sikrer at overfladevand, samt møddingssaft kun løber til afløbet på møddingspladsen, og ikke uden for møddingspladsen.

Nye vilkår i tillæg nr. 3 af 12. marts 2025:

17. Husdyrbruget skal drives i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen (såvel til godkendelsen som til tillæg), og i miljøgodkendelsen fra den 7. august 2018, tillæg nr. 1 fra den 10. september 2019, tillæg nr. 2 fra den 27. juli 2023 og tillæg nr. 3 fra den 12. marts 2025.
18. Der skal til enhver tid være et eksemplar af miljøgodkendelsen og de tre tillæg til miljøgodkendelsen på husdyrbruget. Den ansvarlige for driften og eventuelle ansatte på husdyrbruget skal være bekendt med de stillede vilkår.
19. Produktionsarealer, dyretyper, staldindretning og gødningsopbevaring m.v. skal være i overensstemmelse med oversigterne og kortet nedenfor:

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
8. Kostald	3837	Naturlig ventilation	3 m	(#737573) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med fast gulv	0	2571
7. Goldkostald	679	Naturlig ventilation	3 m	(#737576) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	452
4. Goldstald	493	Blandet ventilation	3 m	(#737578) Flexgruppe: Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	75
11. Ungdyrstald	2827	Naturlig ventilation	3 m	(#737583) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	1991
5. Kalvestald	543	Naturlig ventilation	3 m	(#737586) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	432
1. Kostald	2015	Naturlig ventilation	3 m	(#737589) Flexgruppe: Alle kvæg; Sengestald med spalter (linespil)	0	1305
9. Malkestald	1602	Naturlig ventilation	3 m	(#737592) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	399
2. Kalvestald	1157	Naturlig ventilation	3 m	(#737600) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	143
				(#737598) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	162
12. Ny stald	1833	Naturlig ventilation	3 m	(#737602) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	765
				(#737601) Flexgruppe: Alle kvæg; Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb	0	346
Sum						8641

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m²)
Ansøgt drift					
Møddingsplads	Fast			200 m2	151
Gylletank 1	Flydende				205
Gylletank 2	Flydende				463
Gylletank 3	Flydende				470
Gylletank Sønderhusevej	Flydende			20 m i radius ved 4 m dyb	1168
Ansøgt gyllebeholder	Flydende				1014



20. Såfremt Ikast-Brande Kommune modtager klager over støj fra husdyrbruget med tilknyttede aktiviteter, og kommunen vurderer, at der er tale om væsentlige støjgener, skal der indsendes dokumentation for overholdelse af nedenstående støjkrav. Sådanne målinger kan dog højst forlanges foretaget en gang årligt, medmindre særlige forhold gøre sig gældende. Udgifter til støjmåling/støjeregninger afholdes af husdyrbruget.

Husdyrbrugets bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau må ikke overstige følgende værdier ved nabobeboelser:

Dag	Tidspunkt	Støjniveau
Mandag - fredag	kl. 7 - 18	55 dB(A) ¹
Lørdag	kl. 7 - 14	
Mandag - fredag	kl. 18 - 22	45 dB(A)
Lørdag	kl. 14 - 22	
Søndag	kl. 7 - 22	
Alle dage	kl. 22 - 7	40 dB(A) *

* Støjens maksimalværdi – peak-værdi – må om natten (kl. 22 - 7) ikke overstige 55 dB(A) ved nabobeboelser.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling eller beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

For dagperioden, kl. 7.00 – 18.00 alle dage, er måleperioden det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer,

for aftenperioden, kl. 18.00 – 22.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede time, og

for natperioden, kl. 22.00 – 7.00 alle dage, er måleperioden den mest støjbelastede halve time.

21. Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse. Såfremt der efter Ikast-Brande Kommunes vurdering opstår væsentlige gener for omgivelserne fra opformering af fluer på husdyrbruget, kan Ikast-Brande Kommune meddele påbud om, at der skal udarbejdes og gennemføres et projekt med foranstaltninger svarende til de til enhver tid gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (https://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/Projekter/Vejledning_om_skadedyr/Retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf).

Med hensyn til rotter forudsættes de bekæmpet efter de til enhver tid gældende generelle regler herfor.

¹ dB(A) = Decibel(A)-skalaen som internationalt bruges i forbindelse med måling af svag lyd.

22. Gyllebeholderen (ved Ilskovvej/Nørregårdsvej) placeres inden for en samling af eksisterende grantræer, som skal bevares, da grantræerne udgør et afskærmende beplantningsbælte omkring beholderen.

Hvis nogen af træerne går ud, vælter eller på anden måde fjernes, skal de erstattes, så der til stadighed omkring den nye gyllebeholder vil være et beplantningsbælte bestående af minimum tre planterækker, der giver en vedvarende og effektiv visuel afskærmning for omboende. Det afskærmende beplantningsbælte skal til stadighed vedligeholdes.

23. Den fritliggende gyllebeholder (ved Ilskovvej/Nørregårdsvej) skal fjernes igen, uden udgifter for det offentlige, når beholderen ikke længere er nødvendig for driften. Arealet skal efterfølgende reableres.