



Haderslev

Haderslev Kommune

Teknik og Klima

Miljø

Christian X's Vej 39

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
kvægdrift udført den 17-12-2021 -
Vedsted Cotel A/S, Tøndervej 89, 6500 Vojens**

Overordnede oplysninger

Ejer	Vedsted Cotel A/S		
Adresse	Slotsvej 54, 6510 Gram		
Telefon	74545811	CHR nr.	53166
E-mail	svend.brodersen@gramslot.dk	CVR nr.	37583405
Mobil	40111910	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/24522
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	22-12-2020		
Ændret tilladelse	13-06-2017		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Svend Brodersen, landmand og Peter Jensen, driftsleder Henriette Fries, LandboSyd Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er efter tilsynet indsendt et tillæg til §16a miljøgodkendelsen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16a miljøgodkendelsen fra den 22/12/2020.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er jøvnfør § 16a miljøgodkendelsen fra den 22/12/2020 tilladelse til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kostald: 2500 m2 produktionsareal i sengestald med spalter of bagskyld * 182 m2 produktionsareal med dybstrøelse til køer, kvier og stude * Dybstrøelsesstald: 1008 m2 produktionsareal * Opsamlingsplads: 306 m2 produktionsareal med sengestald med fast gulv til køer, kvier og stude * Kalvestald: 361 m2 produktionsareal med dybstrøelse * Kalveområde: 49 m2 produktionsareal med dybstrøelse til kalve under 6 mdr. * Kalvehytteområde: 318 m2 produktionsareal med dybstrøelse til kalve over 6 mdr. * Stald 7a: 92 m2 produktionsareal med dybstrøelse * Stald 12: 962 m2 produktionsareal med dybstrøelse (velfærdsstald) * Stald 12: 636 m2 produktionsareal med fast drrænet gulv med skraber og ajleafløb * Hestebokse: 30 m2 produktionsareal med dybstrøelse

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	dybstr stald	1.008	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	22-12-2020	22-12-2026
2	hestebokse	30	Heste	Dybstrøelse	0	22-12-2020	22-12-2026
3	kostald	182	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	22-12-2020	22-12-2026
3	kostald	2.500	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	22-12-2020	22-12-2026
4	nyt kalve omr	318	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	22-12-2020	22-12-2026
5	kalvestald	361	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	22-12-2020	22-12-2026
6	nyt kalve omr	49	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	22-12-2020	22-12-2026
7	nyt kalveomr ved pla	391	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	22-12-2020	22-12-2026
8	opsamlingsplads	306	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	0	22-12-2020	22-12-2026

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr græs på	Tilladt dato
1	dybstr stald	Ja	1.008	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	22-12-2020
2	hestebokse	Nej	30	Heste	Dybstrøelse	0	22-12-2020
3	kostald	Ja	182	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	22-12-2020
3	kostald	Ja	2.500	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	22-12-2020
4	nyt kalve omr	Ja	318	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	22-12-2020
5	kalvestald	Ja	361	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	22-12-2020
6	nyt kalve omr	Ja	49	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	22-12-2020
7	nyt kalve omr plan	Ja	391	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	22-12-2020
8	opsamlingsplads	Ja	306	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med fast gulv	0	22-12-2020

Gældende afgørelser

Reg.dat	Dok.dat	Afgørelse	Dokument beskrivelse
22-12-2020		Miljøgodkendelse	Afgørelse - miljøgodkendelse_Tøndervej 89

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår i § 16a miljøgodkendelsen fra den 22/12/2020:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Optaget på Fødevarestyrelsens liste over økologikontrollerede virksomheder i Danmark. Det er ok.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af miljøgodkendelsen og beredskabsplan skal være på ejendommen. Dette er tilfældet. Beredskabsplanen er opdateret 14/12/21.</p> <p>Vilkår 4: Produktionsarealer. Det er som ansøgt.</p> <p>Vilkår 5: Gødningsopbevaringsanlæg. Det er som ansøgt.</p> <p>Vilkår 6-7: Ny kalveplads - placering og krav om fast gulv med afløb til gylletank.</p> <p>Vilkår 8: Der skal være fast gulv og afløb til gyllesystem i dybstrøelsesstalden. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 9-10: Krav til opsamlingspladsen.</p> <p>Vilkår 11 + 15: Eksisterende læhegn vedligeholdes syd langs Tøndervej og langs mortorvejen. Der er plantet 10/12/21.</p> <p>Vilkår 12-14: Nyt læhegn øst for anlægget. Se bilag 8. Den 10/12/21.</p> <p>Vilkår 16-18: Ensilagesiloer og afløbsbrønde. Det er ok.</p>

	<p>Vilkår 19: Der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 20-22: Håndtering, transport og omrøring af gylle og krav hertil. Det er opfyldt. Det er maskinstationen, der står for det.</p> <p>Vilkår 23-25: Møddingspladsen og container til mæg og krav hertil. Der ansøges om ny møddingsplads via tillæg til § 16a miljøgodkendelsen.</p> <p>Vilkår 26 + 57: Energiforbrug og fyringsolieforbrug. Det skal opbevares i 5 år. Der er i 2021 brugt 190.709 kwh. Vandforbrug og det skal opbevares i 5 år. I 20121 var det 11.833 m3.</p> <p>Vilkår 27 + 58: Mælkekølingsanlægget. Tjekkes 2-3 gange årligt.</p> <p>Vilkår 28: Energieftersyn. I jan. 2022.</p> <p>Vilkår 29 + 59: LED lys.</p> <p>Vilkår 30-31: Vedligeholdelse af vandinstallationer og vandforbrug.</p> <p>Vilkår 32: Der er ikke konstateret væsentlige lugtgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 33: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 34-35: Lys. Bevægelsessensor.</p> <p>Vilkår 36-37: Støv. Der er ikke konstateret væsentlige støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 38-39: Fluer og rotter. Jysk Skadedyrs Service 12 gange årligt.</p> <p>Vilkår 40-41: Til- og frakørsel. Undgå spild.</p> <p>Vilkår 42: Befæstede arealer og krav hertil. Ok.</p> <p>Vilkår 43: Vaskeplads.</p> <p>Vilkår 44: Affald. Brians Renovation.</p> <p>Vilkår 45 + 47: Spildolie og andet flydende affald. Spildbakker. Opsamling af spild.</p> <p>Vilkår 46: Fast farligt affald.</p> <p>Vilkår 48-49: Olie og diesel. Opbevaring og tankning.</p> <p>Vilkår 50: Kemikalier og andre stoffer. Opbevaring og opsamling.</p> <p>Vilkår 51: Døde dyr. Ved gyllebeholder. Der er kappe og spalter.</p> <p>Vilkår 52: Tør dybstrøelsesmåtte. Dette er tilfældet. der strøes hver dag.</p> <p>Vilkår 53: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 54: Kvitteringer for farligt affald. Der er ikke modtaget kvitteringer.</p> <p>Vilkår 55-56: Beredskabsplan og opdatering. Den 14/12/21.</p>
--	--

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1800	1.200	1.680	0	
Ensilageplansilo	08-07-2008	1.200	1.680		Miljøgodkendelse givet 08-07-2008 til 2 Ens. på i alt 1200 m ²

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	29-06-2012	258	1.064		
Gyllekanaler	01-01-1973		0	140		
Gyllekanaler	01-01-1997		0	24		
Gyllekanaler	01-01-1999	27-10-2009	0	483		
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1973		0	55		
Gyllebeholder	01-01-2006	29-06-2018	0	4.000	Intet	
Fortank t. gylle-beh.	25-10-2016			21	Intet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Er teltoverdækningen med eller uden studs?
Opbevaring af flydende gødning	Der er 2 gyllebeholdere på ejendommen. Gyllebeholder på 1064 m ³ fra 1989. Der er foretaget beholderkontrol den 29. juni 2012. Næste beholderkontrol er i 2022. Gyllebeholder på 4000 m ³ fra 2006. Der er dykket indløb, flydelag og der føres logbog. Beholderkontrol den 29/6-2018. Næste beholderkontrol i 2028.
Flydelag	Der er flydelag.
Logbog	Der føres logbøger.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år
Opbevaring af fast gødning	Der er møddingsplads med afløb til gyllebeholdere. Biogas afhenter møg i container hver 14. dag.
Kalvehytter	Der er flere områder til kalve på ejendommen.
Opbevaring af ensilage	Der er 3 ensilagesiloer med afløb til gyllebeholdere. Der er asfalteret i og omkring ensilagesiloer.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der føres logbog.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Pladsen ved ensilagesiloerne anvendes til vask af maskiner.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Tagvandet ledes til jorden.

Malk- erumsspildevand	Til gyllekanaler og videre til gyllebeholdere.
Toilet i stald	Til septitank med nedsivning.
Husspildevand	Til nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Ejendommen drives økologisk.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Daka afhenter efter aftale. Ved gyllebeholder.
Spildolie	Ikke relevant.
Batterier	Værksted.
Pap og papir	Erhvervscontainer fra Brians Renovation.
Plastaffald	Erhvervscontainer fra Brians Renovation.
Gammelt jern	U.L. Petersen.
Kanyler/medicinres- ter/emballage	Dyrlægen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Genbrug.

Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Er der sket ændringer? NEj.
Tank til dieselolie	Maskinstationen har en dieselolietank stående og en tank til add blue. De to tanke flyttes pr. 1/2/2022.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning.
Rottebekæmpelse	Jysk Skadedyrsservice kommer hver måned.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Det er ok. Der lavet ændringer og datoen registreres.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	I sengebåse anvendes der snittet halm.
Drikkevandsforsyning	Vedsted Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der opvarmes med stokerfyr. Asken kommer på møddingsplads.

Miljøriskovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
14-12-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 1, idet der er tjek fra SE og miljøledelse.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er møddingsplads og gyllebeholdere uden fast overdækning. 5 hvis der er markstakke.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16a miljøgodkendelse fra den 22/12/2020.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljøriskovurdering	2,33.
Samlet vurdering	Der føres logbog for Engvej 21A

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsyns bekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 8. februar 2022**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
Miljømedarbejder

Tel: 20347062
E-mail: akjj@haderslev.dk