



Rapport for miljøtilsyn 2025 hos Niels Hedermann, Stenisengevej 25, 9382 Tylstrup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06-11-2025		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	32496
Mobiltelefon		CVR nr.	27784054
E-mail		P. nr.	1002433915
Miljørisikoscore	3,47		

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 4
Godkendelsesdato	21-08-2024

Kategori	1b
----------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-09-2019	Indskærpelse	Efterkommet	Oplag opad gyllebeholder skal fjernes.
06-11-2025	Aftale	Meddelt	Den nedgravede olietank fra 1969 (teknisk anlæg 3) findes ikke længere på ejendommen og skal sløjfes i BBR.
06-11-2025	Aftale	Meddelt	Beredskabsplan skal være tilgængelig for folk der færdes på husdyrbruget.
06-11-2025	Aftale	Meddelt	Der skal indsendes fakturaer fra maskinstation som dokumentation på udbringningsmetode af husdyrgødning.
06-11-2025	Indskærpelse	Meddelt	Randzone på 2 m skal overholdes på ensilageplads.
06-11-2025	Aftale	Meddelt	Fodersiloen for enden af stald 1 (BBR-bygning 8) mangler byggetilladelse.

Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m ²)	Bemærkning
1	Stald 1	2.930	
2	Stald 2	3.184	
3	Ny stald 3	5.718	Der er givet byggetilladelse til en bygning på 157,14*35,5 meter, så vilkår T1 fra tillægget skal ses bort fra.
4	Eksisterende	967	

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1	2.272	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	21-08-2024	
2	1	2.675	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	21-08-2024	
3	1	2.450	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	0	21-08-2024	
3	2	2.370	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	0	21-08-2024	
4	Gammel stald	825	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	14-08-2019	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Ingen bemærkninger.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Tillægget til miljøgodkendelsen fra 2024 vurderes udnyttet. Der er dog kun bygget én kraftfodersilo i stedet for tre. Ejer har indtil den 21. august 2030 til at bygge de to andre siloer. Den opsatte fodersilo mangler byggetilladelse. Ejer skal derfor søge om byggetilladelse til denne silo.
Anvendelse af bygninger og stalde	Vurderes at være i overensstemmelse med tillægget til miljøgodkendelsen.
Produktionsareal og gulvtyper	Jævnfør vilkår T3 skulle produktionsarealet i stald 3 opmåles inden den blev taget i brug. Da dette ikke blev gjort, blev produktionsarealet opmålt ved tilsynet. Der er tilladelse til 2450 m ² produktionsareal med dybstrøelse og 2370 m ² produktionsareal med fast gulv og skraber i stald 3. Det opmålte produktionsareal er ca. 1569 m ² for dybstrøelsesarealet og 2151 m ² for arealet med fast gulv. Produktionsarealet er derfor indenfor det tilladte i denne stald. Produktionsarealet blev ikke opmålt i de andre stalde, men vurderes at være i overensstemmelse med tillægget til miljøgodkendelsen.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads på ejendommen. Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg. Det lægges ud i en container med et solidt metallåg, som efterfølgende afhentes af biogasanlæg.
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Der var en del vand på ensilagepladsen ved tilsynet. Ejer forklarede, at det var fordi de var kommet til at lægge plastikken fra stakkene ovenpå afløbene, så de ikke har kunne aflede vand ordentligt. Det kunne ses, at de havde gang i flere dykpumper til at tage noget vand fra pladsen og lede det til et af de frie afløb. Ejer er opmærksom på at holde afløbene frie i fremtiden. På den vestlige side af ensilagepladsen mellem staldene er der en mur, som går ca. 40 m ud fra stalden. Der lå ensilagestakke på hele pladsen og der lå en stak langs denne mur. Stakken langs muren var længere end muren, hvilket gjorde at noget af stakken ikke havde en mur på den vestlige side. Denne del af stakken lå derfor helt ud til kanten af den støbte plads. Dette er ikke tilladt, da der enten skal være en mur på minimum 1 m eller en randzone på minimum 2 m på en ensilageplads, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 17, stk. 2. Det kunne ses på jorden ved siden af stakken, at der var løbet lidt ensilagesaft ud på jorden. Det indskræpes derfor, at placeringen af stakken skal overholde kravet om en sidebegrænsning på enten en mur på minimum 1 m eller en randzone på minimum 2 m.
Ensilage i markstak, tørstof%+ placering	Ved tilsynet blev der fremvist kort over hvor der har ligget ensilagestakke i marken de seneste 2 år.



Ensilage, afløb og sidebegrænsning



Ensilage, afløb og sidebegrænsning



Ensilage, afløb og sidebegrænsning

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	29-10-1998	10-08-2024	379	1.900	Flydelag	Muleby. Krav om 5-årig kontrol
Gyllekælder	01-01-1800		0	380	Andet	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Vurderes ok.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Der var et fint flydelag på gyllebeholderen og der blev fremvist en logbog over flydelag. I logbogen bliver det ikke noteret ned, når beholderen omrøres eller tømmes, så flydelaget brydes. Ejer blev derfor gjort opmærksom på, at dette er et krav, så det ville han sørge for at gøre fremover.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ikke relevant, da beholderen kun fyldes med gylle fra biogasanlæg. Biogasanlægget afhenter gyllen direkte fra fortanken, så det ikke ledes fra stalden til gyllebeholderen.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Da beholderen er under 100 m fra et vandløb, er der krav om alarm. Der var også en alarm på beholderen ved tilsynet.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ejer oplyste ved tilsynet, at han er ved at udvide sin produktion på nogle ejendomme i en anden kommune, så han har ansøgt om at etablere en ny gyllebeholder på én af hans ejendomme i Aalborg Kommune for at få mere opbevaringskapacitet. Hvis dette ikke er nok, vil han sørge for at bygge flere gyllebeholdere, så han ikke løber tør for kapacitet.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Gyllebeholderen blev sidst kontrolleret i 2024 og da den er omfattet af krav om 5-års kontrol, skal den kontrolleres næste gang i 2029.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Det blev oplyst, at der anvendes nedfælder og forsuring. Der blev ikke fremvist dokumentation på dette, så det er aftalt, at ejer indsender fakturaer fra maskinstationen, som dokumentation.

Markstakke med komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Antal markstakke*	Ingen markstakke med husdyrgødning.	0

Håndtering af kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, sprøjtemidler	Der er ingen sprøjtemidler på ejendommen, da en maskinstation er ansvarlig for sprøjtning.

Generelle bemærkninger

Olietanke (BBR)

Fabr. år	Fabr. nr.	Typenr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist	Sløjf. år	Sløjf. met.
			1969	Fyringsg asolie		Nedgravet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej, men der blev observeret en smule ensilagesaft på jorden på den vestlige side af ensilagepladsen, som kan lede til en mulig forurening, hvis praksis fortsætter. Se punktet "Ensilage, afløb og sidebegrænsning".
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Der muges hyppigt for at bekæmpe fluer. Ejer forklarede at de har fokus på at bekæmpe rotter, både ved at have katte og opsætte uglekasser på deres ejendomme.
Olietanke	Ved tilsynet blev det konstateret, at der ikke er nogen olietanke på ejendommen. Det blev derfor aftalt, at ejer sørger for at sløjfe olietanken fra 1969 (teknisk anlæg 3) i BBR.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Vilkår T6: Der skal etableres en læhegn i forlængelse med det eksisterende læhegn, som skal skærme for stald 3. Læhegnet skal plantes senest 1 år efter stald 3 er blevet bygget. Denne beplantning er ikke etableret endnu. Vilkår T8: Det faste gulv i stald 3 skal skrubes hver anden time. Dette vilkår vurderes overholdt. Vilkår 25: Der skal forefindes en beredskabsplan på husdyrbruget, som skal være tilgængelig for dem der færdes på husdyrbruget. Dette vilkår er ikke overholdt, så det er aftalt at der ophænges en beredskabsplan på ejendommen.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Både dybstrøelse og gylle sendes til et biogasanlæg. Der er både en aftale med Agri Energy og GrønGas.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Der er lavet følgende klima og bæredygtighedstiltag: Grøn strøm. Uglekasser. Biogas. Regenerativt projekt med Arla. Bovaer i foder. Lejer jord af naturstyrelsen, som dyrene afgræsser.
Øvrige bemærkning bæredygtighed og klima	Planen er at der i fremtiden skal være teltoverdækning på alle gyllebeholdere over 3000 m3.