



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Miljø
Simmerstedvej 1A, 1
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34
Fax 74 34 23 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med
svineproduktion udført den 25-01-2021 -
Hans Barsøe Bram m.fl., Kronborgvej 18, 6100 Haderslev**

Overordnede oplysninger

Ejer	Hans Barsøe Bram		
Adresse	Sodegade 12, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	52806
E-mail	jesper@bram.dk	CVR nr.	33284837
Mobil	21743443	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/1379
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	15-09-2014		
Ændret tilladelse	15-09-2014		
Tilladte dyreenheder	329,55		
Registreret dyreenheder i alt	329,47		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der er ført tilsyn i henhold til Bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen fra den 15-9-2014.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	1.450	98,86	15-09-2014	15-09-2024
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/dr.st.,Løsg. delvis sp.	1.015	161,48	15-09-2014	15-09-2024
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	435	69,20	15-09-2014	15-09-2024

Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	1.450	98,84	2.479,50	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	1.450	230,63	5.771,00	0,00

Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12, stk. 2 miljøgodkendelse fra den 15-8-2014 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none">- 3000 stk. søer med smågrise til 7,2 kg- 695,92 DE <p>Fase 1: 1450 årssøer inden 15-9-2016.</p> <p>Fase 2: 3000 årssøer inden den 15-9-2019</p> <p>CHR fra den 13/11-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1500 søer <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2018-2019:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1550 søer (32,2 frav./årso og 6,7 kg) <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1500 søer (31,429,6 frav./årso og 6,8 kg) <p>Produktionen jf. gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1500 søer (30,628,8 frav./årso og 7,0 kg)

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
15-09-2014		Miljøgodkendelse	Kronborgvej 18 - §12 .pdf
06-09-2012		Anmeldeordning	Vedr. udvidelse af drægtighedsstalden på Kronborgvej 18, 6100 Haderslev - do_not_reply@haderslev.dk_#208082-12_CaseNo12-27399(1)

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1: Bedriften skal være som ansøgt.</p> <p>Vilkår 2: Fase 1 bortfalder, hvis der ikke er 1450 årssøer indenfor 2 år (15-9-2016). Det er udnyttet.</p> <p>Vilkår 3: Fase 2 bortfalder, hvis der ikke er bygget eller lavet aftaler indenfor 5 år (15-9-2019). Der er købt en anden soejendom, så der bygges ikke her. Dermed er der en delvis udnyttelse af fase 2.</p>

Vilkår 4: Der skal være et eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Det er der.

Vilkår 5: Ændringer i ejerforhold, skal meddeles til kommunen. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 6-7: Ophør meddeles kommunen. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 8: Fase 1: 1450 årssøer med smågrise op til 7,2 kg, 336,36 DE. Dette er opnået.

Vilkår 9: Fase 2: 3000 årssøer med smågrise op til 7,2 kg, 695,36 DE. Der er 1550 søer.

Vilkår 10: Tilslutning til biologisk luftrensningsanlæg af de 2 farestalde. Den nye stald er ikke bygget og produktionen er ikke som angivet i fase 2.

Vilkår 11-19: Krav til luftrensningsanlægget og egenkontrol. Det er ikke opført.

Vilkår 20: Total P ab dyr er angivet til 14.687,52 kg P/år. Ved beregninger giver det 6406,43 kg P/år ved 1550 årssøer, 1347 FEso, 4,46 g P/FEso, 32,2 fravænnede grise/årsso, 6,7 kg ved fravæning.

Vilkår 21: P ab dyr pr. årsso er angivet til 4,89584. Ved beregning giver det 4,13318 når der anvendes, 1347 FEso, 32,2 fravænnede grise/årsso, 6,7 kg ved fravæning, 4,46 g P/FE.

Vilkår 22: Total N ab dyr. 66.104,54 Kg N/år. Det beregnes til 27.768,97, når der anvendes 1550 årssøer, 1347 FEso, 32,2 fravænnede grise/årsso, 6,7 kg ved fravæning, 118,04 g råprotein/FEso.

Vilkår 23: N ab dyr er angivet til 22,034848. Det beregnes til 17,91546, når der anvendes 1347 FEso, 32,2 fravænnede grise/årsso, 6,7 kg ved fravæning, 118,04 g råprotein/FEso.

Vilkår 24: Logbog/produktionskontrol over antal årssøer, grise pr. årsso, frav. alder og vægt, foderforbrug, gens, indhold af fosfor/FEso og råprotein/FEso. Det er tilsendt.

Vilkår 25: Beregninger af P ab dyr og N ab dyr skal beregnes for minimum 1 år. Dette vilkår er opfyldt.

Vilkår 26: Blandeforskrift hver 3 mdr. ved hjemmeblandet foder. Der ændres i blandingerne én gang om året.

Vilkår 27: Indlægssedler for hver 3. mdr. Opbevaring i 5 år. Der anvendes hjemmeblandet foder. Der er indsendt foderrecepter.

Vilkår 28-29: Opdateret beredskabsplan. Den er opdateret den 15/2-2021.

Vilkår 30: "Nærved uheld" skal noteres. Der har ikke været noget.

Vilkår 31: Medarbejdere skal kende til beredskabsplanen. Det bliver de introduceret til ved ansættelsen og der er et krav om dansk kursus.

Vilkår 32+34: Krav til ny drægtighedsstald. Ej opført.

Vilkår 33: Krav til ny farestald. Ej opført.

Vilkår 35-37: Beplantning, både ny og eksisterende. De nye er ikke etableret og det eksisterende er vedligeholdt.

Vilkår 38-39: Energiforbrug. (el, halm og fyringsolie). 348.865 kwh, halm 365.000 kg, dieselolie er opgjort samlet og ikke specifikt for denne ejendom.

Vilkår 40-41: Vandforbrug. 12.516,521 m³.

Vilkår 42-43: Minimere lugtgener ved renholdelse. Der bliver rengjort i hver uge.

Vilkår 44-46: Støjniveau. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.

Vilkår 47: Udendørs belysning. Det er tænkt, når der er brug for det.

Vilkår 48: Fluebekæmpelse. Der er en aftale med Rovfluen om besøg 6 gange om året.

Vilkår 49: Rottebekæmpelse. Der er en aftale med Ewers 4-6 gange årligt.

Vilkår 50: Arealer omkring bygninger skal være ryddelige. Det er der.

	<p>Vilkår 51: Støvgener. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 52: Vaskvand fra stalde skal ledes til gyllebeholdere. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 53: Opbevaringskapacitet på minimum 9 mdr. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 54: Lagerregnskab ifbm. mark- og gødningsplan. Der er altid plads i gyllebeholderne, så der er ingen problemer.</p> <p>Vilkår 55: Telt dug på gyllebeholdere, der anvendes til opbevaring af husdyrgødning. Det gælder i fase 2.</p> <p>Vilkår 56: Betonplads eller selvlæssende gyllevogn. Det er maskinstation der udfører opgaven og de har selvlæssende gyllevogne.</p> <p>Vilkår 57: Sortering og opbevaring af farligt affald. Der er en stor affaldscontainer fra Torben Calusen. Der modtages affald fra de øvrige ejendomme.</p> <p>Vilkår 58: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Der har ikke været noget farligt affald, der er bortskaffet.</p> <p>Vilkår 59: Olietanke - overdækket på befæstet areal. Der er halmfyr, så det er ikke relevant.</p> <p>Vilkår 60: Kølecontainer til døde smågrise. Dette vilkår er opfyldt.</p> <p>Vilkår 61: Ingen sprøjtemidler på ejendommen. Det er korrekt.</p> <p>Vilkår 62: Udbringningsarealer jf. bilag 10. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 63: 1063 DE pr. planår skal afsættes til godkendt tredje mand. Dette er når fase 2 er gennemført. Det er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 64: Kontrakt på afsætning af husdyrgødning til aftalearealer og biogas. Der kan leveres til Sode Biogas.</p> <p>Vilkår 65: Modtagelse af afgasset biomasse skal overholde vilkår 68. Først aktuelt når fase 2 er gennemført.</p> <p>Vilkår 66: Udnyttelsesprocent på minimum 75 fra biomassen. Gælder fra gennemførelse af fase 2.</p> <p>Vilkår 67: 695,92 DE og 60.418,65 kg N og 14.736,07 kg P. Der er endnu ikke fuld produktion på ejendommen.</p> <p>Vilkår 69: 7 % ekstra efterafgrøder. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 70: Reduktion af kvælstofnorm med 2 % i forhold til plantedirektoratets norm. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 71: Dokumentation på ekstra efterafgrøder og reduktion af kvælstofnorm skal opbevares i 5 år. Det er med i markplanerne.</p> <p>Vilkår 72: Bræmmer. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 73: Nyt udbringningsareal hvis vådområdeprojekt Lønt Bæk gennemføres. Dette er ikke gennemført endnu.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	<p>Landbrugets egenkontrol omfatter følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> Der skal til enhver tid kunne fremlægges kopi af skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning eller kopi af forpagtningskontrakter. Der skal til enhver tid kunne fremlægges dokumentation for størrelsen af husdyrproduktionen. Der skal til enhver tid kunne fremlægges sædeskifte- og gødningsplaner, som dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt. <p>Derudover skal der føres logbog for gyllebeholderne.</p>

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986		330	1.000		Kontrolleret 12.juni 1998. Anvendes som regnvandsbassin Anvendes som regnvandsbassin og er derfor ikke omfattet af beholderkontrol og etablering af flydelag.
Gyllebeholder	01-01-2000	02-12-2014	750	3.000		
Gyllebeholder	01-01-2003	02-12-2014	1.700	5.200		
Gyllekanaler	01-01-1986		400	40		
Gyllekanaler	01-01-2004		0	132		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	30		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Teltoverdækning med eller uden studs	Der er stud på fortank.
Opbevaring af flydende gødning	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. Den ene beholder anvendes som regnvandsbassin og er ikke omfattet af beholderkontrol eller etablering af flydelag. Gyllebeholderen fra 2003 er på 5200 m2. Der er teltdug på. Gyllebeholderen fra 2000 er på 3000 m3. Begge gyllebeholdere er beholderkontrolleret den 2-12-2014. Husk næste beholderkontrol i 2024. Der er flydelag på alle beholdere uden teltdug.
Flydelag	ok
Logbog	Der føres logbog.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der er ingen vaskeplads.

Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholdere.
Tagvand	Til gyllebeholder, der leder til dræn. Der er en vandbremse monteret efter aftale.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden og tilsluttet minirensningsanlæg.
Husspildevand	Minirensningsanlæg med direkte udledning

Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er små betonplatforme og ingen sider eller afløb. Det er muligt at køre helt op til døren og dermed undgås spild af husdyrgødning. Denne løsning vurderes at være ok.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med Daka. Der er en plads med spalter og hegn samt kadavarkappe. Ved stalden er der en kølecontainer. Der kan også være døde dyr fra de andre ejendomme på denne daka plads. Husk at dakaspandene skal være tætte og med låg. Der er bestilt nye hos Daka. Døde dyr på spalterne skal overdækkes med kadaverkappe eller presenning. Dakaspandene må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes igen,
Spildolie	Ikke aktuelt.
Batterier	Der er ikke traktor batterier på ejendommen.
Pap og papir	I erhvervscontainer på Kronborgvej 18.
Plastaffald	Til genbrugsplads.
Gammelt jern	Til godkendt produkthandler.
Kanyler/medicinrester/emballage	Emballagen kommer i containeren på Kronborgvej 18. Kanyler og sprøjter opbevares i gule spande. Medicinflasker opbevares i spand/kasse og bortskaffes via dyrlæge eller genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant for ejendommen.
Lysstofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares særskilt og bortskaffes til genbrugspladsen.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Rovfluer i stalden.
Rottebekæmpelse	Ewers står for rottebekæmpelsen 4-6 gange årligt.

Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der er en beredskabsplan og der er sidst opdateret den 15/2-21 og tilsendt.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Fra Provas.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Halmfyr. Asken udspreddes på egne marker.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
21-01-2021	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,33 på en skala fra 1-5.</p>

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er gyllebeholdere uden fast overdækning.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,73
Samlet vurdering	Sørge for at der er låg på alle grønne containere til døde dyr. Der er LED lysstofrør og ventilatorer er med lavenergi motorer.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at unkladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 12. april 2021** vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen
 Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56
E-mail: