



## Rapport for miljøtilsyn hos Hendrik Lucas Marcel Nienhuis, Dybvadgårdsvej 6, 9240 Nibe

### Overordnede oplysninger

<b>Ejer</b>			
Ejer			
<b>Tilsynsdato</b>	20-09-2017		
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	31346
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	41922095
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1026566327
<b>Samkøring</b>			

<b>Godkendelsestype</b>	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
<b>Godkendelsesdato</b>	05-05-2021
<b>Tilladte dyreenheder</b>	255,47 DE
<b>Registrerede dyreenheder</b>	222,30 DE

<b>Kategori</b>	1b
-----------------	----

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-03-2022	Aftale	Efterkommet	Uoverensstemmelse i BBR. Tek2 er der ikke længere, og er blevet udskiftet med en 1330 L fra 2008. G.nr 71-5820. Nr. H2363.
19-07-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Saftgivende ensilage skal opbevares i ensilage opbevaringsanlæg og være indrettet således at forurening af overfladevand og grundvand ikke finder sted. De skal desuden være indrettet med afløb der har tilstrækkelig kapacitet til at bortlede ensilagesaft og restvand.
19-07-2023	Indskærpelse	Efterkommet	Stoffer der kan forurene vandet ikke må føres til vandløb, eller oplægges således at der er fare for forurening af vandløb.
25-02-2025	Indskærpelse	Meddelt	Containeren til opbevaring af mødding skal overdækkes med vandtæt og tætsluttende materiale.
25-02-2025	Indskærpelse	Efterkommet	Den ødelagte fuge mellem to af elementerne i plansiloen skal repareres.
25-02-2025	Indskærpelse	Meddelt	Etablering af en boks til kvæg i gedestalden er en godkendelsespligtig ændring.

## Bygningsoversigt

Bygn.nr	Navn	Areal (m2)	Bemærkning
1	kostald	940	
14	nye kalvehytter	119	
2	forlængelse kostald	580	
3	opdrætsstald	1.116	
4	kalvestald	290	
5	opr bindestald	620	
6	geder	90	

## Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m2)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	køer	763	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	05-05-2021	
14	kalvehytter	54	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
2	køer	437	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	0	05-05-2021	

3	opdræt	687	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
4	kalve	90	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
5	opdræt	296	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	05-05-2021	
6	geder	33	Får og geder	Dybstrøelse	0	05-05-2021	

## Produktionsarealer - Registreret

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m2)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Reg.dato

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	9	1,06	08-11-2006	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	22	29,33	08-11-2006	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	121	161,33	08-11-2006	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	9,46	08-11-2006	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	114	54,29	08-11-2006	

## Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtekalv Jers. 0-6mdr.(145 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	50	0,91	0	10
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	27	0,26	0	2
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	118	146,93	3.324	0
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	47	58,52	1.324	0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,24	0	3
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	28	7,01	0	138
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	18	7,90	0	155
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,53	0	10

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Dyreholdet er indenfor det tilladte niveau i DE (tilladt dyrehold omregnet til nyeste DE-norm), dog mange flere kvier end tilladt. Max. DE er overholdt, fordi køernes ydelse er væsentligt lavere end normydelsen, som er 9517 kg EKM
Dokumentation for dyreholdet	Gødningsregnskabet 2016-17

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplads	05-05-2021	350	1.000	0	
Møddingsplads	05-05-2021	79	140		Ikke etableret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	ok
Møddingsplads, sidebegrænsning	mur på en side samt 2 meter rend på tre sidste sider
Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	afløb var tilstoppet ved tilsyn så der var meget regnvand på pladsen. Det blev aftalt på tilsynet at afløb blev rengjort og der indsendes billede af forholdet når det er bragt i orden.
Møddingsplads, overdækning	ingen mødding på pladsen ved tilsyn.
Møddingsplads, øvrige	Møddingspladsen bruges i forbindelse med udmugning, således det placeres før det køres i markstak. Ejer er oplyst om at kun kompost lignende fast møg/dybstrøelse med et tørstofindhold på min 30 % eller møg der gennemsnitligt har lagt 3-4 mdr. på stald  Det blev aftalt på tilsyn at møg fra hestene for eftertiden ligges på møddingspladsen indtil den bliver kørt i markstak. Hestemøg skal ligge 3 mdr på møddingsplads inden det må ligges i markstak. Regler for markstakke er sendt med tilsynsbrevet ud.
Ensilage, sidebegrænsning	Ensilage opbevares i køresiloer med 2 m høje sider
Ensilage, afløb og sidebegrænsning	Afløb (riste placeret ved køresiloer) fra ensilage / køresiloer føres til gyllesystem
Ensilage, tag/overfladevand	Overfladevand afledes til samlebrønd hvorfra det pumpes til gyllesystem.
Ensilage, øvrige	Ingen ensilage i markstakke

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn ingstype	Bemærkning
Ensilagesaftbe holder	01-01-1999	04-09-2023	2	5		Pumpebrønd.
Gyllebeholder	01-01-1993	04-09-2023	358	1.481		
Gyllekælder	01-01-1998		0	475		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1993		0	47		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	Ingen bemærkninger
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag OK. Logbog OK
Gyllebeholder, dykket indløb	Gyllebeholder har dykket indløb. Denne var dog skilt af ved tilsyn da der havde det sig noget fast i røret. Det blev aftalt på tilsyn at ejer får ordnet røret og at spild ved siden af tanken fjernes. Der indsendes billede til kommunen når forholdet er bragt i orden.
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Ingen spjæld
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Fast pumpe - der er etableret sikkerhed i form af "timer", der sikrer at der kun er strøm til gylle fra 9-12 dagligt medmindre ejer aktivt trykker på kontakt eks. i forbindelse med udkørsel af gylle.
Gyllebeholder, tilledning	Afløb fra malkerum, ensilageplads mv
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Vurderet ud fra tilsyn og efterfølgende oplysninger på GIS (geografisk informations system) at der er mere end 100 m til nærmeste vandløb ( eller grøft med direkte forbindelse til vandløb), hvilket betyder at der ikke er krav om alarm ( eller barriere).
Gyllebeholder, beholderkontrol	Seneste beholderkontrol er udført i 2013
Gyllebeholder, øvrige	ingen bemærkninger

## Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen ved tilsyn	0
Kompost i markstak, placering, kort+afst	De er lige kørt ud ved tilsyn	
Kompost i markstak, overdækning	Ejer er opmærksom på krav om overdækning	
Kompost, øvrige	Ejer er opmærksom på krav om tørstofindhold og afstande til vandløb/grøfter, skel m.v.	

## Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Påfyldning af sprøjte	Vand påfyldes hjemme ved gården, det virksomme stof tilføres først ved ankomst til marken.
Rengøring af udstyr	Udstyr rengøres i marken efter endt sprøjtning og traktor rengøres på vaskeplads ved Bejstrup maskinstation

## Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Der opbevares ikke spildolie eller oliefiltre på ejendommen idet autoriseret maskinforretning foretager olieskift på traktorer og medtager det udskiftede olie /oliefiltre, samt evt. spildolie fra evt. eget skift.
Opbevaring af kadavere	DAKA
Håndtering af klinisk risikoaffald	Er tilmeldt obligatorisk ordning for indsamling af klinisk risikoaffald. men har ikke fået afhentet endnu. Du kan henvende dig til Renovationsvæsenet og aftale nærmere.
Opbevaring af andet affald	Brændbart affald opsamles i container og plastik sorteres for sig. Det hele afhentes af Simstedet vognmand

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforsyning	Der er ikke tilladelse til markvanding på ejendommen.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	nej
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Firmaet Mortalin anvendes til rottebekæmpelse. Fluebekæmpelse foretages vha godkendt middel købt hos Mortalin - produkt der opløses i vand og vandes ud (slår æg ihjel)
Olietanke	Der forefindes kun en olietank på ejendommen, tanken anvendes til dieselolie og er placeret i maskinhus. Der er tale om en tank af mærket ROUG, 1800 l, fra 1998, G.nr.SB 600/81. Nr. 85844 Stuehuset opvarmes vha varmegenindvinding
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Ingen miljøgodkendelse - der er en VVM-screeningsafgørelse om ikke-VVM pligt af 4. juli 2006 (kvæg fra 181 DE til 220,3 DE). Omregnet med de nyeste DE-normer udgør det tilladte dyrehold 255,47 DE

## Særregler. for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (å=årlig indberetning, t=ses på tilsyn)

## Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Ejer vil gerne selv bruge dybstrøelse på egen marker, derfor har han vurderet at det ikke er relevant på ham.
Klima- og energitiltag*	Det er ikke det store energiforbrug i staldene, lyset er kun tændt når der er folk i stalden.
Natur og biodiversitet	Ingen arealer med natur
Ressourcer og genanvendelse	Der frasorteres plastik på bedriften. Og andre fraktioner køres på genbrugspladsen. Affaldsark fra renovationsvæsenet udleveret på tilsyn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandforbrug	Der er egen boring på bedriften, der er fokus på vandforbruget i det daglige. De er ikke interesseret i af få det i gylletanken.