

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

| | |
|-----------|--|
| Adresse: | Fuglehøjvej 4, 6920 Videbæk |
| CVR: | 82796711 |
| Type: | L01C: Landbrug primært med kvæghold 75-250 DE |
| Tilsyn: | Basis tilsyn – d. 15-09-2022 |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Tidligere bindestald med gødningsriste samt spaltegulvbokse er ændret i gulvprofil:
 - Der er etableret arealer, der anvendes til ammekvæg på dybstrøelse.
 - Gødningsriste samt spaltegulvbokse er fyldt og efterstøbt.
- Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/presenning.
- Der er spildt olie/diesel på gulv i maskinhus. **Spildet skal opsamles og afleveres på genbrugsplads som farligt affald.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Ændring af staldgulv/produktionsareal skal lovliggøres miljømæssigt inden den 01-01-2023.** Dette skal ske ved ansøgning om miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen.
 - Ansøgning om godkendelse af ejendommen skal ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Der skal fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrbrugloven (Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.), §16b
- **Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2022 er den 440,78 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

| Opsummering af håndhævelser | | |
|-----------------------------|---------------------|---|
| 15-09-2022 | Indskærpelse, Miljø | Der skal ansøges om miljømæssig tilladelse til ændring af staldanlæg. |
| 15-09-2022 | Indskærpelse, Miljø | Dybstrøelse i markstak skal overdækkes med plastik/presenning. |

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tilladelsestype | Accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn |
| Sidste tilladelse | 26-04-1985 |
| Tilladte dyreenheder | 91,28 |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Der er ikke tidligere foretaget miljøgodkendelse af ejendommen. Det tilladte dyrehold er et accepteret dyrehold ved tidligere tilsyn. |
| Staldtype | <p>Tidligere bindestald med gødningsriste samt spaltegulvbokse er ændret i gulvprofil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gødningsriste samt spaltegulvbokse er fyldt og efterstøbt. - Der er etableret arealer, der anvendes til ammekvæg + opdræt på dybstrøelse. <p><u>Vurdering:</u> Ændring af gulvprofiler er godkendelsespligtige ændringer og skal derfor lovliggøres.</p> |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Ingen krav. |
| Dybstrøelse fra staldanlæg, vilkår | Dybstrøelse/kompost opbevares i markstak. |

Gældende tilladelser

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
|---------------------------|----------------------------|-----------|----------|-----------------|
| St.r. årskøer | Bindestald, gødningsriste | 48 | 64,00 | 26-04-1985 |
| St.r. opdræt, 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 20 | 5,41 | 26-04-1985 |
| St.r. opdræt, 6-27 mdr. | Spaltegulvbokse | 41 | 19,52 | 26-04-1985 |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 20 | 2,35 | 26-04-1985 |

Animalsk produktion ved tilsyn

| Dyreart | Staldtype | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m ³ pr. år) | |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--|-------|
| | | | | Gylle | Fast |
| Ammeko 400-600 kg u. opdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 27 | 16,9 | 0,0 | 440,2 |
| St.r. avlstyre over 440 kg | Dybstrøelse (hele arealet) | 1 | 0,6 | 0,0 | 8,6 |
| St.r. årsopdr. 0-6 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 6 | 1,6 | 0,0 | 19,0 |
| St.r. årsopdr. 6-27 mdr. | Dybstrøelse (hele arealet) | 9 | 4,0 | 0,0 | 78,4 |
| Slagtekalv st.r. 0-6 mdr.(220 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 1,3 | 0,0 | 16,7 |
| Slagtekalv st.r. (220-440 kg) | Dybstrøelse (hele arealet) | 10 | 3,9 | 0,0 | 76,5 |

Dyrehold/produktionsareal

| | |
|------------------|--|
| Produktionsareal | <p>Tidligere bindestald med gødningsriste samt spaltegulvbokse er ændret i gulvprofil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gødningsriste samt spaltegulvbokse er fyldt og efterstøbt. - Der er etableret arealer, der anvendes til ammekvæg på dybstrøelse. |
|------------------|--|

| | |
|----------|---|
| | <p><u>Vurdering:</u> Ændring af gulvprofiler er godkendelsespligtige ændringer og skal derfor lovliggøres.</p> |
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 14-09-2022:</u> Kødkvægsbesætning: 27 køer, 23 kvier og 18 handyr.</p> <p><u>Ifølge oplysninger fra kvægdatabasen, periode 1. aug. 2021 til 31. juli 2022:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 27 årsammekøer, 1 avlstyr, 6 kvier (0-6 mdr.), 9 kvier (6 mdr.-kælvning), 10 skalgtekalve (0-6 mdr.) og 10 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Ifølge gødningsregnskab, 2020/2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 årsammekøer, 1 avlstyr, 6 kvier (0-6 mdr.), 12 kvier (6 mdr.-kælvning), 11 skalgtekalve (0-6 mdr.) og 11 slagtekalve (6 mdr.-slagtning). <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger, men ændring af gulvprofil er godkendelsespligtig.</p> |

| Opbevaringsanlæg | |
|--|---------------------------|
| Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.) | Indendørs ensilagesiloer. |
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads. |

| Pladser | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
| Ensilageplansilo | 20-03-1985 | 642 | 1.200 | 642 | |

| Markstakke | | | Antal |
|--|--|--|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/presenning. <u>Vurdering:</u> Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning. | | 1 |
| Ensilage i markstak | Grovfoder i wrapballer. | | |

| Beholderoversigt | | | | | | |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Type | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
| Gyllebeholder | 01-01-1979 | 06-05-2021 | 10 | 80 | 300 | Flydelag Beholder kontrolleret 06-05-2021 |
| Gyllebeholder | 01-01-1991 | 14-11-2013 | 10 | 250 | 1.000 | Flydelag Beholderkontrol sidst foretaget 14-11-2013 |

| Beholdere | |
|--|--|
| Opbevaringskapacitet | Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen. |
| Vold omkring gyllebeholder | Ingen krav. |
| Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 1.000 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2013. <ul style="list-style-type: none"> - Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet. |
| Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag) | Gyllebeholder på 300 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2021. <ul style="list-style-type: none"> - Fyldes med lastbil. - Spjæld: Stangforbindelse er fjernet. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet. |
| Alarm på gyllebeholder | Der er mindre end 100 meter fra 1.000 m ³ gyllebeholder til sø. <u>Vurdering:</u> Terrænet falder væk fra søen, og af den grund er krav om alarm på gyllebeholder ikke gældende. |
| Modtages der husdyrgødning fra andre | Ja, via biogasanlæg. |

| Aftaler om opbevaring af gødning | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftaletype | Adresse | Fast m ³ /år | Flyd m ³ /år |
| Modtage til opbevaring | Fuglehøjvej 2 | | |

| BBR - oplysninger | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|----------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------|--------------|
| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
| 1988 | | Tank | | 1988 | Autogasolie (Dieselolie) | | Over terræn, udendørs | | 30-12-2018 |

| Olie og kemikalier | |
|---------------------|---|
| Olie-/dieseltanke | Dieseltank står på fast bund. En ny tank fra 2021 blev i forbindelse med tilsynet registreret i BBR, og tidligere tank blev fjernet fra BBR. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. står på fast bund. Der er spildt olie/diesel på gulv i maskinhus. Spildet skal opsamles og afleveres på genbrugsplads som farligt affald. |
| Kemikalier (opbev.) | Kemikalier opbevares i fryser i foderlade/silohus. |

| | |
|---------------------------|---|
| Hvor påfyldes marksprøjte | Marksprøjte påfyldes vand på plads fra palletank, hvor der ikke er mulighed for tilbageløb. Kemikalier skal påfyldes i marken. |
|---------------------------|---|

| Håndtering af vand | |
|--------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 83.1253): 40.800 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2024. <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. |
| Vaskeplads - læsseplads | Ingen vaskeplads. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Tagvand ledes til sivebrønd. |

| Affald | |
|---|--|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Afhentes af Daka. |
| Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig) | Affald køres til genbrugsplads. Afbrænding af affald er forbudt. |

| Generelle bemærkninger | |
|------------------------|--|
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

| Miljørisikovurdering | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 15-09-2022 |
| A. Miljøledelse | 5 |
| B. Regelefterlevelse | 5 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 3 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 5,00 |
| Vægtet konsekvens | 2,32 |
| Vægtet score | 3,66 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur - Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.