

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

|                                                                        |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tilsynsadresse: Villendrupvej 28, 8543 Hornslet                        | Dato for tilsyn: 31.8.2016 kl. 10.00              |
| Ejer: Hans Jørgen Bakkegård                                            | Tidsforbrug på ejd.: 20 min.                      |
| Ejers adresse: Mejlbyvej 10, Hadsten                                   | Dato for forrige tilsyn: 01-12-2014 (basistilsyn) |
| CVR nr./evt. P-nummer: 10858895                                        | Tilsynsførende: Marlene                           |
| CHR nr.: 96687                                                         |                                                   |
| Andre ejendomme: Villendrupvej 18, Hallingvej 1, Hadsten, Mejlbyvej 10 | Tilstede ved tilsynet: Hans Jørgen                |

### Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):

|                                   |   |                |  |               |  |
|-----------------------------------|---|----------------|--|---------------|--|
| Basistilsyn (herunder relaterede) |   | Kampagnetilsyn |  | § 9 tilsyn    |  |
| Prioriteret tilsyn                | x | Opstartstilsyn |  | Øvrige tilsyn |  |

### Tilsynstype (sæt x):

|                       |  |               |   |
|-----------------------|--|---------------|---|
| Administrativt tilsyn |  | Fysisk tilsyn | x |
|-----------------------|--|---------------|---|

### Der er ført tilsyn med (sæt x):

|                                    |   |                                         |  |
|------------------------------------|---|-----------------------------------------|--|
| Dyrehold/produktion                | x | Opbevaring og bortskaffelse af affald   |  |
| Gødningsopbevaring/-håndtering     | x | Erhvervsmæssige olietanke               |  |
| Opbevaring/-håndtering af ensilage |   | Vilkår i godkendelser eller tilladelser |  |
| Spildevand-/afløbs                 |   | Andet                                   |  |

### Type af husdyrbrug (sæt x) Screeningsafgørelse fra 2003

|                                         |  |                                                          |   |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|---|
| IED sohold                              |  | Arealgodkendelse § 16                                    |   |
| IED slagtesvin                          |  | Tilladelse § 10, § 35-anmeldelse (3-15 DE)               |   |
| IED fjerkræ                             |  | Øvrige husdyrbrug (omfattet af tilsyn og brugerbetaling) | x |
| Miljøgodkendelse § 11, § 12 eller kap 5 |  | Øvrige landbrug                                          |   |

Risikoscore før tilsyn: 3,74

Risikoscore efter tilsyn: 3,14

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): nej

Dato herfor:

Antal markstakke: 0

### Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

|    |  |         |  |               |  |                                                    |  |        |  |                  |  |
|----|--|---------|--|---------------|--|----------------------------------------------------|--|--------|--|------------------|--|
| OK |  | Ikke OK |  | Ikke relevant |  | Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x) |  |        |  |                  |  |
|    |  |         |  |               |  | Påbud                                              |  | Forbud |  | Indskærpelse(-r) |  |

### Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Jesper Jepsen, Mejlbyvej 19, 8370 Hadsten har slagtesvinsproduktionen på Villendrupvej 28.

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 22222384

Ejers mail: bakkegaard54@gmail.com

## DYREHOLD/ PRODUKTION

### Godkendt produktion

### Dokumenteret produktion

| <b>Godkendelsestype:</b><br>Screeningsafgørelse fra 2003<br><b>Godkendelsesdato:</b> |             |              |       | <b>Type dokumentation for det dokumenterede dyrehold:</b><br>Gødning- og husdyrindberetning<br>Dato for dokumentation: 01.08.2014 til 31.07.2015 |               |           |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-------|
| Dyretype                                                                             |             | Godk. prod.: |       | Dyretype                                                                                                                                         | Vægt/<br>mdr. | Tung race | Dok.prod.: |       |
|                                                                                      |             | Antal        | DE    |                                                                                                                                                  |               |           | Antal      | DE    |
| <b>Svinehold</b>                                                                     |             |              |       | <b>Svinehold</b>                                                                                                                                 |               |           |            |       |
| Søer m. grise til fravænning                                                         |             |              |       | Søer m. grise til fravænning                                                                                                                     |               |           |            |       |
| Smågrise                                                                             |             |              |       | Smågrise                                                                                                                                         |               |           |            |       |
| Slagtesvin                                                                           | 30 – 102 kg | 6120         |       | Slagtesvin                                                                                                                                       | 31 – 110,7 kg |           | 2.474,5    | 67,99 |
|                                                                                      |             |              |       |                                                                                                                                                  |               |           |            |       |
| <b>Andet</b>                                                                         |             |              |       | <b>Andet</b>                                                                                                                                     |               |           |            |       |
|                                                                                      |             |              |       |                                                                                                                                                  |               |           |            |       |
| <b>DE på godkendelsestidspunkt:</b>                                                  |             |              | 170   |                                                                                                                                                  |               |           |            |       |
| <b>Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:</b>                                     |             |              | 145,7 | <b>Antal DE efter nugældende bekendtgørelse:</b>                                                                                                 |               |           |            | 67,99 |

#### Bemærkninger:

Ejendommen har en tilladelse til: 6120 stk. slagtesvin 30 – 102 kg (145,7 DE efter nugældende beregning)

Det er tilladt for ejendommen, at producere slagtesvin over de 102 kg - dog må der ikke uden anmeldelse til kommunen produceres tungere slagtesvin end 113 kg.

Når der produceres over 102 kg forudsættes det, at produktionsantallet skal reduceres, da dyreenhederne for den tilladte produktion ikke må overskrides (145,7 DE).

- Eksempel på produktionsændring hvor slagtesvinenes vægt er 31 – 110 kg, da må der produceres 5365 stk. slagtesvin - da dette svarer til **145,7 DE**

Altså, 755 stk. slagtesvin mindre, men med en højere vægt.

## GØDNINGSBEHOLDERE

|                        |            |                     |                |      |              |               |
|------------------------|------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------|
| <b>Gyllebeholder 1</b> | Størrelse: | 1240 m <sup>3</sup> | Etableret:     | 1985 | Beh.kontrol: | 2009          |
|                        | Flydelag:  | 100 %               | Dykket indløb: | ja   | Logbog:      | ja            |
| <b>Gyllebeholder 2</b> | Størrelse: | 2075 m <sup>3</sup> | Etableret:     | 1990 | Beh.kontrol: | 2009          |
|                        | Flydelag:  | Teltoverdækning     | Dykket indløb: | -    | Logbog:      | Ikke relevant |
| <b>Gyllebeholder 3</b> | Størrelse: | m <sup>3</sup>      | Etableret:     |      | Beh.kontrol: |               |
|                        | Flydelag:  | %                   | Dykket indløb: |      | Logbog:      |               |

|                                                                                                                                                                |               |                      |                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Anden overdækning</b>                                                                                                                                       | Beholder nr.: |                      | Hvilken:                                             |                          |
| <b>Ajlebeholder 1</b>                                                                                                                                          | Størrelse:    | <b>m<sup>3</sup></b> | Etableret:                                           | Beh.kontrol:             |
| <b>Gyllekanaler:</b>                                                                                                                                           | 500           | <b>m<sup>3</sup></b> | <b>Fortank:</b>                                      | 100 <b>m<sup>3</sup></b> |
| <b>Beskrivelse af overførsel af gylle</b>                                                                                                                      | <b>Ja</b>     | <b>Nej</b>           | <b>Bemærkning</b>                                    |                          |
| <b>Er indløb dykket?</b>                                                                                                                                       | X             |                      |                                                      |                          |
| <b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>                                                                                                                        | X             |                      |                                                      |                          |
| <b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>                                                                                                          |               | X                    |                                                      |                          |
| <b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b><br>(Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)                                               |               | X                    |                                                      |                          |
| <b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b><br>(Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn) |               |                      | Overførsel af gylle til gyllevogn sker med sugekran. |                          |
| <b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b><br>(Kan fraviges ved manuel overvågning)                                    |               |                      | Ikke relevant                                        |                          |
| <b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>                                                                                                                        |               |                      | Ikke relevant                                        |                          |
| <b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>                                                                                                     |               |                      | Ikke relevant                                        |                          |
| <b>Er hovedtavle aflåst?</b>                                                                                                                                   |               |                      | Ikke relevant                                        |                          |
| <b>Er der påfyldningsalarm?</b>                                                                                                                                |               |                      | Ikke relevant                                        |                          |
| <b>Bemærkninger:</b>                                                                                                                                           |               |                      |                                                      |                          |

| <b>EKSISTERENDE BEHOLDERE (over 100 m<sup>3</sup>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|
| Etableret før 15. februar 2011 og som stadig er i anvendelse efter 1.1.2012<br>(Risikoområde betyder at terrænet skræner mere end 6 grader ned mod vandløb eller sø)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Bemærkninger</b>                   |
| <b>Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde og 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b><br>Så skal beholderen være udstyret med et <b>alarmsystem</b> OG der skal etableres en <b>beholderbarriere</b> (se bilag 2 i husdyrgødningsbek.) senest d. 1. januar 2012. I stedet for en beholderbarriere, kan driftsherren indsende en plan for afvikling af beholderen til kommunen inden 1.10.2011. Beholderen skal være afviklet når den er 20 år gammel, dog tidligst 1. januar 2017, medmindre beholderen er omfattet af 8-årig retsbeskyttelse. |           | X          | O.B.S.<br>Beholderkontrol hvert 5. år |
| <b>Er der beholdere, der er beliggende i et risikoområde men over 100 m fra vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b><br>Så skal beholderen være udstyret med et <b>alarmsystem</b> senest d. 1. januar 2012 OG der skal etableres en <b>terrænændring</b> der kan tilbageholde mindst 25 m <sup>3</sup> gylle.                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | X          |                                       |
| <b>Er der beholdere, der er beliggende uden for risikoområde, men 100 m eller nærmere til vandløb eller sø (areal &gt; 100 kvm)?</b><br>Hvis dette er tilfældet, skal beholderen være udstyret med et alarmsystem senest d. 1. januar 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | X          | O.B.S.<br>Beholderkontrol hvert 5. år |
| <b>Bemærkninger:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                       |

| <b>MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING</b>                                               |           |            |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>Ja</b> | <b>Nej</b> | <b>Bemærkninger</b>                              |
| <b>Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?</b>                        |           |            |                                                  |
| <b>Er der hældning på min. 3% mod afløb?</b>                                      |           |            |                                                  |
| <b>Afløb fører til lovlig beholder?</b>                                           |           |            | Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ): |
| <b>Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning?</b><br>(tilsvarende kan tillades) |           |            |                                                  |

|                                                                                                         |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Er rand eller sidemur ren for mødding?                                                                  |  |  |  |
| Der er ingen risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?                                          |  |  |  |
| Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?                                                  |  |  |  |
| Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?            |  |  |  |
| Er der overdækning, hvis ikke daglig tilførsel? (ved nedpløjning inden 14 dage må det være uoverdækket) |  |  |  |
| Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?                            |  |  |  |
| <b>Bemærkninger:</b> Der produceres ikke fastgødning på ejendommen, derfor ikke relevant.               |  |  |  |

### GØDNINGSPBEVARINGSAFTALER

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:<br>nej                |
| Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:<br>nej                |
| Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?<br>- |
| Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?<br>nej                |
| <b>Bemærkninger:</b>                                                              |

### OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

#### FLYDENDE GØDNING

|                                                         |                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Samlet opbevaringskapacitet:</b> 3915 m <sup>3</sup> | <b>Samlet produktion af gylle:</b> 3121 m <sup>3</sup>                                              |
| <b>Kapacitet f. flydende gødning:</b> 12+ mdr.          | <b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b> Beregnet af kommunen |

**Bemærkning:**

#### FAST GØDNING

|                                                     |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Størrelse af møddingsplads:</b> 0 m <sup>3</sup> | <b>Samlet produktion af fast gødning:</b> 0 m <sup>3</sup>                     |
| <b>Kapacitet f. fast gødning:</b> mdr.              | <b>Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?</b> |

**Bemærkning:**

## Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering af landbrug ud fra understående fastlagte kriterier. På baggrund af miljørisikovurderingen beregnes en risikoscore. Hvert år vil der blive udført prioriterede tilsyn med de landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. Ved prioriterede tilsyn føres primært tilsyn med det miljøforhold, der er årsagen til den høje risikoscore. Det skal bemærkes, at det, at en bedrift har en høj risikoscore, ikke nødvendigvis betyder, at en bedrift ikke overholder miljøkravene. En virksomhed kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenhed i forhold til vandløb eller husdyrbrugets størrelse.

### A: MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

| SCORE 1   | SCORE 3  | SCORE 5                |
|-----------|----------|------------------------|
| EMAS /ISO | Miljømål | Ingen miljø-systematik |
|           |          | x                      |

### B: REGELEFTERLEVELSE

| SCORE 1                          | SCORE 3                         | SCORE 5                                      |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| 0 håndhævelser v. seneste tilsyn | 1 håndhævelse v. seneste tilsyn | 2 eller flere håndhævelser v. seneste tilsyn |
| x                                |                                 |                                              |

### C: HÅNDTERING OG OPBEVARING AF KEMIKALIER OG FARLIGT AFFALD SAMT FORHOLD DER HAR BETYDNING FOR AT FOREBYGGE FORURENING FRA OPLAGRE HUSDYRGØDNING

| SCORE 1 (ingen af understående) |                           |               |          |
|---------------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| Fastmonteret pumpe              | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
|                                 |                           |               |          |
| SCORE 3 (1-2 af understående)   |                           |               |          |
| Fastmonteret pumpe              | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
|                                 | x                         |               |          |
| SCORE 5 (3-4 af understående)   |                           |               |          |
| Fastmonteret pumpe              | Gyllebeholder u. fast låg | Møddingsplads | Markstak |
|                                 |                           |               |          |

### D: EMISSIONER TIL LUFT, JORD - OG / ELLER VANDMILJØ OG HUSDYRBRUGETS STØRRELSE

| SCORE 1     | SCORE 3   | SCORE 5     |
|-------------|-----------|-------------|
| Højst 75 DE | 75-250 DE | Over 250 DE |
|             | x         |             |

### E: SÅRBARHED (højeste score anvendes ved beregningen)

| SCORE 1           |                       |               |                     |
|-------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| Vandløb > 200 m   | > 1000 m t NH3-natur  | Uden for NFIO | Over 100 m til nabo |
| x                 | x                     | x             |                     |
| SCORE 3           |                       |               |                     |
| Vandløb 100-200 m | 300-1000 m NH3 natur  | Uden for NFIO | 50-100 m til nabo   |
|                   |                       |               |                     |
| SCORE 5           |                       |               |                     |
| Vandløb < 100 m   | < 300 m fra NH3-natur | Indenfor NFIO | < 50 m t nabo       |
|                   |                       |               | x                   |

**RISOKOSCORE<sup>1</sup>: 3,14**

<sup>1</sup> Den vægtede score for den enkelte virksomhed beregnes ud fra følgende formel:  $R_{\text{virksomheder}} = (40\% \times A + 60\% \times B) \times 50\% + (33\% \times C1 + 33\% \times D1 + 34\% \times E) \times 50\%$ .