

Rolf Hansen  
rolf@skaerumhede.dk

**Frederikshavn Kommune**  
Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

### Miljøtilsyn med Katsigvej 46 og 50 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 4. april 2017 tilsyn med miljøforholdene på Katsigvej 46 og 50, 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Vilkår 4 i miljøgodkendelse for Katsigvej 46

Du bedes dokumentere overholdelse af vilkår 4 i miljøgodkendelse for Katsigvej 46

4. Korrektionsfaktoren vedrørende ammoniak må **maksimalt være 0,91**; beregnet efter følgende formel ((FEsv pr produceret gris X g råprotein/FEsv)/6,25 g råprotein pr g N – ((afgangsvægt-indgangsvægt)X 26 g N pr kg tilvækst) / (( afgangsvægt – indgangsvægt) X (20,95 + 0,177 X (afgangsvægt + indgangsvægt)))

- 5-års beholderkontrol

Gyllebeholdere på Katsigvej 50 er omfattet af krav om 5-års beholderkontrol.

Du bedes dokumentere, at alle gyllebeholdere på Katsigvej 50 har overholdt kravet om 5-års beholderkontrol. Såfremt kravet ikke er overholdt, skal beholderkontrol være udført **senest 1. september 2017**.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

18. april 2017

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2011-06725

Sagsbehandler: jast

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: jast@frederikshavn.dk

- Tank fra 1987 skal sløjfes

Du er gjort bekendt med, at overjordisk tank fra 1987 skal sløjfes senest i 2017

- Big bags

Frederikshavn Kommune undersøger, hvorvidt det er muligt at genanvende eller genbruge big bags.

Du vil blive orienteret, hvorvidt det er en mulighed.

### **Ny husdyrlov**

Folketinget vedtog den 27. februar 2017 en ny husdyrlov. Den nye husdyrlov har på en række områder også betydning for dig, der allerede har en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse efter husdyrloven:

Fra den 2. marts 2017 skal ændringer i udbringningsarealer ikke længere anmeldes til kommunen

Den 1. august 2017 bortfalder de vilkår der er stillet i godkendelsen/tilladelsen vedrørende drift af arealer. Det kan f.eks. være vilkår om ekstra efterafgrøder eller vilkår om et bestemt sædskifte på visse arealer. Fremover vil driften af arealerne være omfattet af den generelle regulering.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 4. april 2017

Katsigvej 46 og 50, 9900 Frederikshavn

Til stede ved tilsyn	Rolf Hansen Jacob Staufeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	---

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	234,89

Ejer	Holger Hansen
Adresse	Katsigvej 48, 9900 Frederikshavn

Telefon	98473543	Mobil	61743430
E-mail	rolf@skaerumhede.dk	CVR nr.	63730610
Fax		P. nr.	

## Animalsk produktion

### Katsigvej 50

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	3.117	79,92	1.617,26	0,00
Smågrise	Toklimast., delvis spal-tegulv	12.378	59,51	1.704,16	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	420	66,82	1.675,80	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, delvis sp.	420	28,64	714,00	0,00

### Katsigvej 46

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fast gulv	250	3,71	47,01	13,43
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	9.020	238,78	4.763,55	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet tilsvare tidligere år. Der er fokus på fuld udnyttelse af det tilladte.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	<p>Der er udarbejdet miljøgodkendelse for ejendommen Katsigvej 50 ultimo 2011 og denne godkendelse er ikke udnyttet og er derved bortfaldet.</p> <p>Ejer er i dialog med kommunens godkendelsegruppe om udarbejdelse af ny miljøgodkendelse og forholdet blev ikke diskuteret yderligere.</p> <p>Ejendommen Katsigvej 46 er også omfattet af miljøgodkendelse og denne miljøgodkendelse blev gennemgået. Ejer skal fremsende dokumentation om overholdelse af vilkår.</p> <p>Ny miljøgodkendelse på Katsigvej 46 er sat i bero på ejers opfordring.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1992	300	765	0	

### Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1800	24-06-2014	0	250		Oprindelig 2 beholdere, men er blevet forbundet i

						1992
Gyllebeholder	01-01-1987	24-06-2014	380	1.530		Perstrup-beholder.10-års kontrol ud-ført,afslutt.dec.OBP
Gyllebeholder	01-01-1994	24-06-2014	333	1.335		Perstrup
Gyllebeholder	01-01-2000	24-06-2014	333	1.335		Perstrup-beholder
Gyllekanaler	01-01-2000	24-06-2014	122	48		so-afdeling , OBP
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1992	24-06-2014	0	150		Opl. jvf spørgeskema 1993. Vol. incl kanaler.
Fortank t. gylle-beh.	01-01-2000	24-06-2014	25	50		2 stk serieforbundne tanke, OBP
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1987	24-06-2014	100	205	Intet	
Fortank t. gylle-beh.	01-01-1954	24-06-2014	100	205	Intet	
Gyllebeholder	01-01-2006	24-06-2014	500	3.000	Intet	

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 14,59

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):                     

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Godkendt
Gyllebeholder	4 gyllebeholdere og 2 fortanke. Alle godkendt med flydelag og dykket indløb. Logbog ligeledes godkendt. Der er dobbeltregistrering af gyllebeholder på 3000 m3 i BBR. 3000 m3 gyllebeholder er placeret på Katsigvej 46 (og ikke nr. 50). Der er etableret alarmer og udarbejdet terræn-ændring ved gyllebeholdere på Katsigvej 50. Ejer blev gjort bekendt med, at gyllebeholdere på Katsigvej 50 er omfattet af krav om 5-års beholderkontrol. Forholdet indskræpes og ejer får frist til at få udført beholderkontrol
Markmød./kompoststak	Ingen
Tilstræk. kapacitet	Kapaciteten er udnyttet godt
Møddingsplads	Møddingspladser på både nr. 46 og 50. Begge med korrekt opkant og afløb til gyllebeholder. Begge anvendes og møddingen anvendes på egne arealer. På nr 50 anvendes pladsen ligeledes til påfyldning af sprøjteudstyr og underlag er uden væsentlige revner og sprækker. Sprøjteudstyr er synet iht regler i Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Har modtage- og leveringsaftaler med nabo-ejendomme. Har modtage- og leveringsaftaler med nabo-ejendomme. Ejer har forpagtet jorden på Rammelhøjvej 274, 9900 Frederikshavn, Jesper Larsen, Katsigvej 25, 9900 Frederikshavn modtager gylle og Lars Thomsen, Starbakvej 35, 9900 Frederikshavn modtager gylle. Har desuden lejet gyllebeholder på Rammelhøjvej 364

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Opbevares korrekt i aflåst rum uden afløb. Ejer sprøjter selv og har godkendt sprøjtebevis. Sprøjteudstyr er synet efter gældende bekendtgørelse. Ejer er bekendt med, at en mindre del af hans arealer er placeret i indvindingsopland

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Ejendommen har godkendt nedsivningsanlæg og septik-tank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Tanke som registreret i BBR. Ejer har overjordisk tank fra 1987, som skal sløjfes i år. Ejer er gjort bekendt med forholdet. Fast underlag på areal, hvor der sker påfyldning af brændstof.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Farligt affald, som kanyler, medicinrester, spraydåser, spildolie, lysstofrør m.v. opbevares i beholdere fra MV og afhentes af MV
Affald, generelt	Affald afleveres på genbrugsplads eller via dagrenovation. Snak om genbrug af big-bags. Forholdet undersøges, hvorvidt det er muligt at genanvende/genbruge big bags

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået.
Drikkevandsforsyning	Ejer har fået tilladelse til indvinding af op til 8.000 m <sup>3</sup> grundvand pr. år fra eksisterende boring (DGU 6.440) på Katsigvej 46, 9900 Frederikshavn til drikke og husholdningsbrug samt vanding af slagtesvin. Ejer meddelte ved tilsynet, at der tilliges indvindes grundvand til drikke og husholdningsbrug samt vanding af slagtesvin på Katsigvej 50. Ejer er i dialog med Grundvands-teamet og forholdet blev ikke diskuteret yderligere.
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Samdrift mellem Katsigvej 46 og 50. Snak om jobservice-ordningen og ejer ønsker, at blive kontaktet af kommunens arbejdsmarkedsafdeling. Henvendelse er videresendt til arbejdsmarkedsafdelingen