

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 06-12-2018 på ejendommen:

Røjklitvej 14
6950 Ringkøbing

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Afløb i den østlige ende fra ensilageplads fører til drænrør.

Til information:

- Den miljøgodkendte mælkeydelse på 10.200 kg EKM/årsko er overskredet ifølge gødningsregnskab 2017/2018. Der skal til kommunen anmeldes en produktionstilpasning af mælkeydelsen pr. årsko. Dette gøres via husdyrgodkendelse.dk

Ovenstående forhold giver anledning til følgende håndhævelser:

- Ensilageplads skal etableres med korrekt afløb (til gyllebeholder eller til udsprinkling), med grundlag i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 1076 af 28. august 2018 § 18 og § 26.

Håndhævelser

06-12-2018	Indskærpelse, Miljø	Afløb i øst-ende af ensilageplads skal føres til udsprinkling eller til gyllebeholder
------------	---------------------	---

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	04-04-2014
Sidste tilladelse	04-04-2014
Tilladte dyreenheder	417,07

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2014: Udnyttet i forhold til dyrehold. Udarbejdelse af tillæg til miljøgodkendelse, alternativ 1 og 2, ligger ved tilsynet stille.
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	<ul style="list-style-type: none">- Køer: Sengestald med fast gulv.- Kvier: sengestald med spaltegulv.- Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav til skrabe anlæg. Skrabe anlæg i kostald kører ifølge ejer 12 gange i døgnet.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholdere. Der anvendes flydelag i gyllebeholdere.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<ul style="list-style-type: none">- Vilkår mælkeydelse: 10.200 kg EKM.- Nuværende ydelse jvf. gødningsregnskab 2017/2018: 10.827 kg EKM/årsko. <p><u>Vurdering:</u> Der skal til kommunen anmeldes en produktionstilpasning af mælkeydelsen pr. årsko. Dette gøres via husdyrgodkendelse.dk</p>
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Dybstrøelse køres direkte i markstak.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	189	265,95	04-04-2014	
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	30	42,21	04-04-2014	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	53	14,32	04-04-2014	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	187	93,50	04-04-2014	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	110	1,08	04-04-2014	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	194	279,30	6.047,17	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	30	43,19	0,00	829,78
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	49	13,31	0,00	158,23
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	129	55,14	744,81	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	137	1,44	0,00	14,45
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald,m.bagskyl /ringkanal	1	0,25	2,97	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Dyrehold	<p><u>Vilkår 8 i miljøgodkendelse:</u> Det tillades, at fordelingen mellem malkekøer og opdræt må variere 10 % inden for de maksimale 417,06 DE.</p> <p><u>Ifølge CHR.-register 06-12-2018:</u> 223 køer, 173 kvier og 8 handyr.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab (tidligere ejer):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2017/2018: 223,5 årskøer, 49 småkalve (0-6 mdr.), 129 kvier (6 mdr.-kælvning), 137 slagtekalve (40-56 kg.), 1 slagtekalv (260-473 kg.). - 2016/2018: 218 årskøer, 54 småkalve (0-6 mdr.), 128 kvier (6 mdr.-kælvning), 116 slagtekalve (40-56 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Antallet af årskøer overstiger det tilladte med ca. 5 stk., men samlet set overstiger den samlede produktion ikke 417 DE. Dermed giver dyreholdet ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01- 2005	2.300	3.000		Mod vest: afløb til gyllebeholder. <u>Mod øst: skal etableres korrekt.</u>
Foderhus	01-01- 2004	1.556	2.500		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer med forplads:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb mod vest: Til gyllebeholder. - Afløb mod øst: Til drænrør. <p><u>Afløb i øst-ende af ensilageplads skal føres til udsprinkling eller til gyllebeholder.</u></p>
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Siloanlæg med afløb til gyllebeholder kan anvendes.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Dybstrøelse/kompost i markstak er overdækket med plastik. Markstakkene rokerer rundt på areal fra år til år.	2

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på arealer fra år til år.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst- ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1986	28-01-2016	0	1.650	Flydelag	Beholderkontrol udført den 28-01-2016.
Gyllebeholder	01-01-1994	28-01-2016	0	2.466	Flydelag	Beholderkontrol udført den 28-01-2016.
Gyllebeholder	01-01-2004	20-01-2016	750	3.000	Flydelag	Beholderkontrol udført den 20-01-2016.
Gyllekanaler	01-01-1998		0	800	Intet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	42		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø over 100 m ³ er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.650 m ³ . Beholderkontrol sidst foretaget i 2016. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.466 m3. Beholderkontrol sidst foretaget i 2016. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 3.000 m3 Beholderkontrol sidst foretaget i 2016. Dykket indløb: ok. Flydelag: ok. Logbog: ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst boks i maskinhus. Ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på beton med afløb til gylle.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ved tilsynet ikke etableret udsprinklingsanlæg
Vaskeplads - læsseplads	Maskiner vaskes på siloplads med afløb til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes ud gennem dræn.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
53a	1180851		E1690	Tank (Produkt på væskeform)	80-5820	2011	Mineralske olieprodukter	2.500	Indendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	2.500 liters olietank står på fast bund i maskinhus.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i maskinhus.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket på spalter ved gyllebeholder. Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Affald kommer i container, der tømmes af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelser til indvinding af overfladevand fra Stadil Fjord til vanding: Hhv. 23.400 m ³ /år og 36.000 m ³ /år. Tilladelserne bortfalder i 2020. Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 82.429): 38.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. Zone rundt om boring: ok.
Beredskabsplan	Beredskabsplan udarbejdet i 2014. Opdateret skal opdateres med ny ejers telefonoplysninger.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	06-12-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.