

**Haderslev**

Haderslev Kommune

Teknik og Miljø

Miljø

Simmerstedvej 1A, 1

6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34

Fax 74 34 23 34

landbrugssager@haderslev.dk

www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 30-09-2019 -  
BB I/S, P. Hansens Vej 5, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

|         |                                 |         |            |
|---------|---------------------------------|---------|------------|
| Ejer    | Benny Ravn Bonde                |         |            |
| Adresse | Nørbygårdvej 50, 6100 Haderslev |         |            |
| Telefon |                                 | CHR nr. | 53158      |
| E-mail  | jb@norbygaard.dk                | CVR nr. | 39416638   |
| Mobil   | 20321092                        | P nr.   | 1023444093 |

|                               |                                       |            |          |
|-------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|
| Tilsynstype                   | Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt | Acadre nr. | 19/48060 |
| Godkendelsestype              | Bagatel ændring af afgangsvægt        |            |          |
| Godkendelsesdato              |                                       |            |          |
| Ændret tilladelse             | 30-09-2019                            |            |          |
| Tilladte dyreenheder          | 192,01                                |            |          |
| Registreret dyreenheder i alt | 190,53                                |            |          |

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                                   |
| Lovgrundlag                    | Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.                                                                       |
| Til stede ved tilsynet         | Jes Bonde, landmand<br>Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune                                                                                                   |
| Generelle bemærkninger         | Der blev leveret foder på tilsynsdagen og der var en del støv/foder under siloerne. Dette skal fjernes, så skadedyr ikke tiltrækkes.<br><br>Tagrender skal renses. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Ejendommen er udtaget til basis tilsyn, hvor der ses nærmere på miljøforholdene.                                                                                   |

**Gældende tilladelser (dyrehold)**

| Dyreart    | Staldtype                     | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato | Udløbsdato |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|------------|
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 6.578     | 192,01   | 30-09-2019      |            |

**Aktuel husdyrproduktion**

| Dyreart    | Staldtype                     | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år) |      |
|------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------|------|
|            |                               |           |          | Flydende                                   | Fast |
| Slagtesvin | Drænet gulv + spalter (33/67) | 6.400     | 190,53   | 3.758,86                                   | 0,00 |

**Produktionsniveau**

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktion   | <p>Det tilladte dyrehold er ændret den 30-9-2019, jf. afklaringsnotatet fra Miljøstyrelsen, hvor ændring i slagtevægten anses som en bagatelændrig.</p> <p>Det tilladte dyrehold er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5678 slagtesvin (32-115 kg)</li> </ul> <p>CHR fra den 2/8-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1500 slagtesvin</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6400 slagtesvin (29-115 kg)</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5990 slagtesvin (29-113,2 kg)</li> </ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5990 slagtesvin (30-111 kg)</li> </ul> <p>Der ansøges om § 16 1/5-2020.</p> |

**Egenkontrol/indberetning**

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar |
|---------------------------|------------------|
| Egenkontrol/indberetning* | CHR og GHI.      |

**Jordforurening**

| Kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Jordforurening* | Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet. |

**Opbevaringsanlæg**

| Pladser      | Byggedato  | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Ovedækn. (m <sup>2</sup> ) | Bemærkning |
|--------------|------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------|
| Fast mødding | 01-01-1965 | 225                     | 337                    | 0                          |            |

| Beholdere           | Byggedato  | Kontrol-dato | Areal (m <sup>2</sup> ) | Vol. (m <sup>3</sup> ) | Overdækningstype | Bemærkning                                                        |
|---------------------|------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Mød.saft => gylleb. | 01-01-1800 | 21-12-2018   | 0                       | 0                      |                  |                                                                   |
| Gyllebeholder       | 01-01-1981 | 21-12-2018   | 166                     | 662                    | Teltdug          | Det er 10 års beholderkontrol. Kontrollanten har skrevet forkert. |

| Kontrolpunkt                   | Tilsynskommentar                                                                                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaring af flydende gødning | Der er en gyllebeholder på 662 m <sup>3</sup> fra 1981. Der er teltdug på. Der er foretaget beholderkontrol den 21/12-2018. Næste beholderkontrol er i 2028. |

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Der har været problemer med fortanken og derfor var låget fjernet på tilsynsdagen. Det kommer på igen. |
| Flydelag                   | ikke relevant.                                                                                         |
| Logbog                     | Ikke relevant.                                                                                         |
| Beholderkontrol (interval) | Hvert 10. år.                                                                                          |

### Spildevand

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar                           |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Vaskeplads          | Der vaskes ikke på ejendommen.             |
| Vaskevand fra stald | Gyllebeholder.                             |
| Tagvand             | Tagvandet ledes til jorden.                |
| Toilet i stald      | Der er ikke toilet i stalden.              |
| Husspildevand       | Husspildevandet ledes til offentlig kloak. |

### Ind- og udleveringsramper

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ind- og udleveringsramper | Den store udlevering har spalter i venstre side og ellers fast bund. Der er tætte sider. Der er afløb til fortank. Der var leveret grise på tilsynsdagen og udleveringen var ikke vasket endnu.<br><br>Grisene kommer ind via den lille rampe på den anden side af gyllebeholderen. Der er spalter og fast bund. Rampen skal udbedres for skader og der indsendes billeder herfor. |

### Affald

| Kontrolpunkt                               | Tilsynskommentar                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Animalsk affald                            | Til daka plads ved Nørbygårdvej 50.  |
| Gammelt jern                               | Til Nørbygårdvej 50.                 |
| Kanyler/medicinres<br>ter/emballage        | Det er Lorenz, der sørger for dette. |
| Lys-<br>stofrør/varmepæ-<br>rer/spraydåser | Elektriker.                          |

### Tankanlæg

| Kontrolpunkt         | Tilsynskommentar            |
|----------------------|-----------------------------|
| Tank til fyringsolie | Er der sket ændringer? Nej. |
| Tank til dieselolie  | Er der sket ændringer? Nej. |

### Skadedyr

| kontrolpunkt    | Tilsynskommentar                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fluebekæmpelse  | Der bekæmpes ikke.                                                            |
| Rottebekæmpelse | Der er indgået en aftale med Mortalin om bekæmpelse af rotter 4 gange årligt. |

### Driftsforstyrrelser og uheld

| kontrolpunkt   | Tilsynskommentar              |
|----------------|-------------------------------|
| Beredskabsplan | Der er udleveret en skabelon. |

### Indretning og drift

| Kontrolpunkt                             | Tilsynskommentar                                               |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Drikkevandsforsyning                     | Der er egen boring.                                            |
| Opvarmning af driftsbygninger og stuehus | Der opvarmes med træpiller og brændeovn. Aske i dagrenovation. |

### Miljørisikovurdering

| Kontrolpunkt |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30-09-2019   | <p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.<br/>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer<br/>B: Regelefterlevelse<br/>C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning<br/>D: Husdyrbrugets størrelse<br/>E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren.<br/>Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,41 på en skala fra 1-5.</p> |

### Parameter

| Kontrolpunkt                | Tilsynskommentar                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Miljøledelse                | Der gives scoren 3, idet der er dansk kontrol.                   |
| Regelefterlevelse           | Der gives scoren 1.                                              |
| Opbevaring af husdyrgødning | Der gives scoren 1, idet der er teldug på gyllebeholderen.       |
| Størrelse                   | Der gives scoren 3, idet der er tilladelse til mellem 75-250 DE. |
| Sårbarhed                   | Der gives scoren 5 for ejendommens beliggenhed.                  |
| Miljørisikovurdering        | 2,41.                                                            |

### Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 15. november 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## Henvendelse til Ankestyrelsen

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 74 34 21 56  
E-mail: [akjj@haderslev.dk](mailto:akjj@haderslev.dk)