

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Havvej 31, 8420 Knebel	Dato for tilsyn: 14-09-2018
Ejer: Preben Askov Johnsen	Tidsforbrug på ejd.: 0,5
CVR nr.: 11816584	Dato for forrige tilsyn: 14-12-2015
CHR nr.: 28031	Tilsynsførende: DEHJ
Betaler: Preben Askov Johnsen Havvej 31, 8420 Knebel	Tilstede ved tilsynet: Preben
Andre ejendomme:	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori: Prioriteret tilsyn og Kampagne tilsyn

Der er ført tilsyn med (sæt x):

Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/ afløbs		Andet	X

Type af husdyrbrug: Husdyrbrug primært svinehold, >75-250 DE UDEN godkendelse

Kategori: 2 § 11-stor

Risikoscore før tilsyn: 3,67

Risikoscore efter tilsyn: 2,47

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej): Nej

Dato herfor:

Håndhævelsestype:

Oplag: Nej

Antal: 0

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)

Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)

OK		Ikke OK		Ikke relevant	x	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	
----	--	---------	--	---------------	---	-------	--	--------	--	------------------	--

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

Syddjurs Kommune er i gang med at behandle ansøgning om ændret dyrehold.

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.:

Ejers mail:

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:				Tilladelsesdato: 01-01-2000		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	120		3,43	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 102,0
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	7.000		40,00	Fravænningsvægt: 7,2	Afgangsvægt: 30,0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	300		48,84		
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., løsdrift, delvis sp.	300		20,93		

Samlet antal DE: 113,20	Antal DE nu:
Tilsynskommentar:	

Registreret produktion:				Dato for registrering: Planår 2016/17		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4		2,50		
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3		1,92	Indgangsalder: 21,3	Afg./kælvningsalder 32,3
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	12		1,26	Indgangsvægt: 82,7	Afgangsvægt: 233,2
Smågrise	Udegående	30		0,14	Fravænningsvægt: 7,0	Afgangsvægt: 31,0
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	13		3,58	Indgangsvægt: 235,2	Afgangsvægt: 471,2
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Udegående (løbe-/drægt. perioden)	6		0,95		
Årssøer(friland) HUSK 2 linier	Udegående (fare perioden)	4		0,27		
Heste 300 kg - under 500 kg	Ikke Defineret	1		0,34		

Samlet antal DE: 10,96

GØDNINGSBEBOLDERE							
Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overd æk (m ²)	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1989	16-12-2015	100	550			Beholderen bruges ikke.
Fortank til gyllebeholder	01-01-2002		0	35			
Gyllekanaler	01-01-2002		0	235			
Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.					Ja	Nej	Bemærkning
Er logbog udfyldt korrekt? Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m ² (10 m i diameter)							
Er indløb dykket?							
Er indløb sikret mod tilbageløb?							
Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?							
Er der spjæld fra beholder til fortank? (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)							
Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position? (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)							
Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen? (Kan fraviges ved manuel overvågning)							
Er pumper forsynet med afbryder?							
Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?							
Er hovedtavle aflåst?							
Er der påfyldningsalarm?							
Bemærkninger: Dybstrøelsen liggis i, ellers køres dybstrøelsen direkte ud. Der tilføres ikke flydende husdyrgødning til beholderen.							

OPBEVARINGSKAPACITET (Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)	
FLYDENDE GØDNING	
Samlet opbevaringskapacitet i m ³ :	Samlet produktion af gylle i m ³ :
Bemærkning: Ingen flydende gødning	
FAST GØDNING	
Størrelse af møddingsplads i m ³ :	Samlet produktion af fast gødning i m ³ :
Bemærkning: Dybstrøelsen køres i markstak eller kører direkte ud på mark.	

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		X	
Er der markmødding?		X	
Bemærkninger:			

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-12-2018	
A. Miljøledelse	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
B. Regelefterlevelse	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
C. Oplagret gødning	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
D. Størrelse	1	Score 1: Højest 75 DE Score 3: 75-250 DE Score 5: over 250 DE
E. Sårbarhed	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
Samlet score	2,47	