



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Lakrids By Johan Bülow A/S
Sydholmen 5
2650 Hvidovre

Sendt til Andreas.Hviid@lakridsbybulow.com

CVR 33041586
P nr. 1016136790

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Helle Buus

Telefon: 3639 3589
Afd. telefon: 3639 3580
Mobil: 2544 3589

E-mail: hbu@hvidovre.dk

Sagsnr.: 25/21795
Doknr.: 172669/25

Dato: 29-10-2025

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag: 10:00-14.30
Torsdag: 13:00-17.30
Fredag: 10:00-13.30

Affalds- og Miljøtilsyn hos Lakrids By Bülow A/S

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 22. oktober 2025 været på affalds- og miljøtilsyn hos Lakrids By Bülow A/S, Sydholmen 5, 2650 Hvidovre.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Andreas Hviid og Hvidovre Kommune var repræsenteret ved Mads Bilbo og Helle Buus.

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen¹ samt skal betale affaldsgebyr i henhold til affaldstilsynsbekendtgørelsen².

Miljøtilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden. Ved affaldstilsynet blev der set på affaldshåndteringen på virksomheden.

Håndhævelser

Der blev på tilsynet meddelt følgende håndhævelser

Nr	Type	Beskrivelse af håndhævelse
1	Indskærpelse,	Der må ikke tilsættes ekstra vand i fedtudskilleren i forbindelse med tømning, jf. vilkår 6.3.9 og 6.3.11 i jeres tilslutningstilladelse. Frist: Straks
2	Henstilling,	Der skal sendes en tids- og handlingsplan til kommunen, for løsningen med neutralisering af spildevand inden udledning til kloak. Jf. vilkår 6.5.5 i jeres tilslutningstilladelse. Frist: senest den 13. november 2025.
3	Henstilling	Driftsjournal vedlagt ABC-vurderinger på nye vaske/rengøringsmidler, skal

¹ Bekendtgørelse nr.1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. Bilag 1, punkt E 61

² Bekendtgørelsen nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn

		sendes til kommunen, jf. vilkår 6.6.1 og 6.6.1 i jeres tilslutningstilladelse. Frist: senest den 13. november 2025.
4	Indskærpelse	Spildevandsanalyserapporterne skal fremover sendes til kommunen senest 2 uger efter modtagelse fra analyselaboratoriet, jf. vilkår 6.5.4 i jeres tilslutningstilladelse. Frist: Straks
5	Indskærpelse	Olie og kemikalier på det økologiske lager, samt udendørs ved ventilationsanlægget, skal stilles på opsamlingsbakker, jf. orskrift for opbevaring af olier og kemikalier. Frist: Skal dokumenteres med billeder sendt til kommunen senest den 13. november 2025.
6	Henstilling	Filterleverandøraftaler for filtre i udsugningsanlæg i værksted, og produktionsarealer, skal sendes til kommunen, jf. Luftvejledningen. Frist: 13. november 2025.
7	Henstilling	Container til restaffald skal lukkes, så affaldsrester ikke ved regnvejr kan udvaskes til regnvandskloak, jf. vilkår 6.3.1 i jeres tilslutningstilladelse. Frist: Straks, billededokumentation skal sendes senest den 13. november 2025.

Uddybning af håndhævelserne kan læses nedenfor.

Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

Spildevand

Ved tilsynet blev virksomhedens spildevandstilladelse af 4. maj 2022 gennemgået. Gennemgang af tilladelsen gav anledning til følgende bemærkninger:

Vilkår 6.4.1, Grænseværdier for det udledte spildevand

Det blev drøftet, at der fortsat er problemer med overholdelse af grænseværdien for pH og olie/fedt. Virksomheden gør derfor brug af rådgiverfirmaet Grønbæk Water Solution v/ Finn Bach.

Olie/fedt

Jeres rådgiver har foreslået, at olie/fedt-problemet kan løses ved tilsætning af ekstra vand, og det har betydet, at den seneste analyse, viser at grænseværdien for olie/fedt kan overholdes.

Denne metode medfører en fortynding af spildevandet, og sænker koncentrationen af olie og fedt. Det skal understreges, at fortynding **ikke** er en tilladt metode til at overholde grænseværdier i henhold til gældende retningslinjer.

Fedtudskillere er designet til at fjerne fedt og olie ved hjælp af tyngdekraften, hvor fedtstoffer flyder til overfladen og adskilles fra det øvrige spildevand. Tilsætning af ekstra vand kan reducere opholdstiden i fedtudskilleren. Herved er spildevandet ikke længe nok i fedtudskilleren, hvilket forringer separationen. Så slipper olie/fedt ud i kloakken, hvor det kan medvirke til fedtaflejringer og øge den hydrauliske belastning af kloaknet og renseanlæg.

Jf. spildevandstilladelsens vilkår 6.3.9

"Virksomhedens fedtudskiller skal drives og vedligeholdes, så der holdes mest muligt fedt tiltage"

samt vilkår 6.3.11

"Fedtudskillerne skal være vandfyldt til maksimal vandstand efter leverandøranvisning"

Ad 1 Indskærpelse

Hvidovre Kommune skal indskærpe, at de to vilkår skal overholdes, og at der ikke må benyttes fortynding til løsning af olie/fedt-problemet.

Problemet med olie/fedt skal i stedet ske ved optimering af jeres drift og korrekt brug og vedligeholdelse af fedtudskilleren, eventuelt i kombination med forbehandling eller ved forbedret affaldshåndtering i produktionen.

Indskærpelsen er af allerede gældende bestemmelser, og der er derfor ingen klageadgang.

pH

pH i spildevandet ligger i den lave ende. Ved tilsynet blev det oplyst, at problemet forventes løst med samletank og neutralisering af spildevandet inden udledning til kloak. Der arbejdes pt. med denne løsning.

Ad. 2 Henstilling

Ved tilsynet blev det aftalt, at der skal sendes en tids- og handlingsplan for løsningen med neutralisering. Planen skal sendes til kommunen senest den 13. november 2025.

Vilkår 6.6.1-6.6.2, Driftsjournal

Det fremgår af virksomhedens spildevandstilladelse, at der skal føres driftsjournal.

Ved tilsynet blev det oplyst, at der ikke laves en egentlig driftsjournal på virksomheden, men at virksomheden ligger inde med alle oplysningerne. Det blev ved tilsynet aftalt, at virksomheden trækker oplysningerne for det seneste år ud i et regneark. Det blev ligeledes drøftet, at da der er skiftet ud i vaske/rengøringsmidler, så skal der også sendes ABC-vurderinger til kommunen på de nye produkter.

Ad. 3 Henstilling

Regneark/driftsjournal og ABC-vurderingerne skal sendes til kommunen senest den 13. november 2025.

Det blev aftalt, at regnearket med egenkontrollen skal udfyldes fremadrettet.

Vilkår 6.5.1-6.5.5, Prøvetagning og analyse

Spildevandsrapporter

Ved tilsynet blev det nævnt, at det i tilslutningstilladelsens vilkår 6.5.1 fremgår, at der skal udtages 4 spildevandsprøver om året, og at analyserapporterne skal sendes til kommunen senest 2 uger efter analyseresultaterne er modtaget, jf. vilkår 6.5.4.

Ad. 4 Hvidovre Kommune skal indskærpe, at det skal sikres, at kommunen fremover modtager analyseresultaterne rettidigt. Det kan evt. gøres ved, at virksomheden laver aftale med analyselaboratoriet om, at de skal sende analyserapporterne til kommunen samtidig med, at der sendes til virksomheden.

Hvidovre Kommune modtog, umiddelbart før tilsynet, de seneste 6 analyserapporter.

Indskærpelsen er af allerede gældende bestemmelser, og der er derfor ingen klageadgang.

Opbevaring af flydende råvarer, olier og kemikalier

Ved tilsynet blev det generelt konstateret, at olier og kemikalier opbevares korrekt.

På det økologiske lager var der dog stadig råvarer og kemikalier, der ikke blev opbevaret på en måde, som yder tilstrækkelig sikkerhed mod ud- og nedslivning af miljøskadelige stoffer til kloaksystemet, se figur 1:



Figur 1: Billeder taget fra virksomheden lager, med flydende råvarer tæt på afløb.

Ligeledes var der 2 dunke udenfor ved ventillationsanlægget. Se figur 2:



Figur 2: Billede af plastdunke stående udendørs, uden spildbakke og overdække.

Ad. 5 Hvidovre Kommune skal indskærpe, at alle olier og kemikalier skal opbevares i overensstemmelse med kommunens forskrift.

<http://www.hvidovre.dk/Erhverv/Miljoe/Forskrifter%20regulativer%20og%20vejledninger.aspx>

I bedes sende dokumentation på, at der er opstillet bakker under flydende råvarer på det økologiske lager, **senest den 13. november 2025.**

Ved tilsynet var der dunke med gamle rengøringsmidler, der ikke længere skal benyttes. Vi drøftede, at det kunne afleveres på Genbrugspladsen, men så skal der medbringes en erhvervskvittering, der skal underskrives af pladspersonlaet. Link til erhvervskvittering kan findes her: [Erhvervskvittering - ARC](#). Ligeledes kan der læses om adgang til genbrugspladsen her: [Erhvervsaffald til genbrugspladsen - ARC](#).

Luft – filterleverandøraftaler

Ved tilsynet kunne det konstateres, at der er etableret et større ventilationsanlæg end ved tidligere tilsyn.

Virksomheden har etableret udsugningsanlæg fra produktionsarealerne ved relevante maskiner, og ventilationsrør er samlet og ført ud gennem væggen fra produktionshallen. Herfra er afkast med jethætte ført 1 meter over tagryg.

Ligeledes er der etableret et punktudsug fra værkstedet til brug for svejseanlæg. Afkastet herfra er ligeledes ført 1 meter over tagryg.

Komfortventilationen er ført ud i container med aggregater (luftbehandling, varmegenvinding, filtre). Køleanlæg er også tilsluttet containeren.

Der er lavet luftmåling for partikler i udsugningen i produktionshallen i 2020. Den viste her lav udledning af partikler til luft (0,10 mg/m³), hvilket indikerer, at B-værdien for støv i øvrigt også må forventes overholdt.

Ved tilsynet efterspurgte kommunen aftale med filterleverandører gerne med angivelse af benyttede filtertyper.

Ad. 6 Henstilling

Ved tilsynet blev det aftalt, at der skal sendes filterleverandøraftaler for filter i udsugningsanlægget, i værksted, og for eventuelle filtre koblet på udsugningsanlægget fra produktionsarealernes afkast, jf. Luftvejledningen³. Aftalerne bedes sendt til kommunen **senest den 13. november 2025.**

³ <https://mst.dk/media/vbudjhzo/luftvejledningen-2024.pdf>

Affaldstilsyn

Ved affaldstilsynet blev jeres affaldshåndtering drøftet, og det blev noteret, at I sorterer i følgende affaldstyper:

Affaldstype	modtager
Plastikemballage - komprimator	Stena Recycling
Metal	
Træ	
Hård plastik	
Glas	
Restaffald	
Farligt affald	
Pap - komprimator	
Madaffald	
Elektronik	
Hård plast	Dansk Retursystem
Affaldsprodukter bliver til dyrefoder	Adival

Ved tilsynet kunne det konstateres, at I har de nødvendige affaldsbeholdere, men at ikke alle medarbejdere overholder sorteringskravene lige godt.

Som aftalt vedlægges et link, som kan bruges som hjælp, til at inspirere jeres ansatte, til at sortere affald korrekt. [Materialer til arbejdspladser - Miljøstyrelsen](#)

Opbevaring af restaffald i åben container

Ved tilsynet blev det konstateret, at containeren til restaffald på udearealerne stod åben. På grund af regn blev der vasket noget, der lignede lakrids, ud på udearealerne, med direkte hældning og afløb til nærmeste regnvandskloak, se figur 3:



Figur 3: Billeder af åben container, med lakridslignende affaldsrester skyllet mod regnvandskloak.

Ved tilsynet oplyste kommunen, at der på jeres ejendom er separat kloakeret. Det betyder, at afledningen fra containeren løber i regnvandskloakken, og herfra videre ud i Køge Bugt. Dette er i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, *ikke* tilladt, da det potentielt kan medvirke til forurening.

Ad 7, Henstilling

Ved tilsynet blev det aftalt, at containeren lukkes, og ellers bestilles anden container, der kan lukkes, så regnvand ikke kan udskille affaldsrester til kloaksystemet.

Hvidovre Kommune indskærper på baggrund af ovenstående, at Miljøbeskyttelseslovens § 28, skal overholdes. Dokumentation i form af billeder, af lukket container skal fremsendes til kommunen senest den 13. november 2025.

Liste over gældende afgørelser

(spildevandstilladelser, påbud osv.)

Dato	Afgørelse
3. maj 2022	Tilslutningstilladelse

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling og affaldstilsynet er omfattet af affaldsgebyr, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Offentliggørelse

Denne tilsynsrapport skal jævnfør bekendtgørelse om miljøtilsyn⁴ offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage. Medmindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer, vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Har I spørgsmål eller bemærkninger til sagen er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Helle Buus

⁴ Bekendtgørelse nr. 1536 af 09/12/2019 om miljøtilsyn,